



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## Příloha č. 3.1 Výzvy – Technická specifikace

### NÁZEV ZAKÁZKY

### NÁKUP POMŮCEK, MATERIÁLU A VYBAVENÍ PRO KROUŽKY – ČÁST 1

<b>ZADAVATEL:</b>	Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426		
<b>SÍDLO:</b>	Soběslavova 1426, Stříbro, 349 01	<b>IČO:</b>	70842582
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Milan Deredimos - ředitel		

<b>DODAVATEL:</b>	Z + M Partner, spol. s r.o.		
<b>IČO/DIČ:</b>	26843935 / CZ699003336		
<b>SÍDLO:</b>	Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava		
<b>OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE:</b>	David Ševčík, jednatel		

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky „**NÁKUP POMŮCEK, MATERIÁLU A VYBAVENÍ PRO KROUŽKY**“, **Část 1: Papírnictví**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

Dodavatel **nesmí** v níže uvedené tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**.

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění.



Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

NÁZEV ZBOŽÍ	POŽADOVANÝ POČET KS	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
<b>Laserová ukazovátka</b>	10	výstupní výkon: 5mW vlnová délka: 532nm napájení: baterie nebo integrovaná baterie	Výrobce a obchodní název zboží: <b>NONARI</b>  výstupní výkon: 5mW vlnová délka: 532nm napájení: AAA mikrotužková baterie
<b>Kroužkový vazač A4</b>	1	váže max. (listů80g/m2) 300 a více pracovní šíře (mm) min. 297 formát A4 prosekává (listů80g/m2) 20 nastavení hloubky dorazu ano měřítko ano typ hřbetu plast	Výrobce a obchodní název zboží: <b>ARTA A 20</b>  váže max. (listů80g/m2) 300 a více Rozměr (mm) 370 x 330 x 180 prosekává (listů80g/m2) 20 nastavení hloubky dorazu ano měřítko ano typ hřbetu plast
<b>Laminátor A3</b>	2	laminace v tepelných kapsách až do formátu A3 rychlé zahřátí na provozní teplotu (1 min.) rychlost laminace: 1 list formátu A4 (2x75 micronů)/cca 20 sekund laminace dokumentů od formátu ID (jmenovky, visačky apod.) až do formátu A3 tepelné kapsy 2x80, 2x125 a 2x175 mikronů a rychlé přepínání tloušťky kapes nastavitelné vodítko kapsy a vodící linky automatický zvukový signál upozorní na nesprávné vložení kapsy	Výrobce a obchodní název zboží: <b>GBC FUSION 3100L A3</b>  rychlost laminace: 1 list formátu A4 (2x75 micronů)/cca 20 sekund laminuje dokumenty od formátu ID (jmenovky, visačky apod.) až do formátu A3 tepelné kapsy 2x80, 2x125 a 2x175 mikronů tloušťku kapsy rychle přepnete stisknutím tlačítka nastavitelné vodítko kapsy a vodící linky na přední straně laminátoru zajistí dokonalé zarovnání dokumentů



		čtyřválcový systém a výstupní zásobník pro rovné výsledky indikátor a zvukový signál vyjadřují připravenost automatické vypnutí v nečinnosti	automatický zvukový signál upozorní na nesprávné vložení kapsy uvíznuté kapsy rychle uvolníte speciálním tlačítkem čtyřválcový systém a výstupní zásobník pro dokonale rovné výsledky zelený indikátor a zvukový signál vyjadřují připravenost
<b>Řezačka papíru A3 (4 v 1)</b>	1	typ: páková formát: A3 délka řezu: 43 cm kapacita: minimálně 15 listů vlastnosti: měřítko materiál čepele: ocel přítlak: manuální	Výrobce a obchodní název zboží: <b>KW-triO 13502 A3</b>  Výkonná páková řezačka A3 s kovovým stolem Na stole je lišta s měřítkem, zadním dorazem a jsou na něm vyznačeny běžné DIN formáty. Maximální kapacita 20 listů (70g/m <sup>2</sup> ) max. formát: A3, délka řezu (mm): 449, výška řezu (listů 70g/m <sup>2</sup> ): 20 rozměr stolu (mm): 576 x 323 přítlak: ruční

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Ostravě

---

David Ševčík, jednatel společnosti

Za zadavatele: