


# PŘEDPOKLAD NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ STRECHA C


M 1:5



Poznámka:

Stávající zábradlí bude očištěno od stávajícího nátěru. Dále bude celé stávající zábradlí i navýšená část opatřena novým nátěrem. Stávající část - 2x syntetický nátěr. Navýšená část - 1x nátěr na vhodný pro zároveň zinkované profily.

# SKLADBA STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ NAD OBJEKTEM D2 M 1:5



## Původní skladba

- asfaltové pásy
- tepelná izolace, MW předpoklad tl. 160 mm (prověřit tloušťku sondou)
- parozábrana
- beton se sítí, tl. 100mm nad vlnu plechu
- trapézové plechy, výška vlny 60mm
- ocelový válcovaný nosník
- sádkartonový podhled na systémových ocelových profilech protipožární
- zavěšený podhled akustický

## Nové souvrství


- hydroizolační střešní fólie na bázi PVC-P, min. tl. 1,5 mm UV odolná (mechanicky kotvena šrouby do betonu + plastovými kompenzátory dle schémat zón zatížení větrem)
- separační textilie, skelná rohož 120 g/m<sup>2</sup>
- spádové klíny spád 3% z EPS 150 S max. 440 mm, min. tl. 0 mm (mechanicky kotveny vruty + plastové kompenzátory)
- stávající asfaltový pás zachován, prořezány nerovnosti a výstupky
- stávající MW nebo EPS předpoklad tl. 160 mm (prověřit tloušťku)
- stávající parozábrana asfaltový pás
- beton se sítí, tl. 100mm nad vlnu plechu

## Poznámka:

EPŠ samostatně kotvit min. 2ks/m<sup>2</sup>, není-li tepelná izolace v této hustotě automaticky přikotvena kotvěnými prvky pro hydroizolaci.  
 Střešní fólie bude v celé ploše kotvena – střed 2,5 ks/m<sup>2</sup>, v okrajové oblasti 3 ks/m<sup>2</sup> a v rohové oblasti 4 ks/m<sup>2</sup>.  
 V části střechy musí být použita skladba splňující třídu chování sřešních krytin při vnějším působení požáru Broof t3.  
 Na počátku realizace provést sondu (odstranit celé souvrství po parozábranu) a svolat kontrolní schůzku za přítomnosti AD a TDI, kteří provedou zápis do stavebního deníku o případných změnách či úpravách v rozpočtu.

# PRINCIP NAPOJENÍ NA ATIKU PRŮČELÍ NAD OBJEKTEM D2


M 1:5




DET. D.2.D2.b

# PRINCIP NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POLYKARBONÁTOVÉHO ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKU NA STĚNU


M 1:5




# PRINCIP NAPOJENÍ NA PARAPET OKNA STŘECHA D2



# PRINCIP NAPOJENÍ NA PARAPET OKNA STŘECHA D2



# PRINCIP NAPOJENÍ NA ODTOKOVÝ ŽLAB U SVĚTLÍKU STŘECHA D2




S03

# SKLADBA STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ TERASY A1,A2 M 1:5

## Původní skladba

- dřevěný rošt, prkna tl 30 mm, svlaky 100/80 (140), spád 1%
- drenážní fólie tl. 20 mm (např. Delta Dain)
- ochranná textilie
- fóliová hydroizolace
- EPS tl. 140 mm
- parozábrana např. Radonelas
- spádová vrstva 0-50 mm
- stropní žb. panel omítka

- dřevěný rošt (lakově impregnovaný transparentním přípravkem), prkna tl. 30 mm, nebo drážkovaný dřevoplast, svlaky 100/80 (140), vzduchová dutina, vyrovnání spádu (výběr dle investora)
- nopová fólie tl. 6mm, nopy vzhůru, (aby nezadržovala vodu)
- ochranná vrstva
- hydroizolační sřešní fólie na bázi PVC-P, min. tl. 1,5 mm, UV odolná (mechanicky kotvena šrouby do betonu + plastovými kompenzátory 1ks/m<sup>2</sup>)
- separační textilie, skelná rohož 120 g/m<sup>2</sup>
- spádové klíny spád 2% z EPS 200 S max. tl. 174 mm, min. tl. 0 mm (lepeno systémovým PUR lepidlem)
- odstranění stávajícího souvrství po fóliovou hydroizolaci
- stávající fóliová hydroizolace, etapovitě odstraněna, pozor na zatečení stávající EPS tl. 140 mm
- stávající asfaltový pás, parozábrana
- stávající spádová betonová vrstva tl. 0-50 mm
- stávající žb. stropní panel



## Poznámka:


Střešní fólie bude lokálně kotvena 1 ks/m<sup>2</sup> a stabilizována přitížením dřevěnou konstrukcí.  
V části střechy musí být použita skladba splňující třídu chování sřešních krytin při vnějším působení požáru Broof t3.  
Na počátku realizace provést sondu (odstranit celé souvrství po parozábranu) a svolat kontrolní schůzku za přítomnosti AD a TDI, kteří provedou zápis do stavebního deníku o případných změnách či úpravách v rozpočtu.



# PRINCIP NAPOJENÍ NA PARAPET OKNA


## TERASA A1,A2

### M 1:5



# PRINCIP ŘEŠENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI TERASA A1, A2

M 1:5




## Poznámka:

Stávající střešní vpusti nebo sanační střešní vpusti vyskytující se nad sebou budou odstraněny včetně střešního souvrství kolem vpusti předpoklad až po kanalizační potrubí. O stavu střešních vpustí bude proveden zápis do stavebního deníku. Zákaz použití další sanační vpusti, bude použita klasická vpust nezměňující průměr potrubí.

# PŘEDPOKLAD NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY TERASA A1, A2

M 1:5



Poznámka:  
Navýšená část -1x nátěr na vhodný pro žárově zinkované profily.

## OBSAH:

<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA .....</b>	<b>3</b>
<b>A.1 identifikační údaje.....</b>	<b>3</b>
A.1.1 Údaje o stavbě .....	3
A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi .....	3
<b>A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....</b>	<b>4</b>
<b>A.3 Seznam vstupních podkladů.....</b>	<b>4</b>
<b>B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.....</b>	<b>5</b>
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, .....	5
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, .....	5
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, .....	6
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, .....	6
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., .....	6
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, .....	6
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., .....	6
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, ..	6
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, .....	6
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, .....	6
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, .....	7
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, .....	7
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, .....	7
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.....	7
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .....	7
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby .....	7
b) účel užívání stavby, .....	7
c) trvalá nebo dočasná stavba, .....	7
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, .....	8
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, .....	8
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, .....	8
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., .....	8
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., ..	8
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, .....	8
j) orientační náklady stavby. ....	8
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení.....	9
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, .....	9
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. ....	9
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .....	9
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby.....	9
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby .....	9
B.2.6 Základní charakteristika objektů .....	9
a) stavební řešení, .....	9
b) konstrukční a materiálové řešení, .....	9
c) mechanická odolnost a stabilita. ....	10
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .....	10
a) technické řešení, .....	10

b) výčet technických a technologických zařízení. ....	10
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení.....	10
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana.....	10
B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí .....	10
Tepelná technika .....	11
Oslunění a denní osvětlení .....	12
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .....	12
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,.....	12
b) ochrana před bludnými proudy,.....	12
c) ochrana před technickou seizmicitou, .....	12
d) ochrana před hlukem,.....	12
e) protipovodňová opatření,.....	12
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. ....	12
a) napojovací místa technické infrastruktury, .....	12
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. ....	13
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, .....	13
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, .....	13
c) doprava v klidu, .....	13
d) pěší a cyklistické stezky. ....	13
a) terénní úpravy, .....	13
b) použité vegetační prvky,.....	13
c) biotechnická opatření. ....	14
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, .....	14
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,.....	16
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, .....	16
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, .....	16
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, .....	16
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. ....	17
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,.....	17
b) odvodnění staveniště, .....	17
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,.....	17
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, .....	17
Pracovní pruhy .....	17
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, .....	18
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, .....	18
g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy,.....	18
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, .....	18
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, .....	19
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,.....	19
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, .....	19
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,.....	22
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, .....	22
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., .....	22
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. ....	22

*Dokumentace je v souladu s přílohou č.8 vyhlášky č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1 Údaje o stavbě

název stavby: Sanace plochých střech KC ZAHRADA Malenická  
1784/2,1784/4, Praha 4- Chodov, p.č. 397/20, p.č.397/105 kat. úz.  
Chodov

účel stavby: centrum nabízí kulturní a volnočasové vyžití pro všechny  
věkové kategorie

místo stavby:  
obec: Praha [554782]  
výměra: 1440 m<sup>2</sup>  
parcela: p.č.397/20  
kat. území: Chodov [728225]  
LV: 1639  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

a místo stavby:  
obec: Praha [554782]  
výměra: 2315 m<sup>2</sup>  
parcela: p.č.397/105  
kat. území: Chodov [728225]  
LV: 1639  
druh pozemku: ostatní plocha

charakter stavby: sanace plochých střech komunitního centra


stupeň dokumentace: dokumentace pro spojené stavební a územní řízení

### A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi

investor (stavebník):

Vlastnické právo:  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:  
Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, Háje, 14900 Praha 4

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Jana Jeřábková  
E-mail : 

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem 0011113.  
Osvědčení o autorizaci: č. 37073, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.  
Zodpovědný projektant: Ing. Jana Jeřábková  
Mobilní telefon : 774 403 965

Ing. Jana Jeřábková  


dodavatel (D): nebyl zatím vybrán

cena: je dána smluvním vztahem mezi investorem a dodavatelem

předpokládané termíny: podání žádosti o OS 06/2020  
vydání ÚS a OS 07/2020  
předpokládaná realizace 08/2020-08/2022

## **A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ**

ČÍSLO	STAVEBNÍ OBJEKT	NA PARCELÁCH
SO 01	SANACE STŘECH	p.č. 397/20
SO 02	ÚPRAVA SYSTÉMU LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD	p.č. 397/20, p.č. 397/105

## **A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ**

1. výpis z katastru nemovitostí
2. kopie katastrální mapy
3. osobní konzultace a upřesnění investorského záměru stavby
4. polohopis parcely a okolí

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

**a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,**

Předmětný objekt kulturní centrum ZAHRADA Malenická 1784/2, 148 00 Praha 11 Chodov je objekt, který nabízí kulturní a volnočasové využití pro všechny věkové kategorie.

Celý objekt je složen z pěti částí označených A, A', C, D2 a F.

Konstrukce stávajícího objektu je montovaná železobetonová ze stěnového konstrukčního systému VVÚ-ETA.

Na části A a A' je přistavěno patro a na části patra dvě. Konstrukce je lehká dřevěná.

Víceúčelový sál je vystavěn v místě stávajícího hospodářského pavilonu D2. Stropní konstrukce sálu je tvořena ocelovými vazníky.

Na pozemku se nachází stávající stavba komunitního centra. Hlavní vstup do KC je z Jírovcova náměstí. Jedná se o přestavěný a nastavěný původní objekt jeslí. Původně zhotovený v panelovém systému VVÚ- ETA. Výrazným motivem jsou odlehčené prvky nástaveb a hmota sálu jejichž materiálové řešení je v určitém kontrastu k původní panelové technologii, která je ponechána a zateplena.

**Dojde k sanaci plochých střešních pláštů objektu.**

Při návrhu sanace střešních pláštů bylo zjištěno, že je třeba přidat tři dešťové svody ze střešních pláštů. Svody je třeba napojit na pozemku investora do stávající dešťové kanalizace vedoucí po pozemku investora a vždy v blízkosti navrženého svodu.

Stavba bude realizována na parcele p.č.397/20, v katastrálním území Chodov. Předmětem stavby je sanace plochých střech.

Nové dešťové svody z těchto střech. Stavba bude realizována na parcele p.č.397/20, v katastrálním území Chodov.

Okolí pozemku je kompletně zastavěno.

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.

KN: p.č. 397/20, 397/105. Pozemek je rovinný.

Stavba je umístěna v urbanizovaném území.

**b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,**

Sanace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

V prostoru vlastního pozemku plánované stavby ani v bezprostředním okolí se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, zdroje podzemní vod, chráněná ložisková území nerostných surovin ani území historického, kulturního a archeologického významu.

Plánovaná výstavba nebude zasahovat, ani jiným způsobem ovlivňovat zvláště chráněná území přírody ve smyslu § 14 zák.114/1992 Sb.

Nenachází se rovněž v žádném území typu chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Ing. Jana Jeřábková



**c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,**

Pro dotčený pozemek nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území.

**d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

Dle charakteru této stavby, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o sanaci, se nepožadují stanoviska správců dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.

**e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,**

**Navržené průzkumy:**

- a) vytyčení a „vypíání“ stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště

**f) ochrana území podle jiných právních předpisů,**

Všechny výše uvedené požadavky stavba splňuje.

**g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,**

Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území.

**h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,**

Stavba se bude odehrávat pouze na pozemku v majetku investora, sousední parcely a objekty nebudou nikterak dotčeny. Celý pozemek je již oplocen. Staveniště bude pod uzamčením s omezením přístupu nepovolaných osob.

Dešťové vody z objektu budou jímány do dešťové kanalizace jako doposud byly jímány.

Dojde pouze ke zvýšení počtu dešťových svodů. Množství jímané vody zůstává stejné jako doposud.

**i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,**

V souvislosti se stavbou nedojde k žádnému kácení ani odstraňování stávajících dřevin a zeleně. V případě stavebních prací v blízkosti dřevin či jiné zeleně, bude zeleň chráněna tak, aby nedošlo k jejich poškození.

**j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,**

V rámci projednání dokumentace ve stavebním řízení nebude zažádáno o vynětí plochy objektu ze ZPF. Není stavbou dotčeno.

**k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,**

Jelikož se jedná o sanaci stávajícího objektu stejném místě, přístupová komunikace je již zřízena. Vjezdová vrata v oplocení a přístupová komunikace jsou již také stávající. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane tedy zachováno.

Technická infrastruktura:

Stávající centrum je připojeno na stávající síť technické infrastruktury a připojení zůstane zachováno.

Stavba se bude odehrávat pouze na pozemku investora.

Dešťové vody ze střech budou řešeny přidáním dešťových svodů odváděných ze střech objektu. Bude odváděno stejné množství vody jako doposud jen pouze větším počtem dešťových svodů.

Příjezd hasičů je již zajištěn po přilehlé veřejné komunikaci, která vede až před KC. Bezbariérový přístup k navrhované stavbě je zajištěn.

**l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,**

Stavba bude započata po vydání stavebního povolení. Stavba nevyvolá žádné další investice.

**m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,**

Navržená sanace střech a navýšení počtu dešťových svodů bude na parcele p.č. 3978/4 a p.č. 3977/15, v katastrálním území Chodov.

Vše je patrné z katastrální mapy (viz. výkresová část dokumentace). Během výstavby a provozu objektu nebude docházet k žádnému negativnímu vlivu na okolní pozemky.

**n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.**

Stavba nevyvolává ochranná ani bezpečnostní pásma.

## **B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY**

### **B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání**

**a) nová stavba nebo změna dokončené stavby**

Jedná se o sanaci střech stávajícího komunitního centra a navýšení počtu dešťových svodů bude na parcele

**b) účel užívání stavby,**

Objekt bude nadále sloužit ke stejnému účelu.

Sanací nedojde ke změně vzhledu objektu.

**c) trvalá nebo dočasná stavba,**

Jedná se o trvalou stavbu.



**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,**

Stavba nevyžaduje a nemá vydané žádné výjimky z technických požadavků na stavby, ani z požadavků pro bezbariérové užívání stavby.

**e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

Viz odstavec B.1.e) této TZ.

**f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,**

Na ochranu uvedené stavby se nevztahují žádné jiné právní předpisy.

**g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,**

*\* celkové užitné plochy [m<sup>2</sup>]:  
Zůstanou zachovány*

*\* celkové zastavěné plochy [m<sup>2</sup>]:  
(dle přílohy č. 1 vyhlášky 540/2002 Sb.)  
Zůstanou zachovány*

*procento zastavěnosti doplňkovou stavbou: zůstane zachováno*

**h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,**

Bilance jednotlivých sítí zůstane zachována.

**i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,**

***Předpokládaný termín zahájení výstavby***

Předpokládaný termín zahájení výstavby viz Úvodní údaje, kap.1 - Identifikační údaje

***Předpokládaná lhůta výstavby***

Lhůta doby výstavby bude dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a dodavatelem stavby.

***Etapizace výstavby***

Stavba bude tvořit provozně a logicky jeden celek.

Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném dílčím členění se neuvažuje. Stavba nebude členěna na etapy.

**j) orientační náklady stavby.**

Celkový náklad stavby je dán smluvním vztahem mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, a proto jej nyní neuvádíme.



## **B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**

### **a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,**

Zůstane stávající.

Výšková úroveň 1.NP ( $\pm 0,000 = 312,20$  m.n.m.Bpv).

Na pozemek se vstupuje a vjíždí stávajícím vjezdem, kde je vedena přílehlá pozemní komunikace.

### **b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.**

Zůstane zachováno.

## **B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Nejedná se o výrobní objekty.

## **B.2.4 Bezbariérové užívání stavby**

Navrhovaná stavba je v souladu podle ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

## **B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby**

Stavba je navržena v souladu s ČSN pro bezpečné užívání staveb.

Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci.

Průběžná údržba a servis budovy bude prováděna pracovníky, jež budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ.

Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády.

## **B.2.6 Základní charakteristika objektů**

### **a) stavební řešení,**

Předmětem stavby je sanace plochých střech: střechy A1, střechy A2, střechy C (součást sanace kolem světlíku F), střechy D2 a terasy A1 a terasy A2.

Stavební řešení je podrobně popsáno v samostatné části dokumentace D.1.1. Stavební část – technická zpráva.

### **b) konstrukční a materiálové řešení,**

Konstrukčně bude střecha A1,A2 sanována lokálně použitím asfaltových pásů a hydroizolační stěrky..

Střecha D2 bude sanována komplexně pomocí přespádování pomocí EPS spádových klínů a fólie.

Světlík F- bude zachován pouze sanován.

Střecha C bude sanována komplexně a bude vytvořena střecha vegetačním substrátem se zelení a s praným kamenivem.

Pochozí dřevěné terasy A1 a A2 budou sanovány komplexně a opět opatřeny pochozí dřevěnou nebo dřevoplastovou konstrukcí.

### **c) mechanická odolnost a stabilita.**

Podrobný statický návrh nebude zpracován, neboť dojde ke zvýšení zatížení max o 10% jako ve stávajícím stavu. Což musí stávající konstrukce přenést.

Dodavatel zodpovídá za statický a technický návrh, provedení a garanci navrženého objektu.

Konstrukční část bude podrobně popsána v dalším prováděcím stupni dokumentace.

## **B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

### **a) technické řešení,**

V rámci domu nedochází ke vzniku nových technických zařízení.

### **b) výčet technických a technologických zařízení.**

V rámci domu nedochází ke vzniku nových technologických zařízení.

## **B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

**Střecha D2, vegetační střecha C1, dřevěné terasy A1 a A2 jsou v požárně nebezpečném prostoru oken navazujících pavilonů– klasifikace Broof(t3). Tudíž tyto skladby střešních pláštů musí splňovat klasifikaci Broof (t3).**

Jelikož se jedná pouze o sanaci střešních pláštů ostatní požadavky na požární bezpečnost staveb zůstanou zachovány dle původních požadavků stavby. Z hlediska požární bezpečnosti nedochází ke změnám.

Opravou střešních pláštů nedochází k zhoršení nebo narušení současných požárně technických vlastností objektu.

Stavební opravy vyhovují všem platným požadavkům požární bezpečnosti.

Příjezd hasičů bude zajištěn po zpevněné komunikaci, která vede až před povolovanou stavbu.

## **B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana**

Kritériem tepelně technického hodnocení jsou požadavky ČSN 73 0540-2/2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu s využitím vlastností konstrukcí stavby, které budou splněny u střešních podléhajících komplexní sanaci.

## **B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

### **Hluk v chráněném venkovním prostoru**

Limitní hodnoty hlukového zatížení stanoví nařízení vlády č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení je prováděcí vyhláškou zákona č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické emisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 23/2003 nebo zákon č. 49/1997.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku  $A_{L_{Aeq,T}}$ , která je energetickým průměrem okamžitých hladin akustického tlaku  $A$  a vyjadřuje se v decibelech (dB). V denní době se stanoví pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích, s výjimkou účelových komunikacích, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a celou noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku  $A$  ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku  $L_{Aeq,T} = 50$  dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a druh chráněného prostoru podle přílohy č.3 část A citovaného nařízení. Pro noční období se použije korekce -10 dB.

Pro hluk ze stacionárních zdrojů platí tab. 1.

Tab. 1. Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku  $A$  ze stacionárních zdrojů - venkovní prostor

Prostor	Hodnota v dB po dobu (hh:mm)	
	06:00-22:00	22:00-06:00
Veličina		
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory	50	40
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku $A$ pro hluk ze stacionárních zdrojů [ $L_{pAeq,T,p}$ ]		

**POZNÁMKA:**

1)	Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, přičítá se k hodnotám v tab. 1 korekce – 5 dB.
----	--

Na základě limitních hodnot pro denní a noční dobu uvedených v tab. 1 lze konstatovat, že pro KC je za daných podmínek zabezpečeno splnění legislativních požadavků platných v ČR pro hluk ze stacionárních zdrojů v chráněných venkovních prostorech.

**Tepelná technika**

Stávající skladby byly převzaty s archivní PD. Sondy do střech prozatím prováděny nebyly. Tudíž tloušťka stávajících tepelných izolací se nemusí shodovat se skutečným stavem. Je třeba prověřit tloušťku tepelných izolací sondami a provést úpravu skladby.

Veškerá tepelně-technická posouzení jsou provedena dle požadavků normy ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov – Funkční požadavky.

Stanovuje výpočet požadovaného tepelného odporu na základě vyloučení kondenzace vodní páry na vnitřním líci konstrukce v ploše s dostatečnou bezpečnostní přírážkou.

Tepelně –technické výpočty nejsou samostatnou částí studie, jsou uloženy u zpracovatele.

Navržené skladby splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 05 40.

Uvažované parametry prostředí pro Prahu dle ČSN 73 05 40 jsou:



$t_e = -13 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\varphi_{pe} = 84\%$ ,  $t_a = +21 \text{ } ^\circ\text{C}$ ,  $\varphi_{pi} = 50\%$

#### **Oslunění a denní osvětlení**

Není řešeno.

### **B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

#### **a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,**

Nesouvisí se sanací.

#### **b) ochrana před bludnými proudy,**

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana před bludnými proudy řešena.

#### **c) ochrana před technickou seizmicitou,**

V objektu není výrazné dynamické zatížení, které by vyvozovaly např. stroje umístěné v budově.

#### **d) ochrana před hlukem,**

Navržené KC se nachází v zastavěné části obce. Stavba je navržena v místě, kde se v přímém okolí nenachází zásadní zdroje hluku, nejedná se o hlukově zatížené území.

Na okolních pozemcích se nacházejí buď stávající stavby, které neobsahují stacionární zdroje hluku (jednotky tepelného čerpadla, klimatizace apod.), nebo jsou umístěné dostatečně daleko a nemohou náš dům ovlivňovat nebo jde o pozemky bez zastavění.

Parcela, na které je plánován dům, přímo navazuje na pozemek místní obslužnou komunikaci, která však není vzhledem ke zcela minimálnímu provozu zásadním zdrojem hluku z dopravy.

V okolí se nevyskytuje žádná zásadní komunikace (silniční ani drážní), která by byla významným zdrojem hluku.

Dle platného územního plánu není v blízkosti plánována výstavba nové komunikace, event. železnice, či jiné komerční zóny, u kterých lze předpokládat, že budou po uvedení do provozu zdrojem hluku pro plánovanou stavbu rodinného domu.

#### **e) protipovodňová opatření,**

Stavba se nenachází v záplavovém území.

#### **f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.**

Stavba se nenachází v území s možností sesuvu půdy. Stavba se nenachází v poddolovaném území. Stavba se nenachází v seizmickém území.

## **B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU**

### **a) napojovací místa technické infrastruktury,**

Možnosti napojení plánovaného objektu na dopravní a technickou infrastrukturu budou z přilehlé komunikace a zůstanou stávající.



#### KANALIZACE:

Dešťové vody z objektu budou odváděny větším počtem dešťových svodů. Ale množství dešťových vod bude zachováno.

#### **b) přípojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.**

Podrobnosti jsou zakresleny a popsány v části příložené dokumentace C.2 - Koordinační situace.

### **B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

#### **a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,**

##### DOPRAVA:

Dopravně je objekt již napojen na přilehlou komunikaci, odkud je umožněn vjezd stávajícími vraty na pozemek. Během realizace stavby bude nutný provoz běžné stavební mechanizace dočasným staveništním vjezdem na staveniště v místě stávajícího vjezdu.

Je umožněn přístup k objektu osobám se níženou schopností pohybu a orientace.

#### **b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,**

Zásady dopravního řešení v širších souvislostech se navrženou stavbou obecně nemění, dopravní obsluha objektu je řešena v přímé vazbě na možnosti stávající uliční sítě.

#### **c) doprava v klidu,**

Z hlediska řešení problematiky a bilance potřeb dopravy v klidu se jedná o uspokojení požadavků na potřebný počet odstavných a parkovacích stání, které jsou v souladu s místními zvyklostmi vyčísleny podle zásad novely ČSN 736110 zachovány.

Bilance v souladu se zněním ČSN v tomto případě neuvažuje s redukčními koeficienty a pracuje se základními hodnotami P0 dle ukazatelů tab.34. příslušné ČSN 736110.

<b>Zpracováno dle ČSN 73 6110 Z1</b>
--------------------------------------

Během realizace stavby bude nutný provoz běžné stavební mechanizace stávajícím staveništním vjezdem na staveniště v místě stávajícího vjezdu na pozemek.

#### **d) pěší a cyklistické stezky.**

Nebudou navrženou stavbou dotčeny.

### **B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV**

#### **a) terénní úpravy,**

Terénní úpravy budou provedeny v bezprostřední blízkosti domu, bude částečně vyrovnán stávající terén.

#### **b) použité vegetační prvky,**

Sadové úpravy se budou týkat vegetační střechy C.

A také míst napojení nových dešťových svodů na stávající kanalizační vedení na pozemku. Stávající povrchy budou po provedeném napojení na kanalizaci opět vráceny do původního stavu. .



### **c) biotechnická opatření.**

Vzhledem k charakteru stavby nebudou realizována.

## **B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA**

### **a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,**

Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením ke stavebnímu povolení. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy /zejména hlučnost a prašnost/.

Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních a především bouracích prací bude prováděno kropení, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklizení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace.

Při provádění stavebních prací bude kladen důraz na ochranu zájmů okolních objektů, práce budou prováděny s maximální opatrností a ohleduplností tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních stavbách a pozemcích včetně inženýrských sítí.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Exhalace z mobilních zdrojů budou omezeny na automobily.

Hluk z provozu stacionárních zařízení bude omezen na minimum díky instalované technologii. Zařízení budou navržena tak, aby na fasádě nejbližších objektů nebyly překročeny maximální hladiny hluku určené dle hygienického předpisu.

#### **hluk z výstavby**

Hluk z výstavby bude omezen na minimum díky použité technologii a vhodné volbě stavebních strojů a mechanismů. Stavba bude realizována tak, aby nebyl překročen akustický limit (55 dB) stanovený závazným hygienickým předpisem NV 272/2011Sb. Bude důsledně dodržován denní a noční režim stavby. Hlučné stavební práce budou realizovány pouze v pracovních dnech a to v době mezi 7.00 ÷ 21.00 hod.

Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

#### **odpadové hospodářství**

Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:

- Papírové obaly
- Zbytky řeziva
- Zbytky cihelné sutí
- Igelitové obaly
- Kovový odpad - pásy, spony, zbytky výztuže
- Obaly od barev, ředitel a lepidel
- Obaly z umělých hmot – plastik
- Odřezky izolačních materiálů

Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umístovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny.

Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům, podmínkám ochrany životního prostředí a předpisům o nakládání s odpady. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Předpokládá se využití místní skládky. Ke kolaudaci stavby bude předložen doklad o jejich odborné likvidaci. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou.

Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště.

- při zemních pracích bude podorniční zemina ukládána odděleně a následně využita k zásypům. Přebytečná výkopová zemina bude nabídnuta k využití podle vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 294/2005 Sb.), k terénním úpravám nebo k rekultivacím lidskou činností postižených pozemků.
- S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek MŽP ČR č.381/2001 Sb. (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů a č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. bude vytríděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebudou-li recyklace nebo využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou vytríděny složky nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, které byl dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Doklady o odstranění a nakládání s odpady budou předloženy ke kontrole ke kolaudaci.
- Zařízení je zapojeno do systému sběru a odstraňování komunálního odpadu v souladu se zákonem o odpadech, dle Obecně závazné vyhlášky obce pro nakládání s odpady.
- v místě stavby nebudou po dokončení ponechány žádné deponie výkopové zeminy a odpadů.

### **Znečištění ovzduší**

V dané lokalitě ovlivňují především okolní zdroje znečištění, a to především automobilová doprava. Kvalita ovzduší je ovlivněna také přenosem škodlivin z ostatních částí obce. Úroveň znečištění výrazným způsobem dále ovlivňují meteorologické podmínky, přitom rozhodujícím prvkem jsou podmínky provětrávání území a výskyt a trvání inverzního počasí, spolu se sníženou ventilací území.

Nově navržený objekt doplňuje blokovou a uliční strukturu, svým tvarem a hmotou tudíž nemá vliv na změnu rozptylových podmínek v území.

### **Prašný spad**

Přímo v řešeném území ani v jeho blízkém okolí se neprovádí pravidelné měření prašného spadu.

### **Skládky a staré zátěže**

V dané lokalitě ani jejím blízkém okolí není dnes žádná skládka odpadu. Na pozemku určeném k výstavbě se dnes nenachází žádná černá skládka. Na zájmovém pozemku se nevyskytuje žádná stará zátěž.

### **Zařízení radioaktivní, elektromagnetické**

V navrhovaném objektu není použito žádné zařízení radioaktivní povahy. Není zde ani zařízení vyvolující elektromagnetické záření, které by mělo podstatný a závažný vliv na kvalitu životního prostředí.

### **Prašnost a bláto během výstavby**

Vlivem stavební činnosti dojde v okolním území stavby krátkodobě ke zvýšení prašnosti a prašného spadu. Po ukončení stavebních aktivit se hodnota spadu opět upraví na dnešní hodnoty, respektive na mírně nižší hodnoty, vlivem upravených povrchů.

Jako prašnost lze označit množství prachových částic v objemové jednotce vzduchu. Primární prašnost vzniká přímo při určité činnosti, sekundární prašnost vzniká vířením již sedimentovaných částic. Hlavními zdroji prašnosti jsou, zemní práce a manipulace se zeminou, staveništní doprava a nevhodně prováděný úklid zařízení staveniště apod.

Intenzita prašnosti též závisí na meteorologických faktorech a konfiguraci terénu. Okamžitý stav lze zjistit pouze měřením.

Omezení prašnosti během výstavby lze docílit plným oplocením staveniště a skrápěním staveništních vozovek a vozovek v okolí stavby v době suchého počasí.

Dalším vlivem je vznikající bláto při výstavbě a možné znečišťování komunikací. Bláto jako vrstva zvodnělých, převážně jílovitých zemin, vzniká ze soudrzných zemin za působení srážek nebo podzemní vody. Primárním zdrojem bláta jsou zemní práce a manipulace se zeminami. Sekundárním zdrojem jsou dopravní prostředky, které roznášejí bláto ze staveniště do okolí.

Znečištění komunikace lze rozdělit na běžné a mimořádné, hranicí je hodnota 500 g/m<sup>2</sup> (ON 736198). Při výjezdu ze stavby bez jakýchkoliv opatření může dojít ke znečištění komunikace na vzdálenost 300 - 1000 m. Bláto pak znečišťuje vozovky, chodníky, vozidla, chodce, ucpává kanalizační vpusti. Proto je nutné tomuto negativnímu prvku výstavby zabránit, nejúčinnějšími jsou pak opatření organizačně - technického rázu. Vozidla před výjezdem ze staveniště budou v době deštivého počasí očištěny jak mechanicky tak i vodou. Tím bude výrazně omezeno vynášení bláta ze staveniště. Dalším opatřením je pravidelné čištění nejbližšího rozsahu vozovek u staveniště ať už mechanicky nebo s použitím vody.

### **b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,**

Navrhovanou stavbou nedochází ke změně současného stavu.

### **c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,**

Navrhovanou stavbou není dotčena soustava chráněných území Natura 2000, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské unie.

### **d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,**

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení a nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.

### **e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,**

Záměr nespadá do režimu o integrované prevenci.