

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	DARTIN spol. s r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava		Suchdolská 688 252 62 Horoměřice
IČO:	00635162	IČO:	40763781
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ40763781
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednávací značka:		Datum vystavení:	11.2.2022
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
	Nemocniční 898/20A	Způsob dodání:	
	728 80 Ostrava	Splatnost dní:	30

mnof.cz

č.ř.	Název: <i>Kontakt:</i>	Inv. č.:	Výr. č.:	Umístění:	Oddělení:	Odhad ceny
1	THERMACARE - OHŘEV PACIENTA THERMACARE [REDAKCE]	053536	180009		DĚT-Jednotka intenzivní péče 1- kojenci a děti	2 102,98
2	INKUBÁTOR ISOLETTE Isolette C 2000 [REDAKCE] PBTK + VÝMĚNA O2 ČIDLA A VENTILÁTORU KONTROLERU	DM802851	WS08672		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	11 220,81
3	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 100 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDAKCE] PBTK + VÝMĚNA VSTUPNÍHO FILTRU	DM805201	2450364		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	7 249,11
4	INKUBÁTOR DĚTSKÝ ATOM MODEL 101 INCU i ATOM MODEL 101 INCU i [REDAKCE] PBTK + VÝMĚNA VSTUPNÍHO FILTRU	DM805319	2531023		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	8 281,64
5	VENTILÁTOR PLICNÍ FABIAN FABIAN HFO [REDAKCE] PBTK + VÝMĚNA VST.FILTRU AIR/O2, ČIDLO O2	DM805559	AK-00246		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	15 420,64
6	ZVLHČOVAČ DUAL-SERVO KOMPONENTA K VENTILÁTOR PLICNÍ AIRcon [REDAKCE]	DM805559/01	2016300567		DĚT-Jednotka intenzivní péče 2- novorozenci	3 710,27
7	SMĚŠOVAČ SECHRIST 3500 - DAR SECHRIST 3500 [REDAKCE] PBTK + VÝMĚNA FILTRU O2, JEDNOCESTNÉHO VENTILU, FILTRU ODKALOVAČE	DM804575/1	65223		DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí novorozenci	10 636,24

8 INKUBÁTOR TRANSPORTNÍ TI-2000 - DAR DM805315 36140503026 9 615,87
TI 2000

1
PBTK + KONTROLA VSTUP.FILTRU, VYČIŠTĚNÍ UŽIVATELSKY NEPŘÍST.ČÁSTÍ
INKUBÁTORU, VÝMĚNA VSTUP.FILTRU ODSÁVAČKY, KONTROLA FCE BABYPAC

DĚT-Lůžková stanice B-fyziologičtí
novorozenci

Celkem s DPH: 68 237,56

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK), v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a normy ČSN EN 62 353. Provedte také vysátí prachových částic. Bude-li nutné před PBTK provést opravu zdravotnického prostředku (ZP) dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, požadujeme její provedení. Pokud bude předpokládána cena PBTK vyšší, nebo tato oprava vyvolá navýšení ceny, žádáme o zaslání cenové nabídky ke schválení.

Protokoly předejte na Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI), nebo přiložte k faktuře. Můžete použít i vlastní formulář, ale musí obsahovat údaje dle uvedené ČSN EN 62 353 (příloha G). Servisní listy, o provedeném PBTK, si nechejte schválit odpovědným klinickým oddělením a informujte odpovědnou osobu klinického oddělení o stavu ZP (obzvláště tehdy, pakliže pro závady přístroj nevyhoví!)

Zkontrolovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedené odborné údržbě (neplatí pro ZP podléhající procesu sterilizace)!

Objednatel si vyhrazuje právo na vyřazení jednotlivých ZP ze seznamu i po odeslání objednávky.

Termín své návštěvy dohodněte minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: 59 619 1111) a poté termín oznamte na OBMI. Bez předběžné dohody o termínu návštěvy Vám nemusí být umožněn vstup na oddělení. Odepření vstupu na oddělení, pro nedohodnutý termín návštěvy, nezakládá nárok na zaplacení zmařené cesty.

Před příchodem na pracoviště v MNO, p.o. je technik povinen na OBMI vyzvednout návštěvní visačku pro vstup na klinické oddělení a předat certifikát od výrobce, že je oprávněn provádět na daném ZP servisní zásah či instruktáž. Po ukončení práce je technik povinen návštěvní visačku vrátit na OBMI. Nedodržení tohoto postupu servisním technikem se považuje za vadu odvedeného díla, která musí být odstraněna před uhrazením faktury.

Žádáme, aby protokol o PBTK, servisním zásahu či instruktáži, byl dodán také s potvrzeným certifikátem od výrobce, že osoba, která servisní zásah či instruktáž provedla, je oprávněna provést tyto úkony, a to tehdy, pakliže certifikáty nepředala na OBMI, jelikož byly tyto úkony provedeny mimo pracovní dobu OBMI.

Objednávku považujeme za splněnou, pokud je provedeno PBTK a instruktáž uživatelů na dané ZP z objednávky (pakliže je instruktáž požadována dle zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění). Instruktáž provedte při realizaci PBTK, jestliže klinické oddělení nepožaduje jinak.

Objednatel je povinen, dle zákona č. 340/2015 Sb., uveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění této povinnosti objednatel vyžaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku. Z toho důvodu je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit. Bez této akceptace nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel současně potvrzuje souhlas s uveřejněním objednávky s akceptací, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona. Tato objednávka má platnost 14 dnů ode dne vystavení. Žádáme o vystavení daňového dokladu/faktury dle smlouvy nebo objednávky, vadnou fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského oprávnění dodavatele. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Děkujeme.

Fakturu zasílejte na adresu:

• Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
• Nemocniční 898/20A
• 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava

Na faktuře musí být uveden zápis z obchodního rejstříku, nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie ŽL.