



## Smlouva

### „Dodání skelných vláken SURFACE EXT“

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)  
(dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy objednatele: 8500006717  
číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. skupiny (přímé zadání).

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

zastoupena: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

### 1.2. Dodavatel:

**EMZET s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 27100 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Pod Beránkou 2458/31, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 604 86 732 DIČ: CZ60486732

datová schránka: e3p3jwz

zastoupena: Ing. Jiří Zedníček - jednatel

kontaktní osoba: Ing. Jiří Zedníček, tel.:

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: Evropská 653/112, 160 00 Praha 6

(dále jen „dodavatel“)

## II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1. Závazkem dodavatele je dodání 1 452 kg (tj. 121 kartonů po 12 kg) skelných vláken SURFACE EXT pro vyztužení mikrokoberců a emulzních kalových zákrytů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

(dále jen „předmět plnění“)

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu

- 2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění - **dodání proběhne ve dvou dílčích dodávkách:**
- 468 kg do pěti pracovních dnů od uzavření smlouvy,**
  - 984 kg nejpozději do 31.05.2022.**
- 2.4. Místo plnění: **sklad EMZET – Rodinná farma Kratochvíl, s.r.o., Přerov nad Labem 411, PSČ 289 16**
- 2.5. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění má vlastnosti odpovídající technickému listu, který je uveden v příloze č. 2. této smlouvy.

### **III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Jednotková cena za předmět plnění činí 275,00 Kč/kg bez DPH.  
Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: **399 300,00 Kč bez DPH.**  
(dále jen „cena plnění“)
- 3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného dodavatelem po poskytnutí plnění.
- 3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:
- číslo smlouvy objednatele
- 3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: [REDAKCE] a to samostatně v jednom emailu.
- 3.7. Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije dodavatel režim přenesení daňové povinnosti. Pokud dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s dodavatelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.
- 3.8. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

### **IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že:
- dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této smlouvy,
  - bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení.

### **V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI**

- 5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinnosti mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## **VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 6.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před nabytím účinnosti této smlouvy.
- 6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této smlouvy nejbližší.
- 6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

#### **PŘÍLOHY**

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 11.03.2022
- Příloha č. 2 – Technický list

objednatel:

V Plzni dne 04-04-2022



**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

Správa a údržba silnic  
Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň  
IČ: 72083119



dodavatel:

V Plzni dne 29-3-2022



**EMZET s.r.o.**  
Ing. Jiří Zedníček  
jednatel



**EMZET s.r.o.**  
Evropská 112  
160 00 Praha 6  
IČO: 60486732



## Cenová nabídka

<b>Datum:</b>	<b>11. 03. 2022</b>
<b>Zákazník:</b>	<b>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje</b>
<b>Projekt:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>Skelná vlákna SURFACE EXT pro vyztužení mikrokoberců a emulzních kalových zákrytů</b>
<b>Dávkování:</b>	0.15 - 0.4 % suché váhy kameniva
<b>Množství:</b>	<b>1 452 kg bude dodáno ve dvou dílčích dodávkách - 468 kg a 984 kg Dodávky vždy v kartonech po 12 kg</b>
<b>Jednotková cena:</b>	<b>275,00 / 1,0 kg</b>
<b>Cena celkem:</b>	399 300,00 CZK bez DPH
<b>Platební podmínky:</b>	Bankovním převodem do 30 dnů od dodání zákazníkovi
<b>Dopravné:</b>	Při dopravě naším vozidlem 12,00 CZK/km, účtujeme obousměrně ze skladu v Přerově nad Labem do místa dodání, při smluvní dopravě dle ceny účtované přepravcem.
<b>Dostupnost:</b>	Skladem ve skladu EMZET v Přerově n/LABEM
<b>Další podmínky:</b>	<b>Všechny uvedené ceny jsou v CZK bez DPH, ex sklad Přerov n/ Labem</b>
<b>Termín dodání:</b>	do pěti pracovních dnů od závazné objednávky
<b>Platnost nabídky:</b>	30. 06. 2022



### POPIS

FORTA<sup>®</sup> Surface-EXT je skelné vlákno speciálně navržené pro odolnost v kyselém i alkalickém prostředí k prodloužení životnosti emulzních asfaltových kalových zákrytů a mikrokoberců. Surface-EXT zlepšuje pružnost povrchu a jeho dlouhodobou životnost. Použití vlákna Surface-EXT je extrémně jednoduché. Vlákno má specifickou váhu podobnou váze kameniva, což umožňuje jeho úplné a rovnoměrné rozmíchání ve směsi. Skelné vlákno lze použít v jakékoliv dávce vyhovující potřebám projektu. Použití vlákna Surface-EXT nevyžaduje zvýšení obsahu vody ve směsi (emulzi) a může zkrátit dobu sednutí a vyzrání směsi a tím i zkrácení celkové doby uzavírky silnice, to vše bez negativního vlivu na zpracovatelnost.

### VLASTNOSTI & PŘÍNOSY

- Sklo odolné kyselému i zásaditému prostředí
- Výborné rozmíchání
- Nevyžaduje zvýšení obsahu vody
- Výborná zpracovatelnost
- Výborné mechanické vlastnosti
- Zvyšuje pružnost povrchu
- Omezuje reflexní trhliny
- Vhodné pro všechny aplikace mikrokoberců a emulzních kalových zákrytů

### APLIKACE

Vlákno FORTA<sup>®</sup> Surface-EXT se používá v mikrokobercích a emulzních kalových zákrytech. Vlákno Surface-EXT je navrženo tak, aby vytvářelo ve směsi uspořádanou matici, která

napomáhá spojení asfaltu s kamenivem, což dodává vyzrálé směsi zvýšenou životnost. Zajišťuje výbornou zpracovatelnost a spolehlivou dlouhodobou účinnost. Použití Surface-EXT typicky nevyžaduje žádnou změnu v receptuře směsi, ale v některých případech umožňuje snížení materiálových nároků směsi.

### ROZMÍCHÁNÍ

Vlákna FORTA<sup>®</sup> Surface-EXT se dávkuje přímo do míchacího zařízení emulzní kalové směsi pomocí speciálně navrženého dávkovacího zařízení FORTA Ranger. Použití dávkovače Ranger zajišťuje bezproblémové a rovnoměrné rozmíchání vláken ve směsi. Doporučené dávkování je 0,15% až 0,4% suché váhy kameniva. Pro specifické receptury směsi byly však použity i jiné dávky.

### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Pevnost v tahu	1,700 MPa • 250 x 103 psi
Modul pružnosti	72 GPa • 10 x 106 psi
Bod měknutí	860 °C
Specifická váha	2.68 g/cm <sup>3</sup>
Materiál	sklo odolné kyselému i alkalickému prostředí*
Forma	stříhané vlákno
Chemická odolnost	velmi vysoká

\*Vlákna jsou vyráběna s vysokým obsahem Zirkonu v souladu s ASTM C1666/C 1666M-07 a EN 15422.

### BALENÍ

Vlákna FORTA Surface-EXT jsou standardně dodávána v 18 kg vacích\*.

\*Vlákna jsou rovněž k dispozici ve formě návinu na cívce o hmotnosti 19kg, které lze podle požadavku nastříhat pomocí zařízení dodávaného společností FORTA, či přímo na místě aplikace. Cívky jsou baleny ve smršťovací polyetylenové fólii, na jednom konci otevřené, která se při použití výrobku neodstraňuje.

### CERTIFIKÁTY

- ASTM C1666 / C1666M-07 Specifikace Standardu pro alkalicky odolné skelné vlákno pro GFRC a Vlákny Vytužené Beton & Cement
- Evropská směrnice 99/45/EC, 67/548/EEC, vč. všech dodatků
- Výrobní proces podléhající systému řízení jakosti ve standardu ISO 9001
- Skutečné účinky vlákna Surface-EXT jsou nezávisle zhodnoceny a schváleny v Německu (Zulassung No Z-3,72.1731)