

Název akce: Stavební opravy objektů

Rekapitulace rozpočtu

C.stav .části	Název části stavby	Číslo CE	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1	SO 001 - Oprava stínění oken	02-10-05-001			
2	SO 002 - Oprava stínění oken	02-10-05-002			
3	SO 034 - Oprava stropu a větracího ventilu	02-10-05-034			
4	SO 037 - Oprava stínění oken	02-10-05-037			
5	SO 045 - Oprava el. zásuvek, oprava stínění oken	02-10-05-045			
6	SO 046 - Oprava omítek, výmalba	02-10-05-046			
7	SO 047 - Výmalba kanceláří, oprava podlahové krytiny, stínění oken	02-10-05-047			
8	Oprava sociálních zařízení SO 047	02-10-05-047			
9	Oprava sociálních zařízení SO 047 - technické zhodnocení	02-10-05-047			
Cena celkem:			805 676,72 Kč	169 192,11 Kč	974 868,83 Kč

Součástí oprav je i technické zhodnocení zakázky u objektu SO 047 (č. stav. části 9), které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 000,00 Kč vč. DPH za daný objekt. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy objektů
Objekt: SO 001 - Oprava stínění oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 52 739,97

D HSV Práce a dodávky HSV 2 449,90
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 922,28

1	K	622225122	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 0,25 m2 (oprava fasády)	kus	3,000	
2	K	622385103	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách (probarvená, oprava fasády)	kus	3,000	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
3 K 966081121 Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1.0 m2 (oprava KZS) kus 3,000

D 997 Přesun sutě
4 K 997006512 Vodovorné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 0,040
5 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,040

D 998 Přesun hmot
6 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 0,028

D PSV Práce a dodávky PSV
D 783 Dokončovací práce - nátěry

7	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (oprava fasády)	m2	4,000	
8	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (oprava fasády)	m2	4,000	

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

9	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(36 ks)	m2	29,070	
10	M	61124346R01	žaluzie Al interiérová 95x120cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy)	kus	18,000	
11	M	61124340R01	žaluzie Al interiérová 50x95cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní váhy)	kus	18,000	
12	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	405,230	

SOUPIS PRACÍ

list č. 2

Stavba: Stavební opravy objektů
Objekt: SO 002 - Oprava stínění oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							64 897,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 129,26
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 584,52
1	K	622225124	Oprava kontaktního zateplení sten z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 1,0 m2 (oprava fasád)	kus	2,000		
2	K	622525104	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách (oprava fasády)	kus	2,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě do 1,0 m2 (oprava fasády)	kus	2,000		
D		997	Přesun sutě				
4	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,090		
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,090		
D		998	Přesun hmot				
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,061		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
7	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (oprava fasády)	m2	4,000		
8	K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (oprava fasády)	m2	4,000		
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
9	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích (vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(40 ks)	m2	32,300		
10	M	61124346R01	žaluzie Al interiérová 50x120cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjíždění lamel žaluzie Al interiérová 50x95cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjíždění lamel	kus	20,000		
11	M	61124340R01	žaluzie Al interiérová 50x95cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému sjíždění lamel	kus	20,000		
12	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	446,719		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
13	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo (vč. demontáže stávajícího stínění, vč. očištění podkladu, 6 ks)	m2	2,850		
14	M	63479010R01	fólie reflexní zrcadlová (neprůhledná) pro vnější instalaci (např. 3M řady RE)	m2	2,850	409,20	1 157,22

Stavba: Stavební opravy objektů
Objekt: SO 034 - Oprava stropu a větracího ventilu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 881,30
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 376,02
D 997			Přesun sutě				2 376,02
1	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,654		
2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,654		
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,270		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,654		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 713			Izolace tepelné				
5	K	713120814	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladene z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm	m2	12,000		
6	K	713121112	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo hranoly rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,000		
7	M	63152110	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 220mm	m2	12,000		
8	K	713290931	Oprava izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem (včetně detailu prostupu)	m2	4,000		
9	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114		
D 763			Konstrukce suché výstavby				
10	K	763132933	Vyspravení SDK podhledu, podkrovní plochy do 0,25 m2 deska 1xH2 12,5	kus	2,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,700		
12	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,700		
13	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	5,600		
14	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,700		

SOUPIS PRACÍ

list č. 3

Stavba: Stavební opravy objektů
Objekt: SO 037 - Oprava stínění oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 921,40

D PSV Práce a dodávky PSV 17 921,40

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 17 091,88

1	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(12 ks)	m2	10,846		
2	M	61124342R01	žaluzie Al interiérová 55x120cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému	kus	6,000		
3	M	61124340R01	žaluzie Al interiérová 45x135cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému	kus	3,000		
4	M	61124349R01	žaluzie Al interiérová 125x135cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému	kus	3,000		
5	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	129,500		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				
6	K	787911115	Montaz nepruhledne folie na sklo (vc. demontaze stávajícího stínění, vč. očištění podkladu, 1 ks okenních křidel)	m2	0,585		
7	M	63479010R01	fólie reflexní zrcadlová (neprůhledná) pro vnější instalaci (např. 3M řady RE)	m2	0,585		

SOUPIS PRACÍ

list č. 4

Stavba:

Stavební opravy objektů

Objekt:

SO 045 - Oprava el. zásuvek, oprava stínění oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 853,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 488,41

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 631,36

1	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy (prostup stropem)	m2	0,500		
2	K	611325225	vápencementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropích (oprava omítek stropu u prostupu - oškrábání, penetrace, jádr. omítka, štuk, malba)	kus	1,000		
3	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,000		
4	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 (prostup stropem)	m3	0,100		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m (oprava kazetového stropu a prostupu)	sada	2,000		
6	K	949121812	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m (oprava kazetového stropu a prostupu)	sada	2,000		
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, garží, radiátorů, osvětl. těles, zařízení předmetů atd. všech dotčených místností)	m2	20,000		
8	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 (prostup stropem)	m3	0,100		
9	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	0,900		
10	K	974049285	Vysekání rýh v betonových zdech u stropu (vysekání prostupu odpadu bet. kcí stropu)	m	0,300		

D 997

Přesun sutě

11	K	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1,394		
12	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,394		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,970		
14	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skladkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17.01.07	t	1,394		

D 998

Přesun hmot

15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,423		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,000		
17	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110 (včetně napojení na stávající plast. potrubí)	m	3,000		

D 725

Zdravotechnika - zařízení předměty

18	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací (WC)	soubor	1,000		
19	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi (WC, zpětná montáž)	kus	1,000		

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

20	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapusťená šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	6,000		
21	M	34555243	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	6,000		
22	K	741315825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapustených sroub bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	6,000		

D 763

Konstrukce suché výstavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	0,500		
24	M	59030570	<i>podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm</i>	m2	0,500		
25	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	0,500		
D 766 Konstrukce truhlářské							
26	K	766621724R01	Doplňky oken - dodávka a montáž sítě proti hmyzu 140x140 cm, kov. profil rámečku - Al, pevná transparentní síť, barva bílá (vč. odstarmění stáv.)	ks	1,000		
27	K	766621724R02	Doplňky oken - dodávka a montáž sítě proti hmyzu pro nadsvětliky 140x55 cm, kov. profil rámečku - Al, pevná transparentní síť, barva bílá (vč. odstarmění stáv.)	ks	1,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							
28	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby (lokální opravy podlahy, jídelna)	m2	12,000		
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu (lokální opravy podlahy, jídelna)	m2	12,000		
30	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty (lokální opravy podlahy, jídelna)	m2	12,000		
31	K	771573913	Oprava podlah z keramických lepených do 12 ks/m2 (oprava prostupu stropem)	kus	6,000		
32	M	59761003	<i>dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	0,900		
33	K	771573916	Oprava podlah z keramických lepených do 25 ks/m2 (lokální opravy podlahy, přípravná)	kus	4,000		
34	M	59761406	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	0,160		
35	K	771574122	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2 (lokální opravy podlahy, jídelna)	m2	12,000		
36	M	59761427	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2</i>	m2	12,600		
37	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,076		
38	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,076		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
39	K	781473924	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 35 ks/m2 lepených	kus	15,000		
40	M	59761038	<i>obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2</i>	m2	0,450		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy objektů
Objekt: SO 046 - Oprava omítek, výmalba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 43 621,54

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 921,65
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 921,65

1	K	949121111	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m (pojízdného)	sada	1,000		
2	K	949121214	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití (pojízdného)	sada	6,000		
3	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,2 m (pojízdného)	sada	1,000		
4	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, garží, radiátorů, osvětl. těles, zařízení předmětů atd. všech dotčených místností)	m2	11,000		

D	PSV	Práce a dodávky PSV	
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty	

5	K	725291611R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 500 ml (vč. demontáže stáv., např. Multi 0,5 l DM500NRZ)	soubor	3,000		
---	---	--------------	--	--------	-------	--	--

D	783	Dokončovací práce - nátěry	
---	-----	----------------------------	--

6	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a obalení malíř. páskou(zařizovací předměty, topení, nábytek, linkrusta atd.)	m2	50,000		
7	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	100,000		
8	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek (penetrace podkladu před výmalbou)	m2	139,000		

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	
---	-----	------------------------------------	--

9	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (všech dotčených místností)	m2	110,000		
10	K	784211001	Jednolobově bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3.80 m	m2	139,000		

D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	
---	-----	---------------------------------------	--

11	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích (vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(14 ks)	m2	20,700		
12	M	61124347R01	žaluzie Al interiérová 95x150cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČI, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému	kus	12,000		
13	M	61124349R01	žaluzie Al interiérová 120x150cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍČI, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému	kus	2,000		
14	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	206,471		

SOUPIS PRACÍ

list č. 6

Stavba:

Stavební opravy objektů

Objekt:

SO 047 - Výmalba kanceláří, oprava podlahové krytiny, stínění oken

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							247 637,68
D HSV Práce a dodávky HSV							6 799,30
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 953,08
1	K	622225122	Oprava kontaktního zateplení stěn z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 0,25 m2 (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
2	K	622385103	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
3	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
4	M	28619320	trubka PE-HD D 110mm (oprava vzduchotechniky, včetně objímky pro napojení vzduchotechnického potrubí)	m	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů (oprava vzduchotechniky)	m	1,000		
D 997 Přesun sutě							
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,279		
7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,279		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,395		
9	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,297		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 766 Konstrukce truhlářské							
10	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru (vč. demontáže stáv.)	kus	2,000		
11	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	kus	2,000		
12	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000		
13	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,000		
14	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 10cm	kus	5,000		
D 776 Podlahy povlakové							
15	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	82,880		
16	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	82,880		
17	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	82,880		
18	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	82,880		
19	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	82,880		
20	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	82,880		
21	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	59,000		
22	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	59,000		
23	M	69751013	koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1890g/m2 š 4m (vč. soklíků a prořezu)	m2	91,168		
24	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	59,000		
25	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	82,880		
26	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	82,880		
27	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,650		
28	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry	6 101,88			
29	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a obalení malíř. páskou(zařizovací předměty, radiátory, nábytek, okna atd.)	m2	60,000		
30	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská</i>	m2	60,000		
31	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek (penetrace podkladu před výmalbou)	m2	112,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
32	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	100,000		
33	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,000		
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				
34	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (vč. demontáže stávajícího stínění, instalace do zasklívací lišty okenního křídla)(49 ks)	m2	70,950		
35	M	61124347R01	<i>žaluzie Al interiérová 95x150cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému</i>	kus	46,000		
36	M	61124349R01	<i>žaluzie Al interiérová 120x150cm (plochý horní a dolní nosič bílé barvy oblý profil s úzkými krytkami, vyšší tuhost horního profilu, minimální průnik světla mezi první lamelou a profilem, lamely tl. 0,21 mm a šířky 25 mm CELOSTÍNÍCÍ, barva lamel stříbrná, boční vedení silikonovými lanky bránící pohybu žaluzie při otevření okna, ovládání pomocí odolného řetízku ø 3,2 mm, brzda bránící samovolnému</i>	kus	3,000		
37	K	786624111R01	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných/plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích (demontáž a zpětná montáž žaluzií s provedením výměny vodících silikonový šňůr pro 4 ks plastových oken. křidel v. 150 cm, oprava kazety)	m2	5,700		
38	K	998786202	Přesun hmot procentni pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	720,475		
D 787			Dokončovací práce - zasklívání				
39	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo (vč. demontáže stávajícího stínění, vč. očištění podkladu, 2 ks okenních křidel)	m2	2,280		
40	M	63479010R01	<i>fólie reflexní zrcadlová (neprůhledná) pro vnější instalaci (např. 3M řady RE)</i>	m2	2,280		

Stavba:

Oprava sociálních zařízení SO 047

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

300 867,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 913,95

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

4 280,45

1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm (zazdívka otvoru po osazení překladu)	kus	2,000		
2	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000		
3	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	3,500		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	9,500		
5	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm, rovinnost povrchu (pod ker. obklad)	m2	28,500		
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (el., vod., odpad. potr.)	m2	2,000		
7	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropích šířky do 150 mm (el.)	m2	0,500		
8	K	612325205	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	20,000		
10	K	622385103	Tenkovrstvá minerální omítka malých ploch do 0,5 m2 na stěnách (oprava fasády v místě opr. vzduchotechniky)	kus	2,000		
11	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
12	M	28619320	trubka kanalizační PE-HD D 110mm (oprava vzduchotechniky)	m	1,000		
13	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a obalením malíř. páskou (zařizovací předměty, topení, atd.)	m2	10,000		
14	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	10,000		

D 8

Trubní vedení

15	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 (zkouška po opravě vodovod. potr.)	m	5,000		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (omytí všech radiátorů, vypínačů, dveří, oken a ostatních zařízení)	m2	10,000		
17	K	962031133	Bourání překladů z cihel pálených na mrvu tl do 150 mm	m2	3,500		
18	K	964011211	Vybourání ZB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,100		
19	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 (podlaha - vybourání vpusti)	m3	0,100		
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,000		
21	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm (elektr. rozvod vč. jeho demontáže)	m	15,000		
22	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm (vč. demontáže rozvodu vody, odpadu)	m	8,000		
23	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů (oprava vzduchotechniky)	m	1,000		

D 997

Přesun sutě

24	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2,894		
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,894		
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,470		
27	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	2,894		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							580,82
28	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,676	346,55	580,82
D PSV Práce a dodávky PSV							258 953,49
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							12 903,44
29	K	711113125	Izolace proti vlhkosti pod obklad a dlažbu za studena těsnicí hmotou dvousložkovou vč. materiálu, 2 vrstvy (podlaha vč. vytažení 20 cm na zeď, sprch. kout komplet. stěna do výše 1,5 m v místě umyvadla)	m2	24,000		
30	K	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry stěna/podlaha - stěna (hydroizolační páska detailů po první vrstvě a před druhou vrstvou tekuté hydroizolace)	kus	26,000		
31	M	28355021	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 100mm	m	26,000		
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
32	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 (umyvadlo, sprch. kout)	m	3,000		
33	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 (vč. kolen)	m	3,000		
34	K	721210812R01	Demontáž vpustí podlahových do DN 70	kus	2,000		
35	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 (vč. napojení na kanalizaci z litiny)	kus	1,000		
36	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
37	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	8,000		
38	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (vč. napojení na stávající rozvody teplé a studené vody, umyvadlo, sprcha)	m	8,000		
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		
40	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva (zpětná montáž vč. osazení a zapojení na odpadní potrubí, vč. dodávky kovového sifonu, celokovová pochrom. uzavíratelné výpusti systému click/clack)	soubor	1,000		
41	K	725240811	Demontáž kabin sprchových (demontáž sprchové zástěny)	soubor	1,000		
42	K	725244324	Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm s dveřmi otvíravými jedno-/dvoukřídlovými, zástěna do niky šířky 1200 mm vč. montáže a zasilikonování detailů (např. SanSwiss Ronal PUR dvoukřídle)	soubor	1,000		
43	K	725291532R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové - hygienická plastová rohož š. 600 mm, v. min. 8 mm (vč. odstr. stáv.)	m	1,000		
44	K	725291541R01	Sprchová souprava nerez, barva chrom, dodávka a montáž - polohová sprchová růžice, posuvný držák sprchy dl. 600 mm, kovová hadice dl. 150 mm (např. NOVASERVIS LUX. chrom / KITLUX.0)	soubor	1,000		
45	K	725291611R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 500 ml (vč. demontáže stáv., např. Multi 0,5 I DM500NRZ)	soubor	1,000		
46	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (vč. demontáže stáv.)	soubor	1,000		
47	K	725291643R01	Doplňky zařízení koupelen a záchodů drátěný program kov. nerez - rohová police malá hluboká vč. demontáže stávající (např. NOVASERVIS Metalia)	soubor	1,000		
48	M	55145552	sprcha hlavová s upevněním do zdi (např. Schell Linus - Sprchová hlavice pro jemný proud,	kus	1,000		
49	K	725291644R01	Koupelnové doplňky - háček na ručníky chrom vč. montáže (vč. demontáž stáv., např. NOVASERVIS Metalia)	soubor	6,000		
50	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
51	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000		
52	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		
53	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom (např. Hansgrohe Logis 150 mm chrom)	kus	1,000		
54	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 vč. příslušenství (sprcha)	kus	1,000		
55	K	725841333	Baterie sprchová podomítková termostatická vč. montáže, napojení a propojení se sprch. hlavou (např. GROHE grotherm 2000 new chrom)	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	725849412	Montáž baterie sprchová nástěnná s pevnou výškou sprchy (montáž sprchové hlavy antivandal)	kus	1,000		
57	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů vč. vypusti vč. demontáže stávajícího (umyvadla)	kus	1,000		
58	M	55166634	sifon umyvadlový nerezový DN 40 vč. celokovové pochrom. uzavíratelné vypusti systému click/clack vč. bezp. přepadu	kus	1,000		
59	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad (vč. demontáže stáv.)	kus	1,000		
60	M	55431082R01	koš odpadkový závěsný nerezový (např. Bemeta Design 6l)	kus	1,000		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
61	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (vč. dočasného osazení zátky)	m2	1,000		
62	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,000		
63	K	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem (1 radiátor)	m2	1,000		
64	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000		
65	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,000		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
66	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000		
67	M	34571523	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103mmx50mm	kus	3,000		
68	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	15,000		
69	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	15,000		
70	K	741311835	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 4 svorek	kus	3,000		
71	M	34535528	spínač jednopólový 10A titan, palladium	kus	3,000		
72	K	741313044	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	1,000		
73	M	34555126	zásuvka 2násobná 16A metalické barvy	kus	1,000		
74	K	741315843	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000		
75	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	3,000		
76	K	741372061	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2	kus	3,000		
77	M	34818213R01	svítidlo LED přisazené stropní plastové IP 66, min. 15 W (např. LED Greenlux Reno PROFI)	kus	3,000		
78	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč (v místě dotčených pracemi, včetně zpracování revizní zprávy)	kus	1,000		
D 751 Vzduchotechnika							
79	K	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
80	M	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm (oprava vzduchotechniky)	kus	2,000		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
81	K	763172311	Montáž revizních dvířek vel. 200x200 mm	kus	1,000		
82	M	59030710	dvířka revizní 200x200mm nerez	kus	1,000		
D 766 Konstrukce truhlářské							
83	K	766660003R01	Dodávka a montáž dveří		1,000		
84	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	6,000		
85	M	55341432	mřížka větrací nerezová do 75 mm kruhová	kus	6,000		
D 771 Podlahy z dlaždic							
86	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2	m2	10,000		
87	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 (např. RAKO Fashion)	m2	12,000		
88	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,320		
89	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,320		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
90	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	28,500		
91	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 (např. RAKO Fashion)	m2	32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených vysekáním vč. spojovacího materiálu	m2	28,500		
93	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad (vč. zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max. rozměr	m2	0,300		
94	M	63465122	3210x2250mm (50 x 60 cm)	m2	0,300		
95	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	20,000		
96	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,000		
97	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,911		
98	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,911		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
99	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem (2x kov. zárubeň vnitřních dveří)	m2	2,000		
100	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (2x kov. zárubeň vnitřních dveří)	m2	2,000		
101	K	783601757	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 150 mm	m	5,000		
102	K	783614571	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm	m	5,000		
103	K	783617641	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 150 mm (nátěr potrubí kanaliz. a vzduchotech.)	m	5,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
104	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	29,500		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
105	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových (demontáž stáv. stínění, montáž na křídlo plast. oken, horní nosič, lamely hliníkové 25mm, boční vedení ze silonového lanka, manuální ovládání řetízkem vč. uchycení ve vytažené poloze. Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových (demontáž a zpětná montáž žaluzií s provedením výměny vodících silonových šňůr (6x) a táhel (vč. jejich ukotvení do křídla, 5x) pro 11 ks plastových oken v. 150 cm)	m2	41,560		
106	K	786626121.	žaluzií s provedením výměny vodících silonových šňůr (6x) a táhel (vč. jejich ukotvení do křídla, 5x) pro 11 ks plastových oken v. 150 cm)	m2	16,500		
107	M	61124344	žaluzie Al interiérová bílá (96x148cm)	kus	28,000		
108	M	61124347	žaluzie interiérová Al bílá (120x148cm)	kus	2,000		

Stavba: Oprava sociálních zařízení SO 047 - technické zhodnocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 17 255,66

D HSV Práce a dodávky HSV 8 609,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 379,30

1	K	342272215	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	7,500		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy (vodovod. a odpad. potr.)	m2	0,100		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,500		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,500		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm (vodovod. a odpad. potr.)	m	0,500		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PPR připojovací DN 50 (vč. kolena)	m	0,500		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

7	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm (vč. napojení na stávající rozvody teplé a studené vody, prač. sifon)	m	0,500		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

8	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	1,000		
---	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	--

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

9	M	55161830	uzávěrka zápachová pro pračku a myčku podomítková DN 40/50 nerez	kus	1,000		
---	---	----------	--	-----	-------	--	--

10	K	725869218.	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů vč. výpusti (podomítkový pračkový sifon)	kus	1,000		
----	---	------------	---	-----	-------	--	--

D 763 Konstrukce suché výstavby

11	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

12	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

13	M	59030711R01	dvířka revizní voděodolná pod obklad, rozměr min. 400x300mm	kus	1,000		
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--

14	M	59030710R01	dvířka revizní voděodolná pod obklad, rozměr min. 200x200mm	kus	1,000		
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--

Součástí zakázky je i technické zhodnocení objektu, které nesmí překročit zákonem stanovený limit 40 000,00 Kč vč. DPH za daný objekt. V případě překročení stanoveného limitu nebude nabídka hodnocena.