

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka - dodávka

„Pořízení zametacího stroje“

<b>Uchazeč</b> (obchodní firma nebo jméno a příjmení)	HANES s.r.o
<b>Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele</b>	David Rýdel
<b>Sídlo/místo podnikání</b> (celá adresa včetně PSČ)	U Albrechtova vrchu 7, 155 00 Praha 5
<b>IČO</b>	26131919
<b>DIČ</b>	CZ26131919
<b>Jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, tel., e-mail</b>	David Rýdel, 607 089 829, david@hanes.cz

<b>Cena bez DPH</b>	3 431 250,- Kč
<b>DPH</b>	720 562,50,- Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	4 151 812,50,- Kč
<b>Délka smluvní záruky (min. 24 měsíců)</b>	24 měsíců

**Filip  
Hachle**

Digitálně podepsal  
Filip Hachle  
Datum: 2022.03.07  
09:53:38 +01'00'

V Praze dne 7.3.2022



**HANES**  
s.r.o.  
26131919

.....  
osoba oprávněná jednat za dodavatele  
podpis (případně razítko)

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY****1. Veřejná zakázka**

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve Zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 53 ZZVZ.

Název veřejné zakázky:

**Pořízení zametacího stroje****Technická specifikace - zametací stroj**

Parametr	Požadujeme	Vyjádření uchazeče - konkrétní údaj
Motor	vznětový čtyřválec, min 60 kW	62kW
Emisní norma motoru	EURO 6D	EURO 6D
Automatická zátěžová regulace výkonu hydr. systému s vazbou na výkon motoru	požadujeme	ANO
Užitečné zatížení	min. 2 000 kg	2100 Kg
Průjezdná šířka stroje	max. 1 300 mm	1300 mm
Průjezdná výška stroje	max. 2 000 mm	1999 mm
Délka stroje s 3. kartáčem	max. 5 300 mm	5280 mm
Kloubové řízení	Kloubové, hydraulické, s posilovačem - pravostranné	ANO
Nápravy a pohon	Obě nápravy odpružené, pohon přední nápravy, nezávislý hydrostatický pohon každého kola	ANO
Pojezd	Hydrostatický s plynulým řízením rychlosti	ANO
	Pracovní režim (rychlost 0-min.10 km/h)	ANO
	Přejezdový režim (rychlost 0-min. 40 km/h)	ANO
Brzdy	Hydraulické, kotoučové, dvouokruhové s posilovačem	ANO
Parkovací brzda	Hydraulicky ovládaná	ANO
Zásoba čisté vody	min. 270 litrů	275 ltr
Recyklace skrápěcí vody	Recyklace vody - ovládní z kabiny, objem přídavné nádrže min. 150 litrů, ventil vypouštění přebytečné vody	150 ltr
Zametačí agregát	Před přední nápravou	ANO
Taliřové kartáče	2 boční taliřové kartáče tažené, před přenými koly, s plovoucí polohou	ANO
Základní šíře zametání (se dvěma kartáči)	min. 2 000 mm	2100 mm
Třetí kartáč	Třetí taliřový kartáč vpředu, snímatelný, umožňující práci vpravo, vlevo, dvě úrovně zametání, a možnost aplikace agresivního kartáče (zesílené rameno 3. kartáče), ovládní kartáče joystickem z kabiny řidiče	ANO
Zametačí šíře se třemi kartáči	min 2 600 mm	2700 mm
Průměr všech kartáčů shodný	800 mm	800 mm
Regulace zametání	Plynulé (proměnlivé) nastavení otáček bočních kartáčů a třetího kartáče	ANO
Výkon sacího zařízení	Podtlak min. 500 mm vodního sloupce výkon min 10 000 m <sup>3</sup> / h	ANO
Otáčky ventilátoru	s plynulou regulací	ANO
Sací hubice, umožňující nájezd na obrubník	Bezprostředně za přední nápravou, bez koleček,	ANO
	provedení nerez, šíře min. 650 mm	ANO
Klapka hrubých nečistot	Hydraulicky ovládaná	ANO
Průměr hlavní sací šachty	min. 200 mm	200 mm

Příloha č. 5

Skrápění kartáčů, sací hubice a šachty	Ovládání z kabiny	ANO
Zásobník na smetí	Z nerezové oceli, brutto objem min. 2 m <sup>3</sup>	ANO
	Výsyp zásobníku na smetí - hydraulicky, ovládání z kabiny řidiče i zvenčí stroje	ANO
Výsypná výška zásobníku smetků	min. 1 500 mm	1555 mm
Vyklápěcí úhel výsypu	min. 80°	90°
Mycí pistole WAP	Vysokotlaký vodní mycí systém, min. 120 bar s vysokotlakou čisticí postolí; hadice min délky 10 m integrovaná na vozidle na samonavijecím bubnu	ANO
Boční sací hadice	Průměr min 120 mm, dosah min 4 m	ANO
Kabina / Řízení	Dvoumístná, odpružená / Pravostranné řízení	ANO
Sedadla	Odpružené min. sedadlo řidiče	ANO
Klimatizace	požadujeme	ANO
Sloupek řízení	Stavitelný	ANO
Rádio	požadujeme	ANO
Výstražný signál při couvání	požadujeme	ANO
Couvací kamera	požadujeme	ANO
Centrální mazání	Mazací body svedené do sběrné lišty pro snadný přístup	ANO
Výstražný maják	Oranžový	ANO
Světla a přídavná pracovní světla	LED	ANO
Osvětlení bočních kartáčů	požadujeme	ANO
Vyhřívaná zpětná zrcátka	požadujeme	ANO
Přídavná zametací zrcátka	požadujeme	ANO
Barva stroje	Komunální oranžová RAL 2011	ANO
Registrační přístroj	S registrací: doby zametání, počtu ujetých km při zametání a celkem ujetých km (uvedte)	ANO
Paměťové funkce režimu zametání	Minimálně dvě tlačítka pro uložení parametrů zametání tj. otáčky (výkon) ventilátoru / otáčky bočních kartáčů / otáčky předního kartáče (uvedte počet)	ANO - 3 tlačítka
Redukování prachových částic PM 2,5 a PM 10 dle EN 15429-3 (Schopnost zametače odstraňovat a zachycovat částice a frakce hrubé velikosti vzniklé při vysávání)	požadujeme	ANO
Záruka	24 měsíců	ANO
Hlučnost	max. 100dB	ANO 100 dB

Datum: 7.3.2022



NES  
IČO: 119  
131919

Filip  
Hachle

Digitálně podepsal  
Filip Hachle  
Datum: 2022.03.07  
10:26:41 +01'00'