



KUMSP00ZE5YX

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

00942

poř. číslo

2022

rok

K4

zkr. odb.

Darovací smlouva**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem Moravskoslezského kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „dárce“)

2. Společně, o.p.s.

se sídlem: Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno
zastoupena: Ing. Jakubem Cardou, ředitelem
IČO: 26976307
DIČ: CZ26976307
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 197883555/0300

(dále jen „obdarovaný“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy.

**III.
Předmět smlouvy**

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem níže uvedeného majetku, jehož technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy:

Druh majetku	Počet ks	Účetní hodnota za 1 ks v Kč vč. DPH	Účetní hodnota celkem v Kč vč. DPH
Hlásič požáru a kouře Kidde 10Y29	1600	350,90	561.440,00
Detektor oxidu uhelnatého Kidde 10LLDCO	950	701,80	666.710,00
Celkem			1.228.150,00

2. Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále jen „předmět daru“) obdarovanému. Obdarovaný tento dar přijímá.
3. Účetní hodnota předmětu daru činí 1.228.150 Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc sto padesát korun českých).

IV. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zvýšení bezpečnosti a ochrany v domácnostech seniorů v Moravskoslezském kraji před účinky nebezpečných plynů a průvodních jevů požáru

V. Převod vlastnictví

1. Vlastnictví k předmětu daru se převádí na obdarovaného okamžikem předání předmětu daru dárce obdarovanému.
2. O předání předmětu daru bude vyhotoven předávací protokol.

VI. Stav předmětu daru

Obdarovaný se seznámil se stavem předmětu daru a potvrzuje, že na něm neshledal žádné vady, které by bránily jeho přijetí.

VII. Práva a povinnosti obdarovaného

1. Obdarovaný se zavazuje užívat předmět daru řádně a v souladu s účelem smlouvy dle čl. IV této smlouvy.
2. Obdarovaný se zavazuje bezplatně převádět dle § 2055 a násl. občanského zákoníku, vlastnické právo k předmětu daru (darovat) formou darovací smlouvy (s výjimkou uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy) vždy pouze jednomu členu domácnosti ve věku nad 65 let s místem trvalého pobytu na území Moravskoslezského kraje (dále též „senior“ nebo „obdarovaný senior“), v těchto případech:
 - a) 1 ks hlásiče požáru a zároveň 1 ks detektoru oxidu uhelnatého, za předpokladu, že se v domácnosti seniora prokazatelně nachází spotřebiče na tuhá paliva, kapalná paliva nebo plynná paliva (spotřebiče, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, příp. spotřebiče, jejichž produkty spalování odcházejí do téže místnosti; u plyných spotřebičů se jedná o spotřebiče v provedení A a B dle TPG 704 01) určené k ohřevu vody nebo k vytápění (dále jen „spotřebiče na tuhá paliva“), nebo
 - b) 1 ks požárního hlásiče, za předpokladu, že se v domácnosti seniora prokazatelně nachází spotřebiče na tuhá paliva a zároveň senior neprojeví zájem o detektor oxidu uhelnatého, nebo
 - c) 1 ks detektoru oxidu uhelnatého, za předpokladu, že se v domácnosti seniora prokazatelně nachází spotřebiče na tuhá paliva a zároveň senior neprojeví zájem o hlásič požáru, nebo
 - d) 1 ks požárního hlásiče, za předpokladu, že se v domácnosti seniora prokazatelně nenachází spotřebiče na tuhá paliva.

3. Obdarovaný je povinen bezplatně převádět předmět daru v souladu s odst. 2 tohoto článku smlouvy do celkového vyčerpání předmětu daru. V případě celkového vyčerpání pouze u jedné z položek předmětu daru, bude obdarovaný pokračovat v bezplatném převádění u zbylé položky za přiměřeného použití odst. 2 tohoto článku smlouvy do jejího celkového vyčerpání.
4. Posouzení prokazatelnosti umístění spotřebiče na tuhá paliva v domácnostech obdarovaných seniorů posoudí určený proškolený zástupce.
5. Obdarovaný je povinen vést seznam jím následně obdarovaných seniorů, který bude obsahovat jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu a identifikační znak, kterým se rozumí číslo občanského průkazu ve formátu posledních pěti čísel z číselné řady dokladu; např. u č. OP 123456789 bude v seznamu uvedeno 56789 obdarovaného seniora. Stejný identifikační znak poté obdarovaný uvede do smlouvy mezi jím a seniorem. Dále bude v seznamu uvedeno telefonní číslo nebo e-mailový kontakt na obdarovaného seniora. Obdarovaný je povinen předložit dárci na vyžádání tento seznam ke kontrole.
6. Obdarovaný předá předmět daru obdarovaným seniorům prostřednictvím proškolených zástupců při podpisu smlouvy mezi obdarovaným a seniorem.
7. Obdarovaný se zavazuje darovat část předmětu daru také provozovatelům jiných Senior Pointů na území Moravskoslezského kraje (dále jen „třetí osoba“), v případě, že zajistí dodržení podmínek uvedených v odst. 2 až 6 tohoto článku smlouvy. Obdarovaný je povinen zajistit splnění podmínek dle předchozí věty prostřednictvím darovací smlouvy, kterou uzavře s třetí osobou. Obdarovaný je povinen informovat dárce, a to nejpozději d 5 kalendářních dnů od uzavření darovací smlouvy mezi ním a třetí osobou, o množství, které bylo takto darováno.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv dárce.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží dárce a dvě vyhotovení obdarovaný.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými a vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede v souladu se zákonem dárce.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou dárce zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje dárce použity. Dárce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné

právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách dárce www.msk.cz.


7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 7/594 ze dne 16. 3. 2022.

V Ostravě dne - 7 .04. 2022

V Ostravě dne 21.3. 2022



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman Moravskoslezského kraje



.....
za obdarovaného
Ing. Jakub Carda
ředitel Společně, o.p.s.

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje



Příloha č. 1 – Technická specifikace

Parametry hlásiče požáru (zařízení autonomní detekce a signalizace)

Zařízením autonomní detekce a signalizace se rozumí

- a. *autonomní hlásič kouře* podle české technické normy ČSN EN 14604 (34 2711):2006 Autonomní hlásiče kouře ve znění Opravy 1:2009,

nebo

- b. *hlásič požáru* podle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace, a to například:

ČSN EN 54-5 (34 2710) ed. 2:2017 Elektrická požární signalizace - Část 5: Hlásiče teplot - Bodové hlásiče teplot ve znění změny Z2:2021,

ČSN EN 54-7 (34 2710):2001 „Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace“ ve znění změn A1:2003 a A2:2006 a změny Z1:2018 a

ČSN EN 54-10 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče ve znění změny A1:2003. Tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy.

Další požadavky na technickou specifikaci:

- Senzor - fotoelektrická (optická) technologie pro detekci kouře,
- Integrovaný napájecí zdroj převyšující 10letý provoz zařízení (musí být dokladováno v technické specifikaci výrobku),
- LED indikace: 1x červená LED poplachu,
- Hlasitý alarm signalizace dle čl. 5.17.3 ČSN EN 14604 (34 2711):2006 Autonomní hlásiče kouře ve znění Opravy 1:2009,
- Ověření a kontrola funkčnosti detektoru bez nutnosti jeho demontáže např. tlačítkem pro testování hlásiče a kontrolu provozuschopnosti,
- Tlumící tlačítko pro přechodné utišení falešného poplachu,
- Signalizace konce životnosti zařízení,
- Životnost zařízení a napájecího zdroje musí být minimálně 10 let,
- Pracovní rozpětí - musí být funkční minimálně v rozsahu teplot 0°C až +40°C,
- Způsob upevnění hlásiče požáru musí být umožněn i bez použití vrtacích nástrojů (např. oboustrannou páskou, lepidlem apod.).

Parametry detektoru oxidu uhelnatého (CO)

Detektor musí splňovat

- bezpečnostní předpisy a normy ČSN EN 50291-1 (37 8372): 2010 ve změně A1/2013 Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

nebo

- bezpečnostní předpisy a normy ČSN EN 50291-1 (37 8372):2018 Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky ve znění Opravy 1:2021.

Další požadavky na technickou specifikaci:

- Senzor - elektrochemická technologie, senzor provádí testování min. po 10 s,
- Integrovaný napájecí zdroj převyšující 10letý provoz zařízení (musí být dokladováno v technické specifikaci výrobku),
- LCD displej pro zobrazení koncentrace CO v PPM,
- LED indikace: 1x červená LED poplachu, 1x zelená LED napájení, 1x žlutá LED poruchy,
- Hlasitý alarm signalizace dle čl. 6.3.16.3 ČSN EN 50291-1 (37 8372):2018 Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky ve znění Opravy:2021 nebo dle ČSN EN 50291-1 (37 8372): 2010,
- Ověření a kontrola funkčnosti detektoru bez nutnosti jeho demontáže např. tlačítkem s funkcí Testování / Resetování pro ověřování správného fungování zařízení,
- Tlačítko pro vyvolání nejvyšší naměřené úrovně CO v paměti,
- Instalace na stěnu nebo na plochý povrch,
- Signalizace konce životnosti zařízení,
- Životnost zařízení a napájecího zdroje musí být minimálně 10 let,
- Pracovní rozpětí - musí být funkční minimálně v rozsahu teplot 0°C až +40°C,

Způsob upevnění detektoru oxidu uhelnatého musí být umožněn i bez použití vrtacích nástrojů (např. oboustrannou páskou, lepidlem apod.)