

**Rekonstrukce komunikace  
III/11220 Borovnice - Otročice**

**Dendrologický průzkum**

Brandýs nad Labem 07/2021

**Obsah složky:**

**A: Identifikace dokumentace**

**B: Technická zpráva**

Vstupní zadání a zdroje dat

Vlastnosti území

Vlastnosti dřevin

Souhrn

Tabulka inventarizace dřevin

Latinsko-český slovníček nalezených  
dřevin

Legenda k inventarizační tabulce

**C: Přílohy**

mapy:

Situace Borovnice; M 1:1000

Situace Borovnice/ Otročice; M 1:1000

objednatel:

Sagasta s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

HIP:

Ing. Vít Honzour

**Rekonstrukce komunikace  
III/11220 Borovnice - Otročice**

**Dendrologický průzkum**

Brandýs nad Labem

07/2021

**A: Identifikace dokumentace**

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:         | Rekonstrukce komunikace III/11220 Borovnice - Otročice                                                                               |
| Místo stavby:         | Obec: Borovnice [532096]<br>Katastrální území: Borovnice [607801]<br>Obec: Čechtice [529486]<br>Katastrální území: Otročice [716634] |
| Charakter stavby:     | rekonstrukce                                                                                                                         |
| Investor stavby:      |                                                                                                                                      |
| Uvažovaný správce     |                                                                                                                                      |
| Generální projektant: | Sagasta s.r.o.<br>Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4<br>IČO: 045 98 555<br>DIČ: CZ04598555                                          |
| HIP:                  | Ing. Vít Honzour                                                                                                                     |
| Část:                 | Dendrologický průzkum                                                                                                                |
| Zpracovatel části:    | Datura – atelier...<br>Ing. Tomáš Pilař<br>Prokopa Velikého 504<br>Brandýs nad Labem 250 01                                          |
| Zpracoval:            | Ing. Tomáš Pilař                                                                                                                     |
| Odpovědný projektant: | Ing. Tomáš Pilař<br>autorizace ČKA 02510 – Krajinářská architektura (A3)                                                             |
| Datum                 | 07/2021                                                                                                                              |
| Stupeň dokumentace:   |                                                                                                                                      |
| Realizace:            |                                                                                                                                      |
| Dodavatel:            |                                                                                                                                      |

## **B: Technická zpráva**

### **Vstupní zadání a zdroje dat**

Zájmového území bylo vymezeno generálním projektantem (Sagasta s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4). Podkladová situace (zaměření) byla poskytnuta generálním projektantem jako vstupní podklad. Pozice dřeviny nezachycených v zaměření byla odhadnuta podle prostorového kontextu. Terénní průzkum proběhl 13.7.2021 k tomuto datu jsou validní taxační vlastnosti jednotlivých dřevin.

### **Vlastnosti území**

V širším okolí je terén rovinný a je součástí údolní nivy Ohře nad kterou vystupuje mostní objekt. Zájmové území je v nadmořské výšce cca mezi 473 m (silnice 112) po 427 m (propustek u Panského rybníka).

Rekonstrukčním klimaxem je Bikova doubrava (*Luzulo albidae-Quercetum petraeae*), údaje dle Neuhauslová et Moravec 2001: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR, Academia Praha. Vzhledem k tomu, že celé zájmové území je v obci nebo v kontaktu se zemědělskou půdou, zachycená vegetace odpovídá živnějšímu (bohatšímu) stanovištím, než jaká odpovídají rekonstrukčnímu klimaxu.

Dle mapy klimatických oblastí ČSSR (Kartografické nakladatelství Praha 1970) patří území do oblasti MT9 charakterizované následujícími daty: počet letních dnů 40-50, počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160, srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 mm

## Vlastnosti dřevin

V hodnoceném souboru je řada cenných dřevin, některé z nich lze označit za cenné nejenom relativně (relativně = v rámci hodnoceného souboru) a aspirují tak na zařazení mezi “památné stromy”. Ze souboru hodnocených dřevin lze takto vyzdvihnout dřeviny č. 7 (Tilia cordata - lípa srdčitá), 40 (Tilia cordata - lípa srdčitá), 41 (Fraxinus excelsior - jasan ztepilý), č. 42 (Tilia cordata - lípa srdčitá), č. 55 (Tilia cordata - lípa srdčitá) a č. 80 (Tilia cordata - lípa srdčitá). Ostatní dřeviny jsou krajinně běžné v širokém rozpětí kvality/ vitality od havarijních po dřeviny s dlouhodobou perspektivou. Dřeviny s alespoň střednědobou perspektivou pak v hodnoceném souboru významně převažují.

## Souhrn

Celkem bylo inventarizováno a hodnoceno 87 dřevin (soliterních dřevin nebo porostů).

Rozměry dřevin a ostatní vlastnosti jsou uvedeny v inventarizační tabulce, interpretace hodnot je popsána v legendě inventarizační tabulky. Pozice dřevin plynou z mapy, která je součástí tohoto dokumentu.

Míru jednotlivých dřevin dotčení nelze k datu vydání průzkumu precizovat, protože nebyla k dispozici definitivní situace a technologie stavby.

Ing. Tomáš Pilar

autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura

Prokopa Velikého 504, Brandýs n/L, 250 01

tel: +420 326 902 348, email: pilar@datura.cz

V Brandýse nad Labem 20.7.2021

| Rekonstrukce mostního objektu 250 13-3 Dobroměřice/ dendrologický průzkum |           |     |                    |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |                           |                 |                  |                  |                   |           |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----|------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| analytická data                                                           |           |     |                    |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |                           | syntetická data |                  |                  |                   |           |                 |                    |
| lokalita                                                                  | poř. čís. | typ | taxon              | zastoupení | výška (m) | průměr kmene (cm) | pokryvnost | průměr koruny (m) | plocha (m2) | zav. kor. | SH  | P   | etáž | poznámka                  | D V             | obvod kmene (cm) | výška koruny (m) | korunový ob. (m3) | parcela   | kor. prům. (cm) | povolání ke kácení |
| Brv                                                                       | 1         | s   | Malus domestica    |            | 6         | 30                |            | 6                 |             | 2/4       | 2,5 | 2,5 | sr   |                           | 1               | 94               | 3                | 57                | B 2666/3  | 30              | ano                |
| Brv                                                                       | 2         | s   | Malus domestica    |            | 6,5       | 26                |            | 7                 |             | 2         | 3   | 3   | sr   |                           | 1               | 82               | 4.5              | 115               | B 2666/3  | 26              | ano                |
| Brv                                                                       | 3         | s   | Malus domestica    |            | 5         | 27                |            | 4                 |             | 2         | 2,5 | 2   | sr   |                           | 1               | 85               | 3                | 25                | B 2564    | 27              | ano                |
| Brv                                                                       | 4         | s   | Malus domestica    |            | 4         | 24                |            | 3,5               |             | 1/2       | 2   | 2   | sr   |                           | 1               | 75               | 2.5              | 16                | B 2564    | 24              | ne                 |
| Brv                                                                       | 5         | s   | Prunus avium       |            | 11        | 38                |            | 10                |             | 2/4       | 3   | 3   | s    | užitkový cv.              | 2               | 119              | 8                | 419               | B 3336/1  | 38              | ano                |
| Brv                                                                       | 6         | s   | Prunus cerasus     |            | 3,5       | 20                |            | 4                 |             | 1/2       | 2   | 1,5 | s/pl | užitkový cv.;<br>vyv=0,4m | 2               | 63               | 2                | 17                | B 3336/1  | 20              | ne                 |
| Brv                                                                       | 7         | s   | Tilia cordata      |            | 18        | 59                |            | 12                |             | 2/4       | 4   | 3,5 | s    |                           | 3               | 185              | 15               | 1131              | B 3336/1  | 59              | ano                |
| Brv                                                                       | 8         | s   | Acer platanoides   |            | 17        | 88                |            | 13                |             | 1/7       | 3,5 | 3   | s    |                           | 3               | 276              | 13               | 1150              | B 3319/8  | 88              | ano                |
| Brv                                                                       | 9         | s   | Acer platanoides   |            | 16        | 50                |            | 11                |             | 4         | 3   | 3,5 | s    |                           | 3               | 157              | 12               | 760               | B 3319/8  | 50              | ano                |
| Brv                                                                       | 10        | s   | Euonymus europaeus |            | 2,5       | 15                |            | 3,5               |             | 0/1       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m                  | 2               | 47               | 2                | 13                | B 3319/8  | 15              | ne                 |
| Brv                                                                       | 11        | s   | Acer platanoides   |            | 16        | 54                |            | 10                |             | 5/12      | 2   | 1,5 | s    | vyv=0,6m;<br>vyhníly kmen | 3               | 170              | 7.5              | 393               | B 3319/20 | 54              | ano                |
| Brv                                                                       | 12        | s   | Acer platanoides   |            | 16        | 38                |            | 9                 |             | 4/10      | 2   | 2   | s/e2 |                           | 3               | 119              | 9                | 382               | B 3319/20 | 38              | ano                |
| Brv                                                                       | 13        | s   | Fraxinus excelsior |            | 20        | 72                |            | 12                |             | 4/10      | 3   | 3   | s/e2 |                           | 2               | 226              | 13               | 980               | B 3336/1  | 72              | ano                |
| Brv                                                                       | 14        | s   | Fraxinus excelsior |            | 22        | 73                |            | 16                |             | 4/8       | 3   | 4   | s    |                           | 2               | 229              | 16               | 2145              | B 3319/20 | 73              | ano                |
| Brv                                                                       | 15        | s   | Fraxinus excelsior |            | 22        | 52                |            | 8                 |             | 10/16     | 2   | 2,5 | e2   |                           | 2               | 163              | 9                | 302               | B 3319/20 | 52              | ano                |
| Brv                                                                       | 16        | s   | Tilia platyphyllos |            | 13        | 68                |            | 9                 |             | 3/7       | 3   | 5   | s    | vyv=1m                    | 3               | 214              | 8                | 339               | B 3336/20 | 68              | ano                |
| Brv                                                                       | 17        | s   | Picea abies        |            | 15        | 74                |            | 13                |             | 0         | 2   | 2   | s    | dekapitovaný              | 2               | 232              | 15               | 1327              | B 3319/8  | 74              | ano                |
| Brv                                                                       | 18        | s   | Betula pendula     |            | 19        | 54                |            | 9                 |             | 2/4       | 3   | 4   | s    |                           | 1               | 170              | 16               | 679               | B 3319/24 | 54              | ano                |
| Brv                                                                       | 19        | s   | Picea abies        |            | 8         | 13                |            | 9                 |             | 1/2       | 3   | 3   | s/pl |                           | 2               | 41               | 6.5              | 276               | B 3319/20 | 13              | ne                 |
| Brv                                                                       | 20        | s   | Betula pendula     |            | 20        | 37                |            | 7,5               |             | 8/15      | 3   | 3,5 | s/e2 |                           | 1               | 116              | 8.5              | 250               | B 3319/1  | 37              | ano                |
| Brv                                                                       | 21        | s   | Betula pendula     |            | 20        | 56                |            | 11                |             | 2/7       | 3   | 2,5 | s/e2 |                           | 1               | 176              | 15.5             | 982               | B 3319/1  | 56              | ano                |
| Brv                                                                       | 22        | s   | Betula pendula     |            | 22        | 45                |            | 12                |             | 4/7       | 3   | 3,5 | s    |                           | 1               | 141              | 16.5             | 1244              | B 3319/19 | 45              | ano                |

| Rekonstrukce mostního objektu 250 13-3 Dobroměřice/ dendrologický průzkum |           |     |                      |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |       |                         |                 |                  |                  |                    |           |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----|-------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| analytická data                                                           |           |     |                      |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |       |                         | syntetická data |                  |                  |                    |           |                 |                    |
| lokalita                                                                  | poř. čís. | typ | taxon                | zastoupení | výška (m) | průměr kmene (cm) | pokryvnost | průměr koruny (m) | plocha (m2) | zav. kor. | SH  | P   | etáž  | poznámka                | D V             | obvod kmene (cm) | výška koruny (m) | korunový obj. (m3) | parcelsa  | kor. prům. (cm) | povolání ke kácení |
| Brv                                                                       | 23        | k   | Syringa vulgaris     |            | 3         |                   |            | 2                 |             | 0/1       | 2   | 2   | e4    |                         | 2               |                  | 2.5              | 5                  | B 3319/19 |                 | ne                 |
| Brv                                                                       | 24        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 24        | 64                |            | 18                |             | 8/16      | 2,5 | 2   | s     | odlomená kosterní větev | 2               | 201              | 12               | 2036               | B 3319/29 | 64              | ano                |
| Brv                                                                       | 25        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 21        | 68                |            | 16                |             | 10/14     | 3   | 3   | s/e2  |                         | 2               | 214              | 9                | 1206               | B 3336/1  | 68              | ano                |
| Brv                                                                       | 26        | s   | Tilia cordata        |            | 19        | 44                |            | 8                 |             | 4/12      | 3   | 3   | s(e2) |                         | 3               | 138              | 11               | 369                | B 3336/1  | 44              | ano                |
| Brv                                                                       | 27        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 15        | 50                |            | 7                 |             | 8/10      | 2   | 2   | e3/pl |                         | 2               | 157              | 6                | 154                | B 3336/1  | 50              | ano                |
| Brv                                                                       | 28        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 14        | 55                |            | 9                 |             | 8/12      | 2   | 1,5 | e3/pl |                         | 2               | 173              | 4                | 170                | B 3336/1  | 55              | ano                |
| Brv                                                                       | 29        | s   | Betula pendula       |            | 12        | 52                |            | 6                 |             | 4/6       | 2   | 1   | s     | havarijní               | 1               | 163              | 7                | 132                | B 3319/15 | 52              | ano                |
| Brv                                                                       | 30        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 16        | 45                |            | 8,5               |             | 8/12      | 3   | 3   | e2    |                         | 2               | 141              | 6                | 227                | B 3319/15 | 45              | ano                |
| Brv                                                                       | 31        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 20        | 70                |            | 12                |             | 8/10      | 3   | 3   | s     |                         | 2               | 220              | 11               | 829                | B 3319/15 | 70              | ano                |
| Brv                                                                       | 32        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 18        | 42                |            | 8,5               |             | 6/12      | 3   | 4   | e2    |                         | 2               | 132              | 9                | 340                | B 3336/1  | 42              | ano                |
| Brv                                                                       | 33        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 18        | 45                |            | 6,5               |             | 4/12      | 3   | 4   | s/e2  | vyv=0,5m                | 2               | 141              | 10               | 221                | B 3336/1  | 45              | ano                |
| Brv                                                                       | 34        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 18        | 30                |            | 8                 |             | 7/10      | 3   | 3,5 | s/e2  |                         | 2               | 94               | 9.5              | 318                | B 3336/1  | 30              | ano                |
| Brv                                                                       | 35        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 20        | 57                |            | 12                |             | 2/8       | 3   | 3,5 | s/e2  |                         | 2               | 179              | 15               | 1131               | B 3336/1  | 57              | ano                |
| Brv                                                                       | 36        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 20        | 44                |            | 10                |             | 3/6       | 3   | 3,5 | s/epl |                         | 2               | 138              | 15.5             | 812                | B 3319/24 | 44              | ano                |
| Brv                                                                       | 37        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 14        | 62                |            | 18                |             | 2/4       | 2,5 | 3   | s     |                         | 2               | 195              | 11               | 1866               | B 3336/1  | 62              | ano                |
| Brv                                                                       | 38        | s   | Robinia pseudoacacia |            | 16        | 48                |            | 8                 |             | 4/7       | 2,5 | 3   | s     |                         | 2               | 151              | 10.5             | 352                | B 3336/1  | 48              | ano                |
| Brv                                                                       | 39        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 19        | 69                |            | 16                |             | 3/10      | 3,5 | 3,5 | s     |                         | 2               | 217              | 12.5             | 1676               | B 3336/1  | 69              | ano                |
| Brv                                                                       | 40        | s   | Tilia cordata        |            | 17        | 89                |            | 12                |             | 1/4       | 4   | 3,5 | s     |                         | 3               | 279              | 14.5             | 1093               | B 3319/1  | 89              | ano                |
| Brv                                                                       | 41        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 16        | 34;49;32;43       |            | 14                |             | 2         | 4   | 5   | s     |                         | 2               | 107;154;100;135  | 14               | 1437               | B 2929    | 80              | ano                |

| Rekonstrukce mostního objektu 250 13-3 Dobroměřice/ dendrologický průzkum |           |     |                      |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |           |                 |                  |                  |                   |           |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|----------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----|------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| analytická data                                                           |           |     |                      |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |           | syntetická data |                  |                  |                   |           |                     |                    |
| lokalita                                                                  | poř. čís. | typ | taxon                | zastoupení | výška (m) | průměr kmene (cm) | pokryvnost | průměr koruny (m) | plocha (m2) | zav. kor. | SH  | P   | etáž | poz. námk | D V             | obvod kmene (cm) | výška koruny (m) | korunový ob. (m3) | par. celá | kor. prům. km. (cm) | povolání ke kácení |
| Brv                                                                       | 42        | s   | Tilia cordata        |            | 22        | 65;17;38;42       |            | 14                |             | 1/3       | 5   | 4   | s    |           | 3               | 204;53;119;132   | 20               | 2053              | B 2929    | 88                  | ano                |
| Brv                                                                       | 43        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 20        | 30;27;32          |            | 8                 |             | 2/8       | 2   | 3   | s/pl | konkuruje | 2               | 94;85;100        | 15               | 503               | B 2929    | 52                  | ano                |
| Brv                                                                       | 44        | s   | Tilia cordata        |            | 22        | 61                |            | 15                |             | 6/10      | 3,5 | 3,5 | s    |           | 3               | 192              | 14               | 1649              | B 2929    | 61                  | ano                |
| Brv                                                                       | 45        | s   | Populus x canadensis |            | 20        | 71                |            | 11                |             | 4/12      | 3   | 3   | s    |           | 1               | 223              | 12               | 760               | B 2929    | 71                  | ano                |
| Brv                                                                       | 46        | s   | Populus x canadensis |            | 17        | 48                |            | 8                 |             | 10        | 3   | 3   | s    |           | 1               | 151              | 7                | 235               | B 2929    | 48                  | ano                |
| Brv                                                                       | 47        | s   | Populus x canadensis |            | 17        | 60                |            | 9                 |             | 4/8       | 3   | 3   | s    |           | 1               | 188              | 11               | 467               | B 3024/1  | 60                  | ano                |
| Brv                                                                       | 48        | s   | Malus domestica      |            | 5         | 44                |            | 5                 |             | 1/2       | 2   | 2   | s    |           | 1               | 138              | 3.5              | 46                | B 3336/1  | 44                  | ano                |
| Brv                                                                       | 49        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 14        | 41;18             |            | 8                 |             | 4         | 2   | 2   | s    |           | 2               | 129;57           | 10               | 335               | B 3048    | 45                  | ano                |
| Brv                                                                       | 50        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 14        | 14                |            | 5                 |             | 1/6       | 3   | 3   | pl   |           | 2               | 44               | 10.5             | 137               | B 3048    | 14                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 51        | s   | Pyrus communis       |            | 14        | 14;14;22;17       |            | 10                |             | 2         | 3,5 | 3   | s/e2 |           | 2               | 44;44;69;53      | 12               | 628               | B 3048    | 34                  | ano                |
| Brv                                                                       | 52        | s   | Fraxinus excelsior   |            | 12        | 25;25             |            | 8                 |             | 4         | 2   | 3   | pl   | konkuruje | 2               | 79;79            | 8                | 268               | B 3048    | 35                  | ano                |
| Brv                                                                       | 53        | k   | Ulmus glabra         |            | 4         |                   |            | 4                 |             | 0         | 3   | 5   | s    |           | 2               |                  | 4                | 34                | B 3050    |                     | ne                 |
| Brv                                                                       | 54        | s   | Quercus robur        |            | 8         | 22                |            | 6                 |             | 0/4       | 3   | 5   | s    |           | 3               | 69               | 6                | 113               | B 3056    | 22                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 55        | s   | Tilia cordata        |            | 20        | 95                |            | 17                |             | 2/8       | 5   | 4   | s    |           | 3               | 298              | 15               | 2270              | B 3056    | 95                  | ano                |
| Brv                                                                       | 56        | s   | Alnus glutinosa      |            | 19        | 35;15;32          |            | 10                |             | 4/15      | 3   | 3   | s/e2 |           | 2               | 110;47;100       | 9.5              | 497               | B 3087/3  | 50                  | ano                |
| Brv                                                                       | 57        | s   | Alnus glutinosa      |            | 19        | 17                |            | 4                 |             | 12        | 3   | 3   | e2   |           | 2               | 53               | 7                | 59                | B 3087/3  | 17                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 58        | s   | Alnus glutinosa      |            | 19        | 28;24;29          |            | 9                 |             | 14        | 3   | 3   | e2   |           | 2               | 88;75;91         | 5                | 212               | B 3087/3  | 47                  | ano                |
| Brv                                                                       | 59        | s   | Alnus glutinosa      |            | 19        | 28                |            | 7                 |             | 4/15      | 3   | 3   | s/e2 |           | 2               | 88               | 9.5              | 244               | B 3087/3  | 28                  | ano                |
| Brv                                                                       | 60        | s   | Alnus glutinosa      |            | 18        | 38;26             |            | 12                |             | 4/14      | 3   | 3   | s/e2 |           | 2               | 119;82           | 9                | 679               | B 3331    | 46                  | ano                |
| Brv                                                                       | 61        | s   | Alnus glutinosa      |            | 19        | 62                |            | 10                |             | 7         | 3,5 | 3   | s    |           | 2               | 195              | 12               | 628               | B 3331    | 62                  | ano                |
| Brv                                                                       | 62        | s   | Alnus glutinosa      |            | 18        | 58                |            | 9                 |             | 4/15      | 3   | 3   | s/e2 |           | 2               | 182              | 8.5              | 360               | B 3331    | 58                  | ano                |

| Rekonstrukce mostního objektu 250 13-3 Dobroměřice/ dendrologický průzkum |           |     |                   |            |           |                       |            |                   |             |           |     |     |      |                     |                 |                   |                  |                   |           |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----|------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| analytická data                                                           |           |     |                   |            |           |                       |            |                   |             |           |     |     |      |                     | syntetická data |                   |                  |                   |           |                     |                    |
| lokalita                                                                  | poř. čís. | typ | taxon             | zastoupení | výška (m) | průměr kmene (cm)     | pokryvnost | průměr koruny (m) | plocha (m2) | zav. kor. | SH  | P   | etáž | poz. náška          | D V             | obvod kmene (cm)  | výška koruny (m) | korunový ob. (m3) | par. celá | kor. prům. km. (cm) | povolání ke kácení |
| Brv                                                                       | 63        | s   | Salix caprea      |            | 10        | 10;18;15;12           |            | 4                 |             | 2/8       | 2   | 2   | pl   |                     | 1               | 31;57;47;38       | 5                | 42                | B 3084    | 28                  | ano                |
| Brv                                                                       | 64        | s   | Alnus glutinosa   |            | 14        | 20                    |            | 5                 |             | 3/8       | 3   | 5   | s/e2 |                     | 2               | 63                | 8.5              | 111               | B 3084    | 20                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 65        | s   | Alnus glutinosa   |            | 14        | 15;14                 |            | 6                 |             | 4/8       | 3   | 5   | s/e2 |                     | 2               | 47;44             | 8                | 151               | B 3084    | 21                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 66        | k   | Salix alba        |            | 10        |                       |            | 5                 |             | 2/9       | 2   | 3   | pl   |                     | 1               |                   | 4.5              | 59                | B 3084    |                     | ne                 |
| Brv                                                                       | 67        | s   | Salix alba        |            | 12        | 30;15;15;15;12;10;... |            | 10                |             | 2/6       | 3   | 3   | s    | další kmeny <10 cm  | 1               | 94;47;47;47;38;31 | 8                | 419               | B 3084    | 43                  | ano                |
| Brv                                                                       | 68        | s   | Alnus glutinosa   |            | 18        | 45                    |            | 10                |             | 6/10      | 3,5 | 3   | s/e2 |                     | 2               | 141               | 10               | 524               | B 3331    | 45                  | ano                |
| Brv                                                                       | 69        | s   | Alnus glutinosa   |            | 18        | 52                    |            | 10                |             | 5/10      | 3,5 | 3   | s/e2 |                     | 2               | 163               | 10.5             | 550               | B 3331    | 52                  | ano                |
| Brv                                                                       | 70        | k   | Prunus cerasifera |            | 8         |                       |            | 6                 |             | 1/6       | 2,5 | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               |                   | 4.5              | 85                | O 3276/2  |                     | ne                 |
| Brv                                                                       | 70a       | s   | Prunus insititia  |            | 3,5       | 8                     |            | 2                 |             | 1/2       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 25                | 2                | 4                 | O 3276/2  | 8                   | ne                 |
| Brv                                                                       | 71        | s   | Prunus insititia  |            | 5,5       | 30                    |            | 4                 |             | 1/3       | 2,5 | 2   | s    | vyv=0,2m; rozlomená | 2               | 94                | 3.5              | 29                | O 3276/2  | 30                  | ano                |
| Brv                                                                       | 72        | s   | Prunus insititia  |            | 5         | 22                    |            | 4                 |             | 1/2       | 2   | 2   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 69                | 3.5              | 29                | O 3276/2  | 22                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 73        | s   | Prunus insititia  |            | 2,5       | 7                     |            | 2                 |             | 1         | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 22                | 1.5              | 3                 | O 2178/22 | 7                   | ne                 |
| Brv                                                                       | 74        | s   | Prunus insititia  |            | 5         | 16                    |            | 4                 |             | 1         | 3   | 4   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 50                | 4                | 34                | O 2178/22 | 16                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 75        | s   | Prunus insititia  |            | 4,5       | 26                    |            | 3                 |             | 1/2       | 2   | 1,5 | s    | vyv=0,2m; DH        | 2               | 82                | 3                | 14                | O 2178/22 | 26                  | ano                |
| Brv                                                                       | 76        | s   | Prunus insititia  |            | 3,5       | 15                    |            | 4                 |             | 0,5       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 47                | 3                | 25                | O 2178/22 | 15                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 77        | s   | Prunus insititia  |            | 3,5       | 8;8                   |            | 3                 |             | 0,5       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 25;25             | 3                | 14                | O 2178/22 | 11                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 78        | s   | Prunus insititia  |            | 3         | 7                     |            | 3                 |             | 0,5       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 22                | 2.5              | 12                | O 3276/2  | 7                   | ne                 |
| Brv                                                                       | 79        | s   | Prunus insititia  |            | 3         | 8                     |            | 3                 |             | 0,5       | 3   | 3   | s    | vyv=0,2m            | 2               | 25                | 2.5              | 12                | O 3276/2  | 8                   | ne                 |
| Brv                                                                       | 80        | s   | Tilia cordata     |            | 22        | 71                    |            | 15                |             | 4/6       | 5   | 3   | s/e2 |                     | 3               | 223               | 17               | 2003              | O 2243    | 71                  | ano                |

| Rekonstrukce mostního objektu 250 13-3 Dobroměřice/ dendrologický průzkum |           |     |               |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |                                    |                 |                  |                  |                   |          |                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----|------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------|
| analytická data                                                           |           |     |               |            |           |                   |            |                   |             |           |     |     |      |                                    | syntetická data |                  |                  |                   |          |                     |                    |
| lokalita                                                                  | poř. čís. | typ | taxon         | zastoupení | výška (m) | průměr kmene (cm) | pokryvnost | průměr koruny (m) | plocha (m2) | zav. kor. | SH  | P   | etáž | poznámka                           | D V             | obvod kmene (cm) | výška koruny (m) | korunový ob. (m3) | parcelsa | kor. prům. km. (cm) | povolání ke kácení |
| Brv                                                                       | 81        | s   | Tilia cordata |            | 18        | 95                |            | 12                |             | 2/6       | 2,5 | 2,5 | s/e2 | dutý kmen, odlomená kosterní větev | 3               | 298              | 14               | 1056              | O 2243   | 95                  | ano                |
| Brv                                                                       | 82        | s   | Quercus robur |            | 8         | 20;25             |            | 9                 |             | 0/2       | 3   | 5   | s    | vyv=0,5m                           | 3               | 63;79            | 7                | 297               | O 2246   | 32                  | ano                |
| Brv                                                                       | 83        | s   | Tilia cordata |            | 16        | 47                |            | 10                |             | 3/7       | 3,5 | 3,5 | s    |                                    | 3               | 148              | 11               | 576               | O 3276/2 | 47                  | ano                |
| Brv                                                                       | 84        | s   | Rhus typhina  |            | 4,5       | 15                |            | 3,5               |             | 3,5       | 3   | 4   | e2   | vyv=0,3m                           | 2               | 47               | 1                | 6                 | O 3276/2 | 15                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 85        | s   | Rhus typhina  |            | 4,5       | 18                |            | 4                 |             | 3         | 3   | 4   | e2   | vyv=0,3m                           | 2               | 57               | 1.5              | 13                | O 3276/2 | 18                  | ne                 |
| Brv                                                                       | 86        | s   | Rhus typhina  |            | 4         | 14                |            | 3,5               |             | 1/3       | 3   | 4   | pl   | vyv=0,3m                           | 2               | 44               | 2                | 13                | O 3276/2 | 14                  | ne                 |


## Latinsko-český slovníček nalezených dřevin

| taxon (latinsky)     | druh (česky)                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Acer platanoides     | javor mléč                                             |
| Alnus glutinosa      | olše lepkavá                                           |
| Betula pendula       | bříza bělokorá                                         |
| Euonymus europaeus   | brslen evropský                                        |
| Fraxinus excelsior   | jasan ztepilý                                          |
| Malus domestica      | jabloň domácí                                          |
| Picea abies          | smrk ztepilý                                           |
| Populus x canadensis | topol kanadský                                         |
| Prunus avium         | třešeň ptačí                                           |
| Prunus cerasifera    | slivoň myrobalán (slivoň třešňová; myrobalán třešňový) |
| Prunus cerasus       | třešeň višně (višně obecná)                            |
| Prunus insititia     | slivoň obecná; slivoň slíva                            |
| Pyrus communis       | hrušeň obecná                                          |
| Quercus robur        | dub letní (křemelák)                                   |
| Rhus typhina         | škumpa orobincová                                      |
| Robinia pseudoacacia | trnovník akát                                          |
| Salix alba           | vrba bílá (bělice)                                     |
| Salix caprea         | vrba jíva                                              |
| Syringa vulgaris     | šeřík obecný                                           |
| Tilia cordata        | lípa malolistá; lípa srdčitá                           |
| Tilia platyphyllos   | lípa velkolistá                                        |
| Ulmus glabra         | jilm drsný; jilm horský                                |

## Legenda k inventarizační tabulce

| položka                               | komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deskripční údaje (deskripce v terénu) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| lokalita                              | dílčí lokalita; zde "Brv" - dřeviny v zadaném rozsahu inventarizace "Rekonstrukce komunikace III/11220 Borovnice - Otročice"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pořadové číslo                        | unikátní kód v rámci každé lokality, propojuje záznam v tabulce s přehlednou mapkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| typ                                   | typ DVP (dřevitý vegetační prvek): s - strom, k - keř, p - porost, u - víceetážových porostů je přidáno označení jednotlivých vegetačních pater (kódy - viz, obrazový průvodce etážemi dřevin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| taxon                                 | botanické určení dřeviny (české ekvivalenty uvedeny v samostatné příloze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zastoupení taxonu                     | poměrné zastoupení taxonu porostu (uváděno v % a zaokrouhlováno po 5%, zastoupení definováno jako podíl taxonu na korunovém objemu porostu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| výška                                 | výška DVP měřena výškoměrem nebo získávána odhadem, u porostů někdy jako rozmezí (uváděna v metrech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| průměr kmene                          | průměr kmene měřený v 130 cm, případně pod prvním rozvětvením a mimo deformace na kmeni (pak je toto komentováno v poznámce), u porostů jako rozmezí typických jedniců, uváděn v cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pokryvnost                            | poměrné plocha korunových průmětů k celkové ploše porostu (uváděna v % a zaokrouhlována po 5%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| průměr koruny                         | průměr koruny, u elipčitých a nepravidelných korun průměr dvou na sebe kolmých průměrů (měřen v metrech); v mapě zobrazen jako průměr kružnice náležící k bodové značce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| plocha porostu                        | plocha porostu odečtená z mapy (uváděna v m <sup>2</sup> ), u stromových porostů plocha korunového průmětu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zavětvení                             | výška, od které je objem koruny z významné části zaplněnolistnými větvíčkami posledních řádů, ojedinělé hodnoty uvedeny v závorce, hodnoty různé pro dvě souměřitelné části koruny odděleny lomítkem, (uváděna v metrech)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| analytické údaje (analýza v terénu)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sadovnická hodnota (SH)               | <p>klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno , 1983), byla použita zjemněná stupnice po 0,5 bodu,</p> <p>1- dřeviny nevyhovující<br/>- dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé<br/>- dřeviny akutně konkurující cennějším dřevinám<br/>- jde o dřeviny určené k bezprostřednímu odstranění</p> <p>2 - dřeviny podprůměrné,<br/>- dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou korunou<br/>- dřeviny potenciálně konkurující cennějším dřevinám; dřeviny bez funkční a prostorové perspektivy<br/>- jde o dřeviny určené k odstranění v krátkodobém výhledu</p> <p>3 - průměrné dřeviny,<br/>- dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci<br/>- dřeviny zdravé a vitální ale podprůměrné velikosti</p> <p>4 - hodnotné dřeviny<br/>- dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v déleodobém výhledu<br/>- cenné dřeviny, kostra sadovnických úprav</p> <p>5 - nejhodnotnější dřeviny<br/>- dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela zdravé a nepoškozené, dřeviny vyžadující mimořádných ohledů, akcenty budoucí kompozice,<br/>- nejvzácnější dřeviny, akcentované části kostry (nosné pilíře) sadovnických úprav</p> |
| perspektiva (P)                       | <p>Popisuje trend změny sadovnické hodnoty (potenciál změn). pokud je "SH&gt;P" dřevina je za zenitem svého funkčního působení a její stav se bude zhoršovat. Pokud je P&gt;SH dřevina má fyziologické předpoklady k růstu a zvětšování svého funkčního působení.</p> <p>Je použita pětibodová stupnice po 0,5 bodu, podstatnou část tohoto hodnocení tvoří hodnocení architektury větvení (rozvedeno dále u jednotlivých stupňů), které bylo použito výlučně pokud nebyly k dispozici další indicie budoucího snižování vitality (poranění baze a kmene, nestabilní koruna a kmen, napadení patogeny atp.), Jde o charakteristiku popisující pravděpodobnost progresu rozměrů dřeviny se stupnicí 1-5, "1" nejhorší, "5"- nejlepší</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| položka | komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1 - dřeviny s rozsáhle prosychající korunou, zhusta již s redukovaným počtem živých větví, s minimálními přírůstky a charakteristických "štětkovitým nahloučením zmenšených listů na koncích větví<br>- dřeviny předurčené k bezprostřednímu odstranění v tzv. prvním plánu                                                                                                                        |
|         | 2 - dřeviny nápadně prosychající, s rozpadajícím se korunovým objemem, ale olistěné ve většinovém objemu koruny, v koruně se nevyskytují makroblasty nanejvýš prorážející z kmene a silných větví<br>- dřeviny, u kterých panují důvodné pochybnosti o možnosti zlepšení zdravotního stavu, ale nikoliv jejich existenci v krátkodobém výhledu ( do 5-ti let)                                      |
|         | 3 - dřeviny olistěné v celém objemu koruny, ale se soustředěním většiny listů při povrchu koruny, s naprostou převahou brachyblastů, pouze ve vrcholové části koruny se sporadicky se vyskytujícími makroblasty, koruna zpravidla kompletní s nanejvýš počínajícími známkami rozpadu<br>- dřeviny na vrcholu svého prostorového působení u dlouhověkých dřevin s alespoň středněvěkou perspektivou |
|         | 4 - dřeviny hojně olistěné, makroblasty tvoří cca 1/4 prýtů<br>- dřeviny v plném rozvoji, zpravidla již prostorově významné s dlouhodobou perspektivou                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 5 - dřeviny hojně olistěné v celém objemu koruny bez soustředění listů k povrchu, makroblasty tvoří většinu prýtů<br>- mladé bouřlivě se rozvíjející dřeviny s teprve počínajícím se prostorovým účinkem v každém případě však s dlouhodobou perspektivou                                                                                                                                          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| etáž    | Popisuje pozici dřeviny v porostu, v praktickém dopadu jako míru redukce koruny. Ve všech případech jde jako reakci dřeviny na její okolí (je lhostejné jestli jednostranou korunu způsobila konkurence jiné dřeviny, nebo stavby; Kombinace jednotlivých typů označena lomením, podmíněný vliv uveden v závorce                                                                                   |
|         | s - solitera, strom se symetrickou korunou, zavěščený v převážné výšce dřeviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | sr - solitera, jako součást rytmizovaných skupin (aleje, rastry), symetrická koruna případně mírně deformovaná sousedními dřevinami                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | sk - solitera jako kompoziční akcent pohledových os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | e1 - nadřustavé dřeviny v porostech, koruna vysoko vyvěšená ale symetrická s předpokladem progresu rozměrů, jde o dřeviny které s ostatními příliš nebojují o "místo na slunci", ale spíš určují pravidla hry                                                                                                                                                                                      |
|         | e2 - stromy hlavní úrovně v porostech, symetrická koruna s předpokladem stagnace rozměrů                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | e3 - stromy vrůstavé do hlavní porostní úrovně, asymetrická koruna, většinou omezená perspektive (nejčastěji jde o dřeviny vytlačované z hlavní úrovně)                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | e4 - stromy podúrovňové, v porostech zpravidla netvárná koruna (vyjimku samozřejmě tvoří stín tolerantní dřeviny ve skupinách dřevin světlomilných(např. Taxus baccata v porostu Betula verrucosa - tento případ bude popsán jako "(e4)s" )                                                                                                                                                        |
|         | pl - stromy v porostních lemech, jednostranně vyvěšená asymetrická koruna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| položka                                                      | komentář                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |  <p style="text-align: center;">s                      pl      e2                      e1      e4      e3                      e2</p> <p style="text-align: center;"><b>obrazový průvodce etážemi dřevin</b></p>                                                                                                                                                                                                     |
| poznámka                                                     | <p>prostor k doplnění významných údajů neobsažených v tabulce, jsou upřesňována některá pěstební opatření ("O" odstranit z pěstebních důvodů, "AZ-VV" = vazba volná; "AZ-RB" = řez bezpečnostní; "AZ-RZ" = řez zdravotní; "AZ-ORK" = obvodová redukce koruny; (""V"" - tlaková vidlice; "W" dvojitá tlaková vidlice; vyv=0,8 m (výčetní výška 0,8 m = průměr kmene měřen v 0,8 m); nárost Clematis vitalba, Hedera helix atp, uveden v % z korunového objemu, "DH" - dřevokazné houby)</p>             |
| syntetické údaje ( generované z deskripčních a analytických) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DV                                                           | <p>kategorie dlouhověkosti dle metodiky pro ocenění dřevin (© ČÚOP 1993), u některých dřevin byla na základě osobní zkušenosti kategorie upravena</p> <p>1 - dřeviny krátkověké (typicky Betula verrucosa, Populus sp, Negundo aceroides)</p> <p>2 - dřeviny běžné (typicky Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus mahaleb)</p> <p>3 - dřeviny dlouhověké (typicky Acer platanoides, Tilia cordata, Tilia platyphyllos)</p>                                                                   |
| obvod kmene (cm)                                             | vypočten z průměru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| výška koruny (m)                                             | rozdíl mezi výškou dřeviny a výškou zavětvění koruny (číselná rozmezí byla započtena jako průměr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| korunový objem (m3)                                          | objem korun, u soliter počítán jako objem elipsoidu (z výšky koruny a jejího průměru), u porostů a skupin jako objem desky (z výšky korun a plochy porostu), uváděn v m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| parcela                                                      | parcelní příslušnost dřeviny, zde předznamenání "B" = k.ú. Borovnice [607801], předznamenání "O" = k.ú. Otročice [716634]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| korigovaný průměr kmene                                      | vícekmeny převedeny na kmen o stejném průřezu jakou je součet průřezů dílčích kmenů, uváděn průměr náhradního kmene v cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| povolení ke kácení                                           | <p>Souhlas vlastníka pozemku s kácením dřeviny je nezbytný vždy, v některých případech je nezbytný také souhlas "Orgánu ochrany přírody", jak je uvedeno v zák 114/1992 Sb.</p> <p>U dřevin které nevyžadují "povolení kácení" dle §8 zák 114/1992 Sb je uvedeno "ne"; jde o dřeviny na lesních pozemcích a o dřeviny na ostatních pozemcích, které nedosahují zákonných parametrů (solitera obv. kmene &lt; 80 cm, strom mimo stromořadí, porosty plocha &lt;40 m2), u ostatních je uvedeno "ano"</p> |

**C: Přílohy**

( následující listy)

mapy:

Situace Borovnice; M 1:1000

Situace Borovnice/ Otročice; M 1:1000



LEGENDA PRVKŮ:  
stávající prvky

- solitérní dřeviny ponechávané
- stromy listnaté/ stromy jehličnaté/ keře
- kreslen okapový průmět koruny
- skupiny stromů ponechávané;
- kreslen okapový průmět korun jako obloučky
- a plocha s kmeny jako kolečka
- porosty keřů ponechávané,
- kreslen okapový průmět korun

0 5 10 20 30 50

SEVER  
VÝCH  
JZ  
ZÁP

generální projektant:  
Sagasta s.r.o.  
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

HIP:  
Ing. Vít Honzour

akce:  
Rekonstrukce komunikace  
III/11220 Borovnice - Otročice  
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

část:  
Dendrologický průzkum a kácení dřevin  
Situace Borovnice/ Otročice  
M 1:1000

Brandýs n/L 07/2021

Ing. Tomáš Pilář Průkopka Velikého 504/5, Brandýs nad Labem, 250 01  
tel/fax: +420 326 922 348, email: pilar@data.cz, http: www.data.cz

