





I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:

VEKRA s.r.o.
Se sídlem : Hlavní 456
250 89 Lázně Toušeň
IČO / DIČ : 09433945 / CZ09433945
Telefon : 
Fax : 
E-mail : 

OBJEDNATEL / kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Služby města Pardubice a.s.
Se sídlem : Hůrka 1803
53012 Pardubice III
IČO / DIČ : 25262572 / CZ25262572
Jméno : 
Mobil : 
E-faktura : 

ODBOBNÝ KONZULTANT:

Martina Černíková
Rašínova třída 1669
50002 Hradec Králové

Mobil : 
E-mail : 

DODACÍ ADRESA / kontaktní osoba ve věcech realizačních:

Projekt : Služby města Pardubice
Adresa : Hůrka 1803
53012 Pardubice

Jméno : 
Mobil : 
E-mail : 

Výše uvedené smluvní strany prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo vnitřního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo přesně definované ve výpisu zboží (dále jen „dílo“) za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- V případě, že součástí smlouvy jsou služby jako demontáž, likvidace, zčištění apod., musí být tyto služby uvedeny ve výpisu zboží této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Zboží bude vyrobeno do 12 týdnů po uzavření této smlouvy a po uhrazení první zálohy uvedené v článku s názvem „Cena díla“. Je-li dílem pouze příslušenství ve standardním provedení, trvá výroba max. tři týdny.
- Montáž díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po ukončení výroby. Přesný termín bude stanoven nejpozději do 5 dnů po splnění podmínek pro zahájení výroby.
- Dílo nebo jeho části budou dokončeny nejpozději do 30 dnů od zahájení montáže díla nebo jeho části. Během této 30denní lhůty je zhotovitel oprávněn provádět dokončovací práce na díle.
- Zhotovitel je oprávněn dílo z výrobních nebo realizačních důvodů rozdělit na jednotlivé realizační části. Tyto části díla budou na základě dílčích předávacích protokolů na výzvu zhotovitele objednatelem přebírány. Předáním poslední dílčí části díla se dílo považuje za převzaté jako celek.
- Objednatel bere na vědomí, že nedojde-li z důvodu a stran objednatele do 60 dnů od uplynutí doby ujednané pro výrobu zboží (i) k dojednání termínu zahájení montáže díla nebo (ii) skutečnému zahájení montáže díla, je zhotovitel oprávněn ode dne následujícího účtovat náklady související s uskladněním zboží, a to ve výši 0,1 % ceny díla bez DPH za každý den skladování a poplatek za přípravu zboží k uskladnění ve výši 1.000 Kč bez DPH. Náklady související s uskladněním stavebních otvorových výplní budou objednateli účtovány každý měsíc po dobu uskladnění stavebních otvorových výplní. Poplatek za přípravu k uskladnění

VEKRA s.r.o.

Tel. +420 800 777 666 | Fax. +420 234 001 221 | info@vekra.cz | www.vekra.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 336281. Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14001

stavebních otvorových výplní bude vyúčtován spolu se skladovým za první měsíc.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohovou fakturu ve výši uvedené v článku s názvem „Cena díla“ je objednatel povinen zaplatit do 10 dnů od vystavení.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli dílčí fakturu ve výši rozdílu mezi částkou odpovídající 95% ceny díla a první zálohou, nejdříve však 7 dnů před zahájením montáže a objednatel tuto fakturu uhradí do 10 dnů od jejího vystavení.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla na základě dílčích měsíčních daňových dokladů dle rozsahu skutečně provedených prací, pokud tento článek nestanoví oprávnění zhotovitele vystavit faktury do výše 95 % ceny díla před zahájením montáže. Splatnost faktur je stanovena na 10 dnů.
4. Vyúčtování ceny za dokončené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zaplatit do 10 dnů po předání díla po odečtení zaplacené zálohy a dílčích faktur. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla řádným daňovým dokladem.
5. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn vystavovat a zasílat faktury v elektronické podobě. Objednatel je povinen při jakékoli bezhotovostní platbě uvést jako variabilní symbol číslo faktury.
6. Objednavatel prohlašuje, že zboží, které je zdaněné sníženou sazbou DPH, bude zabudováno do stavby určené pro bytové účely (§ 48 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty).
7. Výše DPH se při vyúčtování zakázky (smlouvy) bude řídit sazbou DPH, platnou k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v následující délce:

- a) 60 měsíců na dodávku otvorových výplní a dodávku příslušenství, je-li realizováno včetně montáže;
- b) 24 měsíců na dodávku otvorových výplní a příslušenství bez montáže (jako předmět koupě);
- c) 24 měsíců na elektrické a elektronické prvky díla, a to i v případě jejich dodání dle písm. a) tohoto článku;
- d) případné reklamace vyplývající ze smlouvy se uplatňují na tel.: 800 777 666 nebo e-mailem: reklamace@vekra.cz


VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem zhotovitele, jejichž úplné platné znění je zveřejněno na www.vekra.cz a na obchodních zastoupených zhotovitele.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jí neuzavírala v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy ve znění jejich příloh, zejména s Všeobecnými obchodními podmínkami, Reklamačním řádem a s obsahem souhlasí.
4. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s požadavky na stavební připravenost, jejichž splnění je nezbytné pro provedení díla a zavazuje se tyto požadavky splnit, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Požadavky na stavební připravenost jsou přiloženy k této smlouvě jako její nedílná a závazná příloha. Pokud se některý požadavek na stavební připravenost vztahuje k určitému typu výrobku nebo montáže, uplatní se požadavek na ten typ výrobku nebo montáže, který je uveden ve smlouvě v článku s názvem Výpis zboží.
5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel bude na základě této smlouvy zpracovávat osobní údaje uvedené objednatel při plnění této smlouvy, za účelem řádného plnění smlouvy, po dobu nezbytně nutnou ke splnění povinností zhotovitele, a to zejména po dobu provádění díla, běhu záruční doby a možnosti poptávky pozáručního servisu. Zhotovitel zpracovává osobní údaje převzaté od objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) vylučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, při zachování veškerých práv objednatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je objednatel oprávněn požádat elektronickou poštou na adresu zhotovitele: gdp@windowholding.cz
6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva je uzavřena a stává se pro smluvní strany závaznou akceptací jejího obsahu formou emailu odeslaného objednatel zhotoviteli nebo jejím podpisem oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva nebo některá její příloha hovoří o podpisu, rozumí se tím i akceptace obsahu smlouvy objednatel formou emailu.
7. Tato zhotovitelem podepsaná smlouva představuje návrh na uzavření smlouvy. Nebude-li tento návrh na


uzavření smlouvy akceptovaný objednatelem doručen zhotoviteli do 5 (pěti) dnů po datu uvedeném jako datum vystavení smlouvy, tento návrh na uzavření smlouvy bez dalšího zaniká.

VII.
VÝPIS ZBOŽÍ
(specifikace díla a ceny)

Veškeré prvky jsou schematicky zobrazeny z pohledové / pantové strany, tzn. pohled je při otvírání dveří vždy k sobě, v případě posuvných dveří na stěnu se jedná o pohled na stranu kolejnice/garnýže.

Pozice: 1	Množství: 1 ks	Dveře	2*SIMPLE 1 G1	<u>Cena/ks:</u>	<u>Cena:</u>
		Průchozí šířka	1250 mm	28320,00 Kč	28320,00 Kč
		Průchozí výška	1970 mm		
		Křídlo šířka	760 mm, 550 mm		
		Křídlo výška	1985 mm, 1985 mm		
		Vnitřní vyplň	DTD odlehčená dřevotřísková, Klima I		
		Barva pant/falc:	CPL Greywhite 3D V / CPL Greywhite 3D V		
		Zárubeň	příprava pro kovovou zárubeň		
		Hrana	2 * falcové - hrana R		
		Otvírání	otočné levé hlavní kř., otočné pravé vedlejší kř.		
		Lišta	typ S		
				<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
				27179,00 Kč	27179,00 Kč
		ornamentální sklo Matelux		0,00 Kč	0,00 Kč
		sklo na pantové/pohledové straně matné			
		Klika Vekra 1 nerez - zámek PZ		800,00 Kč	800,00 Kč
		Cyl. vložka 30+35, 3 klíče		341,00 Kč	341,00 Kč

Pozice: 2	Množství: 1 ks	Dveře	2*SIMPLE 1 G1	<u>Cena/ks:</u>	<u>Cena:</u>
		Průchozí šířka	1250 mm	28320,00 Kč	28320,00 Kč
		Průchozí výška	1970 mm		
		Křídlo šířka	760 mm, 550 mm		
		Křídlo výška	1985 mm, 1985 mm		
		Vnitřní vyplň	DTD odlehčená dřevotřísková, Klima I		
		Barva pant/falc:	CPL Greywhite 3D V / CPL Greywhite 3D V		
		Zárubeň	příprava pro kovovou zárubeň		
		Hrana	2 * falcové - hrana R		
		Otvírání	otočné levé hlavní kř., otočné pravé vedlejší kř.		
		Lišta	typ S		
				<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
				27179,00 Kč	27179,00 Kč
		ornamentální sklo Matelux		0,00 Kč	0,00 Kč
		sklo na pantové/pohledové straně matné			
		Klika Vekra 1 nerez - zámek PZ		800,00 Kč	800,00 Kč
		Cyl. vložka 30+35, 3 klíče		341,00 Kč	341,00 Kč

Pozice: 3 Množství: 1 ks


Dveře: SIMPLE 1 G1
 Průchozí šířka: 800 mm
 Průchozí výška: 1970 mm
 Křídlo šířka: 850 mm
 Křídlo výška: 1985 mm
 Vnitřní výplň: DTD odlehčená dřevotřísková,
 Klima I
 Barva pant/falc: CPL Greywhite 3D V / CPL
 Greywhite 3D V
 Zárubeň: příprava pro kovovou zárubeň
 Hrana: falcové - hrana R
 Otvírání: otočné pravé
 Lišta: typ S

Cena/ks:
9330,00 Kč

Cena:
9330,00 Kč

Jednotková cena:
8189,00 Kč

Cena celkem:
8189,00 Kč

Klikla Vekra 1 nerez - zámek PZ

800,00 Kč 800,00 Kč


Cyl. vložka 30+35, 3 klíče

341,00 Kč 341,00 Kč

ornamentální sklo Matelux

0,00 Kč 0,00 Kč

sklo na pantové/pohledové straně lesklé

Pozice: 4 Množství: 1 ks


Dveře: SIMPLE 1
 Průchozí šířka: 600 mm
 Průchozí výška: 1970 mm
 Křídlo šířka: 650 mm
 Křídlo výška: 1985 mm
 Vnitřní výplň: DTD odlehčená dřevotřísková,
 Klima I
 Barva pant/falc: CPL Greywhite 3D V / CPL
 Greywhite 3D V
 Zárubeň: příprava pro kovovou zárubeň
 Hrana: falcové - hrana R
 Otvírání: otočné pravé
 Lišta: bez

Cena/ks:
5652,00 Kč

Cena:
5652,00 Kč


Jednotková cena:
5158,00 Kč


Cena celkem:
5158,00 Kč

Klikla Vekra 1 nerez - zámek BB

494,00 Kč 494,00 Kč


Zkracování dveřních křídel při montáži do 40mm bez vyděvení

Pozice: 5	Množství: 1 ks	Dveře: .	SIMPLE 1	<u>Cena/ks:</u>	<u>Cena</u>
		Průchozí šířka: .	600 mm	6160,00 Kč	6160,00 Kč
		Průchozí výška: .	1970 mm		
		Křídlo šířka: .	650 mm		
		Křídlo výška: .	1985 mm		
		Vnitřní výplň: .	DTD odlehčená dřevotřísková, Klima I		
		Barva pant/falc:	CPL Greywhite 3D V / CPL Greywhite 3D V		
		Zárubeň:	příprava pro kovovou zárubeň		
		Hrana: .	falcové - hrana R		
		Otvírání: .	otočné levé		
		Lišta:	bez		
				<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
				5048,00 Kč	5048,00 Kč
	Klika Vekra 1 nerez - WC			1112,00 Kč	1112,00 Kč

Pozice: 6	Množství: 1 ks	Dveře: .	SIMPLE 1	<u>Cena/ks:</u>	<u>Cena</u>
		Průchozí šířka: .	600 mm	8009,00 Kč	8009,00 Kč
		Průchozí výška: .	1970 mm		
		Křídlo šířka: .	650 mm		
		Křídlo výška: .	1985 mm		
		Vnitřní výplň: .	DTD odlehčená dřevotřísková, Klima I		
		Barva pant/falc:	CPL Greywhite 3D V / CPL Greywhite 3D V		
		Zárubeň:	příprava pro kovovou zárubeň		
		Hrana: .	falcové - hrana R		
		Otvírání: .	otočné levé		
		Lišta:	bez		
		Poznámka k pozici . :			
		zúžení o 7mm			
				<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
				6897,00 Kč	6897,00 Kč
	Klika Vekra 1 nerez - WC			1112,00 Kč	1112,00 Kč
	Zkracování dveřních křídel při montáži do 40mm bez vyděvení				
	Zúžení dveřního křídla na pantové polodrážce o 5mm (bez vyděvení)				

Pozice: 7
Množství: 1 ks


Dveře: SIMPLE 1
 Průchozí šířka: 800 mm
 Průchozí výška: 1970 mm
 Křídlo šířka: 850 mm
 Křídlo výška: 1985 mm
 Vnitřní výplň: DTD odlehčená dřevotříska,
 Klima I
 Barva pant/falc: CPL Greywhite 3D V / CPL
 Greywhite 3D V
 Zárubeň: příprava pro kovovou zárubeň
 Hrana: falcové - hrana R
 Otvírání: otočně pravě
 Lišta: bez

Cena/ks:
5542,00 Kč
Cena:
5542,00 Kč

Jednotková cena: Cena celkem:
5048,00 Kč **5048,00 Kč**

Klika Vekra 1 nerez - zámek BB

494,00 Kč **494,00 Kč**
Pozice: 8
Množství: 1 ks


Dveře: SIMPLE 1
 Průchozí šířka: 800 mm
 Průchozí výška: 1970 mm
 Křídlo šířka: 850 mm
 Křídlo výška: 1985 mm
 Vnitřní výplň: DTD odlehčená dřevotříska,
 Klima I
 Barva pant/falc: CPL Greywhite 3D V / CPL
 Greywhite 3D V
 Zárubeň: příprava pro kovovou zárubeň
 Hrana: falcové - hrana R
 Otvírání: otočně pravě
 Lišta: bez

Cena/ks:
5542,00 Kč
Cena:
5542,00 Kč

Jednotková cena: Cena celkem:
5048,00 Kč **5048,00 Kč**

Klika Vekra 1 nerez - zámek BB

494,00 Kč **494,00 Kč**

Pozice: 9 Množství: 1 ks Dveře: SIMPLE 1 Cena/ks: **5542,00 Kč** Cena: **5542,00 Kč**



Průchozí šířka: 800 mm
 Průchozí výška: 1970 mm
 Křídlo šířka: 850 mm
 Křídlo výška: 1985 mm
 Vnitřní výplň: DTD odlehčená dřevotříska, Klima I
 Barva pant/falc: CPL Greywhite 3D V / CPL Greywhite 3D V
 Zárubeň: příprava pro kovovou zárubeň
 Hrana: falcové - hrana R
 Otvírání: otočné pravé
 Lišta: bez

Jednotková cena: **5048,00 Kč** Cena celkem: **5048,00 Kč**

Klika Vekra 1 nerez - zámeč BB

494,00 Kč 494,00 Kč

ČÁSTKA PODLÉHAJÍCÍ SLEVĚ

102417,00 Kč

Pozice: 10 Množství: 7 ks montáž dveře 1kf. otočné "falcové" do ocelové zárubně do 2220 mm 5-9 ks Cena/ks: **547,00 Kč** Cena: **3829,00 Kč**

Jednotková cena: **547,00 Kč** Cena celkem: **3829,00 Kč**

Pozice: 11 Množství: 2 ks montáž dveře 2kf. otočné "falcové" do ocelové zárubně do 2220 mm 5-9 ks Cena/ks: **847,00 Kč** Cena: **1694,00 Kč**

Jednotková cena: **847,00 Kč** Cena celkem: **1694,00 Kč**

Pozice: 12 **Množství: 1 ks** Expediční náklady

Cena/ks:
1000,00 Kč

Cena:
1000,00 Kč

Jednotková cena: Cena celkem:
1000,00 Kč **1000,00 Kč**

VIII.
CENA DÍLA

Suma položek		108940,00 Kč
Zákaznická sleva		-31681,00 Kč
Částka bez DPH		77259,00 Kč
DPH 21% - SPZ	0,00 %	0,00 Kč
Částka celkem		77259,00 Kč

Záloha ve výši : 58000,- Kč , vystavena dne: 8.3.2022

v. Hradec Králové

v. Pardubicech

Dne: 17.3.2022

Dne: 17-03-2022

za Pr



služby města pardubice as.
Jedla 1803, Bile Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

Poznámka:

Při platbě záloh a faktur uvádějte, prosím, číslo naší zálohy nebo faktury jako variabilní symbol. Výtisk smlouvy potvrzený Vaším podpisem vraťte prosím na adresu obchodního zastoupení uvedenou v záhlaví této smlouvy.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

pro montáž výrobků VEKRA

Pro bezproblémovou montáž interiérových dveří VEKRA je nutné, aby bylo objednatelům zajištěno následující:

- 1) **Příjezd a přístup k objektu** - objednatel je povinen zajistit volný příjezd pro nákladní auto s výrobky a bezpečnou trasu pro ruční transport výrobků VEKRA.
- 2) **Komunikace v objektu** - vodorovně i svisle - musí umožňovat bezpečný přesun montážníků s výrobky VEKRA ke stavebním otvorům.
- 3) **Vlhkost a teplota v objektu/bytu** - základní podmínky v interiéru pro umožnění montáže jsou:
 - a. relativní vlhkost maximálně 50%
 - b. teplota minimálně +10°C.
- 4) **Stavební otvor**
 - a. Objednatel je povinen připravit stavební otvory pro montáž interiérových dveří a obložkových zárubní tak, aby jednotlivý stavební otvor byl větší o cca 90 mm na šířku a o 50 mm na výšku, než je uveden světlý rozměr dveří, popř. zárubně příslušné položky ve smlouvě o dílo (např. 809/1.970 mm světlý rozměr dveří = doporučený stavební otvor 900/2.020 mm). Pro šířku stavebního otvoru platí tolerance +/- 10 mm. Rozměry prvků jsou uvedeny ve smlouvě o dílo u každé položky.
 - b. Požadovaný otvor ve stěně musí mít v případě obložkové zárubně min. prostor pro vlastní zárubeň alespoň 50 mm (tzv. zrcátko) od výše specifikovaného otvoru po třech stranách stavebního otvoru, viz obrázek č. 1 a 2
 - c. Omítka/obklad stěny okolo stavebního otvoru musí být rovná a nesmí překračovat odchylku větší, než je 5 mm od svislice na 2 m výšky. Dveře budou vždy osazeny do svislice tak, aby nedocházelo k samovolnému otvírání nebo zavírání dveřního křídla. Pokud není dodržena svislost stěny, případná nedoléhavost zárubně k lici stěny bude vyplněna akrylátem, avšak do max. spáry 5 mm.
- 5) **Podlaha**
 - a. **Klasické otevíravé dveře a posuvné dveře na stěnu**
 - i. Podmínkou pro montáž obložkových zárubní jsou dokončené podlahové krytiny, viz. obrázek č. 1 a 2
 - ii. Pro správné a kvalitní provedení tmelení spár mezi obložkovou zárubní a finální podlahovou krytinou je nutné, aby objednatel zajistil důkladné očištění podlahy v místě provedení tmelení.
 - b. **Posuvné dveře do pouzdra**
 - i. Pouzdra pro posuvné dveře se osazují ve stadiu hrubé výstavby, proto je nezbytné, aby objednatel zajistil označení váhorysu (1.000 mm nad čistou podlahou) na ostění stavebního otvoru.
 - ii. Před osazením pouzdra objednatel zajistí provedení jeho podezděžení na výškovou úroveň -0,010 m (max. 1 cm pod úroveň čisté podlahy), přičemž podezdívka by měla mít šířku maximálně stejnou jako je šířka pouzdra (šířka pouzdra je uvedena u příslušné položky ve smlouvě o dílo, např. 100 mm), viz obrázek č. 3
- 6) **Souběžná činnost jiných řemeslníků**
 - a. Protože je nutné osazení min. 2 rozpěrek mezi zárubně, není v den montáže možný souběh prací jinými řemeslníky v bytě/objektu, viz. obrázek č. 4.

Obrázek č. 1



Obrázek č. 2



Obrázek č. 3



Obrázek č. 4

