

Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.**
 Na Slovance 1999/2
 182 21 PRAHA 8
 Česká republika



PID:
 Smlouva:
 Číslo účtu:
 Peněžní ústav:

DIČ: CZ68378271
 IČ: 68378271

Dodavatel:
 IČ: 28463005 DIČ: CZ28463005

Doručovací adresa

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -
ELI Beamlines - sklad,
Průmyslová 836, 25241 Dolní
Břežany

020976 Instalace
Záchová Veronika
 Tel.: , Fax:

K a V ELEKTRO a.s.
Týnská 1053/21
PRAHA 1
Česká republika

Způsob dopravy : **včetně dopravy**
 Dodací podmínky : **DAP Praha**

Platnost objednávky do:	31.12.2022
Termín dodání:	30.04.2022
Forma úhrady:	Příkazem
Termín úhrady:	21 dní

!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN24299 - Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky: 22910554, v opačném případě bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz

Položkový rozpis:

Nedílnou součástí této objednávky je příloha obsahující řádky.

Předpokládaná cena celkem (bez DPH):

168 444.67 Kč

Datum vystavení: 30.03.2022

Vystavil:

Záchová Veronika
 E-mail: Veronika.Zachova@eli-beams.eu

 Razítko, podpis

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem
NIXKZN 100X250_IX	66.00	ks	1 240.77	81 890.82 Kč
NIXS 100_IX	66.00	ks	38.64	2 550.24 Kč
NIXSM 6X10_IX	352.00	ks	10.06	3 541.12 Kč
NIXV 250_IX	66.00	ks	622.59	41 090.94 Kč
NIXUV_IX	132.00	ks	16.37	2 160.84 Kč
NIXT 100X250_IX	1.00	ks	1 282.88	1 282.88 Kč
NIXVT 250_IX	1.00	ks	862.51	862.51 Kč
NIXKR 100X250_IX	4.00	ks	1 756.98	7 027.92 Kč
NIXVKR 250_IX	4.00	ks	1 243.42	4 973.68 Kč
NIXO 90X100X250_IX	2.00	ks	1 161.81	2 323.62 Kč
NIXVO 90X250_IX	2.00	ks	622.78	1 245.56 Kč
NIXKZN 100X125_IX	12.00	ks	859.71	10 316.52 Kč
NIXS 100_IX	12.00	ks	38.64	463.68 Kč
NIXSM 6X10_IX	48.00	ks	10.06	482.88 Kč
NIXV 125_IX	12.00	ks	344.48	4 133.76 Kč
NIXUV_IX	24.00	ks	16.37	392.88 Kč
NIXKR 100X125_IX	2.00	ks	1 296.96	2 593.92 Kč
NIXVKR 125_IX	2.00	ks	555.45	1 110.90 Kč

Celkem:**168 444.67 Kč***Konec přílohy k objednávce č.: 0022910554*