



NMNMSML20220165

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostouve věcech technických je oprávněna jednat: **Marcela Popelková, referentka odboru SMM**

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Hřiště 8D s.r.o.

se sídlem Rybkova 948/23, Veverří, 602 00 Brno

IČ : 044 36 857

DIČ: CZ04436857

zastoupené **Richardem Pochylým**, jednatelemve věcech technických je oprávněn jednat: **Tomáš Gürtler**, tel.: 730 894 994

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: **44215283890/0800**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spis. zn.: C 89925

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném, (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo

Čl. I

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatel na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo „Herní prvky - Nové Město na Moravě 2022“ (dále jen „dílo“) a předá jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV této smlouvy.
2. Specifikace činností, které dílo zahrnuje, je stanovena nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1
3. Součástí díla je rovněž:
 - a) zajištění předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů,
 - b) dodání všech dokladů nezbytných pro uvedení díla do provozu,
 - c) úplné vyčištění a vyklizení prostoru dětského hřiště dotčeného instalací herního prvku, dopadové plochy a provozního řádu vč. jeho uvedení do původního stavu,
 - d) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat v místě realizace díla pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení

- pozemků dotčených realizací díla, vč. jejich uvedení do původního stavu, před uvedením do provozu herní prvky řádně zabezpečit,
- e) zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při realizaci díla. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím na místě montáže zdržují,
 - f) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla,
 - g) zřízení staveniště, jeho zajištění a zabezpečení.

Podrobná specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v přílohách této smlouvy.

Čl. II Doba plnění

1. Objednatel umožní zahájit realizaci díla neprodleně po vyrobení herních prvků a mobiliáře v případě vhodných klimatických podmínek. K provedení díla dojde jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli nejpozději však do 30.06.2022. Vlastní termín realizace nesmí překročit 15 dnů od zahájení realizace díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Plochy dotčené realizací díla budou předány v den zahájení realizace díla.
3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení.
4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
5. Místem plnění a předání díla jsou dětská hřiště na ul. Tyršova, Drobného x Malá, Drobného a Karníkova v Novém Městě na Moravě.

Čl. III Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
3. O předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel bude sepsán předávací protokol. K převzetí díla a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna Marcela Popelková, tel. 724 775 895 k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn Petr Gürtler, tel.: 739 094 245.
4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

- Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno ve lhůtě dle čl. II odst.1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelům opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. IV Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla vč. DPH činí **774.044,00 Kč** slovy: sedmsetšedesátčtyřicetčtyřikorunčeských (dále jen „cena“). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.
- Smluvní strany sjednávají možnost jednostranného zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele v průběhu provádění díla, a to v případě zvýšení zákonné sazby DPH. Navýšení sjednané ceny musí odpovídat zvýšení hodnoty DPH v závislosti na zvýšení zákonné sazby DPH. Smluvní strany sjednávají dále možnost jednostranného snížení ceny díla ze strany objednatele v průběhu provádění díla, a to v případě snížení zákonné sazby DPH. Snížení sjednané ceny musí odpovídat snížení hodnoty DPH v závislosti na snížení zákonné sazby DPH.
- Na smlouvu je možné vystavit zhotovitelem zálohovou fakturu, a to max. ve výši 50 % z celkové ceny díla. Po řádném a včasném předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena konečná faktura se splatností 21 dnů od doručení faktury. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

Čl. V Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelům na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednatelům předat.
- Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.
- Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní

strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

Čl. VI Záruka, záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku ode dne převzetí díla dle ust. čl. III odst. 1 této smlouvy objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla, a to v případě:
 - a) 120 měsíců záruka na plastové díly jako např. bariéry, těla pružinových houpadel apod., které jsou vyrobeny z vysokotlakého celoprobarveného polyetylenu,
 - b) 72 měsíců záruka na nosné části konstrukcí herních prvků,
 - c) 24 měsíců záruka na pružiny a kovové části herních prvků ,
 - d) 24 měsíců záruka na lakované a vrstvené materiály, skluzavky a na materiály jinde nejmenované.

Záruka na části díla výše neuvedené činí 60 měsíců.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 14 dní ode dne oznámení vady díla, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč, a to za:
 - a) každý i započatý den prodlení
 - b) každou řádně neodstraněnou vadu.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. VIII Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.
2. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. II odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. IV odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. VIII odst. 2, resp. čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. IX Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 28.3.2022 pod bodem č. ~~...~~26/55/RM/2022 programu.
2. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy.
8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele, přehled herních prvků a nabídkové ceny včetně montáže a DPH.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne 8. 04. 2022


V Brně dne 31.3.2022

Objednatel:



Michal Šmarda

Zhotovitel:




Richard Pochylý




Hřiště 8D	Nabídka Realizace herních prvků a zařízení Hřiště 8D	220328 - 2 N
Herní prvky 2022		
	Dodavatel: Hřiště 8D s.r.o.	Objednatel: MĚSTO Nové Město na Moravě
Příkop 843/4	Vratislavovo náměstí 103, 592 31, Nové Město na Moravě	
602 00 Brno	www.prolezacky.cz	0
IČ: 044 36 857	DIČ: CZ04436857	IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900
Banka: Česká spořitelna	4421 52 8389/0800	Telefon: 724 775 895
Zpracoval:	Tomáš Gürtler	e-mail: marcela.popelkova@meu.nmm.cz
Telefon/mail	730 894 994 obchod4@hriste8d.cz	Zástupce: Marcela Popelková

Rozpis položek


Název	Popis	Ks	MJ	Mě Cena ks	Cena	Sleva	Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH	
Herní sestavy - zvířátka 8D										
Brontosaurus - herní sestava se skluzavkou		1	54	1 ks	185 211	185 211	0	185 211	38 894	224 105
	Popis:	Prolézačka Brontosaurus je velká variabilní sestava herních prvků pro děti od 3 let s velmi oblíbenými pneumatikovými výjezy a žebříky. Plošina je přístupná ze čtyř pneumatikových průlezů, které lze použít i jako žebřík. Na ocase je umístěna nerezová skluzavka. K Brontosaurusovi je možné připojit Tyranosaura - konstrukci pro houpačky, tunelovou skluzavku, lanové sítě a další prvky. Zároveň je možné např. propojit 2 Brontosaurusy tunelem nebo sítěmi.								
	Rozměry:	5,30 x 1,8 x 2,3m								
	Materiál:	Desky z HDPE s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm; podlaha ve výšce 1,5 m vyrobena z vodovzdorné překližkové desky tloušťky 24 mm. Použit zinkovaný spojovací materiál. Nerezová skluzavka šíře 500 mm, tloušťka plechu 1,5 mm, plech přivařen k nerezovým přírubám tloušťky 4-5 mm spojených nerezovými trubkami Ø33 mm.								
Hobití domečky										
Hobití domeček Ø 1,2 jednostranný		1		1,5 m	17 068	25 603	0	25 603	5 377	30 979
	Popis:	Podzemní domeček krytý zemínou v zemním valu přístupný z jedné strany evokuje dětem život v podzemním příbytku bájněho přírodního národa Hobitů, nebo život ve zvířecí noře. Domeček je možné doplnit vnitřním vybavením - posezením, stolečkem, kuchyňkou apod.								
	Rozměry:	vnitřní Ø 1,2 m hloubka 1,5 m, celková výška 1,4 m, šířka 3,4 m								
	Materiál:	Žebrovaná PP roura Ø 1 m, tloušťka stěny 5 mm, tloušťka výztužného žebra 80 mm. Vnitřní stěna v zelené barvě, zadní stěna ve žluté barvě. Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm.; zinkovaný spojovací materiál.								
» Stěna k Hobitímu domečku Ø 1,2 - HD-PE		1			29 305	29 305	0	29 305	6 154	35 459
	Popis:	Kulaté dveře s okénky a přírodními detaily jsou charakteristické pro hobití domečky. Dveře poskytují soukromí uvnitř domečku a díky velkým výřezům zároveň umožňují dospělým přehled o tom co se děje uvnitř. Dveře nese mohutný nerezový pant dimenzoaný na mnohonásobně větší zatížení. Přední stěna domečku vytváří bariéru pro terénní modelaci.								
	Rozměry:	Ø dveří 95 cm, výška rámu 1,2 m, šířka 3 m								
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm.; zinkovaný spojovací materiál.								
» Dveře k Hobitímu domečku Ø 1,2 - DH-PE		1			7 815	7 815	0	7 815	1 641	9 456
	Popis:	Kulaté dveře s okénky a přírodními detaily jsou charakteristické pro hobití domečky. Dveře poskytují soukromí uvnitř domečku a díky velkým výřezům zároveň umožňují dospělým přehled o tom co se děje uvnitř. Dveře nese mohutný nerezový pant dimenzoaný na mnohonásobně větší zatížení. Přední stěna domečku vytváří bariéru pro terénní modelaci.								
	Rozměry:	Ø dveří 95 cm, výška rámu 1,2 m, šířka 3 m								
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm.; zinkovaný spojovací materiál.								
» Lavice a stoleček k Hobitímu domečku Ø 1,2		1			6 512	6 512	0	6 512	1 368	7 880
	Popis:	I malý Hobit si rád sedne ve svém domečku ke stolu. Vnitřní lavice a stoleček vybízí děti k hraní si uvnitř.								
	Rozměry:	šířka lavice 250 mm, stůl poloměr 250 mm								
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm.; zinkovaný spojovací materiál.								

»Zábradlí k hobitímu domečku		1	1,4 m	6 512	6 311	0	6 311	1 325	7 636
	Popis:	Zábradlí k hobitímu domečku							
	Rozměry:								
	Materiál:	Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce z jeklů 80x60x3 mm. Plastové HDPE segmenty							

Terénní modelace pro Tunely, Hobití domky a mraveniště

Terénní modelace pro Hobití domek		1	8 m ²	2 359	18 870	0	18 870	3 963	22 832
	Popis:	Několik vrstev zeminy nižší třídy je překryto kvalitní zeminou pro osazení travních koberců a dalších rostlin							
	Rozměry:	Kubatura navezené zeminy cca x m ³							
	Materiál:	Terénní modelace tvoří zemní val a překrývá tubusy hobitích domečků. Při vchodech do domečků je terén podepřen kameny, suchými zídkami, palisádami z akátového dřeva a podobě. Okraje domečků jsou překryty přírodním materiálem a výsadbou. Do mezer mezi kameny a palisádami jsou zasazeny odolné byliny a traviny.							

Houpačky - konstrukce

Tyranosaurus - houpačka k Brontosaurům pro 2		1	18	1 ks	77 098	77 098	0	77 098	16 191	93 289
	Popis:	Houpačková konstrukce k zavěšení houpaček k rozšíření herní sestavy. Tyranosaury lze využít i jako lezecký prvek, jelikož může být opatřen lezeckými chytami.								
	Rozměry:									
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm.; desky jsou vyřezány do tvaru tyranosaury; žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce z jeklů 80x60x3 mm s přírubou z plechu tloušťky 5-6 mm; skryté nýtované matice; houpačkové břevno z žárově zinkované trubky Ø 102 tl. 3 mm; zinkovaný spojovací materiál. Houpačka trio - sedací plocha ze čtyřhranného pleteného PP lana, jednotlivá plocha pro sezení: 14 x 50 cm, celková délka: 1,90 m, 4 x závěsné řetězy s hadicovým potahem.								


» Chyty lezecké na Stromy 8ks		1	9		1 458	1 458	0	1 458	306	1 764
	Popis:	Lezecké chyty rozšiřují využití houpačkové konstrukce.								
	Rozměry:	průměrně 5 - 10 cm								
	Materiál:	Kvalitní lezecké chyty s křemičitým pískem.								

Tabule

Provozní řád Tyranosaurus		1			14 260	14 260	0	14 260	2 995	17 254
	Popis:	Infotabule s provozním řádem je v souladu s normou ČSN EN 1176 nedílnou součástí každého hřiště. Musí obsahovat text o provozovateli a výrobci hřiště, popis prvků hřiště a důležitá telefonní čísla.								
	Rozměry:	150 x 150 cm								
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm v kombinaci s materiálem Dibond. Dibond jsou lehčené, pevné, trvanlivé a esteticky propracované kompozitní panely složené ze dvou 0,3 mm silných lakovaných hliníkových vrstev nalepených na PE jádře. Na podklad je nalepena speciální UV odolná venkovní fólie s tištěnou grafikou.								

Provozní řád Mamut		1			14 260	14 260	0	14 260	2 995	17 254
	Popis:	Infotabule s provozním řádem je v souladu s normou ČSN EN 1176 nedílnou součástí každého hřiště. Musí obsahovat text o provozovateli a výrobci hřiště, popis prvků hřiště a důležitá telefonní čísla.								
	Rozměry:	150 x 150 cm								
	Materiál:	Bezúdržbové plně probarvené desky z HDPE plastu tloušťky 19 mm v jasných barvách s UV stabilizací s bezpečným zaoblením o poloměru 9 mm v kombinaci s materiálem Dibond. Dibond jsou lehčené, pevné, trvanlivé a esteticky propracované kompozitní panely složené ze dvou 0,3 mm silných lakovaných hliníkových vrstev nalepených na PE jádře. Na podklad je nalepena speciální UV odolná venkovní fólie s tištěnou grafikou.								

Hry s pískem

Bagr do pískoviště		1			37 329	37 329	0	37 329	7 839	45 169
	Popis:	Nejlepší hračka pro malé bagristy na dětské pískoviště. Extrémně odolná a pevná konstrukce, otočná o 360° s plně pohyblivým ramenem a lopatkou.								
	Rozměry:	š. 23 x d. 140 x v. 115 cm								
	Materiál:	Nerezová ocel, kvalitní kuličková ložiska, pryžové sedátko a ruky								

Celkem										
Prvky celkem	12	81			424 032		0	424 030	89 046	513 077
Montáž včetně dopravy	1			120 338	120 338		0	120 338	25 271	145 610
Pádová plocha PRYŽOVÉ ROHOŽE zatravnňovací včetně montáže a dopravy	1	81,0	m ²	1 177	95 337		0	95 337	20 021	115 358
Cena celkem	Cena		Poskytnutá sleva		Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem s DPH			
	639 707		0%		0	639 706	134 338	774 044 Kč		
<p>Používáme vysoce trvanlivý materiál HDPE. Záruka 10 let! Bezúdržbový materiál - životnost více než 15 let.</p> <p>Hřiště 8D jsou originální, česká, certifikovaná a přinášejí radost do vašich zahrad, dětských hřišť, sídlišť a veřejných prostranství.</p> <p>Netradiční prolézačky ve tvaru zvířat prozáří každý prostor a hlavně úsměvy dětí. Zlepšujeme prostředí pro děti:</p> <p>Houpačky, skluzavky, kolotoče, pružinová houpadla, městský a parkový mobiliář - unikátní design a konstrukce, kvalitní materiály, precizní zpracování, bezpečnost, dlouhá životnost, užitná a estetická hodnota.</p> <p>www.prolezacky.cz</p> <p>Vyobrazení produktů má pouze orientační informativní charakter, speciální požadavky na provedení a barevnost prvků je nutné předem domluvit.</p>										
Nabídka je platná do: 27.04.2022					za předpokladu, že se výrazně nezmění kurz Kč/EUR.			Datum zpracování:		28.03.2022

