



GESS-CZ, s.r.o.

**N3944 Oprava SC YBA
410x5776 Tovačov**

Loučská 503/31
751 31 Lipník nad Bečvou

VaK Přerov, a.s.

Mgr. Pavel Völkl

Šířava 483/21

750 02 Přerov

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / linka

V Rouském

N3944/22

Barbořík

03.03.2022

Nabídka č. N 3944/22

Věc: Oprava dílčích částí zařízení SC YBA 410 x 5 776 ČOV Tovačov – objekt VČS dolní a horní horizont pozice čerp. A a B

Na základě zjištění z předchozího výkonu servisní prohlídky na ČOV Tovačov, poskytujeme nabídku na opravu a odstranění zjištěných vad, jednotlivých čerpadel SC YBA 410 x 5 776 dle popisu :

1. VČS dolní horizont SC YBA 410 x 5 776 pozice A + B :

1.1 SC pozice A - popis rozsahu opravy :

a) Oprava - El převodový motor TSA1kpl

- demontáž, doprava do VZ, očištění , dílenská demontáž a posouzení stavu dílů – převodové skříně a el. motoru
- dodávka nových ND ložiska, gufera , části ozubených převodů
- oprava části ozubených převodů, pastorků a hřídelí
- vyčištění a vysušení vnutří el. motoru
- dodávka nových ND ložiska, gufera
- oprava hřídele rotoru
- kompletace , nový spojovací materiál , nová olejová náplň
- zkouška ve VZ
- nový ochranný nátěr
- doprava, montáž , seřízení , uvedení zařízení do provozu

Cena71.480,- Kč

b) Oprava - Horní ložisko1kpl

- demontáž , doprava do VZ , likvidace
- výroba a dodávka nového kompletu dolního ložiska
- zkouška ve VZ
- nový ochranný nátěr
- doprava, montáž , seřízení , uvedení zařízení do provozu

Cena44.860,- Kč

c) Oprava - Spojka pr. 1401kpl

- demontáž, doprava do VZ, očištění , dílenská demontáž a posouzení stavu dílů
- dodávka a výměna nových pružných elementů
- kalibrace spojky
- zp. montáž na hřídel pohonu a horního ložiska
- nový ochranný nátěr
- doprava, montáž , seřízení , uvedení zařízení do provozu

Cena2.840,- Kč

Telefon: +420 581 677 777
Fax: +420 581 677 776

Web: <http://www.gess.cz>
E-mail: gess@gess.cz

Bankovní spojení: ČSOB Hranice
č.ú.: 197668409/0300

IČO: 26867770
DIČ: CZ26867770

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 28744



d) Oprava - Dolní ložisko1kpl

- demontáž, doprava do VZ, likvidace
- výroba a dodávka nového kompletu dolního ložiska
- zkouška ve VZ
- nový ochranný nátěr
- doprava, montáž , seřízení , uvedení zařízení do provozu

Cena40.700,- Kč

e) Oprava - Mazání – mazací lis + manometr1kpl

- demontáž, doprava do VZ, likvidace
- dodávka nového mazacího lisu typ Tribotec **připoj. napětí 240 V** vč. podstavce pro montáž
- připojovací potrubní materiál nerez pro napojení nového maz. lisu na stávající potrubí
- dodávka a výměna manometru + připojovací příslušenství
- zkouška ve VZ
- nový ochranný nátěr
- doprava, montáž , seřízení , uvedení zařízení do provozu

Cena45.268,- Kč

1.1 Celková cena za opravu SC pozice A205.148,-Kč

1.2 SC pozice B - popis rozsahu opravy :

a) El převodový motor Albox1kpl

- doprava
- oprava prováděná bez převozu do VZ s demontáží zařízení na provozu ČOV
- vypuštění staré olejové náplně vč. odsátí zbytkové olejové náplně z prostoru dna skříně , likvidace
- doplnění nové olejové náplně . zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena5.545,- Kč

b) Spojka pr. 1551kpl

- doprava, demontáž
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna nových pružných elementů
- zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena4.950,- Kč

c) Mazání – manometr1kpl

- doprava, demontáž
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna manometru + připojovací příslušenství
- montáž
- zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena1.320,- Kč

1.2 Celková cena za opravu SC pozice B11.815,-Kč



2. VČS horní horizont SC YBA 410 x 5 776 pozice A + B :

2.1 SC pozice A - popis rozsahu opravy :

a) El převodový motor SEW1kpl

- doprava
- oprava prováděná bez převozu do VZ s demontáží zařízení na provozu ČOV
- vypuštění staré olejové náplně vč. odsátí zbytkové olejové náplně z prostoru dna skříně , likvidace
- doplnění nové olejové náplně . zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena5.150,- Kč

b) Spojka pr. 1401kpl

- doprava, demontáž převodovky
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna nových pružných elementů
- zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena4.720,- Kč

c) Mazání – manometr1kpl

- doprava, demontáž
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna manometru + přípojovací příslušenství
- montáž
- zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena1.320,- Kč

2.1 Celková cena za opravu SC pozice A11.190,-Kč

2.2 SC pozice B - popis rozsahu opravy :

a) El převodový motor TSA1kpl

- doprava
- oprava prováděná bez převozu do VZ s demontáží zařízení na provozu ČOV
- vypuštění staré olejové náplně vč. odsátí zbytkové olejové náplně z prostoru dna skříně , likvidace
- doplnění nové olejové náplně . zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena5.490,- Kč

b) Spojka pr. 1251kpl

- doprava, demontáž
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna nových pružných elementů
- zp. montáž
- seřízení, zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena4.480,- Kč



GESS-CZ, s.r.o.

**N3944 Oprava SC YBA
410x5776 Tovačov**

Loučská 503/31
751 31 Lipník nad Bečvou

c) Mazání – manometr1kpl

- doprava, demontáž
- oprava prováděná s dílčí demontáží částí zařízení na provozu ČOV
- dodávka a výměna manometru + přípojovací příslušenství
- montáž
- zkouška, uvedení zařízení do provozu

Cena1.320,- Kč

2.2 Celková cena za opravu SC pozice B11.290,-Kč

Celková rekapitulace nákladů opravy :

1. VČS dolní horizont SC YBA 410 x 5 776 pozice A + B :

1.1 Celková cena za opravu SC pozice A205.148,-Kč

1.2 Celková cena za opravu SC pozice B11.815,-Kč

2. VČS horní horizont SC YBA 410 x 5 776 pozice A + B :

2.1 Celková cena za opravu SC pozice A11.190,-Kč

2.2 Celková cena za opravu SC pozice B11.290,-Kč

Suma bez DPH.....239.443,-Kč


Objednatel zajistí :

- přítomnost obsluhy, odčerpání a vyčištění prostoru DL pro výkon opravy a kontrolu funkce mazání
- elektrické odpojení a připojení pohonů dle průběhu výkonu opravy

Obchodně dodací podmínky :

Záruky: 12 měsíců na opravené díly
Dodací lhůta: průběžná 10 – 12 týdnů od závazné objednávky na dokončení kompletního rozsahu opravy
Platební podmínky: faktura splatnost 30 dnů od předání
Platnost nabídky: 2 měsíce

S přátelským pozdravem



Luděk Barbořík - vedoucí obchodu