Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
21
KUJIP01JN4ZE
Company INTERNAL
1593/22

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zastoupená Petrem Bílkem, senior specialistou pro výstavbu sítě-přístupová síť dle pověření na straně jedné

(dále jen „**Nabyvatel**")

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ708 90 749
zastoupen Ing. Miroslavem Houškou, náměstkem hejtmana

(dále jen „**Převodce**")

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „**Smluvní strany**" a jednotlivě jako „**Smluvní strana**",
dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**") uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

(dále jen „**Dohoda**")

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě SPOLEČNÉHO POVOLENÍ stavby **„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská "**, které bylo vydáno dne 11.11.2020, Městským úřadem Žďár nad Sázavou pod Č.j: SÚ/876/20/Řeh-6-Pov a nabylo právní moci dne 16.12.2020 (dále jen „**Společné povolení**") oprávněn k umístění – přeložení SEK CETIN, SO 441 (dále jen „**Stavba**"). Společné povolení je Přílohou č. 1 Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti ze Společného povolení, a to právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném povolení stanovených, a dále s ním související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny ve Společném povolení.

2. PŘEVOD PRÁV

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele některá práva a povinnosti ze Společného povolení, a to toliko právo k umístění Stavby za podmínek ve Společném povolení stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Společném povolení stanoveny.

2.2 Převodce se zavazuje převod práv písemně oznámit Správnímu orgánu (MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování) nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

3.5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Nabyvatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí stavebník.

3.8. Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí ke stavbě „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská“ usnesením č. 0464/09/2022/RK ze dne 22. 3. 2022 ve smyslu ust. § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

3.9. Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.10. Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 – Společné povolení

Nabyvatel: 6 . 04. 2022

Převodce: 07. 04. 2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Jihlavě dne

CETIN a.s.
Jméno: Petr Bílek
Funkce: senior specialista pro výstavbu sítě-přístupová síť

Kraj Vysočina
Jméno: Ing. Miroslav Houška
Funkce: náměstek hejtmana

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ŽIŽKOVA 227/1 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Č.j: SÚ/876/20/Řeh-6-Pov
Spis. zn.: SÚ/876/20/Řeh
JID: 53727/2020/MUZR
Vyřizuje: Ing. Martin Řeháček
E-mail: martin.rehacek@zdarns.cz
Telefon: 566 688 169

Žďár nad Sázavou, dne: 11.11.2020

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 16. 12. 2020
Žďár nad Sázavou ...

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro stavbu: II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6416/45 (ostatní plocha), 6465 (ostatní plocha), 6467 (ostatní plocha), 6955/1 (ostatní plocha), 6956 (ostatní plocha), 6957 (ostatní plocha) a 6958 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár, kterou podal subjekt **Kraj Vysočina** (IČO - 70890749), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1 takto:

Stavba: **II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6416/45 (ostatní plocha), 6465 (ostatní plocha), 6467 (ostatní plocha), 6955/1 (ostatní plocha), 6956 (ostatní plocha), 6957 (ostatní plocha) a 6958 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár se podle § 94p stavebního zákona

povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Popis stavby:
Předmětem dokumentace je rekonstrukce silnice spojená s opravou mostů na vymezeném úseku silnice č. II/353, ul. Jihlavská v obci Žďár nad Sázavou.
Začátek úpravy je situován na začátek obce Žďár nad Sázavou směrem od Jihlavy. Konec úpravy navazuje na projekt „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, DÚR" (Blahoprojekt s.r.o., 02/2019), který řeší návrh okružní křižovatky na ul. Jihlavské. Celková délka úpravy činí cca 531,4 m.
Součástí stavby je rekonstrukce mostů na silnici II/353: most přes vlečku ev. č. 353-019 a most přes trať ČD ev. č. 353-018, oprava vozovkových vrstev komunikace a obnova vodorovného dopravního značení, s přihlédnutím k bezpečnosti všech účastníků provozu. Ulice Jihlavská je v řešeném úseku typickou příjezdovou komunikací do obce, je zatížena řadou sjezdů a křižovatek napojujících průmyslové areály, živelným parkováním a odstavováním vozidel.
Rekonstrukce je navržena na období 25 let. Tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev je 150 mm. Na trase dochází také k úpravě místa pro usnadnění přecházení chodců a doplnění varovného pásu u autobusové zastávky. Odvodnění komunikace bude zajištěno příčným a podélným spádem. Dešťová voda bude svedena do uličních vpustí nebo sklonem vozovky do přilehlé krajnice a následně do zeleně.

Dílčí dle jednotlivé stavební objekty:

SO 101	Silnice II/353 ul. Jihlavská
SO 201	Most ev. č. 353-019
SO 202	Most ev. č. 353-079
SO 351	Úprava vodovodu
SO 431	Přeložka veřejného osvětlení } Úpravy pro stavbu zasahujícího do prostoru vlastních komunikací
SO 441	Přeložka kabelů CETIN }

Práce budou prováděny v následujících etapách:

První etapa bude obsahovat vazbaní a odbourání část nosných konstrukcí a s tím související přeložky inženýrských sítí. Etapa si vyžádá částečné omezení provozu – viz návrh první úpravy SSZ.

Druhá etapa bude obsahovat předešlým opravu konstrukcí mostu ev. č. 353-019 přes rat CD a ev. č. 353-079 (železniční vetonost, apod.) a s tím související dílčí uzavírku části komunikace II/353. Během této uzávěry budou provedeny zbývající nosné konstrukce a zahrnuto komplexní těleso.

Třetí etapa bude probíhat v částečným omezením provozu – změny pravoz. řízení SSZ. Budou provedeny poslední zbývající vrstvy a dokončovací práce.

Vybourána a bourána zařízení:

vozovka - tvrdá, konstrukce a opláchnutí a zapuštěnýje

opěrná zeď - betonová dlažba bouráním

-kamenné mezivrstvy obrubníků - betonové v kusech z mnohým uvedeným situacím betonové příkopu

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v katastrálním území Město Žďár dle výkresu Koordinační situační výkres (výkres č. C 3) v měř. 1:500 (zak. číslo 190199, datum 03/2020) zpracovaného firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. Ostrava, autorizovaná osoba Ing. Martin Staněk (ČKAIT - 1103646), který byl ověřen ve společném řízení. Umístění stavby je dáno charakterem území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetu s jinými stavbami – jedná se o komunikaci II. třídy ve Žďáře nad Sázavou na ulici Jihlavská a související práce v rozsahu dle předložené dokumentace.
2. Stavby (stavební objekty), které jsou předmětem společného povolení, budou umístěny (a provedeny) na výše uvedených pozemcích v k. ú. Město Žďár takto:
   - **Komunikace, mosty** – budou umístěny (a provedeny) na pozemcích p. č. 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v kat. území Město Žďár, dle výkresu Koordinační situační výkres (výkres č. C 3) v měř. 1:500 ověřeného ve společném řízení.
   - **Úprava vodovodu** – bude umístěna (a provedena) na pozemcích p. č. 6955/1, 6956 a 6957 v kat. území Město Žďár, dle výkresu Koordinační situační výkres (výkres č. C 3) v měř. 1:500 ověřeného ve společném řízení.
   - **Přeložka veřejného osvětlení** – bude umístěna (a provedena) na pozemcích p. č. 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v kat. území Město Žďár, dle výkresu Koordinační situační výkres (výkres č. C 3) v měř. 1:500, ověřeného ve společném řízení.
   - **Přeložka vedení CETIN** – bude umístěna (a provedena) na pozemcích p. č. 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v kat. území Město Žďár, dle výkresu Koordinační situační výkres (výkres č. C 3) v měř. 1:500, ověřeného ve společném řízení.
3. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje dotčená část pozemku p. č. 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v k. ú. Město Žďár, a to v rozsahu navrhované stavby.
4. Vymezení území dotčeného vlivy stavby navrhovanou stavbou budou dotčeny pouze výše uvedené stavební pozemky p. č. 6416/45, 6465, 6487, 6955/1, 6956, 6957 a 6958 v k. ú. Město Žďár.
5. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na funkční provázání se stávajícími stavbami, na maximální ochranu životního prostředí, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetu s jinými stavbami – jedná se o stavbu dopravní a technické infrastruktury v rozsahu dle ověřené projektové dokumentace, kterou zpracovala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ostrava.
6. Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v předmětném území, a to na stávající dopravní a pěšní síť (stávající komunikace, mosty, vodovod, veřejné osvětlení a sdělovací vedení), jak je zakresleno v ověřené projektové dokumentaci, přičemž mezi navrženými a stávajícími veřejnými technickými infrastrukturami budou dodrženy předepsané vzdálenosti.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou vypracovala firma DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ostrava autorizovaná osoba Ing. Martin Staněk (ČKAIT - 1103646), zak. číslo 190199, datum 03/2020. Případné změny oproti ověřené projektové dokumentace musí být předem projednány a schváleny podle § 118 stavebního zákona.
2. Při provádení stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Dle této vyhlášky lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) – pozemní komunikace a veřejné prostranství.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližším vymezení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebního zákona pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které odpovídají požadavkům daným v oblasti technických.
6. Stavenziště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a bude organizováno v rozsahu dle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Před zahájením stavby je dle § 152 stavebního zákona stavebník povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby (rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a stavebník je povinen jej ponechat na místě stavby až do dokončení stavby. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy snženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahovala 50 dB, nebudou moci provádět v době od 22 hodin do 6 hodin. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno předem požádat o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky. Po celou dobu výstavby předmětné stavby bude také staveniště v celém rozsahu zajištěno proti vnikání nepovolaných osob.
7. Před zahájením zemních prací je nutno požádat vlastníky anebo správce stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou o vytýčení trás jejich stávajících podzemních vedení na místě samém. Následně stanovené podmínky jednotlivými vlastníky anebo správci vedení technické a dopravní infrastruktury pak musí být respektovány. Zahájení zemních prací ozámí stavebník zhotoviteli stavby vlastníkům anebo správcům vedení technické a dopravní infrastruktury a vlastníkům pozemků a staveb dotčených shora uvedenou stavbou, nejméně 15 dní předem.
8. Před zkušebním provozem stavby musí být vytvořena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou v souladu se stavebním povolením. Jdeli o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, stavebník dle ustanovení § 121 stavebního zákona předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vytvořený geometrický plán na tuto stavbu. Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly oznámeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy.
9. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny (popř. jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
10. Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v předmětném území, a to na stávající dopravní a pěšní síť (stávající komunikace, mosty). Rozvody sítí technického vybavení (vodovod, veřejné osvětlení a sdělovací vedení) budou napojeny na stávající rozvody v předmětné lokalitě.

11. Při provádění stavby budou respektovány podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení stanovené ve vyjádřeních a stanoviscích – a to:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební pod č. j. SÚ/976/20/Sm-2-ZS ze dne 14.7.2020 (výňatek):

Z hlediska zájmů daných stavebním zákonem je záměr možný za splnění těchto podmínek:

1. *Posouzení přeložky veřejného osvětlení (SO 431) a přeložky kabelů CETIN (SO 441) budou umístěny dle předložených výkresů situace (výkres č. 02), vypracovaných pozhotovitelem: Ing. Ondřej Tichý, Brno, zakázka č. 190199. Architektonické a urbanistické podmínky pro umístění navrhované veřejné stavby jsou dány charakterem stávajícího území s ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací a minimalizaci střetu s jinými stavbami.*

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí pod č. j. ŽP/1066/20/MK ze dne 25.6.2020 a pod č. j. ŽP/1050/20/MK ze dne 20.4.2020 (výňatek):

Ochrana ovzduší - vyjádření

Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci - část B.4 - zkrácení, čištění komunikací znečištěných stavbou. Dále je nutné minimalizovat ztrátu sypkých stavebních hmot, popřípadě zajistit jejich kryt; při přepravě sypkých materiálů řešit zjednodušení vozidel, při zvýšené rychlosti větru omezit na stavbě práce s ohrozí a vysokou prašností...

Ochrana přírody - vyjádření

Upozorňujeme na přítomnost dřevin v lokalitě. Dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny v blízkosti stavby je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (rejm. článku 4.6 Ochrana stromu před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a § 10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).

Projektová dokumentace neuvedl náhrad kácení dřevin, v případě změny a nutnosti kácení je třeba u Městského úřadu Žďár nad Sázavou uplatnit žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin, které je nutno předtím k vydání stavební povolení.

Odpady a hospodářství - závazné stanovisko

Odbor ŽP jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech") a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu

souhlasí podle ustanovení § 78 odst. 4 zákona o odpadech a § 149 odst. 1 správního řádu s umístěním a provedením předmětné stavby stavebníka z hlediska nakládání s odpady a stanovuje následující závaznou podmínku odpadového hospodářství:

Stavebník doloží na odbor ŽP kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů do 1 měsíce po ukončení stavebních prací. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

Státní správa lesů – ochrana PUPFL - závazné stanovisko

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zák. č. 289/95 Sb., lesích, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) vydává na základě Žádosti Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dle ust. § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) toto

závazné stanovisko

Podle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/95 Sb

souhlasí

s vydáním, územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle stavebních či zvláštních předpisů pro stavbu "II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská" na poz. v k. ú. Město Žďár. Stavba má být umístěna do 35 m od osazení vrchlíků k jižním funkci lesa dle PUPFL v k. ú. Město Žďár, p. č. 9588, 9599, 9900, 1000/1

Souhlas se udělují za těchto podmínek:

1)Stavbou ani jejím provozem nesmí být dotčeny ani poškozeny PUPFL, nesmí jich být využito ani jako depozita materiálu, nesmí zde být umístěny žádné pomocné stavby.

2)Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v zastavovací situaci s tím, že minimální vzdálenost stavby od lesních pozemků bude min. 3m.

Tento souhlas je udělován v rámci územního řízení a jeho obsah je závazný pro vypracování žádosti uvedeného rozhodnutí. Dodržení stanovených podmínek zadatel prokáže v žádosti o vydání stavebního povolení, popřípadě jiného povolení podle zvláštních předpisů. Ustanovení § 21 zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů nelze tímto dotčena.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí pod č. j. ŽP/1127/20/MK/1 ze dne 3.7.2020 (výňatek):

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")

v y d á v á

v souladu s ustanovením § 94j odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu:

závazné stanovisko

*k územnímu a stavebnímu řízení pro soubor staveb, **„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská", kde stavba vodního díla „SO 351 Úprava vodovodu" je stavbou vedlejší.***

Popis stavby:

V rámci stavby je navržena rekonstrukce mostu ev. č. 353-019 přes železniční vlečku tj. ŽOAS a s. Rozsahu mostu je navržena výměna vodovodu 2x DN 150 z TLT předizolovaného potrubí v délce 31,2 m.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou v březnu 2020 vypracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/6, 702 00 Ostrava – Ing. Richard Pruša.

Z hlediska zájmů daných stavebním a vodním zákonem je záměr možný za splnění těchto podmínek.

1. *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou březnu 2020 vypracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/6, 702 00 Ostrava – Ing. Richard Pruša.*
2. *Stavba bude provádena oprávněnými oprávněnou firmou.*
3. *Stavba je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému budou doloženy předepsané doklady.*

Vodoprávní úřad konstatuje, že lze předpokládat, že tímto záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb pod JID: 45528/2020/MUZR ze dne 18.9.2020 (výňatek):

Stanovisko k předložené projektové dokumentaci ke společnému povolení (ÚR + SP) stavby: „II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská" a vyjádření ke stavebnímu objektu SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení

*Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb (KS), posoudil předložené technické řešení výše uvedené stavby a z hlediska odboru KS **vydává souhlasné stanovisko** za následujících podmínek:*

Obecné podmínky:

Toto vyjádření KS je vydáváno jako stanovisko správce níže vyjmenovaných druhů majetku města Žďár nad Sázavou (místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, odpadové hospodářství) a nenahrazuje kompetenční stanoviska města k dané věci ani žádný jiný souhlas, vyjádření nebo povolení jiných odborů MÚ Žďár nad Sázavou nebo jiných osob.

V případě že věc vyžaduje zásah do pozemků města, žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve ***Všeobecných technických podmínkách zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou*** *uveřejněných na stránkách města Sázavou* *https://www.zdarns.cz/majetkove-podminky-zasahu-do-pozemku, neboť v nich uvedených specifických podmínkách uvedeno jinak. Toto vyjádření má platnost nejdéle 2 roky od jeho vydání. Pokud do té doby nebude zahájena realizace věci, je nutné KS znovu požádat o vydání stanoviska/vyjádření/souhlasu.*

Speciální podmínky:

Vzhledem k tomu, že k dojde ke styku a křížení s vedením veřejného osvětlení (VO), požadujeme před započetím prací výtyčení vedení VO ze správce VO (pan Scherle tel. č. 603 484 943) a přizvání správce VO ke kontrole nepoškozenosti obnažených kabelů VO před záhozem. Před zahájením prací na VO je nutné jej konzultovat na místě se správcem VO a zástupcem města pro svršky VO.

Investor, resp. dodavatel stavby musí v dostatečném předstihu informovat všechny složky subjektu dotčené uzavírkou komunikace II/353 o harmonogramu prací a dopadech na dopravní provoz.

Pro další řízení stanovujeme:

Pokud při zavření činností dojde k zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, je nutné před zahájením prací požádat na odbor komunálních služeb Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ohlášení užívání veřejného prostranství, na jehož základě bude vydán Souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, v němž budou stanoveny podmínky užívání veřejného prostranství, případně stanovena místní poplatek. Stavebník je povinen před zahájením prací předat odboru KS zdokumentovaný stav stávajícího majetku města - nejméně komunikaci, zeleně, VO, kanalizace, které budou nebo mohou být stavbou dotčeny, a to v digitální (např. ve formátu pdf) a případně i tištěné podobě. V případě, že stavebník tato podmínka nesplní, má KS právo při dokončení stavby nebo její části požadovat vrácení majetku města dotčeným stavbou do stavu, který stanoví KS, a to kompletně na náklady stavebníka.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb pod JID: 49680/2020/MUZR ze dne 14.10.2020 (výňatek):

Stanovisko k předložené projektové dokumentaci ke společnému povolení stavby: „Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská – úsek most ČD Hetlich" a vyjádření k existenci VO v prostoru stavby

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb (KS), posoudil předložené technické řešení výše uvedené stavby a z hlediska oboru KS ***vydává souhlasné stanovisko*** *za následujících podmínek.*

Obecné podmínky:

Toto vyjádření KS je vydáváno jako stanovisko správce níže vyjmenovaných druhů majetku města Žďár nad Sázavou (mimo komunikace, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství) a nenahrazuje kvalifikované stanovisko města k dané věci ani žádný jiný souhlas, vyjádření nebo povolení jiných odborů MÚ Žďár nad Sázavou, nebo jiných osob.

V případě, že věc vyžaduje zásah do pozemků města, žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve ***Všeobecných technických podmínkách zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou*** *uveřejněných na stránkách města Sázavou* *https://www.zdarns.cz/majetkove-podminky-zasahu-do-pozemku, neboť v nich uvedených specifických podmínkách uvedeno jinak.*

Toto vyjádření má platnost nejdéle 2 roky od jeho vydání. Pokud do té doby nebude zahájena realizace věci, je nutné KS znovu požádat o vydání stanoviska/vyjádření/souhlasu.

Speciální podmínky:

Vzhledem k tomu, že k dojde ke styku a křížení s vedením veřejného osvětlení (VO), požadujeme před započetím prací výtyčení vedení VO ze správce VO (pan Scherle tel. č. 603 484 943) a přizvání správce VO ke kontrole nepoškozenosti obnažených kabelů VO před záhozem.

Při realizaci je nutno dodržet a nebo brát zřetel na tyto podmínky zásahu do pozemků:

- *V případě podélného zásahu do povrchu chodníku, bude rozhodnuto místním individuálně, dle prostorového umístění inženýrských sítí a možné výspravné. Bude rozhodnuto zvlášť o sítí nadzemní výstavby po celou dobu jejich existence.*

2. ***Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou souhlasí s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle vyšeřetené situace dopravního značení.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme souhlas s návrhem odpovědného zástupce a souhlas s dílenými přeměnami s kompetentním předpisy.

3. ***Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 5 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rámci akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech pravidel na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 13/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán, sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. ochrana bezpečnosti osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti sděluje:

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně nezbytných zařízení nutných pro zajištění jejich užití a jejich bezpečnosti. § 36 citovaného zákona stanovuje podmínky užití silnice, silnice a místní komunikace s vedením a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, ***za předpokladu souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, souhlasí*** *se zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace (II/353) ve smyslu § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jejich nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na jiném nebo na mostních objektech).*

4. ***„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská" - projektová dokumentace***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, ***za předpokladu souladu s podmínkami pod bodem 1., 2. a 3. tohoto dokumentu souhlasí*** *s předloženou projektovou dokumentací přemístění stavby pro územní a stavební řízení.*

Při splnění uvedených podmínek, návrh odpovídá všeobecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh ZOK – objízdné trasy, výkres č. 04 projektové dokumentace, považujeme za návrh dočasný. V průběhu jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace se stavbou a DŘ dotčením prostoru před zahájením činností.

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc ze dne 11.5.2020 pod zn. MO-SOO0863/20-2/vb, č. j. DÚCR-25608/20/Vb (výňatek):

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. *Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.*
2. *Stavbou nesmí být nejdříve uvedeny drážní objekty a zařízení.*
3. *Na stavbě nesmějí být umístěna tepová světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.*
4. *Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná nahrazující opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně s předstihem projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.*

Pro další řízení stanovujeme:

Při stavební činnosti dojde k zásahu do pozemků ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, je nutné před zahájením prací požádat na odbor komunálních služeb Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ohlášení užívání veřejného prostranství, na jehož základě bude vydán Souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, v němž budou stanoveny podmínky užívání veřejného prostranství, případně stanoven místní poplatek. Pro zásahy do zpevněných ploch je nutné požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Stavebník je povinen před zahájením prací předat odboru KS zdokumentovaný stav stávajícího majetku města – nejméně komunikaci, VO, kanalizace, které budou nebo mohou být stavbou dotčeny, a to v digitální (např. ve formátu pdf) a případně i tištěné podobě. V případě, že stavebník tuto podmínku nesplní, má KS právo při dokončení stavby nebo její části požadovat vrácení majetku města dotčeným stavbou do stavu, který stanoví KS, a to kompletně na náklady stavebníka.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování ze dne 3.6.2020 pod č. j. SÚ/481/20/HS (výňatek):

Záměr je přípustný po splnění podmínky:

Záměr musí být koordinován se související investiční akcí „II/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská, DIR" (Brněnský s.r.o., 02/2019), který řeší návrh okružní křižovatky na ul. Jihlavská a s výše uvedenou zprávou vodovodu ve správě Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy ze dne 16.4.2020 pod č. j. OD/20/LK (výňatek):

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. *O povolení uzavírky silnice (částečné či úplné) podávatel prací požádá náš odbor dopravy min. 30 dnů před dobou plánované uzavírky silnice.*
2. *Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací je možné uzavírat po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením odpovídajícího značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.*
3. *Trvalé dopravní značení je možné uzavírat až po vydání samostatného přípisu "Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a Technických podmínek.*
4. *Zákaz prací nesmí být na komunikaci a jejích součástech ukládán tak, aby nebyla komunikace nebo její součástí omezována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení dopravního provozu.*

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace ze dne 21.5.2020 pod zn. 05/050059/20 (výňatek):

K předloženému projektu máme následující připomínky.

- *U mostu 350-018 žádáme provést kompletní nátěrový systém zábradlí, pokud možno dílenský.*
- *V konstrukci komunikací žádáme provést změnu konstrukční vrstvy kameniva pojivovým cementem za recyklaci vrstev ze studena.*

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár n. S., Dopravní inspektorát ze dne 15.4.2020 pod č. j. KRPJ-24248-5/ČJ-2020-161405-DING (výňatek):

1. ***Připojení účelových komunikací na silnici II/353 (sjezdy) v rámci akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

K úpravě připojení dotčených, přeložených akcí sdělujeme, že s úpravou a umístěním přeložených přípojek dle předložené dokumentace ***souhlasíme.***

Předmětné připojení byla posuzována zpětně z hlediska následujících podmínek, které je v rámci realizace pro každé jednotlivé připojení, nutno dodržet.

Podmínky

- *Šířka každého připojení – sjezdu musí umožňovat vozidlům pomalé odbočení z komunikace a výjezd na ni.*

podélný sklon sjezdu bude v souladu s příslušnými normovými ustanoveními.

každé připojení musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu platného ČSN.

rozhledové poměry dopravně nevýznamných sjezdů v území zastavěném musí být v souladu s ČSN 736110 (Projektování místních komunikací).

rozhledové poměry dopravně významných sjezdů musí být v souladu s ČSN 736100 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích).

(použitelnost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jejich existence.

2. ***Místní úprava provozu na pozemních komunikacích v rámci akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou souhlasí s Vámi předloženým návrhem místní úpravy dle vyšeřetené situace dopravního značení.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme souhlas s návrhem odpovědného zástupce a souhlas s dílenými přeměnami s kompetentním předpisy.

3. ***Zvláštní užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 5 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rámci akce „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech pravidel na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 13/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán, sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. ochrana bezpečnosti osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti sděluje:

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pozemní komunikace dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně nezbytných zařízení nutných pro zajištění jejich užití a jejich bezpečnosti. § 36 citovaného zákona stanovuje podmínky užití silnice, silnice a místní komunikace s vedením a s okolím.

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, ***za předpokladu souladu Vámi navrženého řešení s výše citovanými zákonnými ustanoveními, souhlasí*** *se zvláštním užíváním dotčené pozemní komunikace (II/353) ve smyslu § 25 odst. 5 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (umístění inženýrských sítí a jejich nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na jiném nebo na mostních objektech).*

4. ***„II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská" - projektová dokumentace***

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, ***za předpokladu souladu s podmínkami pod bodem 1., 2. a 3. tohoto dokumentu souhlasí*** *s předloženou projektovou dokumentací přemístění stavby pro územní a stavební řízení.*

Při splnění uvedených podmínek, návrh odpovídá všeobecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Návrh ZOK – objízdné trasy, výkres č. 04 projektové dokumentace, považujeme za návrh dočasný. V průběhu jeho aktualizace a schválení dle aktuální situace se stavbou a DŘ dotčením prostoru před zahájením činností.

5. *Při realizaci prací budou dodrženy podmínky stanoviska Správy veřejného statku organizace Oblastní ředitelství Brno, č. j. 15506/2020-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 27. 4. 2020.*

Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy, Olomouc ze dne 6.4.2020 pod č. j. MO 104607/2020-5512OL (výňatek):

Při práci před zahájením akce, požádají předložit plánovaný termín zahájení a ukončení stavební akce.

E.ON Distribuce, a.s. ze dne 26.3.2020 pod zn. P11396-26039792 (výňatek):

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází
Podzemní vedení VN
Distribuční transformovna VN/NN
Podzemní vedení NN
Podzemní přípojková vedení

Dovolte abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit přenosové distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškeré opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem zejména tím, že zajistíte:

1. *Zaměření trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vytyčovací prováděcí dokumentace*
2. *Vytýčení způsobu provedení případných křižovatek s souběhu uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302*
3. *Objednání písemného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v termínu 6 to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen dle jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynu zaměstnanců E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí** Libor Zelený, tel.: 53614-3692, email: libor.zeleny@eon.cz. **Vytýčení sdělovacího vedení zajistí** Lukáš Tomen, tel. 54614-2936, email: lukas.tomen@eon.cz.*
4. *Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, neboť by provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*
5. *Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a vlastní(ho) soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platné ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.*
6. *Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znečištěním zařízení distribuční soustavy.*
7. *Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77.***

E.ON Distribuce, a.s. ze dne 27.3.2020 pod zn. J13947-27011477 (výňatek):

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. *V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy nebo při realizaci udělujeme souhlasu dodržení podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod pokutou:*
   a) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
   d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. *Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vytyčovací prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dotčených zařízení způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou*

vedení výkopu a podobně tak, aby pracovníci na staveništi byli o místních ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti pozemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné toto kabelové zařízení určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu sondy kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). **Vytýčení kabelu VN, NN zajistí** Libor Zelený, tel. 54314-3692, email libor.zeleny@ssm.cz. **Vytýčení sdělovacího vedení zajistí** Lukáš Toman, tel. 54314-2935, email lukas.toman@ssm.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení ohraničujícího kabelu (podložení, vyvázání, ...). Aby nedošlo k jeho poškození ostrými nebo nepropustnými ostrými a ohrabení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vytýčení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením, musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvat zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před zahájením výkopu. O kontrole bude provedeno zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po skončení naší stavby z pohledu ochrany před provozním a poruchovým vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 6000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno
   a) provádět bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i skladování pohlavní a výbušné látky,
   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
   c) v nadzemním vedení nemávat růst porostu nad výšku 3 m,
   d) v podzemním vedení vysazovat trvalé porosty a ohrožující vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o ochraně zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškeré stavební činnosti v OP distribučního a sdělovacího zařízení budu před jejím zahájením konzultovány s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž část se za provozu nemůže přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za bezpaměťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději 26 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za bezpaměťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.

V případě nedodržení vzdálenosti a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

GridServices, s.r.o. ze dne 17.4.2020 pod zn. 5002118496 (výňatek):

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 724 355 440):

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 200 - včetně souvisejícího zařízení chráničky, dichatek, POCH - nadzemní propojovací objekty.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200 je 20 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu.

Se stavbou souhlasíme, pokud budou dodrženy následující podmínky:

1. *Stavba bude prováděna v souladu se zákonem číslo 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (technická pravidla Gas).*
2. *Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytýčíme - http://www.gridservices.cz/dis-online-vytyczeni-pz.*
3. *Komunikace*
   - *zákres v mapě křížení s VTL plynovodem nepostačuje - VTL plynovod je pod silnicí v chráničce*
   - *nepožadovat ani nezvyšovat stávající kryt VTL plynovodu*
   - *komunikační těleso požadujeme navrhovat tak, aby nadzemní prvky VTL plynovodu nezasly v těleso komunikace*
   - *nadzemní prvky se nesmí potkávat minimálně 2 m a více od okraje komunikačního tělesa cest od odvodňovacího příkopu*
   - *svodný příkop v souběhu s VTL plynovodem umístit mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);*
   - *v místech případného křížení svodného příkopu s VTL plynovodem - nevyžadovat stávající kryt VTL plynovodu (minimální kryt je 0,6 m);*
   - *v případě potřeby doporučujeme na dno svodného příkopu v místě křížení s VTL plynovodem položit dlaždicky,*
   - *skružky, ovály svodidel v místě křížení umístit min. 2 m od plynovodu na obě strany, při souběhu 4 m;*
   - *ukotvení zdi v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu),*
   - *navrh upřesnit se nesmí křížit VTL plynovod.*
4. *Při křížení a souběhu podzemního vedení s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:*

   VODOVODNÍ POTRUBÍ:
   křížení: min. 0,3 m
   souběh: min. 3 m
   KANALIZACE
   křížení: min. 0,3 m. Plynovod, nebo křížení vedení musí být uloženo v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení do obou stranách 2 m. Chránička se nemusí jevit nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou.
   souběh: min. 3 m
   KABELY SDĚLOVACÍ
   křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v trámové chráničce nebo krátku v délce 2 m od potrubí na obě strany
   souběh: min. 2 m
   KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN
   křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v trámové chráničce nebo krátku v délce 2 m od potrubí na obě strany
   souběh: min. 4 m
   DÁLKOVODY S HOŘLAVÝMI KAPALINAMI A ZKAPALNĚNÝMI UHLOVODÍKY
   křížení: min. 0,5 m
   souběh: min. 10 m
   KABELOVODY, KOLEKTORY, TEPLOVODNÍ KANÁLY
   křížení: min. 0,3 m. Plynovod nebo křížení vedení musí být uložen v chráničce nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení do obou stranách 3 m. Chránička se nemusí jevit nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou.
   souběh: min. 5 m

   Tyto minimální hodnoty jsou stanoveny v souladu s TPG 702 04, tab. 7.
   Na tato zařízení se nevztahuje ČSN 736005.
5. *VŠEOBECNÉ PODMÍNKY*
   - *nepovolit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.),*
   - *nezvyšovat ani nezvyšovat stávající kryt VTL plynovodu,*
   - *v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál.*

Po skončení stavebních prací přivolá zaměstnanec provozu a údržby sítí GridServices, s.r.o. ke kontrole, vytčení souhlasu, provozním nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku - kontakty na http://www.gridservices.cz/dis-online-vytyczeni-pz.

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Plohová, tel. 532223294):

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod OC DN 100, PE do 63 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz odst. 2 tohoto stanoviska - poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- *K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.*
- *Dostatečná značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.*
- *Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.*
- *Po ukončení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je výhodnější použití lehké mechanizace (zejména válce s tlaky, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde nevlastní odbočky. Hlavní výhrnné ventily vlastní potrubí a mohou by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba světlí potrubí přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zanořeny uvnitřno na plynovod (km i komunikaci).*

Křížení a souběh sítí sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Bočované objekty (např. šachty, vrušti, dopravní značky, sloupy atd.) musí nedržet od stávajícího zařízení s větší vzdáleností dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.5 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení-plynovodu.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré pravidla stanovené pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umisťovány žádné nadzemní stavby, provádíme skládka materiálu a výškové úpravy terénu. Pracovní dočasné zařízení, staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojky.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto postupováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě, tudíž není samostatné (http://www.gasnet.cz/cz/kontakt/-systemu).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s provedením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozované plynárenské zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastníci.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti.

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska chápají všechny činnosti provádené v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (pozn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. terénní práce, sesuvy půdy, výkopové apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudoucí tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 65 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnosti bez nutného předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k jeho změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení trasy provede příslušné pracovní oddělení (formulář k kontaktu naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvedte (odešlete naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska). O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je pouze pravidel stavebníka na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za součástí stavební činnosti.

4) Srnčí dodržení mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníky provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s průběhem plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ohrožení jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaků) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušné pracovní oddělení (formulář k kontaktu naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvedte žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odkaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkazným dokumentací o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podepsány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklepy uzávěru a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení určovat stále přístupné a trvání po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné skladování stavebního, skladování materiálu, stavebních strojů atd. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(5) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit přímarky přejezd přes přemístěné zařízení a provizorní přípojky uložením panelů v místě přejezdu dočasného zařízení.

CETIN a.s. ze dne 20.4.2020, číslo jednací 607287/20 (výňatek):

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Dávcem Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti CETIN a.s.

(i) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(ii) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (iii)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(iii) Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen:

(a) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které tvoří stanovisko POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK;

- Realizace stavby je podmíněna přeložkou trasy SEK. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, které je vyřešeno. Ve vztahu SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104 případně § 147 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vypracovaní výhledového, na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí tak, jako překládku vyvolá. Přeložení trasy SEK zajistí jej vlastník, společnost CETIN. Přeložka bude provedena dle projektové dokumentace dodavatelské provozovatelem sítě CETIN. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení výstavbě přeložky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby. Bližší informace ke smlouvě (např. vypracování posouzení a technického návrhu přeložky, apod.) rádi pan Petr Gilec, mob. 606 758 339, email petr.gilec@cetin.cz; a

(b) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou součástí Vyjádření;

(iv) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolá přeložku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(v) Pro účely přeložení SEK dle bodu (iv) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Dávce Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území na znamení Dávce Vyjádření uvedeného v Žádosti anebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, které ze skutečností nastane nejdříve.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. **PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

a) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**") tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

b) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmto VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. **DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li psány v těchto VPOSEK a uvedeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**" znamená CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2519/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623;

„**Den**" je kalendářní den;

„**Kabelovod**" podzemní zařízení sestávající se z trubek Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k ukládání kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**" je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kovář, tel.: 724 091 940, e-mail: pavel.kovar@cetin.cz;

„**Pracovní den**" znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo dalším úředním svátkem;

„**Příslušné požadavky**" znamená jakýkoli z platných právní předpis, ve technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, veřejné podmínka, které s ním souvisí;

„**Překládka**" je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN. Stavebník, který Překládku vyvolá, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**" je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**" je stavba anebo činnost ve vztahu k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem anebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**" je osoba také označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**" je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**" je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 20. 4. 2020 pod č.j. 607287/20;

„**Zájmové území**" je územím označené Žadatelem anebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**" je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti o vydání důležité mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**" je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**" je osoba také označená ve Vyjádření;

„**Žádost**" je žádost, kterou Žadatel anebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. **PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na e-mail elektronické pošty Stavebníka anebo Žadatele uvedenou v Žádosti, nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem anebo Žadatelem v Žádosti.

4. **OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně seznámen s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, jehož zřízení ve veřejném zájmu a je dovolena Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven jak ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích anebo jiné právními předpisy účinnými dnes Zákonem o elektronických komunikacích nebo Příslušnými požadavky stanovenými jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování bezvání a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správními pravidly v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen dbát veškerých nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnost dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník anebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je povinen kdykoliv vyžádovat u Stavebníka SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti oznámit takovou skutečnost dohledávacím centru společnosti CETIN na telefonu číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnost CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, jím jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na ochranu proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn konzultovat POS.

5. **POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správní praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění

Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržby a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý cyl i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) anebo umístění Stavby by mohlo zasáhnout do nějaké nedotčené některý byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyzve Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu nadzemních tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně nadzemních tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo nadzemních tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní stavé vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit také, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5 přiměrně platí. Je Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silných elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) anebo (b) trakčních vedení, provést výpočet a posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat oznámení opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet a posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracované ochranné opatření.

(vi) Je-li Stavba v souladu s Kabelovodem, nebo Kabelovod trasu, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni ze stavebního zapracování projektové dokumentace ke Stavbě oznámit POS s předstihem s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtu a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni a pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo když ji Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakresloení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. **POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY**

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Před (i) Pracovním dni před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnost ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontakní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěno a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od stožárů nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability stožárů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jinou činnost nebo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně úrovně terénu, anebo (b) k vysušení trvalých porostů, anebo (c)

ke trvalé pozemní a změně konstrukce opevněných cest. Pokud dojde k takovým SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu pokrytí ochranné zakrytovat proti poškození, znečistění a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit takový rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmto VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat náležitosti předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontakní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. **ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření a VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. **PÍSEMNÝ STYK**

Písemným stykem a pojmem „písemně" se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listině podepsané;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace o datu uvedené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu tato poskytnuta Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace o datu zaznamenávat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením tiskem tímto VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 31.7.2020 pod č. j. ZR/2902/2020-Se (výňatek):

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská", k. ú. Město Žďár

2. ***Vyjádření k realizaci stavby „II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská"***

2.1 ***Upozorňujeme na:***

- ***respektování připravované stavby „Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Radonín" - investor SVK Žďársko*** (nová splaškové kanalizace bude po vybudování a úpravovaní ve správě VAS (dále jen jen budoucí kanalizace ve správě VAS);
- ***věcnou a časovou koordinaci stavby s těmito stavbami:***
  „Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu Jihlavská, úsek most ČD - Heltich" - investor SVK Žďársko,
  „II/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská, SO 351 Úprava vodovodu" - investor Kraj Vysočina.

2.2 ***Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytýčení trasy stávajícího vodovodu a budoucí kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních přípojek.***

Vytýčení stávajícího vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí divisní dispečink VAS (telefon 566 651 169, 724 102 777).
Vytýčení budoucí kanalizace ve správě VAS Vám na požádání zajistí zhotovitel stavby. Žďár nad Sázavou - odkanalizování místní části Rantonín - investor SVK Žďársko, v případě, že již tato kanalizace bude v době realizace předmětné stavby vybudována a zpřevoznění zajistí Vám na objednávku vytýčení této kanalizace místí provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Lastovička (telefon: 566 620 888, 720 510 010).
Za případné vytýčení vodovodních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby ke v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel - majitel pozemku či stavby připojených na vodovod, neprokáže-li se opak.

2.3 *V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:*
- *stávajícího vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění - 1,5 m;*
- *budoucí kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění - 1,5 m;*
- *stávajících vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 - 1,5 m;*

2.4 *Křížení inženýrských sítí se stávajícím vodovodem a budoucí kanalizací ve správě VAS, případně s vodovodním přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 – 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.*

2.5 *V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu stávajícího vodovodu ve správě VAS, budoucí kanalizace ve správě VAS a vodovodních přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3), míněno dle v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, a ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101 a a ČSN 73 6005.*
Poklopy nadzemních prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek, armatury šachty na vodovodu a kanalizační šachty) musí být ponechány po případné nové úpravě upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné.

2.6 *Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:*
- *stávajícího vodovodu ve správě VAS - místní provozu vodovodu Žďár nad Sázavou, pana Havelka telefon: 566 651 106, 602 171 285)*
- *budoucí kanalizace ve správě VAS (v případě, že již bude vybudovaná a zprovozněná) - místní provozu kanalizací a ČOV Žďár nad Sázavou, Ing. Lastovička*

*O všech kontrolách musí být sepsány zápisy - **příloha č. 1.1. a 1.2.***

2.7 *Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „JI/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská" hradí investor. Případná přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „JI/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská" hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.*

2.8 *Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu postupně kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vydatný VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.6. a dále po předložení níže uvedeného geodetského zaměření stavby.*
Doklady uvedené v bodě č. 2.6. prosím předkládejte:
- *osobně na VAS v předem dohodnutém termínu (pondělí od 7:00 až 11:00 hod. 12:00 až 15:00 hod. středa od 7:00 až 11:00 hod. 12:00 až 17:00 hod) - Ing. Jiřina Šenkýřová*
- *osobně na VAS mimo úřední dny na podatelně VAS - dveře č. 18*
- *zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: sprinagel@vas.cz*
- *zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou*

3. ***Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení***
S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „JI/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská" VAS
souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:
- *geodetické zaměření stavby v tištěné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)*

- *stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek schválení zařízení ve správě VAS dotčených stavbou*

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 22.5.2020 pod č.j. ZR/1629/2020-Mr (výňatek):
Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti o vydání společného povolení

1. ***Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 3985)***

1.2 *Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta - technický textový*
SO 351 Úprava vodovodu
Potrubí DN150 z TLT C 64 ZnAl 400 g/m2 přeložované *62,4 m*

2. ***Stanovisko k uvedení stavby do provozu***
Při písemném převzetí a převzetí dokončené stavby vodovodu a provozovatel k uvedení stavby do provozu požaduje VAS předat od investora tyto technické a provozní doklady:
1. *Veškeré doklady uvedené v čl. 3*
2. *Stejnopis Stanovy o úřadní a převzetí přeložky mezi investorem a SVK Žďársko*
3. *Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně dopisní a ostatní náklady investora).*
4. *Protokol o vytýčenosti signalizačního vodiče (vodovod - výhradní potrubí na kanalizaci)*
5. *Stavební deník - originál.*
6. *Vodoprávní, stavební doklady s nabytým právní moci.*
7. *Seznam odlišovaných odběrů k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného popř. č. parcely nebo jiné vpustě*
8. *Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 ks/ks*

Doporučujeme, aby stavební dozor vykonávali pověřený pracovník VAS, divize Žďár n. S.

3. ***Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání společného povolení***
S vydáním společného povolení na stavbu „JI/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská, SO 351 Úprava vodovodu" VAS, divize Žďár n. S.
souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:
A. Bude předložen k vyjádření další stupeň projektové dokumentace (PDPS).
B. K předání staveniště požadujeme přizvat zástupce provozovatele, VAS, divize Žďár nad Sázavou, oddělení inženýringu po telefonické domluvě s Ing. Kalábovou - tel. 566 651 152.
C. VAS, divizi Žďár n. S. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:
1. *Zápis o uvedení a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z přezení stavby)*
2. *Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební*
3. *Doklady o zár. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.*
4. *Doklad o provedené zkoušce vodotěsnosti potrubí*
5. *Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou*
6. *Doklad o převzetí pozemku dotčených stavbou po ukončení stavby*
7. *Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů")*
8. *Protokoly o tlakové i těsnové zkoušce vodovodního potrubí.*
9. *Dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné podobě i elektronické podobě - část stavební*
10. *Geodetické zaměření stavby včetně pořízení v tištěné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn podle směrnice VAS č. 7/99)*
11. *Krajský rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýza) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. - novostavba*

Upozorňujeme: Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložky nemění (zákon 274/2001 Sb. § 24 odst (3)).

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko ze dne 18.6.2020 (výňatek):
V další části přípravy akce požadujeme splnit podmínky stanovené naším provozovatelem vodárenských zařízení, jímž je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Žďár nad Sázavou, které byly vydány v jejím stanovisku čj. ZR/1629/2020-Mr ze dne 22.5.2020.
***Zejména požadujeme, aby stavbu úpravu vodovodu dozoroval pracovník provozovatele a dále požadujeme uzavření Smlouvy o předání a převzetí přeložky mezi investorem a SVK Žďársko před vydáním stavebního povolení!** Vzor smlouvy o přeložce lze na vyžádání obdržet v digitální podobě.*

SATT a.s. ze dne 23.4.2020 (výňatek):
V předmětném území se nachází síť komunikačního vedení v majetku SATT a.s.
Pro ochranu našich sítí požadujeme dodržet následující podmínky:
- *§ 18, č. 324/1990 Sb. o vyznačení inženýrských sítí*
- *ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí*
- *§ 87 a § 45, č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochranných pásmech*

Doplňujíc požadavky dle výše uvedených paragrafů a norem.
- *Před započetím stavebních prací provést jejich vytýčení a schválení pracovníkem SATT a.s.*
- *Podmínkou v případě změny druhu povrchu je, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce.*
- *Kontrolu sítě před záhozem bude potvrzené zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.*

Síť komunikačního vedení
- *Ochranné pásmo činí 1 metr od okraje rozvodu nebo zařízení na každou stranu*
- *Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od komunikačního vedení provádět ručně*
- *Při odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení, nebo poškození neoprávněnou osobou a obvolat pracovníka SATT a.s.*
- *Nad komunikačním vedením dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup*
- *Při zahrnování výkopu je rovněž nezbytné zabezpečit ochranu komunikačního vedení proti prověšení dlivým sesedání zeminy a to pomocí použitého U - profilu, o dále zhutňovaním zeminy při zahrnování výkopu*
- *Komunikační vedení je nutno opětovně zaznačovat a upozornit výstražnou fólií.*
- *V případě rekonstrukce povrchu dodrží stavebník ČSN 736005 min. krytí sdělovacích kabelů*
  - *Chodník min. 0,40 m pod povrchem*
  - *Vozovka min. 0,90 m pod povrchem*
  - *Volný terén min. 0,60 m pod povrchem*

Při poškození sítí SATT a.s. nebo jejich zařízení (i při dodatečné zjištěném), bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
Naše společnost má zájem o položení komunikační sítě v této lokalitě.

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno ze dne 22.4.2020 pod zn. 15 868/2020-SŽ-OR BNO-OPS (výňatek):
Správa železnic, státní organizace, se stavbou umístěnou v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy
souhlasí
za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
1. *Stavba musí být navržena tak, aby nerušila stabilitu tělesa železniční trati a provozuschopnost stavby a zařízení na železniční trati. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu železniční trati, k ohrožení bezpečnosti pracovníků, nebo ke ztížení údržby a rekonstrukce staveb a zařízení na železniční trati. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související uhrazeny stavebníkovi.*
2. *Stávající odvodnění silničního mostu přes železniční trať, které je svedeno do stávající kanalizace pod mostem (ze znovu použití po ověření prachnosti této kanalizace. Vyměněné okapavače odvodnění silničního mostu budou opět směřovat do stávajícího příkopu, který bude v rámci stavby vyčištěn. Při provádění výměny zařízení pro odvod vody z nosné konstrukce silničního mostu musí*

zhotovitel stavby zajistit aby voda neskapala na trať a vedení železniční trati, a na kabelové trasy a elektrická zařízení v kolejích železniční trati.
3. *Zhotovitel stavby opravy silničního mostu nejméně 150 dní před zahájením prací zašle na Správu železnic, státní organizace, - Oblastní ředitelství Brno, dbát provozu infrastruktury požadavky na výluky železničního provozu nebo na napěťové výluky trakčního vedení železniční trati, kontaktní osobou je Marcela Ryšavá telefon 724 224 983. Na Správě železnic, státní organizací, Generálním ředitelství v Praze zhotovitel stavby uzavře smlouvu o výlukách, kontaktní osobou je p. Malich telefon 972 744 184. Požadavky na zavedení pomalých jízd na železniční trati budou nejméně 14 dnů předem předloženy na Správu železnic, státní organizace, - Správa tratí Jihlava, kontaktní osobou je p. Lorencová telefon 972 645 486. Pro pomalé jízdy zhotovitel stavby uzavře na Správě železnic, státní organizací, Generálním ředitelství v Praze smlouvu o pomalých jízdách. Kontaktní osobou pro výluky napětí elektrických kabelů 6 kV a pro výluky napětí trolejového vedení železniční trati je Ing. Hangya telefon 972 625 038. U napěťových výluk trakčního vedení je zapotřebí počítat s krácením výlukového času, který je zapotřebí pro zajištění a odjištění pracoviště (30 minut na začátku výluky, 30 minut před ukončením výluky).*
4. *O zavedení pomalých jízd na železniční trati bude žadatelé pro práce prováděné ve vzdálenosti menší, než 5,000 m od osy nejbližší koleje nebo při provádění prací nad kolejištěm železniční trati.*
5. *Bude postupováno dle požadavků, uvedených ve vyjádření společnosti ČD - TELEMATIKA, a. s. č. j. 1202006495 ze dne 6. dubna 2020.*
6. *Pro práce v blízkosti provozované koleje si zhotovitel stavby vyžádá technický dohled Správy železnic, státní organizace, - Správy tratí Jihlava.*
7. *Při prací v blízkosti trolejového vedení železniční trati musí být dodržováno ustanovení normy TNŽ 34 3109.*
8. *Pracoviště musí by zajištěno proti vstupu materiálu nebo nářadí do kolejiště železniční trati.*
9. *Pod dálničním mostem jsou umístěny trasy elektrických kabelů ve správě Správy železnic, státní organizace, - Správy elektrotechniky a energetiky Brno. Přesnou polohu těchto kabelů je nutno určit vytýčením na místě na základě objednávky, kontaktní osobou pro vytýčení elektrických kabelů NN je mistr Obvodové elektrotechny Žďár nad Sázavou p. Pavel Šlicha, telefon 972 625 592, nebo 724 975 042. Pro vytýčení elektrických kabelů VN je kontaktní osobou správce rozvodu p. Stanislav Volenec, telefon 724 250 212. Je třeba dodržet ochranné pásmo kabelových tras dle § 46, zákona č. 458/2000 Sb.*
10. *Při provádení prací v blízkosti základů trakčních stožárů železniční trati musí být dodržena taková bezpečná vzdálenost aby nedošlo k narušení jejich stability.*
11. *V zájmovém území navrhovaných prací se nachází kabelová vedení ve správě Správy železnic, státní organizace, - Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava. Tato kabelová vedení je třeba vytýčit. Kontaktní osobou pro vytýčení kabelů je p. Jakub Šeba, telefon 972 645 348. Pokud dojde ke stavebním pracím nad kabelovou trasou včetně ochranného pásma, které činí 1,500 m na obě strany kabelů, nesmí být kabelové trasy pojížděny těžkou mechanizací, na kabelových trasách nesmí být umisťovány podpěry a materiál, nesmí být snížením nebo zvyšován terén proti původnímu stavu a nesmí dojít poškození venkovních prvků stavebního zabezpečovacího zařízení a kabelových objektů a šachet. Práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně.*
12. *Při stavbě pomocných zařízení a při práci těžké mechanizace je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat ustanovení prostorové normy ČSN 73 6320. Pracovní lešení musí být navrženo tak, aby vyhovělo dřevům a takovým druhu způsobeným provozem na železniční trati.*
13. *Technologický postup prací musí ohlídání na opravu povrchu či použití tlak musí v případě použití řezání pomocí rozbrušovacích agregátu nebo pomocí otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob určení podmínek požárních bezpečnosti při činnostech souvisejících s bouracími pracemi tak, aby bylo vyloučeno riziko, případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.*
14. *Zhotovitel stavby musí zajistit, že po dobu provádění prací na silnici a opravě mostu nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a bude dodržována hygienická a stanovená požární bezpečnostní opatření - musí být zabezpečeno stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu § 15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*
15. *Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2005 Sb.*

o technických podmínkách počítání ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její počítání bezpečnosti bezpřekážkového průběhu a zajištění volného přístupu k vnějším odolným místům)

16. *Střešové kryty kolejiště železniční trať pod mostním mostem musí být chráněny geotextílií proti znečistění během provádění bourání a stavebních prací*
17. *Po skončení prací musí být kolejiště železniční trať pod silničním mostem uvedeno do normového stavu.*
18. *Zahájení prací na stavbě bude nejméně 14 dnů předem oznámeno vedoucímu provozního střediska Traffinovského obvodu Žďár nad Sázavou p. Zatlíčkovi, telefon 724 998 912 a na operační středisko HZDP SŽDC - JPO Havlíčkův Brod, Havlíčkova 357, 580 01 Havlíčkův Brod, telefon 725 344 673. Zahájení a ukončení prací na stavbě bude dále elektronicky oznámeno Správě železnic, státní organizaci, Oblastní ředitelství Brno, vedoucí technicky e-mail: ProchazkaP@szdc.cz.*
19. *Vstup cizích osob zaměstnanců zhotovitele stavby spod.) do obvodu dráhy a provozované dopravní cesty je možný pouze na základě povolení ve vstupu do míst veřejnosti nepřístupných podle předpisu SŽDC Ob1. Pro práce v obvodu dráhy musí být poskytnut příslušný vedoucí pracovník zhotovitele stavby. Tento pokyn je možné získat na žádost zhotovitele stavby na Správě železnic, státní organizaci, Generálním ředitelství Praha - odbor bezpečnosti (vzor žádosti je na www.szdc.cz). Vyplněné žádosti bude elektronicky zaslána na e - mail: prokazy@szdc.cz nejméně 21 dnů před započetím stavby.*
20. *Ke stavbě je třeba si vyžádat vyjádření od správce vlečky společnosti ŽDAS, a. s.*

Správa železnic, státní organizace, upozorňuje, že pro výměru odvodňovacích svodů silničního mostu přes železniční trať lze využít výkopy pro kabelové úložny železniční stanice Žďár nad Sázavou. Kontaktní osobou je Ing. Lukáš Subclík, telefon 725 997 339.

*Správa železnic, státní organizace, jako účastník stavebního řízení trvá na tom, aby **výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do společného povolení jako nezbytně závazné**, s uvedením čísla jednacího a data vydání souhrnného stanoviska.*

ČD-Telematika a.s. ze dne 8.4.2020 pod č. j. 1202006496 (výhatek):

Dotčená zařízení.

Trasa sdělovacího kabelu DK44 v majetku Správy železnic.

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo zásahy na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD – Telematika a.s. vytýčit.

Vytýčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedena name IČO, DIČ a kontaktní spojení objednatele.

Termín zpětného a fyzického vytýčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cd.cz) stanovenou po telefonické dohodě, a to nejdéle 7 dnů před požadovaným termínem vytýčení. Jeho výtěžek potečkovaně do tří osů od data vaší žádosti na vytýčení, bude do celkové částky za vytýčení připočten extrémní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytýčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytýčení je žadatel povinen informovat k odsouhlasení vystavovatele tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti pozdáry rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací.

V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí tyto práce provádět organizace která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení oddělení Správou železnic.

Případné nároky nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší Správa železnic, Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malešova 10/2363.

Nerespektování těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o dráhách.

Specifické podmínky Správy železnic:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované na stupni dokumentace pro územní řízení týkající se sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v tomto stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a upřesňovací směrnici Správy železnic 11/2006.

Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě průchodu pronájmu dráhního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření Správu železnic, Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 – Libeň, Malešova 10/2363. Písemné podané žádosti musí být tuto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Další upřesňující podmínky:

V zájmovém prostoru se nachází kabelová trasa. Situační výkres je přílohou tohoto vyjádření.

Stavba musí být koordinována se stavbou kruhového objezdu, která bude vyvolávat přeložku sdělovacího kabelu DK44.

V současné době není znám termín uskutečnění přeložení kabelu.

Před realizací stavby je nutné zažádat o vytýčení kabelové trasy, a to v dostatečném časovém předstihu.

Nutno dodržet všeobecné podmínky Správy železnic.

Ostatní kabelové trasy vedou pod mostem podél železničního tělesa.

České dráhy, a.s. ze dne 7.8.2020 pod č. j. 2731/20-RSM6BRNO (výňatek):

Stanovisko:

České dráhy, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a s realizací stavby za těchto podmínek:

1. Úvodní část

Jedná se o stavbu zasahující do ochranného pásma dráhy a do obvodu dráhy, která se dotýká pozemků a staveb ve vlastnictví ČD, se sídlem nám. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a to trojím záborem.

1.1

ČD nejsou správci železniční dopravní cesty. *Vzhledem k tomu, že je stavba navržena i na pozemcích, které se nacházejí v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy (zákon o drahách č. 266/1994 Sb.) je stavebník povinen získat stanovisko vlastníka/správce dráhy a provozovatele dráhy, kterým je v obou případech Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČ 70994234) - organizační složka **SŽ s.o. Oblastní ředitelství Brno**, Kounicova 28, 611 43 Brno.*

1.2

*Stavba bude projednána ve smyslu zákona č. 266/94 Sb., o drahách v platném znění na **Drážním úřadě**.*

2. Technická infrastruktura

V zájmovém území stavby se nenachází podzemní technická infrastruktura v majetku ČD ve správě RSM Brno.

3. Majetkoprávní část

3.1 Pronájmy pozemků pro potřebu realizace stavby

*Dočasné užívání jakékoli nemovitosti ČD a jako přístupové cesty, zařízení staveniště, plochy pro státní vozidla stavby i dotyvalate stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené **nájemní smlouvy**.*

Nájemce předloží v dostatečném předstihu písemnou žádost o pronájem nemovitosti ČD, která bude obsahovat zákresové elaborát všelité grafickém zakresu s vyznačením nemovitosti ČD dotčené záborem, výkaz výměr, předpokládané datum zahájení a ukončení užívání nemovitosti ČD a identifikační údaje nájemce včetně uvedení kontaktních osob tel., email) a osob oprávněných k podpisu nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště) na protokolárního předání předmětu nájmu (bez vad zpět pronajímatele. Nájemné bude dle minimální částku ve výši 5 000,- Kč bez DPH.

V případě že ČD zjistí, že v souvislosti se stavbou je ohrožována úhrnná nemovitost ČD bez příslušného protokolárního předání předmětu nájmu (staveniště) nebo je tím kdo nepřevzal předmět nájmu (staveniště) od ČD protokolárně povinen uhradit ČD úhradu za neoprávněné užívání dle věci která bude dle minimální částku ve výši 10 000,- Kč bez DPH. Tato úhrada za neoprávněné užívání věci se vztahuje na každý jednotlivý případ porušení povinnosti ze strany nájemce ČD.

*jsou také, mimo odstranění úhrady za neoprávněné užívání cizí věci, ostraněny pozemkové okamžité přerušení všech prací souvisejících se stavbou a to do doby sjednání nájmu. Kontaktní osoba: **Petra Kucejova tel. 724 993 242, email: kucejova@rsm.cd.cz***

3.1.1 Výčet pozemků pro dočasný zábor po dobu výstavby:

p.č. 6416/45 k.ú. Město Žďár

Před zahájením stavebních prací na pozemcích ČD, a s. budou předmětné pozemky protokolárně předány na základě uzavřené nájemní smlouvy správcem pozemků.

*Kontaktní osoba: správce **Pavel Jahoda, tel: 724 878 422, email: jahoda@rsm.cd.cz***

3.1.2 Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí

Nedodržení níže uvedených podmínek je překážkou v převzetí staveniště (= předmětu pronájmu) správcem zpět.

3.1.2.1

Všechny pozemky ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách)

3.1.2.2

Bude dodržena veškerá platná legislativa v oblasti ochrany zvláštního prostředí (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č 169/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)

3.1.2.3

Veškerý odpad, který vznikne v souvislosti s realizací stavby i s užíváním předmětu nájmu, bude zlikvidován na náklady investora. Pozemky ve vlastnictví ČD nebudou znečištěny. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými ochrany, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci. V případě jakéhokoliv poškození majetku ČD stavbou sledná investor bezodkladné nápravu na své náklady. Po dokončení stavby požadujeme nemovitosti ČD řádně vyklidit a uvést do souladu s projektovou dokumentací. Stávající ozelenělé plochy budou v případě poškození znovu zatravněny. Na pozemcích ČD nebude ponechán žádný materiál (ať už v majetku zhotovitele investora nebo jiné osoby)

3.4 Trvalý porost na pozemcích ve vlastnictví ČD

K jakémukoliv zásahu do dřevin z majetku ČD (zasahna k jejich kácení) je nutný písemný souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné žádosti investora, která musí obsahovat specifikaci dřevin (druhu, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), stručný zákres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnání majetkoprávních vztahů mezi ČD a investorem v souladu se zásahem do dřevin včetně užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD, pokud nebude provedeno v době stavby.

*Kontaktní osoba, **Ing. Jana Holé Veselá, tel. 702 233 137, email holevesela@rsm.cd.cz***

*5. **Závěrečná část***

Použitím tohoto stanoviska v řízení na příslušném stavebním úřadě stavebník (žadatel) akceptuje podmínky ve stanovisku uvedené.

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou let. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno.

Žádáme příslušný stavební úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání.

Dále příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech martinních rozhodnutí týkajících se dané stavby na adresu České dráhy, a.s. ,Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26 611 42 Brno.

ŽDAS, a.s. ze dne 11.5.2020 pod zn. SDS-2020-01 (výňatek):

Se stavbou 0/875 Žďár nad Sázavou - ul Jihlavská souhlasíme za předpokladu, že budou splněny následující podmínky

1. *Stavba musí být navržena tak, aby nenarušila stabilitu tělesa vlečky a provozuschopnost staveb a zařízení na vlečce. Realizací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu vlečky, k ohrožení bezpečnosti jejích pracovníků.*

2. *Zhotovitel stavby ohrany silničního mostu nejméně 150 dní před zahájením prací požádá na ŽDAS, a.s. - oddělení Dráhy dopravní požadavek na omezení železničního provozu na vlečce.*
3. *Pro práce v blízkosti provozované koleje si zhotovitel stavby vyžádá dohled pověřeného pracovníka vlečky ŽDAS, a.s.*
4. *Pracoviště musí být zajištěno proti pádu materiálu nebo nářadí do kolejiště vlečky.*
5. *Při stavbě pomocných zařízení a při práci těžké mechanizace je třeba dbát zvýšené opatrnosti s dodržovat ustanovené prostorové normy ČSN 73 6220 Pracovní řešení musí být navrženo tak aby vyloučilo střetům s tlakovým vlnám způsobeným provozem na vlečce.*
6. *Střešové kryty kolejiště vlečky pod silničním mostem musí být chráněny geotextílií proti znečistění během provádění bourání a stavebních prací.*
7. *Před rekonstrukcí silničního svodu odvodnění mostu je nutné ověřit průchodnost stávajícího žlabu pod mostem kamerovou zkouškou a v případě neprůchodnosti zajistit jeho průchodnost.*
8. *Po skončení prací musí být kolejiště vlečky pod silničním mostem uvedeno do normového stavu.*
9. *Zahájení prací bude nejméně 14 dnů předem oznámeno vedoucí provozu Doprava a služby Ing. Machovi, mob 702 216 811, e-mail: alena.machova@zdas.cz a na pracoviště Drážní dopravy, telefon +420 566 642 358, e-mail: kolejovka@zdas.cz*
10. *Stavba bude provedena podle podmínek jednotlivých vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury. Při stavbě musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájení výkopu pro předmětnou stavbu bude provedeno zaměření jejího skutečného provedení.*
11. *Při provádění stavby nesmí být narušeny stávající nadzemní a podzemní sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.*
12. *Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby byla co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepřípustné zátěži na staveništi. apod. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, zvolní zástavbe nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.*
13. *V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce (úseky) prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup k přejezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám, dotčených shora uvedenou stavbou.*
14. *Při provádění stavebních prací bude zajištěna bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu na stávajících přilehlých místních komunikacích. V případě znečistění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací, zajistí investor (stavebník) jejich průběžné čištění.*
17. *Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebního zákona při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídanému nálezu kulturně cenných předmětů, detailu stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit (tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona). stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče o ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.*
18. *Terén pozemku, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.*
19. *S ohledem na charakter předmětné stavby a na předložený drár kontrolních prohlídek stavby stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví že postačí provedení pouze závěrečné kontroly prohlídky stavby.*
20. *Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou*

k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu)

21 Stavba bude dokončena do **31.12.2022**

22 Dokončenou, předmětnou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, který dle citovaného ustanovení § 119 odst. 2 stavebního zákona vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti stanoví příslušný prováděcí právní předpis. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavebník dle ustanovení § 121 odst. 1 stavebního zákona stavebnímu úřadu předloží údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci, část o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo jejímu výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán. Dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Dle ustanovení § 119 odst. 1 stavebního zákona stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Kraj Vysočina (IČO - 70890746), Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1

České dráhy, a.s. (IČO - 70994226), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město 110 15 Praha

Město Žďár nad Sázavou (IČO - 295841), Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor obdržel dne 1.6.2020 žádost o vydání společného povolení pro stavbu: **RD53 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 6418/48 (ostatní plocha), 6485 (ostatní plocha), 6487 (ostatní plocha), 6556/1 (ostatní plocha), 6556 (ostatní plocha), 6957 (ostatní plocha) a 6958 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár. Jelikož žádost nebyla úplná, vydal dne 25.6.2020 Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor výzvu k doplnění podkladů a současně řízení usnesením přerušil se lhůtou do 90 kalendářních dnů ode dne doručení dané písemnosti. Náležitě byla předložená žádost předepsaným způsobem doplněna.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování opatřením ze dne 24.9.2020 oznámil v souladu s ustanovením § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního a stavebního řízení (dále jen „společné řízení") a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území s předloženou žádostí spolu s přílohami poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, upustil v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona od ústního jednání a oznámil na místě a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného řízení. V oznámení opatření byli zároveň účastníci společného řízení poučeni o důsledcích za kterých je možné uplatnit námitky k předmětné stavbě a společně s dotčenými orgány byli rovněž vyzváni, že námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se shora uvedená stavba umisťuje a mají provádět, vlastnické právo a jiné právo (souhlas dle § 184a stavebního zákona), které mu dovoluje tyto pozemky pro daný účel využít.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší osobě žadatele a osobě, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále sousedům, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) může být společným povolením přímo dotčeno – a to pozemkové parcely parcelní číslo 6418/25 (ostatní plocha), 6418/26 (ostatní plocha), 6484 (ostatní plocha), 6486/1 (ostatní plocha), 6510 (ostatní plocha), 6871/2 (ostatní plocha), 6873 (ostatní plocha), 6874 (ostatní plocha), 6875 (ostatní plocha), 6876 (ostatní plocha), 6929/1 (ostatní plocha), 6929/2 (ostatní plocha), 6943 (ostatní plocha), 6944 (ostatní plocha), 6945 (ostatní plocha), 6952 (ostatní plocha), 6953 (ostatní plocha), 6954 (ostatní plocha), 6955/3 (ostatní plocha), 6956/1 (ostatní plocha), 6956/2 (ostatní plocha), 6962 (orná půda), 6963/1 (ostatní plocha), 6963/2 (ostatní plocha), 6963/3 (ostatní plocha), 6963/4 (ostatní plocha), 6965/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 6966/2 (ostatní plocha), 6968/3 (ostatní plocha), 6987 (ostatní plocha), 6988 (orná půda), 6989 (ostatní plocha), 6970 (orná půda), 6971 (ostatní plocha), 6974/2 (ostatní plocha), 6974/4 (ostatní plocha), 6975/1 (ostatní plocha), 6976/2 (ostatní plocha), 6976/3 (ostatní plocha), 7252/67 (ostatní plocha), 9998 (lesní pozemek), 9999 (lesní pozemek), 10000 (lesní pozemek) a 10001 (lesní pozemek) v katastrálním území Město Žďár a dále vlastníkům anebo správcům stávajících toků a vedení technické a dopravní infrastruktury dotčených předmětnou stavbou. Vlastnické ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska nebo vyjádření vlastníků anebo správců stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury a ostatních účastníků řízení, která byla doložena k výše uvedené žádosti anebo která byla stavebnímu úřadu předložena v průběhu řízení, byla zkoordinována a upozorněním podmínky anebo požadavky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních byly zahrnuty do podmínek společného povolení.

V průběhu řízení došlo ke změně názvu účastníka řízení z GridServices, s.r.o. na Gasnet Služby, s.r.o.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování v průběhu společného řízení posoudil žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, že vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a technickým požadavkům na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani neoprávněně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

K souladu požadovaného stavebního záměru s vydanou územně plánovací dokumentací (územní a platným územním plánem Města Žďár nad Sázavou, účinnost dne 4.10.2016), byla doložena souhlasná závazné stanovisko MěÚ Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování ze dne 5.6.2020, pod č. j. RUP/481/2020/Š.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování v průběhu společného řízení nesledoval důvody bránící vydání tohoto společného povolení, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Doba platnosti společného povolení je 2 roky za podmínek § 94p odst. 5 stavebního zákona. Společné povolení postrádá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci. Prodloužení platnosti též uvedu, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upustil, to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Společné povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Seznam všech účastníků řízení:

AGROPODNIK a.s., Velké Meziříčí; CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., České dráhy, a.s., E.ON Distribuce, a.s., Gasnet Služby, s.r.o., Heřmanice ČR s.s., Kraj Vysočina, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou, Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Labe, Hradec Králové, Lenka Machová, Město Žďár nad Sázavou, Ing. Miroslav Řádek, SATT a.s.,

Martin Šoška, Vít Šoška, Správa železnic, státní organizace, Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., ZZN Hospodářské potřeby, a.s. a ŽDAS, a.s.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, přičemž dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zvláštního úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Jihlava.

Ing. Martin Řeháček
referent stavebního úřadu

Rozdělovník

Účastníci řízení (doručení jednotlivě)

AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí, Třebíčská 1540/70, 594 01 Velké Meziříčí
CETIN a.s., Českomoravská 2510/13, Libeň, 190 00 Praha 9
CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 15 Praha
E.ON Distribuce, a.s., nám. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 49 České Budějovice
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Heřmanice ČR k.s., Jihlavská 2190/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1,
prostřednictvím zástupce, DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská 941/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové, 500 05 Hradec Králové 8
Lenka Machová, Dvorská 37/37, 591 03 Žďár nad Sázavou 2
Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Miroslav Řádek, Merhautova 434/14, Zábrdovice, 613 00 Brno 13
SATT a.s., Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Martin Šoška, Hamry nad Sázavou 427, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Vít Šoška, Nerudova 2111/14, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Studentská 1122/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
ZZN Hospodářské potřeby, a.s., Jihlavská 1148/18, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
ŽDAS, a.s., Strojírenská 675/9, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Agentura logistiky, Reg. středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 779 00 Olomouc 9
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Reg. pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 2275/39, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Dopravní úřad, sekce infrastruktury, úz. odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 9
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 2231/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tyršova 623/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor stavební a územního plánování, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou

Na vědomí (doručení jednotlivě datovou schránkou nebo obyčejnou poštou)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor komunálních služeb, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Vysočan s.r.o., 8. oblastní 4812/2a, 586 01 Jihlava 1

Přílohy

1x ověřená projektová dokumentace pro investora (po nabytí PM rozhodnutí)

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

Evidenční číslo: PŘ/2987/2021

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**"), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Petra Bílka

Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť

os. č. 20725, nar. dne 24.11.1974, bytem Palachova 1775/3, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 („**Zaměstnanec**")

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **100.000,- Kč** (slovy: sto tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 10-06-2021

CETIN a.s.
Představenstvo

.....
Ing. Martin Škop
člen představenstva

.....
Michal Frankl
člen představenstva