



Evidenční č.: D1/306/2021/OR
Zveřejnění: 13-04-2022
Registr smluv: 13-04-2022

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 054/21
č. smlouvy objednatele 306/2021/OR
„Oprava chodníků ve vnitrobloku 1. máje
a u autobusového nádraží na Nádražní ulici“
uzavřené dne 21.12.2021

1. Objednatel:

Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
Telefon/e-mail: +420 583 452 132 / kubap@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Kapl, (583 452 115, kaplp@mohelnice.cz)

- technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Michek, (583 452 187, michekp@mohelnice.cz)
Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
27 – 1905690389/0800

Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

EKOZIS spol. s r.o.
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupen: Ing. Petr Blažek – jednatel
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
Telefon/e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČS a.s., č. ú. 365042/0800

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Ing. Petr Blažek – jednatel
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. smlouvy zhotovitele 054/21, č. smlouvy objednatele 306/2021/OR na akci s názvem: „Oprava chodníků ve vnitrobloku 1. máje a autobusového nádraží na Nádražní ulici“ se článek II. doplňuje o další odstavec 6. v tomto znění:

II. Dílo

6. Součástí dodávky je provedení víceprací a odpočet méněprací odsouhlasených objednatelem. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

/, odst. 1 původní smlouvy se nahrazuje novým zněním:

IV. Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Základní cena dle SOD č. 054/21 (bez DPH)	1 015 453 Kč
Vícepráce dle dod. č.1 (bez DPH)	47 675 Kč
Méněpráce dle dod. č. 1 (bez DPH)	-73 841 Kč
Cena celkem včetně dod.č.1 (bez DPH)	989 287 Kč
DPH 21%	207 750 Kč
Cena celkem vč. dod. č.1 a vč. DPH	1 197 037 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4 + rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 054/21 a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 11. 04. 2022 usnesením č. 2462/103/RM/2022

12.4.2022

V Mohelnici dne

Za objednatele:




Ing. Pavel Kuba
starosta

V Zábřeze dne 31.3.2022



Ing. Petr Blažek
jednatel



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
	Mohelnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)		
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2021	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Chodník BUS Siemens SOD		
SO_05	Chodníky 1. Máje - vnitroblok SOD		
SO_01V	Chodník BUS Siemens VCP		
SO_01M	Chodník BUS Siemens MNP		
SO_05V	Chodníky 1. Máje - vnitroblok VCP		
SO_05M	Chodníky 1. Máje - vnitroblok MNP		
		Celkem (bez DPH)	989 287 Kč
		DPH	207 750 Kč
		DPH 21 % ze základny: 989 287	207 750 Kč
		Celkem (včetně DPH)	1 197 037 Kč
Za zhotovitele Jméno :  EKOZIS Datum : spol. s r.o. ZÁBŘEH 4 Podpis: 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21 41031024 DIČ: CZ41031024		Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :	
Poznámka :			

Objednávka:

Mohelnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

Popis	Cena
S: Stavba	989 287
SO 001: Chodníky 1. Máje - vnitroblok	494 427
SO_05: Chodníky 1. Máje - vnitroblok SOD	516 320
001: Zemní práce	109 240
002: Základy	1 986
005: Komunikace	164 877
006: Úpravy povrchu	11 342
009: Ostatní konstrukce a práce	168 283
099: Přesun hmot HSV	40 707
711: Izolace proti vodě	5 886
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 000
SO_05M: Chodníky 1. Máje - vnitroblok MNP	-35 473
001: Zemní práce	-7 900
002: Základy	-1 986
006: Úpravy povrchu	-11 343
009: Ostatní konstrukce a práce	-8 357
711: Izolace proti vodě	-5 886
SO_05V: Chodníky 1. Máje - vnitroblok VCP	13 579
001: Zemní práce	37
005: Komunikace	1 237
006: Úpravy povrchu	11 544
009: Ostatní konstrukce a práce	761
SO 002: Chodník BUS Siemens	494 861
SO_01: Chodník BUS Siemens SOD	499 133
001: Zemní práce	149 725
005: Komunikace	121 969
008: Trubní vedení	2 980
009: Ostatní konstrukce a práce	186 164
099: Přesun hmot HSV	23 795
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	14 500
SO_01M: Chodník BUS Siemens MNP	-38 368
001: Zemní práce	-8 179
005: Komunikace	-26 487
009: Ostatní konstrukce a práce	-3 701
SO_01V: Chodník BUS Siemens VCP	34 096
001: Zemní práce	3 561
009: Ostatní konstrukce a práce	29 453
099: Přesun hmot HSV	1 082
Smlouva o dílo	1 015 453
Méněpráce celkem	-73 841
Vícepráce celkem	47 675
Celkem (bez DPH)	989 287
DPH	207 750
DPH 21 % ze základny: 989 287	207 750
Celkem (včetně DPH)	1 197 037

Mohebnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

yp	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						989 287
SO 001: Chodníky 1. Máje - vnitroblok						494 427
SO_05: Chodníky 1. Máje - vnitroblok SOD						516 320
001: Zemní práce						109 240
1.	SP	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	584,300	18 10 517
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakou						
4.	SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	584,300	36 21 035
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z l						
5.	SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	196,700	55 10 819
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
7.	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	52,952	157 8 313
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3						
8.	SP	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	55,952	144 8 057
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti						
11.	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	–	20 –
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
24.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	360,910	22 7 868
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
29.	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	368,280	14 5 045
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
30.	SP	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	368,280	24 8 986
Plný popis: Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
36.	SP	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	92,070	120 11 048
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti						
48.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	–	120 –
Plný popis: osivo směs travní parková okrasná						
52.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	55,952	20 1 091
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin						
53.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,000	400 2 400
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
61.	SP	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	3,000	265 795
Plný popis: Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m						
62.	H	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	6,000	308 1 848
Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 16/32						
69.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	92,070	124 11 417
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
002: Základy						1 986
59.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	28,000	28 792
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2						
60.	H	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	33,166	36 1 194
Plný popis: textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m						
005: Komunikace						164 877
12.	SP	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	288,870	48 13 924
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm						
13.	SP	564871114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	67,500	280 18 900
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm						
14.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	221,370	230 50 915
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování						
33.	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	–	– –
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní						

Moheľnice chodnřky ul. 1. Mře a Nřdrařnř (BUS siemens)

yp	Křd	Popis	MJ	Vřmřra	Jedn. cena	Cena
SP	564871116	Podklad ze řterkodrtř řD tl. 300 mm <i>Plnř popis: Podklad ze řterkodrtř řD s rozprostřenřm a zhutnřenřm, po zhutnřenř tl. 300 mm</i>	m2	214,210	300	64 263
SP	596211211	Kladenř zřmkovř dlařby komunikaci pro pěřř tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 <i>Plnř popis: Kladenř dlařby z betonovřch zřmkovřch dlařdic komunikaci pro pěřř s lořem z kamenřva třeřenřho nebo drcenřho tl. do 40 mm, s vyplnřenřm spřr s dvojitřm hutnřenřm, vibrovř</i>	m2	67,500	250	16 875
56.	H	59245020 <i>Plnř popis: dlařba tvar obdřelnřk betonovř 200x100x80mm přřrodnř dlařba skladebnř betonovř 20x10x8 cm přřrodnř</i>	m2	67,500	—	—
006: řpravy povrchu						11 342
67.	SP	637211121 <i>Plnř popis: Okapovř chodnř z dlařdic betonovřch se zalitřm spřr cementovou maltou do přřku, tl. dlařdic 40 mm</i>	m2	20,111	564	11 342
009: Ostatnř konstrukce a přrce						168 283
16.	SP	916231213 <i>Plnř popis: Osazenř chodnřkovřho obrubnřku betonovřho stojatřho s boční opěrou do loře z betonu prostřho Osazenř chodnřkovřho obrubnřku betonovřho se zřřzenřm loře, s vyplnřenřm a zatřenřm spřr cementovou maltou stojatřho s boční opěrou z betonu prostřho, do loře z bet</i>	m	264,000	205	54 120
17.	SP	916991121 <i>Plnř popis: Loře pod obrubnřky, krajnřky nebo obruby z dlařebnřch kostek z betonu prostřho Loře pod obrubnřky, krajnřky nebo obruby z dlařebnřch kostek z betonu prostřho</i>	m3	11,880	2 450	29 106
18.	SP	997002611 <i>Plnř popis: Naklřdřnř sutř a vybouranřch hmot na dopravnř prostředek pro vodorovnř přemřřtřenř Naklřdřnř sutř a vybouranřch hmot na dopravnř prostředek pro vodorovnř přemřřtřenř</i>	t	185,840	74	13 752
19.	SP	997002511 <i>Plnř popis: Vodorovnř přemřřtřenř sutř a vybouranřch hmot bez nalořenř ale se slořenřm a urovnřnřm do 1 km Vodorovnř přemřřtřenř sutř a vybouranřch hmot bez nalořenř, se slořenřm a hrubřm urovnřnřm na vzdřlenost do 1 km</i>	t	419,735	91	38 196
20.	SP	997002519 <i>Plnř popis: Přřplatek ZKD 1 km přemřřtřenř sutř a vybouranřch hmot bez nalořenř, se slořenřm a hrubřm urovnřnřm Přřplatek k ceně za kařřdř dalřř i zapořatř 1 km přes 1 km</i>	t	2 097,805	12	24 544
22.	SP	997013861 <i>Plnř popis: Poplatek za ulořenř stavebnřho odpadu na recyklační sklřdce (sklřdkovnř) z prostřho betonu křd odpadu 17 01 01 Poplatek za ulořenř stavebnřho odpadu na recyklační sklřdce (sklřdkovnř) z prostřho betonu zatřřdřenřho do Katalogu odpadř pod křdem 17 01 01</i>	t	—	162	—
32.	SP	997013873 <i>Plnř popis: Poplatek za ulořenř stavebnřho odpadu na recyklační sklřdce (sklřdkovnř) zemřny a kamenř zatřřdřenřho do Katalogu odpadř pod křdem 17 05 04 Poplatek za ulořenř stavebnřho odpadu na recyklační sklřdce (sklřdkovnř) zemřny a kamenř zatřřdřenřho do Katalogu odpadř pod křdem 17 05 04</i>	t	—	253	—
34.	H	59217017 <i>Plnř popis: obrubnřk betonovř chodnřkovř 1000x100x250mm obrubnřk betonovř chodnřkovř 100x10x25 cm</i>	m	—	—	—
57.	SP	979024442 <i>Plnř popis: Očiřřenř vybouranřch obrubnřkř a krajnřkř chodnřkovřch Očiřřenř vybouranřch prvķ komunikaci od spojovacřho materiřlu s odklizenřm a ulořenřm očiřřenřch hmot a spojovacřho materiřlu na sklřdku na vzdřlenost do 10 m obrubi</i>	m	62,000	32	2 003
58.	SP	916231211 <i>Plnř popis: Osazenř chodnřkovřho obrubnřku betonovřho stojatřho bez boční opěry do loře z kamenřva třeřenřho Osazenř chodnřkovřho obrubnřku betonovřho se zřřzenřm loře, s vyplnřenřm a zatřenřm spřr cementovou maltou stojatřho bez boční opěry, do loře z kamenřva třeřenřho</i>	m	62,000	95	5 878
63.	SP	966001311 <i>Plnř popis: Odstranřenř odpadkovřho koře s betonovou patkou Odstranřenř odpadkovřho koře s betonovou patkou</i>	kus	2,000	342	684
099: Přesun hmot HSV						40 707
23.	SP	998223011 <i>Plnř popis: Přesun hmot pro pozemnř komunikace s krytem dlřřdřenřm dopravnř vzdřlenost do 200 m jakěkoliv dělky objektu</i>	t	484,604	84	40 707
711: Izolace proti vodě						5 886
68.	SP	711161212 <i>Plnř popis: Izolace proti zemnř vlhkosti napovou fřliř svřslř, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm Izolace proti zemnř vlhkosti a beztlakově vodě napovřmř fřliřmř na ploře svřslř S vrstva ochrannř, odvřtrřvacř a drenážnř vřřřka nopku 8,0 mm, tl. fřliř do 0,6 mm</i>	m2	29,139	202	5 886
VRN: Vedleřř rozpořtově nřklady						14 000
37.	ON	07 <i>Plnř popis: Zařřzenř stavenřřřtř Zařřzenř stavenřřřtř</i>	%	1,000	8 000	8 000
65.	ON	012103000 <i>Plnř popis: Geodetickř přrce před vřřstavbou Prřzkumně, geodetickř a projektově přrce geodetickř přrce před vřřstavbou</i>	kpl	1,000	3 000	3 000
66.	ON	053103000 <i>Plnř popis: Mřstnř poplatky Finanční nřklady poplatky mřstnř poplatky</i>	kpl	1,000	3 000	3 000
SO_05M: Chodnřky 1. Mře - vnitroblok MNP						- 35 473
001: Zemnř přrce						- 7 900
8.	SP	162751113 <i>Plnř popis: Vodorovnř přemřřtřenř do 6000 m vřřkopku/sypanřny z hornřny třřdy třeřitelnosti I, skupiny 1 ař 3</i>	m3	- 3,000	144	- 432

Aohelnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

yp	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I						
	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	- 23,700	14 - 325
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
30.	SP	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	- 23,700	24 - 578
Plný popis: Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						
36.	SP	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 6,000	120 - 720
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I						
52.	SP	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	- 3,000	20 - 59
Plný popis: Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin						
53.	SP	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	- 6,000	400 - 2 400
Plný popis: Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
61.	SP	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m strojně	m3	- 3,000	265 - 795
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m						
62.	H	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	- 6,000	308 - 1 848
Plný popis: kamenivo těžené hrubé frakce 16/32						
69.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	- 6,000	124 - 744
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
002: Základy						- 1 986
59.	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	- 28,000	28 - 792
Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2						
60.	H	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	- 33,166	36 - 1 194
Plný popis: textilie ÚV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m						
006: Úpravy povrchu						- 11 343
67.	SP	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	- 20,111	564 - 11 343
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm						
009: Ostatní konstrukce a práce						- 8 357
16.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 1,490	205 - 305
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet						
17.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 0,070	2 450 - 172
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
57.	SP	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	- 62,000	32 - 2 003
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obruby						
58.	SP	916231211	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	- 62,000	95 - 5 878
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z kameniva těženého						
711: Izolace proti vodě						- 5 886
68.	SP	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	- 29,140	202 - 5 886
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm						
SO_05V: Chodníky 1. Máje - vnitroblok VCP						13 579
001: Zemní práce						37
24.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,690	22 37
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
005: Komunikace						1 237
12.	SP	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	2,140	48 103
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm						
13.	SP	564871114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm	m2	1,400	280 392
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 280 mm						

Mohebnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

yp	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	0,740	230	170
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování						
4. SP	564871116	Podklad ze štěrku tl. 300 mm	m2	0,740	300	222
Plný popis: Podklad ze štěrku tl. 300 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm						
55. SP	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1,400	250	350
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování						
006: Úpravy povrchu						11 544
77. SP	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	21,251	45	956
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním						
78. SP	564851113	Podklad ze štěrku tl. 170 mm	m2	21,251	180	3 825
Plný popis: Podklad ze štěrku tl. 170 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm						
79. SP	564801112	Podklad ze štěrku tl. 40 mm	m2	21,251	48	1 024
Plný popis: Podklad ze štěrku tl. 40 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm						
80. SP	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	21,251	270	5 738
Plný popis: Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva						
009: Ostatní konstrukce a práce						761
18. SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	3,480	74	258
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění						
19. SP	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	3,300	91	300
Plný popis: Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km						
20. SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	17,390	12	203
Plný popis: Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km						
SO 002: Chodník BUS Siemens						494 861
SO_01: Chodník BUS Siemens SOD						499 133
001: Zemní práce						149 725
1. SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,070	84	510
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakou						
3. SP	113154113	Frézování živinového krytu tl 50 mm pruh 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	36,570	216	7 899
Plný popis: Frézování živinového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
4. SP	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	874,650	36	31 487
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z						
5. SP	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	148,620	54	8 025
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých						
6. SP	113107241	Odstranění podkladu živinového tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	874,650	29	25 715
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z						
7. SP	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,347	210	3 643
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
8. SP	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,347	144	2 498
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I						
11. SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	–	20	–
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
24. SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	210,623	22	4 592
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním						
29. SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	717,407	14	9 828
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
30. SP	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	717,407	24	17 505
Plný popis: Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m						

Mohebnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

yp	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
	SP	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	179,352	120	21 522
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
0.	H	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	—	120	—
Plný popis: osivo směs travní parková okrasná							
51.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	179,352	92	16 500
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							
005: Komunikace						121 969	
12.	SP	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	179,538	48	8 654
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm							
13.	SP	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	210,623	250	52 656
Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
14.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	179,538	235	42 191
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování							
28.	SP	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	36,570	505	18 468
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm							
33.	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	—	270	—
Plný popis: dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní							
008: Trubní vedení						2 980	
25.	SP	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 100	2 200
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže							
26.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	780	780
Plný popis: Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu							
009: Ostatní konstrukce a práce						186 164	
15.	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	73,140	229	16 749
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu							
16.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,480	205	15 473
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet							
17.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	8,151	2 450	19 969
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
18.	SP	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	30,467	74	2 255
Plný popis: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění							
19.	SP	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	470,730	92	43 307
Plný popis: Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km							
20.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	3 610,153	12	42 239
Plný popis: Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
21.	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	89,922	505	45 411
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
22.	SP	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	—	162	—
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01							
27.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	6,070	68	411
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámko							
31.	SP	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	350	350
Plný popis: Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované							
32.	SP	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	—	253	—
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04							
34.	H	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	—	141	—
Plný popis: obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm							
35.	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	—	174	—
Plný popis: obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm							

Mohebnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV							23 795
3.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	198,294	120	23 795
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							14 500
37.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,000	3 500	7 000
Plný popis:							
39.	ON	034303000	Přechodné dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	7 500	7 500
Plný popis: Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi							
SO_01M: Chodník BUS Siemens MNP							- 38 368
001: Zemní práce							- 8 179
1.	SP	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	- 3,120	84	- 262
Plný popis: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakou							
3.	SP	113154113	Frézování živického krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	- 36,570	216	- 7 899
Plný popis: Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm							
24.	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	- 0,823	22	- 18
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
005: Komunikace							- 26 487
12.	SP	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	- 27,588	48	- 1 330
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm							
13.	SP	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	- 0,826	250	- 207
Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
14.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	- 27,588	235	- 6 483
Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrování							
28.	SP	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	- 36,570	505	- 18 468
Plný popis: Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm							
009: Ostatní konstrukce a práce							- 3 701
19.	SP	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	- 4,687	92	- 431
Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km							
20.	SP	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	- 79,914	12	- 935
Plný popis: Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
21.	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	- 4,206	505	- 2 124
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02							
27.	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	- 3,120	68	- 211
Plný popis: Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámko							
SO_01V: Chodník BUS Siemens VCP							34 096
001: Zemní práce							3 561
29.	SP	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	39,093	14	536
Plný popis: Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění							
30.	SP	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	39,093	24	954
Plný popis: Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m							
36.	SP	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,773	120	1 173
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I							
51.	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,773	92	899
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3							

Mohelnice chodníky ul. 1. Máje a Nádražní (BUS siemens)

Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,860	229	197	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu							
16.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,870	205	7 148
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z bet							
17.	SP	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,459	2 450	8 475
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého							
75.	SP	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	177	13 120
Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z							
76.	SP	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živíchnou směsí nebo MC	m2	7,400	69	513
Plný popis: Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybour							
099: Přesun hmot HSV						1 082	
23.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,016	120	1 082
Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							