



OBJEDNATEL Název: **Městská část Praha – Slivenec**
IČO: 00241661
Sídlo: K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 - Slivenec
zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka
bank. spojení: PPF banka, a. s., č.ú.: 500756998/6000
(dále jen „**kupující**“)

a

DODAVATEL Název: NOBUR s.r.o.
IČO: 25069985
Sídlo: Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10
(dále jen „**prodávající**“)

uzavřeli na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha - Slivenec“ ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného roku, měsíce a dne následující

Kupní smlouvu

(dále jen „**Smlouva**“)

číslo smlouvy: 48/2022/TAJ

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem „**Dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha - Slivenec**“ zahrnující dodávku víceúčelového stroje (malotraktoru) s požadovaným příslušenstvím, dopravu na místo plnění, zprovoznění, zaškolení obsluhy a záruční servis, podle podmínek výběrového řízení zakázky a v souladu s nabídkou prodávajícího podanou v rámci tohoto výběrového řízení.
2. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze smlouvy č. 1 - technická specifikace víceúčelového stroje s příslušenstvím.
3. Víceúčelový stroj bude mít při předání kupujícímu naplněné všechny provozní kapaliny na 100 % objemu nádrží.

II. Dodací podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu víceúčelový stroj s příslušenstvím dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této kupní smlouvy a kupující se zavazuje, že zboží odebere a řádně zaplatí. Dodáno může být pouze zboží nové, nepoužité, splňující požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách zakázky.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese Městská část Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha – Slivenec.
3. Plnění smlouvy bude zahájeno ihned po uzavření této smlouvy, přičemž závazná dodací lhůta je stanovena do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
4. V této lhůtě musí být předmět plnění dodán na místo plnění a předán kupujícímu, o čemž bude pořízen předávací protokol. Počítání dodací lhůty je stanoveno tak, že prvním dnem dodací lhůty je den následující po dni uzavření smlouvy a posledním dnem je den podpisu předávacího protokolu.
5. Po převzetí zboží je kupující oprávněn se zbožím dále manipulovat, vlastníkem zboží se však stává po úplném zaplacení kupní ceny.
6. Prodávající se zavazuje dodat k veškerému zboží dle smlouvy manuály v českém jazyce.
7. V případě prodlení prodávajícího s dokončením dodávky zboží v dodací lhůtě dle čl. II odst. 3 smlouvy má kupující právo účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. Pokud prodávající zadá část plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), je jediným garantem plnění smlouvy prodávající a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

III. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena předmětu smlouvy činí:

Celková cena bez DPH	1 444 838,00	Kč (doplní účastník)
Výše DPH 21%	303 416,00	Kč (doplní účastník)
Celková cena včetně DPH	1 748 254,00	Kč (doplní účastník)

2. Kupní cena se sjednává jako cena konečná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu smlouvy (náklady na dopravu, clo, zaškolení obsluhy atd.) v rozsahu stanoveném podmínkami zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Kupní cena musí zahrnovat i náklady na záruční servis dle čl. IV smlouvy.

3. Úhrada kupní ceny zboží kupujícím bude provedena jednorázově na základě faktury vystavené prodávajícím po ukončení plnění smlouvy, tj. po podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání doplněného či opraveného dokladu.
4. V případě, že kupující neuhradí ve stanoveném termínu řádně vystavenou fakturu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV.

Záruční a servisní podmínky

1. Záruka na dodané zboží: malotraktor vč. úprav činí 60 měsíců, přičemž na dodané příslušenství (radlice, mulčovač, posypová nástavba) činí záruka 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí předmětu smlouvy kupujícím tj. ode dne podpisu předávacího protokolu.
2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně provést pravidelnou roční servisní prohlídku. Náklady na výše uvedený servis v záruční době jsou součástí kupní ceny.
3. Prodávající se zavazuje, že zboží bude splňovat smluvený účel a vlastnosti, bude plně odpovídat nárokům na jakost obsaženým v příslušných právních předpisech, normách a bude splňovat technické požadavky uvedené zadávacích podmínkách veřejné zakázky a následně uvedené v nabídce prodávajícího.
4. Reklamované vady v záruční době, vady zjištěné po uplynutí záruční doby a požadavky na jiné servisní úkony uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou), přičemž prodávající se zavazuje:
 - a. zahájit odstranění vady resp. servisní úkon nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne oznámení vady,
 - b. odstranit oznámenou vadu resp. dokončit servisní úkon nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady,
 - c. pokud prodávající neodstraní vadu reklamovanou v záruční době ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, zavazuje se poskytnout kupujícím náhradní zařízení (tj. náhradní stroj, popř. příslušenství dle toho, co bude reklamováno).
5. Náklady na přepravu k záručním opravám hradí prodávající. Náklady na přepravu k nezáručním opravám hradí kupující. (Pozn.: nezáručními opravami jsou myšleny opravy, které nebyly uznány jako záruční a ostatní opravy způsobené provozem (havárie, poškození neodbornou obsluhou, apod.).
6. Kontaktní údaje prodávajícího pro oznámení vad zboží a potřeby servisního úkonu sdělí prodávající kupujícím písemně nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu.

7. Odstraňování vad zboží a veškeré servisní úkony budou prováděny pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění k provedení předmětného úkonu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného výběrového řízení zakázky.
4. V případě odstoupení od smlouvy jsou však smluvní strany povinny vyrovnat své závazky, zejména uhradit již poskytnuté plnění.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
6. Proávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
7. Změny smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
8. Smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
9. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní.
10. Nedílnou součástí smlouvy je její příloha **technická specifikace předmětu smlouvy** (cenová nabídka, specifikace malotraktoru Kubota B2231 H CAB, radlice, válečkový sypač VS 1400, svahový mulčovač müthing MU-FM/S).

11. Podle ust. § 43, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že tuto kupní smlouvu schválilo Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec usnesením č. 386/31/2022 na svém 31. zasedání dne 28.03.2022. Prodávající bere na vědomí, že kupní smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne:

Kupující



RNDr. Jana Plamínková
Starostka MČ Praha - Slivenec

Prodávající



NOBUN s.r.o.
Průmyslová 1515/14
102 00 Praha 10
IČ: 25069985
DIČ: CZ25069985

NOBUR
 Průmyslová 1515/14
 102 00 Praha 10
 IČ: 25069985
 DIČ: CZ25069985
 Telefon: 242405291 s., 242405290
 E-mail: info@nobur.cz
 www.nobur.cz

Odběratel: IČ: 00241661
 DIČ: CZ00241661

Městská část Praha-Slivenec
 K Lochkovu 6/2
 154 00 Praha

Tel.:

Nabídka č.: 22NS04180
 Datum zápisu: 18.03.2022
 Platno do: 15.04.2022

Konečný příjemce:

Nabídka komunálního traktoru KUBOTA B2231

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
W26TC50784:KUBOTA B2231 H CAB, klima, , závěs se stavitelnou výškou, maják, zadní sterač	1	849 000,00		849 000,00 21%	178 290,00	1 027 290,00
Industriální pneu přední 200/65R16/zadní 300/70R20	1	74 308,00		74 308,00 21%	15 604,68	89 912,68
W26TS01882:Čelní závěs a spojovací trojúhelník KAT 0, Zdvihový výkon: 600 kg, Hmotnost: 54 kg	1	44 590,00		44 590,00 21%	9 363,90	53 953,90
W26TS01130:Čelní PTO 1000 ot/min, směr otáčení proti směru hodinových ručiček ve vztahu ke směru jí	1	73 528,00		73 528,00 21%	15 440,88	88 968,88
hydraulická sada 4okruhy	1	36 000,00		36 000,00 21%	7 560,00	43 560,00
W26TK01195:Sada přední blatníky 215 mm	1	6 942,00		6 942,00 21%	1 457,82	8 399,82
W26TS01958:Závěs s kulovým čepem - nastavitelná výška	1	11 900,00		11 900,00 21%	2 499,00	14 399,00
Radlice P1600 - Ocelový břit, max. pracovní záběr 1.60 m , hydr natáčení	1	63 420,00		63 420,00 21%	13 318,20	76 738,20
Válečkový sypač 140 cm, samonakládací, hydropohon	1	78 900,00		78 900,00 21%	16 569,00	95 469,00
Stranový mulčovač MUTHING MU-FM/S 120, včetně kardanu	1	206 250,00		206 250,00 21%	43 312,50	249 562,50
Součet položek				1 444 838,00	303 415,98	1 748 253,98
Zaokrouhlení						0,02
CELKEM K ÚHRADĚ						1 748 254,00

V ceně jsou zahrnuty ostatní služby:

- 1.)Provozní náplň ve stroji
- 2.)Kompletace stroje a seřízení motoru
- 3.)Seřízení pohyblivých částí
- 4.)Kontrola bezpečnostních prvků stroje
- 5.)Předvedení stroje v chodu,zaškolení v obsluze a seznámení se základní údržbou a bezpečnostními prvky
- 6.)Záruka v délce 60 měsíců (2500 Mth)
- 7.)Doprava

Vystavil: Štěpán Lukeš





KUBOTA B2231 H CAB



B2231 H CAB

Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Kubota diesel motor, Stage V s technologií E-TVCS • 3-válcový, 1.123 cm³, kapalinou chlazený • Výkon motoru: 15,7kW (21,4 HP)/71,3 Nm • Nádrž: 27l
Převodovka	<ul style="list-style-type: none"> • 3-stupňová hydrostatická převodovka • Uzávěra diferenciálu zadní nápravy • Tempomat stupňovitý/stavitelný • Max. rychlost 24km/hod
Pojezd a řízení	<ul style="list-style-type: none"> • Pohon 4x4- Přepínání 2x4 - 4x4 v dosahu obsluhy • Systém Bi-speed: poloměr otáčení 2,1 m • Hydrostatické řízení s nezávislým čerpadlem a posilovačem • V přední nápravě kuželový převodový systém
Kabina	<ul style="list-style-type: none"> • 4 sloupková kabina Kubota s montáží na silentblocích -integrovaná ochrana při převrácení • Topení/ Klimatizace - tovární, kompresorová • Nastavitelný - sklopný volant • Komfortní odpružení sedadla obsluhy • Velké otevíratelné zadní okno s vyhříváním • Stěrač čelního/zadního okna • Přední/zadní pracovní světla/maják • Příprava pro radio / stropní světlo, 12V napájecí zásuvka, zapalovač • Odkládání: držák na láhev, věšák, úložná kapsa
Hydraulika	<ul style="list-style-type: none"> • Výkon hydrauliky: 33,1 l/min • Přední – Joystick, 1x dvojitý s plovoucí polohou, 1x dvojitý, 3.funkce (6x rychlospojka) • Zadní – 1x dvojitý; 1x dvojitý s plovoucí polohou • Možnost ovládání zadního příslušenství Joystickem- při přepojení hydr.okruhu
Kardanový vývod	<ul style="list-style-type: none"> • Zadní kardanový vývod 540 ot/min • Mezinápravový 2.500 ot/min • Čelní kardanový vývod 1.000 ot/min • Možnost využití všech PTO souběžně
Závěs	<ul style="list-style-type: none"> • Čelní trojúhelníkový závěs Kat. 0 - Zdvihový výkon: 600 kg • Zadní 3-bodový závěs Kat 1-Zdvihový výkon: 970 kg • Regulace rychlosti klesání s možností blokace • Zadní výškově přestavitelný závěs s čepem/ISO K50 • Spodní tažná lišta • Povolená hmotnost přívěsu nebrzděného: 1.500 kg • Povolená hmotnost přívěsu s nájezdovou brzdou: 3.000 kg
Pneumatiky	<ul style="list-style-type: none"> • Komunální pneu přední 200/65 R16 • Komunální pneu zadní 300/70 R20 • Přední blatníky
Rozměry	<ul style="list-style-type: none"> • Délka– 2.887 mm • Výška – 2.133 mm • Šířka – 1.235 mm • Hmotnost traktoru bez příslušenství – 1.015 kg

- Traktor od předního světového výrobce zemědělské, komunální a stavební techniky
- Výroba a montáž v Japonsku
- 100% kvalita zpracování, dlouhá životnost, nízké provozní náklady
- Vlastní motor, převodovka, nápravy a ostatní hlavní konstrukční prvky



- A. PŘÍDAVNÁ HYDRAULICKÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- B. TEMPOMAT
- C. ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZAVĚS
- D. VOLBY VÝVODOVÝCH HŘÍDELÍ
- E. ZAPÍNÁNÍ HNACÍ HŘÍDELE
- F. PÁKA SKUPINOVÉHO ŘAZENÍ
- G. PÁKA ZAPNUTÍ NÁHONU NA VŠECHNA KOLA

Radlice	
Pracovní záběr	1,600 mm
Hmotnost	170 kg
Montáž	Čelní závěs-spojovací trojúhelník Kat 0
Úhel natočení	$\pm 28^\circ$ na obě strany
Systém natáčení	Hydraulicky
Ochrana proti přetížení	Pružinové jištění HARDOX 400 břit



VÁLEČKOVÝ SYPACĚ VS 1400

Válečkový sypač je určen k posypu chodníků a komunikací inertním materiálem nebo solí. Jedná se o nesený stroj se závěsem kategorie I nebo II. Pracovním orgánem stroje je dávkovací váleček s litými segmenty, sesypávání materiálu v násypce zajišťuje čechrač. Pohon dávkovacího válečku a čechrače je řešen rotačním hydromotorem. Dávkování je možné regulovat čtyřmi způsoby : změnou pojezdové rychlosti, změnou přítlaku válce, změnou počtu segmentů na válci, změnou otáček válce.

SPECIFIKACE:

Objem nádrže: 220 l
Šířka sypače: 140 cm
 Samonakládací rám

Svahový mulčovač müthing MU-FM/S



Agregace do třibodového závěsu, třibodový závěs kategorie I

Vhodné pro výkony traktorů do 45 hp a o minimální hmotnosti 1000kg

Převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou pro pohon 540 ot/min

Vyrobena z vysoce kvalitní oceli QSt/E

Patentovaný systém mechanické nárazové pojistky

Standardní hydraulické připojení do dvou dvojitých hydraulických okruhů

Výkyv mulčovacího tělesa - 60° + 90°

"M" lopátková kladiva pro vysokou kvalitu mulčování při nižší potřebě příkonu

Mechanické zajištění pro přepravu

Vysoce vyvážený spirálový rotor osazen tepelně zušlechtěnými kladivy

Ložiska rotoru umístěna zevnitř, chráněna proti poškození při nárazu na překážku


Zadní opěrný válec s výškovým nastavením umístěn co nejbližší rotoru pro co nejlepší kopírování

Součástí dodávky je kloubový hřídel pohonu mulčovače

Přední ochrany proti odletujícím materiálům z pružinové oceli

Technické údaje

MU-FM/S	120	140	160
Pracovní šířka (cm)	120	140	160
Max. výkon traktoru v k	45	45	45
Hmotnost (kg)	340	363	370
Počet nožů „M“	20	26	26
Minimální hmotnost traktoru kg	1000	1100	1200



	120	140	160
A	29	29	29
B	83	83	83
C	160	160	160
D	232	252	272
E	90	90	90
F	60	60	60

Pracovní rozsahy / rozsahy posunutí (cm)

- A rozsah posunutí vlevo cca
- B rozsah posunutí vpravo cca
- C přepravní délka vzadu cca
- D celkový pracovní rozsah včetně šířky stroje cca

Pracovní rozsahy (°)

- E úhlový rozsah směrem nahoru
- F úhlový rozsah směrem dolů