



**Smlouva**  
**o částečném převodu práv a povinností ze společného**  
**rozhodnutí o umístění a povolení stavby**

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

**1. EG.D, a.s.**

se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno  
IČO: 28085400  
DIČ: CZ28085400  
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, č. 8477  
zastoupená: Ing. Petr Kopáček, funkce: Technik výstavby

(dále jen „nabyvatel“)

a

**2. Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava  
IČO: 70890749  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

(dále jen „převodce“)

**I.**

1. Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb v Třebíči vydal dne 23. 4. 2021 pod čj. ODKS 14245/21 – SPIS 2778/2021/PJ společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby (dále jako „společné povolení“) na stavbu „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019“. Společným povolením bylo rovněž povoleno energetického zařízení, označené jako SO 401 – Přeložka kabelů NN v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou na pozemcích stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18, 3227/25, 3227/29, 3227/59, 3227/67, 3227/68, 3227/69, 3227/70, 3227/92 (dále jen „energetické zařízení“). Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. 5. 2021.

2. Převodce prohlašuje, že mu jakožto stavebníkovi bylo stavebním úřadem vydáno společné povolení definované v čl. I odst. 1.

3. Převodce prohlašuje, že společné povolení popsané v odst. 1 tohoto článku je dosud platné, a že nebylo napadeno ze strany účastníků územního a stavebního řízení či jiných subjektů opravnými prostředky a to ani správními žalobami.

4. Převodce prohlašuje, že svá práva a povinnosti vyplývající z předmětného společného povolení ke dni podpisu této smlouvy nepřevodil na třetí osobu, ani že tato práva a povinnosti jakýmkoliv způsobem nezatížil.

## II.

1. Převodce touto smlouvou postupuje práva a povinnosti související s energetickým zařízením – SO 401, které vyplývají ze společného povolení blíže specifikovaného v čl. 1 odst. 1 této smlouvy, nabyvateli, který je tímto přijímá s tím, že se stává právním nástupcem stavebníka a budoucím stavebníkem energetického zařízení.

2. Podpisem této smlouvy smluvní strany potvrzují, že převodce předal a nabyvatel převzal uvedené společné povolení SO401, jakož i dokumentaci stavby.

## III.

1. Touto smlouvou stavebník dále předává a nabyvatel přebírá následující práva a povinnosti, které vyplývají z majetkoprávních vztahů, souvisejících se shora citovaným územním rozhodnutím tj. část z rozhodnutí, sloužící k vybudování energetického zařízení, označeného jako SO 401 Přeložka kabelů NN.

2. Uvedená převáděná práva a povinnosti jsou doloženy v příloze této smlouvy. Za práva a povinnosti, které nejsou jmenovitě převedeny touto smlouvou, nabyvatel nepřebírá odpovědnost a nestává se v těchto právech a povinnostech právním nástupcem stavebníka.

3. Převáděná práva a povinnosti dle této smlouvy se převádějí bezúplatně.

## IV.

1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení je určeno pro stavební úřad, po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Pro účely této smlouvy se § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., nepoužije.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo zdánlivé, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. Smluvní strany se zavazují po takovémto případném zjištění neplatnosti či zdánlivosti vzájemně spolupracovat a bezodkladně nahradit vadné ustanovení novým ustanovením, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu vadného ustanovení. Strany se zavazují v takovém případě pozměnit i ostatní ustanovení této smlouvy tak, aby došlo k naplnění účelu této smlouvy, kterým je převod výše uvedených veřejných subjektivních práv a povinností na nabyvatele.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvní strany pouze formou písemných, číslovaných dodatků.

6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8. Tato smlouva byla projednána a schválena v souladu s § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., zákona o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na zasedání Rady Kraje Vysočina dne 22. 3. 2022, usnesením č. 0460/09/2022/RK.

V..... dne.....

Za stavebníka:

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmana

  
Kraj Vysočina

Žilava 1882/57, 596 01 Jihlava  
Přílohy: dle textu

21

V *Trutavě* dne 29-03-2022

Za nabyvatele:

EG.D, a.s.  
Ing. Petr Kopáček,  
Technik výstavby

**eg·d**

EG.D, a.s.

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 28085400, DIČ: CZ28085400

166

**Uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - průtah, most ev.č. 152-019**

pro: jednání rady kraje č. 09/2022 dne 22. 3. 2022  
zpracoval: S. Juránek  
předkládá: H. Strnadová

počet stran: 2  
počet příloh: 1

**Shrnutí:**

*Subjekt: EG.D. a.s. - nabyvatel*

*Kraj Vysočina - převodce*

*Předmět: Převod práv a povinností ke stavebnímu objektu SO 401 Přeložka kabelů NN.*

*Realizace: Souhlas s uzavřením smlouvy.*

*Kvantifikace: Bez finančního plnění.*

*Důvod: SO 401 si bude investovat EG.D. a.s.*

**Popis problému:**

Materiál je předkládán z důvodu potřeby rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby, SO 401 Přeložka kabelů NN, na akci II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019.

Kraj Vysočina je investorem akce II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019 (dále jen „stavba“). Rozhodnutí o společném povolení stavby bylo vydáno dne 23. 1. 2021 Městským úřadem Třebíč pod č. j. ODKS 14245/21 – SPIS 2778/2021/PJ (dále jen "společné povolení").

Součástí projektové dokumentace a vydaného společného povolení je i vyvolaná přeložka podzemního vedení NN, v projektové dokumentaci zpracovaná jako stavební objekt SO 401 Přeložka kabelů na NN.

Přeložku vedení provádí jeho vlastník na základě ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedených důvodů je třeba uzavřít smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí, vztahujících se k realizaci stavebního objektu SO 401.

**Návrh řešení, zdůvodnění:**

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze společného povolení akce II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019, stavební objekt SO 401 Přeložka kabelů NN dle materiálu RK-09-2022-54, př. 1.

**Stanoviska:**

Stanoviska nebyla vyžádána.

**Návrh usnesení:**

**Rada kraje  
rozhoduje**

o uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností ze společného povolení akce II/152 Jaroměřice

nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019, stavební objekt SO 401 Přeložka kabelů NN dle materiálu RK-09-2022-54, př. 1.

**odpovědnost:** Odbor dopravy a silničního hospodářství

**termín:** 30. 4. 2022



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**Odbor dopravy a komunálních služeb**


25. 04. 2021

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč


Č.j.: ODKS 14245/21 - SPIS 2778/2021/PJ

V Třebíči dne 23.04.2021

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová  
TELEFON: 568 896 269  
E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz



**SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ  
O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY**



Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen na základě plné moci společností **Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka č. p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, IČ: 067544449** podal dne 17.2.2021 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152-019“, stavební objekty SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí, SO 201 - Most ev.č. 152-019, SO 401 – Přeložka kabelů NN, SO 402 – Přeložka kabelu VO, SO 901 – Provizorní trasa pro pěší, na pozemcích: stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18, 3227/25, 3227/29, 3227/59, 3227/67, 3227/68, 3227/69, 3227/70, 3227/92 v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou. Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

**v y d á v á**

**společné povolení na stavbu**

**„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019“**

stavební objekty      SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí  
                                 SO 201 - Most ev.č. 152-019  
                                 SO 401 – Přeložka kabelů NN  
                                 SO 402 – Přeložka kabelu VO  
                                 SO 901 – Provizorní trasa pro pěší

na pozemcích: stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18,



## MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Č.j.: ODKS 14245/21 - SPIS 2778/2021/PJ

V Třebíči dne 23.04.2021

VYŘIZUJE: Ing. Jarmila Prokešová

TELEFON: 568 896 269

E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz

### SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen na základě plné moci společností **Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka č. p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, IČ: 067544449** podal dne 17.2.2021 žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152-019“, stavební objekty SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí, SO 201 – Most ev.č. 152-019, SO 401 – Přeložka kabelů NN, SO 402 – Přeložka kabelu VO, SO 901 – Provizorní trasa pro pěší, na pozemcích: stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18, 3227/25, 3227/29, 3227/59, 3227/67, 3227/68, 3227/69, 3227/70, 3227/92 v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou. Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

**v y d á v á**

**společné povolení na stavbu**

**„II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152 - 019“**

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| stavební objekty | <b>SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí</b> |
|                  | <b>SO 201 – Most ev.č. 152-019</b>             |
|                  | <b>SO 401 – Přeložka kabelů NN</b>             |
|                  | <b>SO 402 – Přeložka kabelu VO</b>             |
|                  | <b>SO 901 – Provizorní trasa pro pěší</b>      |

na pozemcích: stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18,

3227/25, 3227/29, 3227/59, 3227/67, 3227/68, 3227/69, 3227/70, 3227/92 v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou

Soubor staveb (dále označení stavba, záměr) obsahuje

**Stavební objekt SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí** – stávající konstrukce budou kompletně vybourány a na stejném místě bude postaven nový most.

**Stavební objekt SO 201 - Most ev.č. 152-019-** nosná konstrukce nově navrženého mostu je tvořena přímo pojezdovým rámem z monolitického železobetonu. Založení hlubinné na mikropilotách. Do rámových stěn jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Přechodová oblast za rubem opěr je překryta přechodovými deskami z monolitického železobetonu. Délka nosné konstrukce v ose komunikace: 14,52 m, světlost přemostění 12,19 m (kolmo 10,5 m), šířka nosné konstrukce 11,7 m kolmo, šířka vozovky mezi obrubami 7,7 m kolmo. Most bude po obou okrajích opatřen ocelovým zábradlím se svislou výplní výšky 1,10 m. Most bude mírně zúžen při zachování normové kategorie S 7,5/50 vč. rozšíření ve směrovém oblouku. Na mostě bude zachován oboustranný chodník světlé šířky 2 m, který plynule naváže na stav před a za mostem. V rámci rekonstrukce mostu nebude výrazně upravováno směrové ani výškové řešení. Stávající sjezdy budou plynule napojeny na novou komunikaci. Koryto vodního toku bude mírně směrově a výškově upraveno. Dojde k pročištění dna a ve středu vodoteče provedena úzká kyneta pro převedení nízkých průtoků. Dno i svahy opevněny lomovým kamenem do betonu. Úpravy vodního toku respektují PD úprav potoka. V rámci PD úprav koryta je navrženo kácení vrby vlevo před mostem.

**SO 401 – Přeložka kabelů NN** – z důvodu nutného vybourání stávajících konstrukcí budou kabely NN provizorně vyvěšeny mimo prostor výkopové jámy a po provedení nových konstrukcí uloženy do nových chrániček v mostních římsách (chodnicích) a dočasné provizorní vedení odstraněno. Chráničky budou provedeny z HDPE materiálu.

**SO 402 – Přeložka kabelu VO** – stávající stožáry VO na koncích mostu budou demontovány a na jejich místo osazeny nové stožáry, které budou vřazeny do stávající sítě VO. Kabelový propoj mezi stožáry bude během výstavby řešen přes provizorní lávku. Mimo lávku bude veden ve volném terénu. Po realizaci mostu bude provizorní propoj demontován a mezi stožáry proveden nový kabelový propoj, který povede v chráničce v mostní římsě (chodníku).

**SO 901 – Provizorní trasa pro pěší** – účelem tohoto stavebního objektu je převedení pěších během přestavby mostního objektu. Trasa pro pěší je navržena od zpevněné plochy před parkovištěm u pekárny po dočasné lehké ocelové lávce s dřevěným příslušenstvím. Za korytem potoka se napojí na stávající chodník v původní trase. Provizorní lávka je navržena cca 10m od stávajícího mostu v ose potoka za nadzemním, plynovodem v ocelové chráničce. Trasa je v celé délce navržena jako bezbariérová.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

**P o d m í n k y :**

**Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:**

Umístění stavby: Nová mostní konstrukce je navržena na místě stávajícího mostu. Stavba bude realizována na těchto pozemcích: stavební parcely p.č. 23 (zast. plocha a nádvoří), p.č. 24 (zast. plocha a nádvoří), p.č. 26 (zast. plocha a nádvoří), p.č. 621 (zast. plocha a nádvoří), pozemkové parcely číslo 16/2 (ostatní plocha), 18/2 (zahrada), 18/3 ( vodní plocha), 3206/4 (vodní plocha), 3206/8 (vodní plocha), 3206/9 (vodní plocha), 3206/24 (vodní plocha), 3226/5 ( ostatní plocha), 3226/13 (ostatní plocha), 3226/14 (ostatní plocha), 3226/15 (ostatní plocha), 3226/18 (ostatní plocha), 3227/25 (ostatní plocha), 3227/29 (ostatní plocha), 3227/59 (vodní plocha), 3227/67 (ostatní plocha), 3227/68



(ostatní plocha), 3227/69 (ostatní plocha), 3227/70 (ostatní plocha), 3227/92 (ostatní plocha)

Architektonické a urbanistické podmínky: Nedochází ke změně prostorového řešení. Nedochází ke změně tvarového řešení vyjma tvaru mostního otvoru. Budou použity běžné materiály pro stavby a opravy mostů (železobeton, kámen, ocel) v přirozených odstínech. Nové mostní zábradlí bude opatřeno ochranným nátěrem dle výběru investora.

Účel stavby: Most převádí silnici č. II/152 přes koryto Štěpánovického potoka. Na základě diagnostického průzkumu a po zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. Původní konstrukce budou kompletně vybourány a na stejném místě postaven nový mostní objekt. Celková délka úpravy je 83,5 m.

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na krajinu a životní prostředí. Nedochází ke změně stávajícího stavu. Realizací stavebních úprav mostu se nezmění funkční zatížení životního prostředí. Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební materiál. Veškerý stavební materiál bude skladován na plochách určených investorem.

Stavba resp. stavební záměr nepodléhá posouzení a hodnocení EIA podle zák.č. 100/2001 Sb. zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Stavba se nenechází v prostoru chráněných území Natura 2000.

- Ochrana ovzduší – při stavbě bude postupováno v souladu se zák.č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Stavební podnikatel/zhotovitel stavby zajistí během stavby opatření ke snížení prašnosti a hluku. Práce budou probíhat pouze v denní dobu a nebudou překročeny hlukové a emisní limity od stavebních mechanismů. Bude dodržována doba pracovního volna a pracovního klidu. Stavební podnikatel/zhotovitel stavby zamezí ukládání odpadu v zastavěném území a zajistí jeho urychlený odvoz a likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.
- Ochrana přírody a krajiny – při stavbě bude postupováno v souladu se zák.č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
- Ochrana vod – při stavbě bude postupováno v souladu se zák.č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů.
- Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Stavba bude prováděna na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu. Vlastní výstavba bude prováděna na ploše navrženého dočasného záboru. Ten bude po hranici obvodu staveniště vytýčen. Trvalý zábor je navržen v nezbytné míře. Všechny pozemky dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu vč. terénních úprav, oplocení atd.

Ochrana okolí staveniště: Příjezd ke staveništi po silnici č. II/152 z obou směrů. Zdroje vody a energie zajistí zhotovitel stavby. Staveniště bude před vjezdem a vstupem chráněno provizorním dočasným ohrazením. Okolí staveniště bude chráněno dle potřeb a platných předpisů. Staveniště bude opatřeno bezpečnostními tabulemi s varovnými nápisy a bezpečnostními pokyny. Po dobu výstavby bude vyznačena objízdná trasa. Provizorní pěší trasa bude v nočních hodinách z důvodu bezpečnosti chodců osvětlena. Po celou dobu výstavby bude zajištěna ochrana přilehlých komunikací před znečištěním. Zhotovitel musí omezovat prašnost a znečištěné vozovky a jejich okolí pravidelně čistit.

Odvodnění staveniště: Bude zajištěno terénními úpravami. Překračovaná vodoteč bude provizorně převedena zatrubněním skrze stavební jámu. Dno stavebních jam je nutno udržovat v suchu.

#### Ochrana zemědělského půdního fondu

Při stavbě bude postupováno v souladu se zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů. Nebudou vytvořeny žádné zábory na pozemcích ZPF ani na pozemcích určených k plnění funkce lesa.

#### Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území

Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 jsou definována ve stanoviscích a vyjádřeních vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury přiložených v dokladové části.

#### Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu:

Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb.

Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.

#### **Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované projekční kanceláří Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, datum 09/2020, zodpovědný projektant Ing. František Pokorný (ČKAIT 1006240) a ověřené ve stavebním řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo, nebo právo provést stavbu doložené souhlasem vlastníka pozemku, nebo stavby.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započatím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za

dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.

7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
12. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
14. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
15. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
16. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
17. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména dle ustanovení § 12 a § 16 tohoto zákona
18. V souvislosti s prováděním zemních prací je nezbytné dodržet ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů ukládající povinnost stavebníkovi již od doby přípravy stavby svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Čechyňská 363/19 602 00 Brno, tel.: 515 911 101) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum (např. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, archeologické oddělení, Masarykovo nám. č. 55, 586 01 Jihlava I, Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 30, 614 00 Brno, tel. 545 242 342 – 4).

Je-li stavebníkem právnická nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vzniká nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník, jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Případné archeologické nálezy musí nahlásit dle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. Oznámení bude provedeno Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Čechyňská 363/19 602 00 Brno, tel.: 515 911101), příp. Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, archeologickému oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky výše uvedenou odbornou organizací, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

19. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
20. Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky silničního provozu. O vydání povolení uzavírky silnice č. II/152 a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení úplné uzavírky a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavebních prací příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
21. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů.
22. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
  - Zahájení stavby s předáním staveniště
  - Po provedení ŽB nosné konstrukce
  - Při uvedení mostu do provozu
  - Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasuV průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
23. Případné doplnění místní úpravy provozu nad rámec PD bude stanoveno před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu.
24. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
25. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.

26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 2.11.2020 pod č.j. 779770/20 vč. splnění Všeobecných podmínek, které jsou součástí tohoto vyjádření
27. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření a souhlasu se stavbou v OP zařízení distribuční soustavy E. ON Distribuce a.s (nově EG.D a.s.), Regionální správa Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 27.10.2020 pod zn. J14151-27021457
28. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Vodárenské akciové společnosti a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč, č.j. TR/5956/2020-Ba
29. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 22.10.2020 pod zn. 5002235729
30. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 5.11.2020 zn PM-39470/2020/5203/Fi
31. Stavebník zajistí splnění podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 9.12.2020 zn. OŽP 82648/20 – SPIS 13116/2020/Tom-K
  - Před oznámením dokončení stavby nebo podáním žádosti o kolaudační souhlas věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu požadujeme předložit orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů, např. kopie dokladu o přijetí odpadu, vážního lístku apod.
32. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku MěÚ Třebíč, odboru životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 7.12.2020 zn. OŽP 89532/20 – SPIS OŽP/14191/2020/Eu
  - Prostor pod mostem musí být upraven tak, aby alespoň po jedné straně vodního toku byl suchý břeh (10-20 cm nad hladinou při běžných průtocích), minimální šíře 50 cm, s hlubším spárováním, s přirozeným napojením na břehy toku před i za mostem.
  - Opevnění ve vodním toku (včetně umísťování prahů) provést bez výškových stupňů či schodů tak, aby ve vodním toku nevznikaly migrační překážky.
  - V případě zjištění výskytu zvláště chráněných a regionálně ohrožených druhů živočichů budou práce zastaveny a bude kontaktován orgán ochrany přírody (u zvláště chráněných druhů Krajský úřad Kraje Vysočina) za účelem stanovení dalšího postupu.
  - Kácení dřevin rostoucích mimo les bude ve vazbě na § 4 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, předcházet závazné stanovisko vydané dle § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona (kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, nebo ve společném územním a stavebním řízení) příslušným obecním úřadem, který toto závazné stanovisko vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dále stavební povolení, obojí v právní moci.
  - Kácení dřevin kolidujících se stavbou by mělo být provedeno v nezbytně nutném rozsahu, zpravidla v období jejich vegetačního klidu.
  - Během stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona.

- Použité mechanizační prostředky musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí škodlivými látkami. Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, bude odstraněn přebytečný stavební materiál.
33. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve stanovisku POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 16.11.2020 pod č.j. KRPJ-93843-1/ČJ-2020 - 161006-ROU
- připojení jednotlivých sjezdů k nemovitostem, které jsou stavbou dotčeny musí být realizováno jednoznačně stavebně odlišně od provedení křižovatky (přes sklopený obrubník - viz. ČSN 736110)
  - napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
  - bezpečnostní zádržné zařízení (zábradlí) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736110 čl. 15.2.2.4 a násl.
  - minimální šířka chodníku 1,5m , průchozí výška min. 2,2m, maximální podélný sklon nesmí přesáhnout 8,33% a max. příčný sklon 2%
  - chodník musí být opatřen vodící linií s maximální délkou přerušení 8 m, v místě ukončení musí být opatřen varovným pásem; pokud bude vodící linií tvořit zábradlí, musí být ve výšce 0,10- 0,25m nad povrchem chodníku opatřeno zárazkou pro slepeckou hůl
  - celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
  - Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):** Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 zastoupen Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka č. p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, IČ: 067544449

## Odůvodnění

Dne 17.2.2021 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: „ II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – průtah, most ev.č. 152-019“, stavební objekty SO 001 – Bourání stávajících konstrukcí, SO 201 - Most ev.č. 152-019, SO 401 – Přeložka kabelů NN, SO 402 – Přeložka kabelu VO, SO 901 – Provizorní trasa pro pěší, na pozemcích: stavební parcely číslo 23, 24, 26, 621, pozemkové parcely číslo 16/2, 18/2, 18/3, 3206/4, 3206/8, 3206/9, 3206/24, 3226/5, 3226/13, 3226/14, 3226/15, 3226/18, 3227/25, 3227/29, 3227/59, 3227/67, 3227/68, 3227/69, 3227/70, 3227/92 v katastrálním území Jaroměřice nad Rokytnou. Žádost podal Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, IČ: 70890749 prostřednictvím společnosti Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka č. p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, IČ: 067544449. Uvedeným dnem bylo společné územní a stavební řízení zahájeno.

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 17247/21 - SPIS 2778/2021/PJ ze dne 26.2.2021 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 20 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními účastníků řízení, dotčených orgánů:

- Vyjádření a souhlas se stavbou v OP zařízení distribuční soustavy E. ON Distribuce a.s (nově EG.D a.s.), Regionální správa Jihlava, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 27.10.2020 pod zn. J14151-27021457
- Vyjádření itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno ze dne 30.6.2020, č.j. 20/002989
- Vyjádření CETIN, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha ze dne 2.11.2020 pod č.j. 779770/20 vč. Všeobecných podmínek
- Vyjádření T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 1.6.2020 zn. E 23238/20
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč, č.j. TR/5956/2020-Ba
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 1.6.2020 zn. MW9910151627176843
- Vyjádření JaroNet – services s.r.o., Lannova 2061/8, 110 00 Praha ze dne 1.6.2020
- Vyjádření Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, oddělení TS Třebíč, hrotovická 1102, 674 82 Třebíč ze dne 7.10.2020 zn. KSAÚSVPO/013436/2020
- Vyjádření Města Jaroměřice nad Rokytnou, MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 23.10.2020, č.j. MUJR 3221/2020
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno v.v.i, Čechyňská 383/19, 602 00 Brno ze dne 2.3.2021, č.j. ARUB/1407/2021 DS
- Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí EIA Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 8.9. 2020 č.j. KUJI 86037/2020 OZPZ 153/2020 MI.
- Posouzení PD MěÚ odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 9.12.2020 zn. OŽP 82648/20 – SPIS 13116/2020/Tom-K
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno ze dne 22.10.2020 pod zn. 5002235729
- Stanovisko Natura Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 16.9.2020, č.j. KUJI 89348/2020 OŽPZ 1112/2020
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno ze dne 16.9.2020 sp.zn. 104491/2020-1150-OÚZ-BR
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 7.12.2020 zn. OŽP 89532/20 – SPIS OŽP/14191/2020/Eu
- Závazné stanovisko MěÚ odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 9.12.2020 zn. OŽP 82648/20 – SPIS 13116/2020/Tom-K
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 17.12.2020 pod zn. ORÚP 82644/20 – SPIS 6/2020/Do
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, Odboru školství a kultury, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč č.j. OŠK 82654/20 – SPIS 13303/2020/OI
- Stanovisko MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 5.10.2020, zn. ODKS 64763/20 – SPIS 53/2020/PJ

- Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava ze dne 6.11. 2020 č.j. KUJI 103044/2020 Ma/V/157 ODSH 26/2020
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 5.11.2020 zn PM-39470/2020/5203/Fi
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 16.11.2020 pod č. j. KRPJ-93843-1/ČJ-2020- 161006-ROU
- Závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, Žďárského 180, 674 01 Třebíč ze dne 13.10.2020 č. j. HSJI-4385-2/TR-2020
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 9.9.2020 č.j. KHSV/20046/2020/TR/HOK/Slá
- Závazné stanovisko MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, odboru výstavby, investic a majetku, nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 24.11.2020 č.j. MUJR 3790/2020
- Rozhodnutí MěÚ odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 15.12.2020 zn. OŽP 88659/20 – SPIS 14004/2020/Rep.
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, odboru výstavby, investic a majetku, nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 24.11.2020 č.j. MUJR 3781/2020
- Rozhodnutí - povolení kácení dřevin MěÚ Jaroměřice nad Rokytnou, odboru výstavby, investic a majetku, nám. Míru 2, Jaroměřice nad Rokytnou ze dne 1.10.2020 č.j. MUJR 3170/2020
- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 3 x projektová dokumentace

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námitky či připomínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek ve výroku rozhodnutí.

Připomínky (podmínky) účastníků řízení byly v rozsahu, který vyplývá ze stavebního zákona zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, bylo jim tedy v plném rozsahu vyhověno. Proto se další zdůvodnění neuvádí.

Návrhy, připomínky a námitky účastníků řízení: ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny.

Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V provedeném společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména podle § 94o a 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování vydal dle § 96b stavebního zákona kladné závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Dále uvedl, že záměr je v souladu s Územním plánem



Jaroměřice nad Rok. ve znění Změny č. 1. Stavbou nového mostu dojde k odstranění havarijního stavu starého mostu. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při posuzování vhodnosti umístění předmětné stavby z hlediska péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a požární bezpečnosti se speciální stavební úřad opíral o závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Třebíč jako orgánu ochrany veřejného zdraví, Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, vodoprávního úřadu, oddělení Úřadu územního plánování Třebíč a DI Policie ČR Třebíč). Vzhledem k tomu, že závazná stanoviska těchto dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů nebyla záporná ani protichůdná, speciální stavební úřad konstatuje, že umístění stavby uvedeným hlediskům odpovídá.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl.č. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a předpisy, které stanoví hygienické a požární podmínky. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou a v odpovídající míře splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, týkající se zejména ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání. Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky pro provedení stavby byly speciálním stavebním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených zjištění speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Účastníci společného územního a stavebního řízení:**

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona a ve smyslu § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem vč. jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích. Postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení: Ing. Antonín Malena, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Ing. Marie Malenová, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, František Špaček, K Ráji č. p. 375, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Milada Špačková, K Ráji č. p. 375, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Petr Ježek, Smetanova č. p. 353, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Patrik Jaroš, K Ráji č. p. 382, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Jiří Puklický, K Ráji č. p. 377, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Soňa Puklická, K Ráji č. p. 377, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Karel Šuta, Husova č. p. 737, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Alena Kačorová, Kutnohorská č. p. 47, Kolín IV, 280 02 Kolín 2, Ing. Štěpán Malena, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava, CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 1, GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru č. p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1

Dále stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

vlastnické právo k pozemkům ověřil speciální stavební úřad v katastru nemovitostí dálkovým přístupem dle ust. § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

## Poučení

### Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správní řád).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Odvoláním (podle § 82 odst. 1 správní řád) lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

### Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Dobu platnosti společného povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

„otisk úředního razítka“

**Ing. Jarmila Prokešová**

úředník odboru dopravy a komunálních služeb

### Obdrží:

Účastníci řízení:

Ing. Antonín Malena, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Ing. Marie Malenová, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

František Špaček, K Ráji č. p. 375, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Milada Špačková, K Ráji č. p. 375, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Petr Ježek, Smetanova č. p. 353, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Patrik Jaroš, K Ráji č. p. 382, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Jiří Puklický, K Ráji č. p. 377, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Soňa Puklická, K Ráji č. p. 377, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Karel Šuta, Husova č. p. 737, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Alena Kačorová, Kutnohorská č. p. 47, Kolín IV, 280 02 Kolín 2

Ing. Štěpán Malena, Ratibořice č. p. 51, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Datová schránka:

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Mostní projekce s.r.o., Jana Babáka č. p. 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12, DS: PO, d9hy9rp

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 1, DS: PO, nf5dxbu

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO\_R, 3qdn8g

Město Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru č. p. 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, DS: OVM, rzsbrd5

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč, Kubišova č. p. 1172, 674 11 Třebíč 1, DS: PO, siygxm

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM\_R, vzxiuw8

KÚ Kraje Vysočina, odb. dopravy a SH, Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova č. p. 1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova č. p. 2687/84, 662 10 Brno, DS: OVM, hjyaavk

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

Datová schránka:

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská č. p. 363/19, Trnitá, 602 00 Brno 2, DS: PO\_R, xnjf5zy

Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou, odbor výstavby, investic a majetku, nám. Míru 2,  
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, DS: OVM, rzsbrd5

**Upozornění:**

Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek "STAVBA POVOLENA" je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na MěÚ odboru dopravy a komunálních služeb.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.