

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov

Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 Zhotovitel : OKAY PLAST spol. s r.o.

Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Špálova 368, 507 43 Sobotka
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 60935294 DIČ: CZ [REDACTED]

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je výměna 4 ks dveří v objektu tělocvičny v ZŠ Žižkova, č.p. 525 v Turnově. Přesný rozsah prací je specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 24.3.2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem bez DPH:	374 460,00 Kč
DPH 21%	78 636,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	453 096,00 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena po dokončení prací a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.

4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

5.1 Zahájení díla: 01. 07. 2022

5.2 Dokončení a předání díla: 28. 08. 2022

6. Další ujednání :

6.1 Za objednatele bude postup prací kontrolovat [REDAKCE], který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.

6.2 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

6.4 Staveniště se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.

6.5 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.

6.6 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis..

6.7 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.

6.8 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

6.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.



6.10 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele


V Sobotce dne: 7. 4. 2022

V Turnově dne: 11. 04. 2022



CENOVÁ NABÍDKA č.:

<h1 style="margin: 0;">OKAYOKNA</h1> <p style="margin: 5px 0;">plastová , hliníková a dřevěná okna vysoké kvality</p> <p style="margin: 10px 0;">Špálova 386 507 43 Sobotka</p>	<p>jméno: <u>Základní škola</u></p> <p>ulice: <u>Žižkova</u></p> <p>město: <u>Turnov</u></p> <p>telefon: _____</p> <p>e mail: _____</p>
<p>vypracoval: [REDACTED]</p> <p>tel : _____</p> <p>e-mail : _____</p>	<p>datum vystavení : 24.03.2022</p> <p>platnost nabídky : 1 měsíc</p>

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
001	1 Ks		161 861	161 861
Pohled zevnitř				
		<p>Dveřní prvek 2950 mm x 2810 mm, sestávající z sedmi pevných polí a 2kř. dveří.</p> <p>Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 1,2 W/(m²K)</p> <p>Popis dveří: Dveře 2-křídlové otvíravé ven L</p> <p>Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard</p> <p>Zasklení: 8 x CR... U_g=0,6 W/(m²K) CR black</p> <p>Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: Float 4mm</p> <p>Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 3 x CR.. U_g=0,5 W/(m²K) CR black</p> <p>Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: Float 4mm Vnitřní: Planibel Top N 4mm</p> <p>Dveřní kování: 1 x Threaded rod 3000mm 2x8x20</p> <p>1 x Rozeta oválná Hermat nerez s překrytí</p> <p>1 x Cylinder cover Hermat</p> <p>2 x Guide Plate bar</p> <p>2 x Guide Block White PVC (01)</p> <p>1 x Flush Bolt 33mm m8</p> <p>3 x Guide Plate bar</p> <p>1 x 3-bodový zámek automat levý, AV3-U2460/35 M2 standard</p> <p>1 x Samozamykací funkce automatického zámku</p> <p>6 x Door Hinge 93mm EV1 stříbrný</p> <p>8 x PVC zakončení zámků a protiplechů</p> <p>2 x Klika na oval rozete nerez</p> <p>1 x Hlavní protikus dv. zámku WH levý</p> <p>3 x Packer Receiver Black PVC (04)</p>		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
002	1 Ks		102 651	102 651
Pohled zevnitř 		Dveřní prvek 2380 mm x 2830 mm , sestávající z 1kř. dveří a čtyř pevných polí. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota U_w : 1,1 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard Zasklení: 4 x CR... $U_g=0,6$ W/(m ² K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: Float 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 2 x CR.. $U_g=0,5$ W/(m ² K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: Float 4mm Vnitřní: Planibel Top N 4mm Dveřní kování: 2 x Klika na oval rozete nerez 1 x Hlavní protikus dv. zámku WH levý 1 x Rozeta oválná Hermat nerez s překrytí 1 x Cylinder cover Hermat 3 x Packer Receiver Black PVC (04) 1 x Samozamykací funkce automatického zámku 3 x Door Hinge 93mm EV1 stříbrný 8 x PVC zakončení zámků a protiplechů 1 x 3-bodový zámek automat levý, AV3-U2460/35 M2 standard		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
003	1 Ks		114 161	114 161
Pohled zevnitř 		Dveřní prvek 2950 mm x 2820 mm , sestávající z 1kř. dveří a čtyř pevných polí. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota U_w : 1,0 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard Zasklení: 4 x CR... $U_g=0,6$ W/(m ² K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: Float 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 2 x CR.. $U_g=0,5$ W/(m ² K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: Float 4mm Vnitřní: Planibel Top N 4mm Dveřní kování: 2 x Klika na oval rozete nerez 1 x Hlavní protikus dv. zámku WH levý 1 x Rozeta oválná Hermat nerez s překrytí 1 x Cylinder cover Hermat 3 x Packer Receiver Black PVC (04) 1 x Samozamykací funkce automatického zámku 3 x Door Hinge 93mm EV1 stříbrný 8 x PVC zakončení zámků a protiplechů 1 x 3-bodový zámek automat levý, AV3-U2460/35 M2 standard		

Pozice	Počet	Popis	Cena Kč	Celkem Kč
004	1 Ks		113 029	113 029
Pohled zevnitř 		Dveřní prvek 2375 mm x 2815 mm , sestávající z 1kř. dveří a čtyř pevných polí. Systém: Reynaers MASTERLINE 8, HI (EPDM) Hodnota Uw: 1,1 W/(m ² K) Popis dveří: Dveře 1-křídlové otvíravé ven L Barvy: Profily: 79 9M16 matný Dopravní bílá 9016 Standard Zasklení: 4 x CR... U _g =0,6 W/(m ² K) CR black Venkovní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 Střed: Float 4mm Vnitřní: Stratobel s pokovem Cx 33.2 2 x CR.. U _g =0,5 W/(m ² K) CR black Venkovní: Planibel Top N 4mm Střed: Float 4mm Vnitřní: Planibel Top N 4mm Dveřní kování: 1 x Hlavní protikus dv. zámku WH levý 3 x Packer Receiver Black PVC (04) 8 x PVC zakončení zámků a protiplechů 1 x Rozeta oválná Hermat nerez s překrytí 1 x Cylinder cover Hermat 2 x Klíka na oval rozete nerez 1 x 3-bodový zámek automat levý, AV3-U2460/35 M2 standard 1 x lišta k 3000/5000 na straně proti pantům Stříbrná 1 x Samozavírač TS 5000 L Stříbrná 3 x Door Hinge 93mm EV1 stříbrný 1 x Samozamykací funkce automatického zámku 1 x Montážní deska pro kluznou listu BG Stříbrná 1 x Montážní deska TS 4000/5000 Stříbrná		

za celý projekt

Shrnutí	Broušení skel	2 422
Součet		494 124 Kč
Sleva 1	-35,0%	-172 944 Kč
Cena celkem bez DPH		321 180 Kč
Demontáž vč. likvidace		13 200 Kč
Montáž		18 480 Kč
Doprava		4 000 Kč
Zednické začištění		17 600 Kč
Cena celkem bez DPH		374 460 Kč
+ 21% DPH		78 636 Kč
Cena celkem s 21% DPH		453 096 Kč

Obvodové metry - 44bm
 Čtvereční metry - 30m²

Pokud není v cenové nabídce zahrnuta cena za utěsnění přípojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 (tepelná ochrana budov), zákazník tuto položku na základě svého rozhodnutí odmítá.

Požární odolnost celého výrobku je stanovena dle hodnoty požární odolnosti použitého skla.

Platnost cenové nabídky je 30dnů od data jejího zpracování.

Nabídka neobsahuje: náklady na zařízení a provoz staveniště, skladové a sociální prostory, lešení a mytí skleněných výplní,

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
 Případné dotazy rádi zodpovíme.