



Čj. MO 101512/2022-1241

Výtisk č.
Počet stran: 6
Přílohy: 2/23

KUPNÍ SMLOUVA
ev.č. 80/5/083/2/2022-1241

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

(dále jen „kupující“)

a

Stanislav Smola

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném
Městským úřadem Černošice, spisová značka ZIV/U4107/2015/Spi

Sídlo: Štěrková 258, 252 26 Kosoř
IČO: 66453381
DIČ: CZ6712120602

Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence: Voskovcova 1075/39, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
(dále jen „prodávající“) na straně druhé,

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, **zadanou v ET NEN (Národní elektronický nástroj) pod systémovým číslem: N006/22/V00006495** tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je nákup brusných, řezacích, lamelových kotoučů a brusných papírů na opravu a restaurování sbírkových předmětů a přípravu expozic v muzeích VHÚ Praha.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas brusné, řezací, lamelové kotouče a brusné papíry (dále jen „zboží“) a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího. Veškeré zboží musí být předáno v celku najednou.
- b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2 Přesná specifikace a rozsah zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné kupní ceně za zboží, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: **202.917,00 Kč** včetně DPH (slovy: dvě stě sedm set sedmáct korun českých).

4.2 Nejvyšší možná kupní cena zboží bez DPH činí 167.700,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 35.217,00 Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

V. Doba a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do **13. května 2022**.

5.3 Místo plnění:

Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice
(GPS: 49.8551675N, 14.5439044E)

VI. Dodací podmínky

6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím, alespoň 3 pracovní dny předem.

6.3 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.4 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité a nepoškozené.

6.5 Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání a převzetí dodávky zboží, do 10 dnů doporučeně nebo elektronicky odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) s dodacím listem.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

- a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
- b) Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov, který je přijímajícím.

7.3 K faktuře musí být připojen přijímací doklad.

7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.

7.8 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

7.10 Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce	Adresa konečného příjemce
Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1 160 01 Praha 6 - Hradčany	Vojenský historický ústav Praha U Památníku 2 130 05 Praha 3 - Žižkov

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 OZ po dobu **24 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

9.3 Reklamace se uplatňují písemně nebo e-mailem.

9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.010,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 12.1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 30.430,- Kč.

10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.010,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 OZ.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

11.3 Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5 Jednací jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.6 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

- a) splněním všech závazků řádně a včas;
- b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
- d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
- e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:

- a) prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
- b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
- c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště státní správy NEN (Národní elektronický nástroj).

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.5 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), je ve výhradní pravomoci kupujícího.


13.6 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.

13.7 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:


- příloha č. 1 – Specifikace požadovaného zboží 16 stran
- příloha č. 2 – Závazná cenová nabídka 7 stran.

V Praze dne




Podpis a razítko kupujícího

V Kosoři dne



Digitálně podepsal
Datum: 2022.04.14
11:58:16 +02'00'

Podpis a razítko prodávajícího



Digitálně podepsal
Datum: 2022.04.19
07:46:48 +02'00'

SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ
Nákup brusných, řezných, lamelových kotoučů a brusných papírů

Pč	Název	Počet	jednotka	Poznámka
1	Kotouč řezný na ocel a nerez 115x1x22 mm	300	ks	
2	Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1x22 mm	200	ks	
3	Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1,6x22 mm	200	ks	
4	Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1x22 mm	100	ks	
5	Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1,6x22 mm	100	ks	
6	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK40 (zrnitost)	100	ks	
7	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK60 (zrnitost)	100	ks	
8	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK80 (zrnitost)	110	ks	
9	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK120 (zrnitost)	80	ks	
10	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK40 (zrnitost)	140	ks	
11	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK60 (zrnitost),	150	ks	
12	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK80 (zrnitost)	140	ks	
13	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK120 (zrnitost)	140	ks	
14	Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 40 (zrnitost)	50	ks	
15	Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 80 (zrnitost)	50	ks	
16	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P40 (koutové sváry)	40	ks	
17	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P60 (koutové sváry)	40	ks	
18	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P100 (koutové sváry)	40	ks	
19	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P40	50	ks	
20	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P60	50	ks	

Pč	Název	Počet	jednotka	Poznámka
21	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P80	50	ks	
22	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P100	50	ks	
23	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 25x25x6, zrnitost P 80	10	ks	
24	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 40x30x6, zrnitost P 80	10	ks	
25	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 50x25x6, zrnitost P 80	10	ks	
26	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 80x30x6, zrnitost P 80	10	ks	
27	Vliesový kotouč na stopce NFS 600 50x30x6	4	ks	
28	Vliesový kotouč na stopce NFS 600 80x50x6	4	ks	
29	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 60	80	ks	
30	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 80	80	ks	
31	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 100	80	ks	
32	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 180	80	ks	
33	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 240	80	ks	
34	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 60	100	ks	
35	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm Zrnitost 80	100	ks	
36	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 100	100	ks	
37	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 180	100	ks	
38	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 240	100	ks	
39	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K40	60	ks	
40	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K80	60	ks	
41	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K120	60	ks	
42	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K180	60	ks	
43	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K40	60	ks	
44	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K80	60	ks	

Pč	Název	Počet	jednotka	Poznámka
45	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K120	60	ks	
46	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K180	60	ks	
47	Kotouč řezný na ocel a nerez 230 x 2-2,5 x 22,2 mm	10	ks	
48	Kotouč řezný na ocel a nerez 115 x 1 x 22,2 mm	20	ks	
49	Kotouč řezný na ocel a nerez 125 x 1 x 22,2 mm	220	ks	
50	Kotouč řezný na ocel a nerez 180 x 1,6 x 22,2 mm	20	ks	
51	Kotouč brusný na ocel a nerez 125 x 6 x 22,2 mm	10	ks	
52	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 80, 8 děr	100	ks	
53	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 120, 8 děr	100	ks	
54	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 240, 8 děr	100	ks	
55	Brusný papír pod vodu (arch) zrnitost 800	100	ks	
56	Brusný papír pod vodu (arch) zrnitost 1200	50	ks	
57	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 60	100	ks	
58	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 80	100	ks	
59	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 100	100	ks	
60	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 120	100	ks	
61	Brusné rouno arch 150 x 230 mm hrubý	100	ks	
62	Brusné rouno arch 150 x 230 mm střední	100	ks	
63	Brusné rouno role 115 mm x 10 m hrubé	10	ks	
64	Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, jemná	30	ks	
65	Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, střední	30	ks	
66	Řezný kotouč 125 x 0,8 x 22.23	200	ks	
67	Kotouč brusný 125 x 6,4 x 22.23	100	ks	
68	Lamelový brusný kotouč 127 x 22	50	ks	

Pč	Název	Počet	jednotka	Poznámka
69	Řezný kotouč 150 x 1,2 x 22.23	50	ks	
70	Řezný kotouč 150 x 1,6 x 22.23	50	ks	
71	Brusný pás s keprovou vazbou šíře 100 mm, zrnitost 180, délka 50 m	1	ks	
72	Brusný papír, role šíře 115 mm, zrnitost 240, délka 50 m	1	ks	
73	Brusný papír na kov 230 x 280 mm, zrnitost 320	50	ks	
74	Brusný papír v roli, 93 x 5 m, zrnitost 100	5	ks	
75	Kartáč kotoučový ø 100 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,25 mm	20	ks	
76	Kartáč kotoučový ø 150 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,20 mm	5	ks	
77	Ruční drátěný kartáč na auto svíčky, hodinářský, ocel vlnitá, ø drátu 0,15 mm	10	ks	
78	Brusný kotouč na molitanu 77 mm, suchý zip P 800	20	ks	
79	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 360	20	ks	
80	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 500	15	ks	
81	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 1000	15	ks	
82	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 240	20	ks	
83	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 320	20	ks	
84	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 400	20	ks	

Bližší specifikace:

1. Kotouč řezný na ocel a nerez 115x1x22 mm

Řezací flexo kotouč do úhlové brusky pro chladné řezání úhlovými bruskami všech výkonových tříd. Použití k řezání plechů, plného a profilového materiálu. Kotouč je doporučen pro řezání nerezových ocelí díky výrobě bez přídavku plnidel obsahujících železo, síru a chlór.

Kotouč řezný PFERD - SG ELASTIC, 115/1,0x22 mm

<https://www.naradionline.cz/kotouc-rezny-pferd---sg-elastic-115/10mm.html>

2. Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1x22 mm

Řezací flexo kotouč do úhlové brusky pro chladné řezání úhlovými bruskami všech výkonových tříd. Použití k řezání plechů, plného a profilového materiálu. Kotouč je doporučen pro řezání nerezových ocelí díky výrobě bez přídavku plnidel obsahujících železo, síru a chlór.

Kotouč řezný PFERD - SG ELASTIC, 125/1,0 mm

<https://www.naradionline.cz/kotouc-rezny-pferd---sg-elastic-125/10mm.html>

3. Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1,6x22 mm

Řezací flexo kotouč do úhlové brusky pro chladné řezání úhlovými bruskami všech výkonových tříd. Použití k řezání plechů, plného a profilového materiálu. Kotouč je doporučen pro řezání nerezových ocelí díky výrobě bez přídavku plnidel obsahujících železo, síru a chlór.

Kotouč řezný PFERD - SG ELASTIC, 125/1,6 mm

<https://www.naradionline.cz/kotouc-rezny-pferd---sg-elastic-125/16mm.html>

4. Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1x22 mm

Kotouče jsou precizně sladěny pro jednotlivá použití a zaručují vysoký řezný výkon. Všechny řady řezných i brusných kotoučů jsou určeny k práci v úhlových bruskách při pracovní rychlosti 80m/s. Kotouče se vyrábějí v souladu s evropskými bezpečnostními normami EN 12413

Kotouč řezný na ocel/nerez, O 150x1,0x22,2 mm

[Řezný kotouč na ocel a nerez | 150x1,0x22,2mm - MEBO - Stanislav Smola \(prodej-pujcovna-naradi.cz\)](#)

5. Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1,6x22 mm

Řezací flexo kotouč do úhlové brusky pro chladné řezání úhlovými bruskami všech výkonových tříd. Použití k řezání plechů, plného a profilového materiálu. Kotouč je doporučen pro řezání nerezových ocelí díky výrobě bez přídavku plnidel obsahujících železo, síru a chlór.

Kotouč řezný PFERD - SG ELASTIC, 150/1,6 mm

<https://www.naradionline.cz/kotouc-rezny-pferd---sg-elastic-150/16mm.html>

6. Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK40 (zrnitost)

Je určen pro náročnější broušení, pro všechny druhy ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin.

Lamelový kotouč SONNENFLEX , zirkon, zkosený, 115/P40

[Vyhledávání 'lamelový' - Naradi-Profes.cz](#)

7. Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK60 (zrnitost)

Je určen pro náročnější broušení, pro všechny druhy ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin.

Lamelový kotouč SONNENFLEX , zirkon, zkosený, 115/P60

[Vyhledávání 'lamelový' - Naradi-Profes.cz](#)

8. Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK80 (zrnitost)

Je určen pro náročnější broušení, pro všechny druhy ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin.

Lamelový kotouč SONNENFLEX, zirkon, zkosený, 115/P80

[Vyhledávání 'lamelový' - Naradi-Profes.cz](#)

9. Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK120 (zrnitost)

Je určen pro náročnější broušení, pro všechny druhy ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin.

Lamelový kotouč SONNENFLEX, zirkon, zkosený, 115/P120

[Vyhledávání 'lamelový' - Naradi-Profes.cz](#)

10. Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK40 (zrnitost)

Je určen pro náročnější broušení, pro všechny druhy ocelí, neželezných kovů, litiny a hliníkových slitin.

Brusný lamelový kotouč RHODIUS, zirkon 125x22 mm / P40

[Rhodius ALPHAline LSZ F2 lamelový kotouč, průměr \[mm\]: 125, vrtání \[mm\]: 22,23, Balení: 10 kusů, 204021 kupte levně | PROFISHOP](#)

11. Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK60 (zrnitost)

Vhodný k broušení železných či ocelových materiálů od žáruvzdorné až po nerezovou ocel. Využití samozřejmě nachází i při broušení profilů se silnou či tenkou stěnou, ploch, svárů, hran, měkkých neželezných kovů, hliníku a slitin z hliníku, plastu a dřeva. Brusný kotouč se skládá z jednoduchých lamel z mimořádně kvalitních brousících pláten.

Brusný lamelový kotouč, zirkon RHODIUS - 125x22 mm / P60

[Rhodius ALPHAline LSZ F2 lamelový kotouč, průměr \[mm\]: 125, vrtání \[mm\]: 22,23, Balení: 10 kusů, 204021 kupte levně | PROFISHOP](#)

12. Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK80 (zrnitost)

Vhodný k broušení železných či ocelových materiálů od žáruvzdorné až po nerezovou ocel. Využití samozřejmě nachází i při broušení profilů se silnou či tenkou stěnou, ploch, svárů, hran, měkkých neželezných kovů, hliníku a slitin z hliníku, plastu a dřeva. Brusný kotouč se skládá z jednoduchých lamel z mimořádně kvalitních brousících pláten.

Brusný lamelový kotouč, zirkon RHODIUS- 125x22 mm / P80

[Rhodius ALPHALine LSZ F2 lamelový kotouč, průměr \[mm\]: 125, vrtání \[mm\]: 22,23, Balení: 10 kusů, 204021 kupte levně | PROFISHOP](#)

13. Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK120 (zrnitost)

Vhodný k broušení železných či ocelových materiálů od žáruvzdorné až po nerezovou ocel. Využití samozřejmě nachází i při broušení profilů se silnou či tenkou stěnou, ploch, svárů, hran, měkkých neželezných kovů, hliníku a slitin z hliníku, plastu a dřeva. Brusný kotouč se skládá z jednoduchých lamel z mimořádně kvalitních brousících pláten.

Brusný lamelový kotouč,SONNENFLEX zirkon - 125x22 mm / P120

[Vyhledávání 'lamelový' - Naradi-Profes.cz](#)

14. Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 40 (zrnitost)

POUŽITÍ: Na broušení obrobků z oceli, ušlechtilé nerez oceli, hliníku, bronzi, mosazi, neželezných kovů.

Kotouč lamelový 125 ZR 40 RHODIUS COOL LSZ F VISION

<https://shop.alfavaria.cz/kotouc-lamelovy-125-zr-40-nerez-ocel-vision-rhodium-cool-lsz-f-205cz220/>

15. Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 80 (zrnitost)

POUŽITÍ: Na broušení obrobků z oceli, ušlechtilé nerez oceli, hliníku, bronzi, mosazi, neželezných kovů.

Kotouč lamelový 125, zrnitost 80, ocel, nerez ocel, alu, WURTH

[Würth 125x 22,23mm lamelový průhledový brusný kotouč CERALINE LONGLIFE & SPEED 0578810328 - MEBO - Stanislav Smola \(prodej-pujcovna-naradi.cz\)](#)

16. Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P40 (koutové sváry)

Lamelový kotouč pro vybrušování koutových svarů. Pro broušení nerez a oceli.

Použití v úhlových bruskách.

RHODIUS LSK FK

[LSK FK | Lamelové brusné kotouče | Broušení / Leštění | RHODIUS Abrasives | Simplify your work CZ \(rhodium-abrasives.com\)](#)

17. Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P60 (koutové sváry)

Lamelový kotouč pro vybrušování koutových svarů. Pro broušení nerez a oceli.

Použití v úhlových bruskách.

RHODIUS LSK FK

18. Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5 mm 125/P120 (koutové sváry)

Lamelový kotouč pro vybrušování koutových svarů. Pro broušení nerez a oceli.

Použití v úhlových bruskách.

RHODIUS LSK FK

[LSK FK | Lamelové brusné kotouče | Broušení / Leštění | RHODIUS Abrasives | Simplify your work CZ \(rhodius-abrasives.com\)](#)

19. Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P40

Keramické zrno s chladicím, aktivním brusným povlakem (TOP SIZE). Chladný brus.

Vhodný pro veškeré oceli, vysoce tepelně odolné slitiny niklu a CrNi oceli

Fíbrový kotouč XF 870 125/P40 VSM

<https://www.azvercajk.cz/fibrový-kotouč-xf-870-125-p40-vsm/d15302>

20. Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P60

Keramické zrno s chladicím, aktivním brusným povlakem (TOP SIZE). Chladný brus.

Vhodný pro veškeré oceli, vysoce tepelně odolné slitiny niklu a CrNi oceli

Např. výrobek: Fíbrový kotouč XF 870 125/P60 VSM

<https://www.azvercajk.cz/fibrový-kotouč-xf-870-125-p60-vsm/d15303>

21. Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P80

Keramické zrno s chladicím, aktivním brusným povlakem (TOP SIZE). Chladný brus.

Vhodný pro veškeré oceli, vysoce tepelně odolné slitiny niklu a CrNi oceli

Fíbrový kotouč XF 870 125/P80 VSM

<https://www.azvercajk.cz/fibrový-kotouč-xf-870-125-p80-vsm/d15304>

22. Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P100

Fíbrový brusný kotouč, keramické zrno

Fíbrový brusný kotouč keramika 125mm K100 VSM

<https://www.e-shop-naradi.cz/produkt/fibrový-brusný-kotouč-keramicke-zrno-125-mm-zrnitost-100-vsm/>

23. Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 25x25x6, zrnitost P80

Použití: odrezit, odhrotovat, očistit, obrousit plochu, uhladit, facetovat.

V největším počtu případů se vějíře používají na ručních přímých, ohebných elektrických či vzduchových bruskách.

Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 25x25x6 P80

<https://eshop.aldivex.cz/se-stopkou-4/brusny-lamelovy-kotouc-radialni-na-stopce-25x25x6-p80/>

24. Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 40x30x6, zrnitost P80

Použití: odrezit, odhrotovat, očistit, obrousit plochu, uhladit, facetovat.

V největším počtu případů se vějíře používají na ručních přímých, ohebných elektrických či vzduchových bruskách.

Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 40x30x6 P80

<https://eshop.aldivex.cz/se-stopkou-4/brusny-lamelovy-kotouc-radialni-na-stopce-40x30x6/>

25. Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 50x25x6, zrnitost P80

Použití: odrezit, odhrotovat, očistit, obrousit plochu, uhladit, facetovat.

V největším počtu případů se vějíře používají na ručních přímých, ohebných elektrických či vzduchových bruskách.

Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 50x25x6 P80

<https://eshop.aldivex.cz/se-stopkou-4/brusny-lamelovy-kotouc-radialni-na-stopce-50x25x6-p80/>

26. Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 80x30x6, zrnitost P80

Kotouč s lamelovými listy ze smirkového plátna pro broušení nebo předletění kovů. Flexibilita lamel umožňuje přizpůsobení materiálu.

Velké množství lamel zajišťuje stálou kvalitu broušení. Kotouč je určený pro přímé brusky, popř. vrtačky.

Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 80x 30x6 P80 KLINGSPOR

[Klingspor Flap Wheel - \(KM613\) 80grit 80mm 13142 | Get Tools Direct \(www.gettoolsdirect.com.au.translate.goog\)](https://www.gettoolsdirect.com.au/translate/goog)

27. Vliesový kotouč na stopce NFS 600 50x30x6

Vliesový lamelový kotouč se stopkou pro konečný brus, matování a saténování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst.

Vliesový kotouč na stopce NFS 600, VFS, 50X30X6 KLINGSPOR

<https://poly.cz/maly-vliesovy-kotouc-na-stopce-nfs-600-vfs-50x30x6-provedeni-coarse-1ks-klingspor-258917>

28. Vliesový kotouč na stopce NFS 600 80x50x6

Vliesový lamelový kotouč se stopkou pro konečný brus, matování a saténování profilovaných obrobků, vnitřních ploch, úzkých a těžce přístupných míst.

Vliesový kotouč na stopce NFS 600, VFS 80X50X6 KLINGSPOR

<https://poly.cz/maly-vliesovy-kotouc-na-stopce-nfs-600-vfs-80x50x6-provedeni-medium-1ks-klingspor-258927>

- 29. Brusní papír průměr 150, suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 60
- 30. Brusní papír průměr 150, suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 80
- 31. Brusní papír průměr 150, suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 100
- 32. Brusní papír průměr 150, suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 180
- 33. Brusní papír průměr 150, suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 240

Brusní papír průměr 150 do vibračních brusek Millwaukee ROS 150 E-2
KLINGSPOR , 150 mm

[PS 22 K — Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip použití Dřevo, Kov univerzálně — Klingspor Technologie broušení](#)

- 34. Brusní papír průměr 125, suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 60
- 35. Brusní papír průměr 125, suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 80
- 36. Brusní papír průměr 125, suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 100
- 37. Brusní papír průměr 125, suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 180
- 38. Brusní papír průměr 125, suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 240

Brusní papír průměr 125 do vibračních brusek Millwaukee ROS 125 E

Brusný papír 125 mm s otvory suchý zip KLINGSPOR

[PS 22 K — Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip použití Dřevo, Kov univerzálně — Klingspor Technologie broušení](#)

- 39. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K40
- 40. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K80
- 41. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K120
- 42. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K180

Vhodné na kov, suchý zip

[https://www.hobynaradi.cz/brusne-papiry-delta-](https://www.hobynaradi.cz/brusne-papiry-delta-trojuhelnikove/?pf_33%5B0%5D=1518&pf_33%5B1%5D=1522&pf_33%5B2%5D=1520&pf_33%5B3%5D=1521)

[trojuhelnikove/?pf_33%5B0%5D=1518&pf_33%5B1%5D=1522&pf_33%5B2%5D=1520&pf_33%5B3%5D=1521](https://www.hobynaradi.cz/brusne-papiry-delta-trojuhelnikove/?pf_33%5B0%5D=1518&pf_33%5B1%5D=1522&pf_33%5B2%5D=1520&pf_33%5B3%5D=1521)

- 43. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K40
- 44. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K80
- 45. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K120

- 46. Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K180**
Suchý zip, perforované, vhodné pro barevné kovy, plasty, dřevo,
Brusné papíry Makita 114x102 mm, pro vibrační brusky
<https://www.makita-eshop.cz/brusne-papiry-na-drevo-makita/brusne-papiry-makita-pro-vibračni-brusky-bal-50ks-k120>
- 47. Kotouč řezný na ocel a nerez 230 x 2-2,5 x 22,2 mm**
Použití na kov, litinu, NEREZ.
Kotouč řezný FESTA na kov 230x2, 5x22. 2mm
<https://www.mojezelezarstvi.cz/kotouc-rezny-festa-na-kov-230x2--5x22--2mm/>
- 48. Kotouč řezný na ocel a nerez 115 x 1 x 22,2 mm**
Použití na kov, litinu, NEREZ.
Kotouč řezný FESTA na kov 115x1x22. 2 mm
<https://www.mojezelezarstvi.cz/kotouc-rezny-festa-na-kov-115x1x22--2mm/>
- 49. Kotouč řezný na ocel a nerez 125 x 1 x 22,2 mm**
Použití na kov, litinu, NEREZ.
Kotouč řezný FESTA na kov 125x1. 0x22. 2 mm
<https://www.mojezelezarstvi.cz/kotouc-rezny-festa-na-kov-125x1--0x22--2mm/>
- 50. Řezný kotouč na ocel a nerez 180x1,6x22,2 mm**
Pro vysoce výkonné řezání dílců a konstrukcí z různých druhů ocelí včetně rychlořezné.
Řezný kotouč na ocel a nerez 180x1,6x22,2 mm LUGAABRASIVE
[Řezný kotouč na ocel a nerez | 180x1,6x22,2mm - MEBO - Stanislav Smola \(prodej-pujcovna-naradi.cz\)](https://www.mojezelezarstvi.cz/řezný-kotouč-na-ocel-a-nerez-180x1,6x22,2mm-MEBO-Stanislav-Smola-prodej-pujcovna-naradi.cz)
- 51. Kotouč brusný na ocel a nerez 125 x 6 x 22,2 mm**
Vhodný k broušení ocelových a nerezových materiálů.
Brusný kotouč 125x6x22,2 A30-BF Fastcut 2v1 TYROLIT
<https://www.maxidilna.cz/Kotouc-brusny-na-ocel-nerez-TYROLIT-Basic-125x6mm-d1032.htm#detail-anchor-description>
- 52. Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 80, 8 děr**
53. Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 120, 8 děr
54. Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 240, 8 děr

Vhodný na dřevo, běžné oceli, tmely a plasty, pro broušení za sucha i za mokra.

Disk brusný papír na suchý zip KLINGSPOR 150 mm

[PS 22 K — Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip použití Dřevo, Kov univerzálně — Klingspor Technologie broušení](#)

55. Brusný papír pod vodu (arch), zrnitost 800

56. Brusný papír pod vodu (arch), zrnitost 1200

Rozměr 28 cm x 23 cm

Vhodné pro broušení pod vodou i za sucha

Brusný papír pod vodu KLINGSPOR

[PS 11 A — Archy s papírovou podložkou použití Barva, Lak, Tmel, Umělá hmota — Klingspor Technologie broušení](#)

57. Brusný papír na dřevo (arch), hrubost 60

58. Brusný papír na dřevo (arch), hrubost 80

59. Brusný papír na dřevo (arch), hrubost 100

60. Brusný papír na dřevo (arch), hrubost 120

Rozměr: 230 x 280, použití na obrábění dřeva, barev, laků a tmelů

Brusné plátno 230 x 280 mm CARBORUNDUM

[Smirkové plátno v archu | 230x280mm P40 - MEBO - Stanislav Smola \(prodej-pujcovna-naradi.cz\)](#)

Brusné rouno arch 150 x 230 mm hrubý

61. Brusné rouno arch 150 x 230 mm střední

Červené: vhodné pro přípravu povrchů před nanášením všech typů laků.

Šedé: vhodné pro finální přípravu povrchu před nanášením nových/opravných laků a matování plastových dílů.

Brusné rouno je určeno k matování povrchu před nanášením základních nátěrů, plničů atd.

RHODIUS brusné rouno arch 150x230 mm (hrubé, střední)

[RHO ROUNO BRUSNÉ ARCH VLS PAD HRUBÝ 152X229 306353 | myWAC E-Business centrum \(elkov.cz\)](#)

62. Brusné rouno role 115 mm x 10 m hrubé

Profesionální brusné rouno ve formě role.

Použití: Brusné rouno je určeno k matování povrchu před nanášením základních nátěrů, plničů atd..

RHODIUS brusné rouno role 115mm×10m ,červené – hrubé

[Rhodius VLSR 115x10.000 Brusné rouno - role Bal. 1 | Drozda Nářadí - Milwaukee \(drozda-naradi.cz\)](#)

- 63. Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, jemná**
- 64. Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, střední**
Brusná kostka BOSCH 98x69x26 cm (jemná, střední)
[BOSCH Kombinovaná brusná houba Best for Profile; 68 x 97 x 27 mm, jemná, 2608608223 | naradibsch.com](https://www.naradibsch.com/BOSCH-Kombinovaná-brusná-houba-Best-for-Profile-68-x-97-x-27-mm-jemná-2608608223)
- 65. Řezný kotouč 125 x 0,8 x 22.23**
Použití: ocel a nerez
Řezný kotouč KOWAX 125x0,8x22,2
<https://www.svarecky-obchod.cz/elektricke-naradi/prislusenstvi/rezne-kotouce/29924-rezny-kotouc-kowax-125x0-8x22-2.htm>
- 66. Kotouč brusný 125 x 6,4 x 22.23**
Brusný kotouč na kov
Kotouč brusný FESTA na kov 125x6,4x22,2 mm
<https://www.worknow.cz/brusne-kotouce-festa-na-kov/kotouc-brusny-festa-na-kov-125x6-4x22-2mm/>
- 67. Lamelový brusný kotouč 127 x 22**
Používá se pro povrchové broušení a lehké sváry po svařování.
Univerzální broušení především oceli, také pro nerezové a neželezné kovy.
Brusný lamelový talíř - 127 mm x 22,2 mm,
[SMT 324 Extra — Brusné lamelové talíře použití Nerezová ocel, Ocel — Klingspor Technologie broušení](#)
- 68. Řezný kotouč 150 x 1,2 x 22**
Použití: kov, ocel, nerez
[Kotouč řezný FESTA na kov 150x1. 2x22. 2mm Festa 22219 | Ynaradi.cz](#)
- 69. Řezný kotouč 150 x 1,6 x 22**
Použití: kov, ocel, nerez
Řezný kotouč Klingspor 150x1,6x22 [Řezný kotouč A 46 TZ, 150X1,6X22,23, provedení: S, forma: GER, 1ks, Klingspor 241472 - POLY.cz](#)
- 70. Brusný pás s keprovou vazbou šíře 100mm, zrnitost 180, délka 50 m**
Použití: Brusné plátno korundové na dřevo baleno do role s keprovým podkladem. Určen pro finálové vyhlazení.

Brusný pás je obdařen odolným korundovaným zrnem, pryskyřicovým pojivem a mírně otevřeným posypem

Brusný pás s keprovou vazbou, šíře 100mm P180, role 50m KLINGSPOR

<https://www.promistry.cz/brusne-role/brusny-pas-s-keprovou-vazbou--sire-100mm-p180--role-50m/>

71. Brusný papír, role šíře 115mm, zrnitost 240, délka 50 m

Brusný papír na role je určen k ručnímu broušení, vyhlazování, čištění dřeva, kovů a lakovaných povrchů.

Abrazivní papír, role 50mx115mm, zrnitost 240

[PS 22 F ACT — Role s papírovou podložkou použití Dřevo — Klingspor Technologie broušení](#)

72. Brusný papír 230 x 280mm, zrnitost 320

Určené k broušení kovů, dřeva a některých plastů.

Brusné plátno 230 x 280 mm CARBORUNDUM

[Smirkové plátno v archu | 230x280mm P40 - MEBO - Stanislav Smola \(prodej-pujcovna-naradi.cz\)](#)

73. Brusný papír v roli, 93 x 5m, zrnitost 100

Použití: K obrábění dřeva, barev, laků, tmelů a sádry.

YATO YT-8449

https://www.levne-naradi.cz/smirkovy-papir-v-rol-i-d-93mm-5m-gr-100/?gclid=CjwKCAjwlcARbBYEiwAK341jcTxSm4ViFOl9Mo3_4M1xCOuU0dRtd-H1JxkJ27m-WEHBmtyJAeB5hoC7tsQAvD_BwE

74. Kartáč kotoučový ø 100 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,25 mm

Kotoučový kartáč o průměru 100 mm, osazený vlnitým ocelovým drátem o průměru 0,25 mm

Např. výrobek: **Kotoučový kartáč KART ø 100 mm – ocel**

<https://eshop.kartace.cz/kotoucove/kotoucovy-kartac-81/>

75. Kartáč kotoučový ø 150 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,20 mm

Kotoučový kartáč o průměru 150 mm, osazený vlnitým ocelovým drátem o průměru 0,20 mm

Např. výrobek: **Kotoučový kartáč KART ø 150 mm – ocel**

<https://eshop.kartace.cz/kotoucove/kotoucovy-kartac-73/>

76. Ruční drátěný kartáč na auto svíčky, hodinářský, ocel vlnitá, ø drátu 0,15 mm.

<https://eshop.abrasiv.cz/rucni-drateny-kartac-na-autosvicky--hodinarsky-ocel-015-vlnita>

77. Brusný kotouč na molitanu 77 mm, suchý zip P 800

Použití: Jemné přebroušování laků před leštěním, zabrušování drobných nedokonalostí.

Brusný disk na 5mm molitanovém podkladu s upínáním na suchý zip.

<https://eshop.abrasiv.cz/brusny-disk-molitan-77-mm-a-p800-na-suchy-zip>

78. Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 360

Použití: pro suché i mokré broušení

Např. výrobek: **Brusný kotouč Mirka Abralon 150mm, suchý zip, hrubost P 360**

<https://www.colorshop.cz/brusne-papiry-150-c275/mirka-abralon-p360-i5660/>

79. Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 500

Použití: Jemné broušení a zabroušení chyb na laku

Např. výrobek: **Brusný kotouč na molitanu, suchý zip, průměr 150, zrno 500 FESTOOL.**

<https://www.barvylakyjanu.cz/brusny-kotouc-na-molitanu-suchy-zip-prumer-150-zrno-500>

80. Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 1000

Použití: Jemné broušení a zabroušení chyb na laku

Např. výrobek: **Brusný kotouč na molitanu, suchý zip, průměr 150, zrno 1000 FESTOOL.**

<https://www.barvylakyjanu.cz/brusny-kotouc-na-molitanu-suchy-zip-prumer-150-zrno-1000>

81. Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 240

82. Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 320

83. Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 400


Broušení za sucha i za mokra, bez děr, určeno pro brusky.

Použití: sklo, mramor, kámen, keramické materiály a plasty, laky a tmely.

Např. výrobek: **Disk brusný papír na suchý zip VCWC 75 mm P 240, P 320, P 400.**

<https://eshop.abrasiv.cz/vysledky->

[vyhledavani?q=Disk%20brusny%20papir%20na%20suchy%20zip%20VCWC%2075%20mm%20P&page=2](https://eshop.abrasiv.cz/vysledky-vyhledavani?q=Disk%20brusny%20papir%20na%20suchy%20zip%20VCWC%2075%20mm%20P&page=2)



Místo dodání:

Vojenské technické muzeum Lešany, Lešany u Týnce nad Sázavou, 257 42 Krhanice (GPS: 49.8551675N, 14.5439044E)

ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Název	Měrná jednotka	Cena za 1 MJ bez DPH	Počet MJ	Cena celkem bez DPH	Výše DPH [%]	Cena celkem s DPH	Pozn.
1	Kotouč řezný na ocel a nerez 115x1x22 mm	ks	20,00	300	6000,00	21	7 260,00	
2	Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1x22 mm	ks	23,00	200	4600,00	21	5 566,00	
3	Kotouč řezný na ocel a nerez 125x1,6x22 mm	ks	25,00	200	5000,00	21	6 050,00	
4	Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1x22 mm	ks	15,00	100	1500,00	21	1 815,00	
5	Kotouč řezný na ocel a nerez 150x1,6x22 mm	ks	41,00	100	4100,00	21	4 961,00	
6	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK40 (zrnitost)	ks	37,00	100	3700,00	21	4 477,00	
7	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK60 (zrnitost)	ks	37,00	100	3700,00	21	4 477,00	
8	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK80 (zrnitost)	ks	37,00	110	4070,00	21	4 924,70	

9	Brusný kotouč lamelový zirkon 115x22,2xK120 (zrnitost)	ks	37,00	80	2960,00	21	3 581,60	
10	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK40 (zrnitost)	ks	41,00	140	5740,00	21	6 945,40	
11	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK60 (zrnitost),	ks	41,00	150	6150,00	21	7 441,50	
12	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK80 (zrnitost)	ks	41,00	140	5740,00	21	6 945,40	
13	Brusný kotouč lamelový zirkon 125x22,2xK120 (zrnitost)	ks	41,00	140	5740,00	21	6 945,40	
14	Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 40 (zrnitost)	ks	104,00	50	5200,00	21	6 292,00	
15	Brusný kotouč LSZ F VISION 125X22,23 80 (zrnitost)	ks	132,00	50	6600,00	21	7 986,00	
16	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5mm 125/P40 (koutové sváry)	ks	153,00	40	6120,00	21	7 405,20	
17	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5mm 125/P60 (koutové sváry)	ks	176,00	40	7040,00	21	8 518,40	
18	Lamelový zaoblený kotouč zirkon rádius 5mm 125/P100 (koutové sváry)	ks	176,00	40	7040,00	21	8 518,40	
19	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P40	ks	32,00	50	1600,00	21	1 936,00	
20	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P60	ks	25,00	50	1250,00	21	1 512,50	
21	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P80	ks	23,00	50	1150,00	21	1 391,50	
22	Fíbrový kotouč XF 870 125 mm/P100	ks	23,00	50	1150,00	21	1 391,50	

23	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 25x25x6, zrnitost P 80	ks	39,00	10	390,00	21	471,90	
24	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 40x30x6, zrnitost P 80	ks	89,00	10	890,00	21	1 076,90	
25	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 50x25x6, zrnitost P 80	ks	67,00	10	670,00	21	810,70	
26	Brusný lamelový kotouč radiální na stopce 80x30x6, zrnitost P 80	ks	133,00	10	1330,00	21	1 609,30	
27	Vliesový kotouč na stopce NFS 600 50x30x6	ks	146,00	4	584,00	21	706,64	
28	Vliesový kotouč na stopce NFS 600 80x50x6	ks	245,00	4	980,00	21	1 185,80	
29	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 60	ks	16,00	80	1280,00	21	1 548,80	
30	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 80	ks	9,00	80	720,00	21	871,20	
31	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 100	ks	9,00	80	720,00	21	871,20	
32	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 180	ks	9,00	80	720,00	21	871,20	
33	Brusní papír průměr 150, Suchý zip, 6 děr průměr 10 mm, zrnitost 240	ks	9,00	80	720,00	21	871,20	
34	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 60	ks	8,00	100	800,00	21	968,00	
35	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm Zrnitost 80	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
36	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 100	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	

37	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 180	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
38	Brusní papír průměr 125, Suchý zip, 8 děr průměr 10 mm, zrnitost 240	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
39	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K40	ks	4,00	60	240,00	21	290,40	
40	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K80	ks	4,00	60	240,00	21	290,40	
41	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K120	ks	4,00	60	240,00	21	290,40	
42	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 93-94 mm na kov, zrnitost K180	ks	6,00	60	360,00	21	435,60	
43	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K40	ks	6,00	60	360,00	21	435,60	
44	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K80	ks	6,00	60	360,00	21	435,60	
45	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K120	ks	6,00	60	360,00	21	435,60	
46	Brusné papíry pro brusku Makita BO 4565K, 114x102 mm, zrnitost K180	ks	8,00	60	480,00	21	580,80	
47	Kotouč řezný na ocel a nerez 230 x 2-2,5 x 22,2 mm	ks	28,00	10	280,00	21	338,80	
48	Kotouč řezný na ocel a nerez 115 x 1 x 22,2 mm	ks	9,00	20	180,00	21	217,80	
49	Kotouč řezný na ocel a nerez 125 x 1 x 22,2 mm	ks	14,00	220	3080,00	21	3 726,80	
50	Kotouč řezný na ocel a nerez 180 x 1,6 x 22,2 mm	ks	21,00	20	420,00	21	508,20	

51	Kotouč brusný na ocel a nerez 125 x 6 x 22,2 mm	ks	32,00	10	320,00	21	387,20	
52	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 80, 8 děr	ks	9,00	100	900,00	21	1 089,00	
53	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 120, 8 děr	ks	9,00	100	900,00	21	1 089,00	
54	Brusný kotouč 150 mm suchý zip, zrnitost 240, 8 děr	ks	9,00	100	900,00	21	1 089,00	
55	Brusný papír pod vodu (arch) zrnitost 800	ks	11,00	100	1100,00	21	1 331,00	
56	Brusný papír pod vodu (arch) zrnitost 1200	ks	11,00	50	550,00	21	665,50	
57	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 60	ks	8,00	100	800,00	21	968,00	
58	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 80	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
59	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 100	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
60	Brusný papír na dřevo (arch) hrubost 120	ks	7,00	100	700,00	21	847,00	
61	Brusné rouno arch 150 x 230 mm hrubý	ks	23,00	100	2300,00	21	2 783,00	
62	Brusné rouno arch 150 x 230 mm střední	ks	23,00	100	2300,00	21	2 783,00	
63	Brusné rouno role 115 mm x 10 m hrubé	ks	705,00	10	7050,00	21	8 530,50	
64	Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, jemná	ks	20,00	30	600,00	21	726,00	

65	Brusná kostka 98 x 69 x 26 mm, střední	ks	38,00	30	1140,00	21	1 379,40
66	Řezný kotouč 125 x 0,8 x 22.23	ks	48,00	200	9600,00	21	11 616,00
67	Kotouč brusný 125 x 6,4 x 22.23	ks	17,00	100	1700,00	21	2 057,00
68	Lamelový brusný kotouč 127 x 22	ks	58,00	50	2900,00	21	3 509,00
69	Řezný kotouč 150 x 1,2 x 22.23	ks	15,00	50	750,00	21	907,50
70	Řezný kotouč 150 x 1,6 x 22.23	ks	42,00	50	2100,00	21	2 541,00
71	Brusný pás s keprovou vazbou šíře 100 mm, zrnitost 180, délka 50 m	ks	1 569,00	1	1569,00	21	1 898,49
72	Brusný papír, role šíře 115 mm, zrnitost 240, délka 50 m	ks	1 482,00	1	1482,00	21	1 793,22
73	Brusný papír na kov 230 x 280 mm, zrnitost 320	ks	7,00	50	350,00	21	423,50
74	Brusný papír v roli, 93 x 5 m, zrnitost 100	ks	48,00	5	240,00	21	290,40
75	Kartáč kotoučový ø 100 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,25 mm	ks	232,00	20	4640,00	21	5 614,40
76	Kartáč kotoučový ø 150 mm, ocel vlnitá, ø drátu 0,20 mm	ks	329,00	5	1645,00	21	1 990,45
77	Ruční drátěný kartáč na auto svíčky, hodinářský, ocel vlnitá, ø drátu 0,15 mm	ks	41,00	10	410,00	21	496,10
78	Brusný kotouč na molitanu 77 mm, suchý zip P 800	ks	30,00	20	600,00	21	726,00

79	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 360	ks	46,00	20	920,00	21	1 113,20
80	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 500	ks	66,00	15	990,00	21	1 197,90
81	Brusný kotouč na molitanu 150 mm, suchý zip P 1000	ks	66,00	15	990,00	21	1 197,90
82	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 240	ks	9,00	20	180,00	21	217,80
83	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 320	ks	8,00	20	160,00	21	193,60
84	Brusný kotouč 75 mm, suchý zip P 400	ks	8,00	20	160,00	21	193,60
Celková cena							
Celková cena za splnění veřejné zakázky			Cena bez DPH	Výše DPH v Kč		Cena s DPH	
			167 700,00	35 217,00		202 917,00	

(Cenová nabídka a specifikace nabízeného zboží je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti NEN)