

# SMLOUVA O DÍLO

## č. 009/2022/031

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [redacted] od 23.12.2021

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu: 9809391/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**HT produkt s.r.o.**

IČO: 29078431

DIČ: CZ29078431

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C, vložka 23545

sídlo: Semošice 26, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 43-4804160227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Budova skladu Školek** (oplocenkárna)- výměna vrat, evidenční číslo zakázky **S9/2022/010** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla  
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### **III.** **D o b a   p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **15. 4. 2022**  
Předpokládaný (objednatelům nezaručený) termín zahájení provádění díla: **15. 4. 2022**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31. 5. 2022**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatelů, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušování prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušování prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

### **IV.** **C e n a   z a   d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **119.111,- Kč** bez DPH, slovy **jednostodevatenácttisícjedenáctkorunčeských** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitelů na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V.

### Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

## VI.

### Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

## VII.

### Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **36** měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Horšovském Týnu, dne: 21. 3. 2022

V Lázních Kynžvartu, dne: 21. 3. 2022

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the first party.

Jednatel

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the second party.

Dodavatel:  <b>HTprodukt s.r.o.</b> <b>Semošice 26</b> <b>346 01 Horšovský Týn</b> Telefon: + [redacted] E-mail: [redacted] www: htprodukt.cz	Odběratel: <b>Lesy České republiky</b> <b>Lázně Kynžvart</b>  Nabídka: Číslo: K2112000100 Dne: 11.3.2022 Vytvořil: Marek Topinka				
Sekční vrata s dveřmi					
<b>Popis</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Sleva [%]</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč. DPH Měna</b>
<p>Sekční průmyslová vrata PV40 s tloušťkou panelu 40 mm, zinkovaným kováním křídla a vyvažovacími pružinami do 25.000 cyklů. Rozměry otvoru a vrat, design panelu, barvy panelu vnější a vnitřní, typ kování a pružin, to vše je uvedeno níže v rozpisu parametrů.</p> <p><u>Vynikající tepelná izolace</u>          Zateplená vrata z ocelových sekcí vyplněných ekologickou polyuretanovou pěnou bez freonu s mrazuvzdorným EPDM těsněním mezi jednotlivými sekcemi i podél obvodu celého křídla vrat. Stavitelné boční kolečkové konzoly umožňují optimálně seřadit přilehnutí vrat k otvoru.</p> <p><u>Mimořádná pevnost</u>          Ocelové listy sekcí jsou spojeny masivními zámky, které zvyšují odolnost vrat při nešetném zacházení a vysokých větrných zátěžích. V těchto masivních zámkách jsou ukotveny panty spojující jednotlivé sekce. Velmi vysoká hustota pěny a speciální adhezivní vrstvy mezi pěnou a listy zvyšují tuhost sekcí.</p> <p><u>Delší životnost</u>          Povrch sekcí je chráněn vypalovaným polyuretanovým lakem s příměsí polyamidových částic, který chrání panely před korozí a zvyšuje jejich odolnost vůči poškrábání, oděru, vyblednutí barev, výkyvům teplot a deštovým srážkám. Vodící kolečka obsahují ložiska, zabezpečující tichý a pлавný pohyb vrat. Zesílené vodící dráhy mají lisované spoje se zinkovanými plombami.</p> <p><u>Bezpečnost je samozřejmostí</u>          Vrata jsou zabezpečena proti pádu křídla vrat při přetržení pružiny. Konstrukce vrat splňuje ochranu před zachycením a tvar sendvičových panelů splňuje požadavky na ochranu před sevřením prstů.</p> <p><u>Dokonale balení</u>          Křídlo vrat je rozloženo na jednotlivé sekce, které jsou na výšku pevně zafixovány v paletách. Takové balení eliminuje možnost poškození povrchu vrat během dopravy.</p>	1	ks	0,00	53 463	53 463 CZK
<p>vstupní dveře se zesíleným korpusem v okolí zámku, kováním a kolejničovým zavíračem, doplněny o stříšku proti dešti a snímač stavu zavřených dveří, práh vysoký jen 18 mm v černé barvě</p>	1	ks	0,00	19 812	19 812 CZK
<p>Falešný panel s hliníkovým orámováním, jen standardní barvy, za 1 m? (kazeta má fal.panel mikrolamelu)</p>	2	m2	0,00	7 270	7 270 CZK
<p>Komplet záslepek pro vestavěné dveře u panelů S/M drážka (zlepšují termoizolaci)</p>	1	ks	0,00	314	314 CZK
<p>děrovaný, zároveň zinkovaný úhelník pro montáž stropních pohonů, v délkách 3 m, cena za bm</p>	12	bm	0,00	1 956	1 956 CZK
<p>rozjezdová pružina</p>	2	ks	0,00	1 840	1 840 CZK
<p>externí 1k rádiový přijímač VARIO pro pevný i plovoucí kód, 433-868 Mhz, dle nastavení přepínačů dokáže přijímat vysílače řady výrobců</p>	1	ks	0,00	849	849 CZK
<p>4 kanálový klíčenkový vysílač s indikací signálu LED diodou, plovoucí kód</p>	2	ks	0,00	1 356	1 356 CZK
<p>Prodloužení torzní hřídele pro boční pohon nebo řetězový reduktor o 300 mm</p>	1	ks	0,00	1 069	1 069 CZK
<p>pár fotočlánků v samostabilizačních konzolách pro instalaci na spodní lištu vrat (rolovací, sekční, výklopná), 12/24V ac/dc, dosah 10 m, max. odběr 60 mA, IP54, kompletujte s TMS16 a TMB0X1</p>	1	ks	0,00	2 856	2 856 CZK
<p>spirálový kabel s 5 vodiči a konektorem pro čidla na pohyblivých se vratech, roztažitelný do 4,2 - 4,4 m, včetně průchodky a držáků</p>	1	ks	0,00	751	751 CZK
<p>rozvodná krabice určená pro montáž na vrata a pro propojení bezpečnostní lišty a spirálového kabelu, s otvorem 216 mm pro průchodku</p>	1	ks	0,00	596	596 CZK
<p>boční motor TAURUS 230Vac 60Nm s elektronickými koncovými spínači pro sekční vrata do 25 m2 vč. externí řídicí jednotky s tlačítky, řetěz pro nouzové odblokování, montážní konzola. Cena pouze pro objednání v kompletu s vraty Alutech (1+1).</p>	1	ks	0,00	10 322	10 322 CZK
<p>Spojovací materiál pro upevnění konstrukce vrat a hřídele do porchů typu beton, cihla, dřevo</p>	1	ks	0,00	357	357 CZK

Dále ...

Text	Cena/MJ bez	Množství MJ	Sleva [%]	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Měna
Montáž	7 800,00	1	0,00	7 800	7 800	CZK
Konstrukce	4 500,00	1	0,00	4 500	4 500	CZK
Plošina	4 000,00	1	0,00	4 000	4 000	CZK

Cena: 119 111  
Výše DPH: 119 111 CZK  
0 %

Ceny platné k datu 11.3.2022

### Texty

Nabídka je myšlena jako dodávka zboží bez stavebních prací a kabeláže.  
Platnost nabídky je týden.

### Parametry veřejné

Anténa: Ne  
Bezkontaktní karty: Ne  
Četnost použití: Střední  
Čidlo přetržení lanka: Ne  
Čidlo přetržení pružiny: Ne  
Dálkových ovladačů: 2 ks  
Dodat včetně montáže: Ano  
Dveře: Ano  
Dveře - barva kliky: Šedohnědá RAL8019  
Dveře - lakování rámu: Šedohnědá RAL8019  
Dveře - poloha pantů: Vlevo  
Dveře - práh : výška prahu 20 mm  
Dveře - umístění: Dveře uprostřed  
Falešný panel - barva orámování: Hnědočerná RAL 8019  
Falešný panel: Individuálně  
Falešný panel - jiná šířka?: Ne  
Falešný panel - výška vypočtená: 600  
Falešný panel - výška zadaná uživatelem: 600 mm  
GSM modul: Nechci  
Klíčový spínač: Nechci  
Kotevní materiál: FS10x50D  
Kování antipanikové: Ne  
Kování vrat: STANK  
Lampa výběr: Lampu nechci  
Madlo typ: Nechci  
Mřížky: Ne  
Otvor - nadpraží: 250 mm  
Otvor - ostění SL levé: 550 mm  
Otvor - ostění SR pravé: 550 mm  
Otvor - šířka: 3750 mm  
Otvor - výška: 4150 mm  
Ovládací tlačítka: Nechci  
Panel - barva uvnitř: RAL 9002  
Panel - barva vnější: Hnědá - RAL 8014  
Panel - design: S drážka woodgrain  
Panel - tloušťka: 40 mm  
Počet kusů: 4  
Počet stejných vrat: 1 ks  
Pohyblivé fotočlánky: Ano  
Prodloužení hřídele: Standardní  
Provedení torzní pružiny: Do 25 tis. cyklů  
Přívod: 230 V  
Radar: Ne  
Rozjezdové pružiny: SB-485  
Stacionární fotočlánky: Ne  
Typ prosklení: Nechci prosklení  
Typ vrat : Plná  
Typ vysílačky: FLO4RE  
Umístění motoru při pohledu zevnitř: Vlevo  
Vrata - šířka: 3750