

Cenová nabídka

plastových oken a dveří

Číslo nabídky : N22177

Označení :

Zpracoval : Rubáš Michal

Dne : 13.4.2022

DODAVATEL:

OTHERM Klatovy s r. o.
 Plzeňská 888
 339 01 Klatovy 2
 IČO : 06938469
 DIČ : CZ06938469
 mobil : +420 775 558 758
 email : klatovy@otherm.cz

POPTÁVAJÍCÍ:

Jméno : Střední průmyslová škola Klatovy
 Příjmení :
 Ulice : nábr. Kpt. Nálepky 362
 Město : Klatovy, 339 01
 Mobil : 737932182
 Telefon :
 E-mail : kzajicova@spskt.cz
 IČO :
 DIČ :

Vážený zákazníku,
 velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do našich vzorkoven nebo výrobních závodů. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k našim výrobkům, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 1993. **Více informací najdete na www.otherm.cz**



GARANTUJEME VÁM:

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.
 - Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepohodové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

OTHERM Klatovy s r. o.

Mob.: +420 775 558 758 | Mob.: +420 775 552 299 | klatovy@otherm.cz
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35994

Nabídka : N22177 Strana 1 z 7

Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušeni a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásy připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí cenové nabídky, pokud není uvedeno jinak.

TERMÍN VÝROBY: 4-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY: termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken


PLATNOST NABÍDKY: 1 týden od data vyhotovení

Položkové listy zobrazují okna z pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak.

TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Premiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.**

PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:

	ALFA	ALFA EVO	EFEKT	OMEGA	PERFEKT EVO	PASIV EVO
						
St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
U_w (dvojsklo)*	1,2 W/m²K		1,2 W/m²K	1,14 W/m²K		
U_w (trojsklo)	0,92 W/m²K	0,71 W/m²K	0,92 W/m²K	0,92 W/m²K	0,71 W/m²K	0,70 W/m²K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

* hodnoty zjištěné měřením

- ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla
- EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly
- PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celoobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)
- PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení se **speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

- KOVÁNÍ:** Celoobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.

Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.


OTHERM Klatovy s r. o. 

Číslo nabídky: **N22177**

Označení :

Pozice: 1
Množství: 7 ks

Profil: ALFA_
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
 Výplň tl.: 24.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 sklopné klika nahoře
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 38




Cena za kus: **5191,00 Kč** **Cena celkem:** **36337,00 Kč**

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

Pozice: 2
Množství: 1 ks

Profil: ALFA_
 Barva: **bílá**
 Rám: rám standard
 Křídlo: křídlo standard
 Rozšíření: podkl.prof.30 mm
 Výplň: 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB
 Výplň tl.: 24.0 mm
 Kování: **Pole + název otvírky:**
 1 sklopné klika nahoře
 Kotvení: na vruty - H+D+L+P
 Odvodnění: dopředu
 Hmotnost kg: 37



Cena za kus: **5146,00 Kč** **Cena celkem:** **5146,00 Kč**

Klička TYP 01, bílá 9016, logo Otherm

KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Suma položek		41483,00 Kč
Akční sleva	-5,00 %	-2074,00 Kč
Demontáž		2800,00 Kč
Montáž		8800,00 Kč
Zednické začištění - zdvojená okna		8000,00 Kč
Likvidace starých oken a sutí		1200,00 Kč
Vnitřní parapety PVC bílé, 8 ks vč.montáže		5740,00 Kč
Přechodové plechy na stávající venkovní parapety, 7 ks		1890,00 Kč
Přízdění stávajících vchodových dveří místo sádkokartonu.		3600,00 Kč
Demontáž, montáž a zednické začištění.		
Částka bez DPH		71439,00 Kč
DPH 21% - základní	21,00 %	15002,19 Kč
Částka celkem		86441,19 Kč
		=====

Číslo nabídky: **N22177**

Označení :

Dodací adresa (pokud je jiná):**Kontakty:**

E-Mail: kzajicova@spskt.cz

Mobil: 737932182

:
:
:**Vnitřní okenní parapety**

- materiál PVC
- barva dle výběru
- šířka do cm
- ks
- délka
- krytky
- montáž

Celkem**Venkovní okenní parapety**

- materiál ALU, tloušťka 2 mm
- barva dle výběru
- šířka cm
- ks
- délka
- krytky
- montáž

Celkem**Vnitřní okenní žaluzie - CLIMAX**

- typ IDS
- domykateľné provedení
- lamela š. 25 mm, tl. 0,18 mm, barva
- nosník hranatý, barva nosníku
- ks

pol.č.	ks	cena za ks/Kč	cena celkem Kč
--------	----	---------------	----------------

Platnost cenové nabídky: 1 týden od data vyhotovení

STANOVENÍ DPH: pro danou cenou kalkulaci bylo zalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany OTHERM s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi OTHERM s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. OTHERM s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: klatovy@otherm.cz

Číslo nabídky: **N22177**

Označení :

Za společnost OTHERM s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Váš dům.