

## SMLOUVA O DÍLO

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **InterGast a.s.**  
Se sídlem: Praha 10 – Záběhllice, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00,  
zapsaná u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 10469  
IČ: 62917153  
DIČ : CZ62917153  
Zastoupená: Martinem Kajukem, místopředsedou představenstva  
Bankovní spojení:  
pro platbu v Kč: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú.: 5278873001 / 2700  
Komerční banka a.s.: 115 - 7694180297 / 0100  
pro platbu v EUR: UniCredit Bank Czech Republic a.s. č.ú.: 5278873028 / 2700  
Komerční banka a.s.: 115 - 7694560257 / 0100

(dále jako „Zhotovitel“)

a

**Objednatel:**

Obchodní firma: **Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod**  
Se sídlem: Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČ: 601 26 817  
DIČ: CZ60126817  
Zastoupená: Mgr. Jiřím Formanem, ředitelem  
(dále jako „Objednatel“)

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

### I.

#### Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést následující kompletní dílo:

Dodávka a montáž – gastronomického zařízení **dle potvrzené cenové nabídky- výkaz výměr** dále jen („dílo“ či „Gastro“) s podrobnou specifikací zařízení a služeb, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1.**

2. Zhotovitel se zavazuje Gastro uvedené v odst.1. odborně zapojit, uvést do provozu a provést provozní zkoušku funkčnosti zařízení.

3. Objednatel se zavazuje zajistit připravenost místa dodání a montáže dle předaných podkladů od Zhotovitele či třetích osob (např. projektanta) s dostatečným předstihem před termínem plnění. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Zhotoviteli jakoukoli jinou potřebnou součinnost pro řádné a včasné zhotovení díla. Podmínky konkrétní stavební připravenosti pro realizaci díla jsou **Přílohou č. 2 této Smlouvy.**

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu uvedenou v čl. V odst. 1. této Smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v této Smlouvě.

5. V případě nutnosti provedení více prací či méně prací, které budou vyvolány technologickým procesem v průběhu provádění díla, nebo na žádost Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto práce uskutečnit a Objednatel se zavazuje za tyto práce Zhotoviteli zaplatit:

a) změny, které nepřesahují v zakázce výši 2% celkové ceny díla bez DPH, max. však 50 000,-Kč bez DPH, budou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve změnovém listu/změnové přijaté objednávce a budou specifikovány při závěrečném vyúčtování při předání a převzetí díla. Tyto mohou být rovněž vyúčtovány v samostatném daňovém dokladu po předání a převzetí díla.

b) změny, které přesahují v zakázce výši 50 000,-Kč bez DPH, budou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to formou dodatku k této Smlouvě.

## II.

### Místo plnění

Účastníci se dohodli, že místem plnění bude **Gastrostudio Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na adrese Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod** s tím, že dopravu zařízení do tohoto místa zajistí Zhotovitel a náklady na dopravu jsou zahrnuty v ceně díla.

## III.

### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a protokolárně předat Objednateli **nejpozději do 15.8.2022**. Předpokládaný termín zahájení plnění je 8.8.2022.

2. Závaznými podmínkami pro dodržení termínu plnění stanoveného v tomto článku je:

a) dodržení **platebních podmínek** uvedených v článku VI. této Smlouvy,

b) dodržení **termínů součinnosti Objednatele** dle čl. I odst. 3 této Smlouvy. V případě prodlení s plněním jakýchkoliv termínů uvedených v čl. I odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn přerušit realizaci díla a prodloužit termín plnění díla o dobu prodlení v plnění každého jednotlivého termínu. Objednatel bere na vědomí, že při posunu termínu z důvodu stavební nepřipravenosti na jeho straně mohou vzniknout Zhotoviteli vícenáklady, které je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat v konečném daňovém dokladu.

3. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla písemným oznámením doručeným Zhotoviteli, nejdéle však na dobu 30 dní. V případě, že Objednatel po uplynutí doby přerušování díla neumožní Zhotoviteli pokračovat v provádění díla, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit dle článku IX. odst. 2. této Smlouvy.

## IV.

### Dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat Objednateli, a to **protokolárním předáním a převzetím**, včetně všech potřebných dokladů, zejména návod k obsluze a údržbě v českém jazyce. Za protokolární předání a převzetí se považuje potvrzení předávacího protokolu oběma smluvními stranami v termínech dohodnutých v této Smlouvě.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. Dílo se považuje za řádně dokončené, vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které se vyskytnou při převjímacím řízení,



budou odstraněny Zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém při přejímacím řízení v předávacím protokolu. Tyto domluvené termíny a podmínky pro odstranění vad a nedodělků nemají žádný vliv na protokolární předání díla a na plnění dohodnutých platebních podmínek. Pokud Objednatel neumožní Zhotoviteli provést provozní zkoušku funkčnosti, a to z důvodů ze strany Objednatele (např. nefunkčnost médií), není toto důvodem pro nepřevzetí díla.

3. Pokud Objednatel odmítne bezdůvodně dokončené dílo převzít, považuje se za dodání díla okamžik odmítnutí či neposkytnutí dostatečné součinnosti Objednatele s převzetím díla.

4. V případě, že Zhotovitel porušením svých povinností nedodrží dobu plnění sjednanou v článku III. odst. 1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody převyšující smluvní pokutu v prokazatelném rozsahu.

## V.

### Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, dle potvrzené cenové nabídky s podrobnou specifikací zařízení a služeb, která je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Cena se skládá z dodávaného zařízení a jeho montáže, to vše **ve výši 1 413 941,73 Kč bez DPH**.

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku bude fakturována dle platných právních předpisů ČR.

3. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, jinak má Objednatel právo ji Zhotoviteli vrátit do 3 dnů od jejího obdržení a Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou. Tímto však nejsou dotčeny sjednané termíny splatnosti ceny díla.

4. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.

## VI.

### Platební podmínky

1. Právo na zaplacení dohodnuté ceny vzniká Zhotoviteli řádným splněním jeho závazku způsobem a v místě plnění v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel uhradí sjednanou cenu za dílo po řádném předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu ve lhůtě splatnosti stanovené v odst. 4. tohoto článku Smlouvy.

3. Objednatel souhlasí s tím, že mu veškeré faktury budou zasílány pouze elektronicky na emailovou adresu: [dubnova@oahshb.cz](mailto:dubnova@oahshb.cz), přičemž Zhotovitel prohlašuje, že elektronická faktura splňuje veškeré, zákonem definované, náležitosti.

4. Podkladem pro zaplacení dohodnuté ceny je **vyúčtování ceny díla** – faktura Zhotovitele, kterou Zhotovitel Objednateli doručí ihned po protokolárním předání a převzetí díla se splatností 14 dní. Součástí faktury bude vyúčtování DPH a rekapitulace včetně více a méněprací. Případné vícepráce nebo méně práce mohou být rovněž vyúčtovány v samostatném daňovém dokladu.

## VII.

### **Odpovědnost za vady, záruční podmínky**

1. Objednatel se zavazuje užívat dílo v souladu s návody k obsluze a údržbě a podle pokynů Zhotovitele a zavazuje se nepřipustit, aby zařízení obsluhovala osoba, která neprošla technickým zaškolením provedeným Zhotovitelem.

2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za jakost na dodané dílo, **a to v délce 24 měsíců** při dodržení záručních podmínek uvedených v **Příloze č. 3** této Smlouvy. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla dle článku IV. této Smlouvy.

## VIII.

### **Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody**

1. Objednatel nabude vlastnického práva k řádně předanému dílu teprve úplným zaplacením celé dohodnuté ceny díla. Do úplného zaplacení ceny není Objednatel oprávněn dílo jakkoliv zcizovat nebo zatěžovat. V případě prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy o dobu delší než 14 dní je Zhotovitel oprávněn demontovat a odvést dodané dílo v hodnotě nezaplacené platby, k čemuž mu Objednatel uděluje souhlas. Zaplacení zálohy se nepovažuje za zaplacení ceny díla.

2. Nebezpečí škody na celém díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí díla dle článku IV. této Smlouvy.

## IX.

### **Odstoupení od Smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem a jestliže:

- a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem plnění dle článku III. odst.1. této Smlouvy o dobu delší než 30 dní za předpokladu, že důvod prodlení byl prokazatelně na straně Zhotovitele a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany Objednatele; nebo
- b) bude rozhodnuto o úpadku Zhotovitele.

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů definovaných zákonem a jestliže:

- a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost potřebnou k provedení díla a k nápravě nedošlo ani po písemném upozornění ze strany Zhotovitele; nebo
- b) Objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle článku VI. této Smlouvy po dobu delší než 30 dní; nebo
- c) bude rozhodnuto o úpadku Objednatele; nebo
- d) Objednatel přeruší provádění díla na dobu delší než 30 dní z důvodů prokazatelně stojících na straně Objednatele; nebo
- e) nebude možné provést dílo z důvodu jiné překážky, za kterou Zhotovitel nenesou odpovědnost.

3. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na poslední adresu uvedenou v obchodním rejstříku.

4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 2. tohoto článku má Zhotovitel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 % z ceny díla (včetně DPH). Tím není dotčeno právo na náhradu škody převyšující zaplacenou smluvní pokutu.



5. Při předčasném ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany zavazují vyrovnat všechny vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, a to do 30 dnů. Objednatel je povinen zejména uhradit Zhotoviteli část ceny díla za rozpracované či objednané plnění a Zhotovitel je povinen zejména předat Objednateli do té doby provedené plnění a vyúčtovat poskytnuté zálohy.

## X.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli **technické zaškolení** obsluhy při předání díla. Technickým zaškolením se rozumí zejména seznámení s funkcí jednotlivých zařízení, upozornění na příčiny nejčastějších závad a způsobu, jak jim předcházet a seznámení se zásadami správné údržby zařízení.

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli **kuchařský trénink** obsluhy. Termín tréninku bude upřesněn po dohodě smluvních stran, a to po protokolárním předání a převzetí díla a zároveň po dodržení všech podmínek, zejména dodacích a platebních, v této Smlouvě sjednaných.

3. Objednatel výslovně prohlašuje, že má veškerá nutná povolení a splnil veškeré potřebné ohlašovací povinnosti, které vyplývají z příslušných právních předpisů, nájemních smluv a jiných právně závazujících dokumentů, a které jsou nezbytné k řádnému provedení díla. V případě zjištění nedostatků ve výše uvedených dokumentech Objednatel výslovně prohlašuje, že přebírá veškerou odpovědnost za případné následky z toho vzniklé pro obě smluvní strany.

4. Osobami oprávněnými jednat v průběhu realizace díla za Zhotovitele a Objednatele ve věcech vyplývajících z této smlouvy jsou:

Za Objednatele:

a) ve věcech obchodních je oprávněna Ing. Jana Dubnová,  
tel. spojení: 736 545 784, email: [dubnova@oahshb.cz](mailto:dubnova@oahshb.cz),

b) ve věcech technických a odpovědnost za připravenost místa plnění je oprávněn: bude upřesněno  
tel. spojení: ..... email:.....

c) pro převzetí díla a podepsání předávacího protokolu je oprávněn: bude upřesněno  
tel. spojení: ..... email:.....

Za Zhotovitele.:

a) ve věcech obchodních je oprávněn Martin Jaroš,  
tel. spojení: 725 050 728, email: [jaros@intergast.cz](mailto:jaros@intergast.cz),

b) ve věcech technických a realizačních je oprávněn Jiří Kropáček,  
tel. spojení: 602 621 247, email: [kropacek@intergast.cz](mailto:kropacek@intergast.cz),

c) pro předání díla a podepsání předávacího protokolu je oprávněn: Jiří Kropáček, nebo pověřená osoba.

5. Smluvní strany nejsou zodpovědné za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy. V takovém případě je však strana postižená vyšší mocí povinná neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci informovat a provést neodkladně všechna nezbytná opatření k vyloučení škod. V případě vyšší moci se prodlužuje doba plnění ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat, včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění, nejdéle však o dobu 60 dní.



6. Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se druhé smluvní strany, její obchodní, provozní technické či jiné činnosti, které získají na základě a/nebo v souvislosti s ní. Pro případ porušení závazku zachování mlčenlivosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto závazku mlčenlivosti. Tímto však nezaniká jakékoliv smluvní straně právo na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením tohoto závazku.

7. Zhotovitel je oprávněn použit k započtení svou pohledávky za Objednatelem na zaplacení smluvní pokuty, případně náhradu škody proti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem na vrácení ceny díla v případě odstoupení od této Smlouvy dle článku IX. této Smlouvy.

## **XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat výhradně formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Práva smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy a vylučují tak aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že při jednání o uzavření této Smlouvy neopomněl sdělit Zhotoviteli skutkové či právní okolnosti, které mohou mít vliv na rozhodnutí Zhotovitele uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu za podmínek v této Smlouvě sjednaných.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Pokud bude mít Objednatel vůči Zhotoviteli více dluhů, započte se poskytnuté plnění nejprve na dluh nejdříve splatný, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel již závazek upomenul či nikoliv.
8. V případě, že by došlo ke snížení smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou.
9. Ukončením platnosti a účinnosti této Smlouvy však nezaniká nárok na náhradu škody, způsobené porušením této Smlouvy ani nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy.
10. Platnost této Smlouvy je nezávislá na platnosti ostatních smluv uzavřených mezi smluvními stranami.
11. Právní vztahy mezi účastníky neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu smlouvy představuje po dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti s se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové adrese [www.intergast.cz](http://www.intergast.cz).

13. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto Smlouvou nebo v souvislosti s ní, smírnou cestou. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, smluvní strany se dohodly, že se spor bude řešit pomocí obecných soudů ČR. Místně příslušným bude obecný soud dle aktuálního sídla Zhotovitele.

14. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.

15. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

16. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že Smlouvu neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují na Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.4.2022.


**Zhotovitel**



InterGast a.s.  
Martin Kajuk  
místopředseda představenstva

**InterGast**  
IČ: 62917153 DIČ: CZ62917153  
InterGast a.s. ©  
Na Vinobraní 1792/55, Praha 10  
PSČ 106 00 Czech Republic

**Objednatel**



Obchodní akademie a Hotelová škola  
Mgr. Jiří Forman  
ředitel

Obchodní akademie a Hotelová škola  
Havlíčkův Brod  
Bratříků 851, Havlíčkův Brod  
PSČ 580 02 IČO 60126817  
tel. 569 421 182 (1)





0.	referenční výrobek	stručný popis	podrobný popis	rozměry [ mm ]			ks	připojení elektro				Cena bez DPH brutto		Cena bez DPH pro zákazníka	
				š.	hl.	v.		příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	cena za kus /	cena celkem / CZK	cena za kus /	cena celkem / CZK
<b>1. NP</b>															
<b>G01 ZÁDVEŘÍ</b>															
xx.xx		Vybavení místnosti není součástí projektu gastro	Vybavení místnosti není součástí projektu gastro				1			-	-				
<b>G02 CHODBA</b>															
02.05a		Chladicí skříň 630 l – GN 2/4 Chladicí skříň Linia 690, CHLM-MN069-0001	Chladicí skříň 630 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámeček dveří	655	846	2020	1	0,45		0,45	-	52 670,00	52 670,00	47 192,32	47 192,32
02.06a	ZRUŠIT	Mrazicí skříň 630 l – GN 2/1 Mrazicí skříň Linia 690, CHLM-MT069-0001	Mrazicí skříň 630 l, GN 2/1, celonerezové provedení, s ventilátorem, elektronické ovládání, vnější digitální ukazatel vnitřní teploty, zámeček dveří, vnitřní teplota alespoň -22 stupňů C	655	846	2020	1	0,85		0,85	-				
07.06	Rational iCombi PRO XS	El. konvektomat 6x GN 2/3	El. konvektomat, hygienická varná komora s kapacitou 6 x 2/3 GN, rozsah teplot: 30 až 300°C, napařování, vaření, kombivaření, horký vzduch, NT-vaření, Delta-t vaření, regenerace a banketový provoz, vícebodová sonda teploty jádra, DryTronic - ovládání vnitřního prostředí, koncept ovládání jednou rukou, funkce rychlého přehřívání, kuchařka pro 99 programů s až 20-tilibovolně kombinovatelnými kroky, Záznam dat HACCP, včetně čistícího systému	550	630	708	1		5,5	-	5,5	220 900,00	220 900,00	197 926,40	197 926,40
07.06	Rational	Konzole pro zavěšení na stěnu pro model XS typ 6xGN2/3	k montáži na zeď pro úsporu místa (upevňovací materiál není součástí dodávky)				1					7 900,00	7 900,00	7 078,40	7 078,40
07.07	ZRUŠIT	Holdomat malý – 3x GN 1/1	(upevňovací materiál není součástí dodávky)	415	675	343	1	1		1	-				
07.21		Nářezový stroj, průměr nože 270mm, Nářezový stroj Graef Master 2720	Nářezový stroj, šnekový pohon, průměr nože 270mm, nůž hladký, maximální řez: 167x230 mm, provedení eloxovaný hliník, hmotnost 27kg	370/510	470/540	390	1	0,3		0,3	-	94 800,00	94 800,00	84 940,80	84 940,80
07.25	CLYDE nerez	Infralampa	Infralampa (infračervená) zavěšená ze stropu				3	1		3	-	8 330,00	24 990,00	7 463,68	22 391,04
07.34	Frima VCC112T	El. multifunkční pánve, užitná kapacita: 2x 14 l, vařič těstovin iVario® 2-XS 2x 17 l, bez podstavce	Elektrická multifunkční pánve včetně špachtle a čistící houbičky - stolní provedení, užitná kapacita: 2 x 14 l. varná plocha 2 x 11 dm <sup>2</sup> , rozsah teplot: 30 - 250 st. C, včetně vařiče těstovin, digitální ovládání, automatický zdvih košů				1					291 140,00	291 140,00	260 861,44	260 861,44
07.34	Frima VCC112T	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro VCC-442F iVario typ 2-XS	Rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku pro VCC 112, pro vaření v koších s VarioLift				1					1 780,00	1 780,00	1 594,88	1 594,88
07.34	Frima VCC112T	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu VCC 112T Sada 4 košů na malé porce pro iVario typ 2-XS	Kompletní sada košů na malé porce včetně rámu VCC 112T- 6x koš + rám				1					9 280,00	9 280,00	8 314,88	8 314,88
07.34	Frima VCC112T	Rošt na dno pánve VCC-442F iVario typ 2-XS	Rošt na dno pánve VCC 112T pro zamezení kontaktů velkých pečených kusů masa se dnem pánve při nočních úpravách				2					1 780,00	3 560,00	1 594,88	3 189,76
07.34	Frima VCC112T	Varný koš pro VCC-442F iVario typ 2-XS	Varný koš pro VCC 112T pro vaření rýže a těstovin v koších s VarioLift				1					5 390,00	5 390,00	4 829,44	4 829,44
07.41	Vac-Star CSC 20 CT	Stolní Souce-vide	Stolní Souce-vide, objem 20l, včetně sondy	535	335	291	1	1,2		1,2	-	25 990,00	25 990,00	23 287,04	23 287,04
07.44	RATIONAL 60.75.371	RATIONAL VarioSmoker	Box na uzení s napájecím zdrojem, držákem napájecího zdroje a připojovacími kabely. Integrace a ovládání pomocí inteligentních postupů přípravy v zařízeních iCombi Pro (nehodné pro XS 6-2/3) prostřednictvím připojení USB. Ruční použití ve všech zařízeních iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter, CombiMaster Plus a CombiMaster. Elektrické připojení 90–240 V, 50/60 Hz, 150 W				1					16 750,00	15 750,00	15 008,00	15 008,00
07.48	Robot Coupe Robot Cook	Multifunkční stolní kutr 3,7 l, 43000R	Pakosivovací a kutrovací stroj, včetně obou nožů, sady 30 nerezových patron a vik, a základního příslušenství, objem 0,8 litru, 2000 otáček/min., elektronické ovládání.	200	360	500	1	1		1	-	78 145,00	78 145,00	70 017,92	70 017,92
07.52		Vakuová balička, Vakuová balička S-210 SX	Stolní vakuová balička, velikost komory 335x320x110, lišta 310mm, čerpadlo	400	440	350	1	0,6		0,6	-	73 490,00	73 490,00	65 847,04	65 847,04
07.53		Mikrovlnná trouba – 18l, PANASONIC NE-1027 EYG - MANUÁL	Celonerezová profesionální mikrovlnná trouba, objem 18l, 1 magnetrony, 3 stupně výkonu, max. Výkon 1000W, hmotnost 18kg	510	306	330	1	1,5		1,5	-	18 970,00	18 970,00	16 997,12	16 997,12
07.64	CLYDE nerez	Infralampa	Infralampa (infračervená) zavěšená ze stropu				3	1		3	-	8 330,00	24 990,00	7 463,68	22 391,04



07.66	Hobart PROFI FXL	Myčka podstolová na nádobí, výkon až 77košů/hod., koš 500x500mm, dvouplášťové provedení	Myčka podstolová - 4 možnosti použití: myčka sklenic, myčka nádobí, myčka bistro, myčka příborů Individuální možnost vybavy: Energy, Cool, ReTemp, teoretický výkon až 77 košů/hod. dle provedení, koš 500x500mm, teplota při mytí: 40-66°C, teplota při oplachování: 40-85°C dle provedení, spotřeba vody na 1 mycí cyklus : 2,4l, dvouplášťové provedení, ovládání jedním tlačítkem s barevnou signalizací, tři základní mycí programy s názornými symboly umývaného nádobí + speciální programy, regulace tlaku mycího čerpadla pro každý program zvlášť, zabudované dávkovací zařízení pro mycí i oplachový prostředek, odpadní čerpadlo, samočistící program, včetně integrovaného zásobníku a dávkovače mycího a oplachového prostředku	600	603 (1034)	810	1		7,9	-	7,9	210 808,00	210 808,00	188 883,97	188 883,97
07.75	HOL 311 G3	Holdomat malý – 3x GN 1/1	Holdomat malý - 3x GN 1/1-65 nebo 2x GN 1/1-100, dveře s magnetickým uzávěrem, stranové závěsy se vsuny pro GN 1/1, kruhový lopný systém pro mírný a tichý ohřev bez ventilátoru, teplota plynu elektronicky regulovatelná v rozsahu 50-120°C, speciální systém odvlhčení vhodný i pro obalované polotovary, vnitřní prostor hygienické provedení, nepropustné svary, dno se sběrnými prolisy, pravé provedení dveří s možností otočení	415	675	343	1	1		1	-	77 645,00	77 645,00	69 569,92	69 569,92
07.76	Rational iCombi PRO XS	EI. konvektomat 6x GN 2/3	EI. konvektomat, hygienická varná komora s kapacitou 6 x 2/3 GN, rozsah teplot: 30 až 300°C, napařování, vaření, kombivaření, horký vzduch, NT-vaření, Delta-1 vaření, regenerace a banketový provoz, vícebodová sonda teploty jádra, DryTronic - ovládání vnitřního prostředí, koncept ovládání jednou rukou, funkce rychlého přehřátí, kuchařka pro 99 programů s až 20-ti libovolně kombinovatelnými kroky, Záznam dat HACCP, včetně čistícího systému	550	630	708	1		5,5	-	5,5	220 900,00	220 900,00	197 926,40	197 926,40
07.76	Rational	Konzole pro zavěšení na stěnu pro model XS typ 6xGN2/3	k montáži na zeď pro úsporu místa (upevňovací materiál není součástí dodávky)				1					7 900,00	7 900,00	7 078,40	7 078,40
07.84	KitchenAid-5KSM46 KitchenAid	ROBOT professional + 2x náhradní mísa <b>Problémy s dodací lhůtou, nejsou na trhu</b>	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 4,3 - 5 l, 10 rychlostí, 58 - 220 ot./min., sklápěcí hlava, plynulý pohon ozubenými koly	362	222	413	2	0,35		0,7	-				
07.84a	ZRUŠIT	Mixer – 6,9l, professional	Mixer, planetární systém mixování, kapacita 6,9l	246	338	411	1	0,35		0,35	-				
07.90	Robor coupe Micromix	Profesionální ruční turbomixer ponorný, MIXER PONORNÝ MICROMIX	Profesionální ruční turbomixer ponorný			430	9	0,22		1,98	-	6 805,00	61 245,00	6 097,28	54 875,52
R01	SLUŽBY InterGast	Kompletní realizační náklady	doprava na místo určení, odborná montáž technologie, uvedení do provozu, nastavení základních parametrů, kalibrace přístroje, kontrola funkčnosti									43 740,00	43 740,00	43 740,00	43 740,00

1 572 983,00

1 413 941,73

## Příloha č.2

### Podmínky stavební připravenosti

**před zahájením montáže gastronomické technologie na akci:  
“Gastrostudio Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod“**

1. Objednatel je povinen **vyzvat Zhotovitele ke kontrole instalací a přípojných míst** pro gastro technologii před finální úpravou podlah a stěn dle časového harmonogramu stavby.

2. Objednatel je povinen **nejpozději 3 týdny před termínem dokončení** zajistit pro Zhotovitele připravenost místa plnění pro doměření nerez nábytku, finální úpravy stěn (pro zaměření doměrků technologie je bezpodmínečně nutné dokončení finálních pbkladů v prostoru styku technologie se stěnou)

3. **Nejpozději 1 týden před termínem dokončení** je Objednatel povinen zajistit níže uvedenou stavební připravenost pro montáž gastro zařízení tj, v prostorách musí být ukončeny veškeré stavební a jiné práce, vyklizené a vymalované prostory apod. Dále musí být zajištěny přístupové cesty pro nastěhování gastro zařízení. Dle možností stavby v rámci koordinace prací a časového harmonogramu je možné přebírat pro montáž technologie jednotlivé místnosti, avšak při dodržení všech níže vedených podmínek.

**a) Stavba:** staveniště připravené a provedené dle výkresové dokumentace, ukončené stavební práce - hotová dlažba a obklady, podhledy, vymalované stěny a stropy, hotové nátěry, staveniště s odpovídající požární a bezpečnostní ochranou, uzamykatelná místnost pro úschovu montážního materiálu, zajištění přístupových cest k místu montáže, možnost dovozu technologie nákladními auty (AVIA, IVECO).

**b) Profese elektro:** funkční média, ukončení veškerých vývodů elektro dle výkresové dokumentace, osazení zásuvek a vypínačů elektro 220V a 380V, vyvedení zemních kabelů, osazení svítidel, předání revizní zprávy elektro stavby, dostupná dokumentace rozvaděčů elektro, přítomnost zástupce dodavatele.

**c) Profese plyn:** funkční média, ukončení veškerých vývodů plynu dle výkresové dokumentace, přítomnost zástupce dodavatele, předání revizí zprávy plynu stavby.

**d) Profese ZTI:** funkční média, ukončení veškerých přívodů a odpadů vody a sanity dle výkresové dokumentace, pod tlakem propláchnuté potrubí, osazení gul a podlahových roštů, předání revizní zprávy T + S vody, přítomnost zástupce dodavatele.

**e) Profese VZT:** osazení a zavěšeny vzduchotechnické odsávací zákryty dle projektu, dokončené rozvody a výústky VZT, zapojené osvětlení.

**f) Montáží** gastronomického zařízení se rozumí doprava zařízení na staveniště, kompletní montáž a dodávka všech zařízení včetně potřebných materiálů pro uvedení do provozu s úrovní technického standardu, zprovoznění jednotlivých zařízení, provedení individuálních zkoušek a komplexní vyzkoušení



## Příloha č.3

### Záruční a pozáruční podmínky

#### Záruční podmínky

1. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dodané dílo bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu, pro který bylo vyrobeno a nebo si zachová smluvené vlastnosti. Záruka se tedy vztahuje na závady vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu a na činnost díla, to vše za předpokladu, že dílo bylo správně a odborně nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, provozní údržbou a právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost dodaného díla v délce sjednané ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu.
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro jeho závady, na které se vztahuje záruka za jakost. V tomto případě se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo v záruční opravě u Zhotovitele či pověřeného servisního střediska, tzn. počínaje dnem převzetí Gastro k opravě a konče dnem ukončení opravy a umožnění převzetí opraveného Gastro z opravy. Při převzetí je Objednatel povinen překontrolovat servisní zásah a po odsouhlasení údajů svým podpisem potvrdit správnost údajů. Bude-li při opravě zjištěna závada nespádající do záruky, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opravou takové závady.
4. Zhotovitel neposkytuje záruku za jakost na :
  - a. běžné opotřebení a mechanické poškození způsobené nesprávným používáním zařízení,
  - b. vady způsobené vnějšími podmínkami, jako jsou například poškození vzniklá v důsledku přepravy zajišťované Objednatelem, neodborné manipulace, nepřiměřeného násilí, neodvratné události,
  - c. vady způsobené poruchami ve vnějších rozvodných a inženýrských sítích a nebo domovních instalacích, nevhodnými provozními podmínkami, neodbornou instalací nebo neoprávněným zásahem Objednatele, nebo jiné neoprávněné osoby,
  - d. žárovky, snímatelné částí osvětlení, provozní a montážní těsnění z pryže, plastických hmot a jiných materiálů, díly poškozených zavápněním, apod.,
  - e. vady způsobené zásahy spojenými s běžnou údržbou přístroje, jako jsou například čištění, odvápnění, seřízení ovládacích prvků nebo nastavení jiných provozních parametrů,
  - f. na Gastro, které nebylo Objednatelem uhrazeno v termínu splatnosti,
  - g. na vady způsobené vodou, požárem, elektrickým zkratem v silnoproudé síti a vyšší mocí.
5. Záruka za jakost zaniká i pokud:
  - a. bude dodané Gastro poškozeno nebo zničeno v důsledku vyšší moci,
  - b. Objednatel nebude používat k provozu, čištění a údržbě Gastro chemii a jiné provozní látky předepsané Zhotovitelem nebo výrobcem, v případě předepsané chemie a jiných provozních látek Zhotovitelem i výrobcem má přednost požadavek Zhotovitele,

- c. Objednatel umožní servisní zásah na Gastro jiné osobě než Zhotoviteli nebo jím pověřené osobě,
  - d. Objednatel nezajistí doporučenou opravu Gastro v souladu s touto Smlouvou a způsobí-li tak zhoršení technického stavu Gastro, případně jeho zničení,
  - e. Objednatel nedodrží podmínky provozní údržby dle bodu 6 a preventivních prohlídek doporučených Zhotovitelem nebo výrobcem, v případě podmínek provozní údržby stanovených Zhotovitelem i výrobcem mají přednost podmínky stanovené Zhotovitelem,
  - f. Objednatel nedodrží podmínky provozní údržby dle návodu k obsluze.
6. Provozní údržbou se rozumí pravidelný, úplatný odborný mimo záruční servis provedený Zhotovitelem či jím pověřenou osobou, a to zejména:
- a. odvápnování parních a vodních systémů (s topnými tělesy) v rozsahu a četnosti závislém tvrdosti provozní vody – čím tvrdší voda, tím větší rozsah i četnost odvápnování za určité časové období,
  - b. výměna vzduchových filtrů, nebo čištění vzduchových labyrintů elektronik a jiných částí zařízení citlivých na prach, mastnotu, tj. složky se vyskytující se ve vzduchu jako aerosoly; to platí i pro čištění kondenzátorů chlazení z hlediska jejich průchodnosti, z důvodu zásadního vlivu na účinnost chlazení a životnost motor-kompresorů chladících agregátů,
  - c. doplňování a výměny provozních médií (chladiv a olejů), která vykazují buď přirozený úbytek, nebo provozní neúčinnost,
  - d. čištění vodních, plynových a odpadních ventilů a jejich sítěk od nečistot a úsad,
  - e. čištění pneumatických bezpečnostních systémů tlakových zařízení,
  - f. seřizování a dotahování provozních vřelí mechanických částí,
  - g. kontrolu vodních, plynových, odpadních a chladících systémů na únik médií,
  - h. kontrolu a ošetřování elektrických kontaktů a kabeláže,
  - i. seřizování hořáků plynových zařízení z hlediska přípustného obsahu spalin, které produkují.
7. V záručním době je Objednatel povinen provozovat dodané Gastro dle návodů k jednotlivým zařízením a u vybraného Gastro provádět pravidelné odborné servisní prohlídky dle doporučení Zhotovitele.
8. Záruka za jakost je podmíněna rovněž tím, že zapojení dodaného Gastro, jeho uvedení do provozu a záruční servis smluvně zajistí pro Objednatele přímo Zhotovitel či jím pověřená osoba. Pokud Objednatel poruší výše uvedené povinnosti, záruka za jakost zaniká.

### **B. Pozáruční podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude poskytovat Objednateli servisní služby i po uplynutí záruční doby, a to sám nebo prostřednictvím akreditovaného servisního střediska Zhotovitele nebo osoby, se kterou má Zhotovitel uzavřenou Smlouvu o servisním zastoupení či obdobný smluvní vztah.
2. Zhotovitel poskytuje na servisní práce provedené po uplynutí záruční doby, na servisní práce provedené v záruční době, ale na které se nevztahuje záruka za jakost dle Smlouvy, stejně jako na náhradní díly, který byly v rámci takových servisních prací vyměněny novou zárukou za jakost v délce 6 měsíců, a to dle rozsahu práce a seznamu náhradních dílů uvedených v protokolu o servisním zásahu. Bez předložení protokolu o servisním zásahu nebude nová záruka za jakost poskytnuta.



### **C. Reklamace**

1. Objednatel (nebo jím pověřená třetí osoba) je povinen při převzetí Gastro prohlédnout, zejména z důvodu zda nemá žádnou zjevnou vadu či poškozený obal. Zjistí-li Objednatel u Gastro zjevnou vadu či poškozený obal, je povinen na toto upozornit okamžitě Zhotovitele či jím pověřenou osobu a zaznamenat takovou skutečnost do dodacího listu, předávacího protokolu, servisního zásahu nebo jiného obdobného dokladu. Zhotovitel je povinen Objednatcem zjištěnou vadu odstranit, a to v nejbližším možném termínu podle povahy zjištěné vady.
2. Objednatel je povinen oznámit vady díla při převzetí díla, skryté vady do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je zjistil či při vynaložení odborné péče mohl zjistit. Po uplynutí těchto lhůt nárok na uplatnění záruky za jakost zaniká.
3. Reklamační řízení je zahájeno dnem oznámení závady Objednatelům Zhotoviteli, a to na Hotline: 724 10 20 40 nebo na [intergast@intergast.cz](mailto:intergast@intergast.cz).
4. Objednatel, který uplatňuje právo na reklamaci je povinen poskytnout Zhotoviteli či servisnímu středisku všestrannou součinnost potřebnou k řádnému vyřízení reklamace, zejména jej včas, úplně a pravdivě informovat o skutečnostech významných pro vyřízení reklamace. Je-li reklamace podávána zástupcem Objednatele má stejnou povinnost i tento zástupce s tím, že je navíc povinen prokázat Zhotoviteli či servisnímu středisku též své právo Objednatele zastupovat. Porušení této povinnosti jde k tíži Objednatele, v jehož prospěch byla reklamace učiněna.

### **D. Údržba nerezů**

1. Zhotovitel tímto upozorňuje Objednatele na podmínky pro údržbu nerezových zařízení: Zařízení jsou vyrobeny z oceli 1.4301 dle EN 10088 (AISI 304). Jedná se o nemagnetickou ocel s korozní odolností proti vodě, vodní páře, vzdušné vlhkosti, jedlým kyselinám (např. ocet). Ocel je korozně neodolná kyselinám s obsahem chloru - např. čisticí přípravek Savo s obsahem HCL.
2. Pro údržbu doporučuje Zhotovitel prostředky určené pro ošetřování nerezových materiálů bez obsahu chlóru a pevných tvrdých částic způsobujících poškrábání povrchů (např. Biotex, Inoxin). Na takovéto vady se záruka nevztahuje.