

## Horní Suchá DN 40

<b>Popis</b>	<b>Typ připojení</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotka</b>
Vodoměr Sensus 420S DN 40 na svislé potrubí se vzestupným prouděním, průtok Q3=16 m3/h, stavební délka 200 mm, s HRI jednotkou pro generování impulsů	závit	1	ks
Kulový nerez ventil 1 1/2" s jednočinným pohonem 230V AC, NO, bez manuálního ovládání	závit	1	ks
Řídicí jednotka (standard)		1	ks
Rozvodnice (12 modulů)		1	ks
Jistič		1	ks
Stykač pro ovládání ventilu		1	ks
Doprava PPL, balné			
<b>Cena bez DPH:</b>			<b>24 500 Kč</b>
<b>DPH:</b>			<b>5 145 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>			<b>29 645 Kč</b>

Masarykovy sady DN 30

<b>Popis</b>	<b>Typ připojení</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotka</b>
Vodoměr Itron AQUADIS+ DN 30 na svislé potrubí se vzestupným prouděním, průtok Q3=6,3 m3/h, stavební délka 260 mm, s pulsním vysílačem Cyble NF 001	závit	1	ks
Kulový nerez ventil 1 ¼" s jednočinným pohonem 230V AC, NO, bez manuálního ovládání	závit	1	ks
Řídicí jednotka (standard)		1	ks
Rozvodnice (12 modulů)		1	ks
Jistič		1	ks
Stykač pro ovládání ventilu		1	ks
Doprava PPL, balné			
<b>Cena bez DPH:</b>			<b>22 500 Kč</b>
<b>DPH:</b>			<b>4 725 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>			<b>27 225 Kč</b>

Životice DN 40

<b>Popis</b>	<b>Typ připojení</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotka</b>
Vodoměr Sensus 420 DN 40, nominální průtok Qn=10 m <sup>3</sup> /h, stavební délka 300 mm, s HRI jednotkou pro generování impulsů	závit	1	ks
Kulový nerez ventil 1 ½" s jednočinným pohonem 230V, NO, bez manuálního ovládání	závit	1	ks
Řídicí jednotka (standard)		1	ks
Rozvodnice (12 modulů)		1	ks
Jistič		1	ks
Stykač pro ovládání ventilu		1	ks
Doprava PPL, balné			
<b>Cena bez DPH:</b>			<b>20 900 Kč</b>
<b>DPH:</b>			<b>4 389 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>			<b>25 289 Kč</b>