



## Smlouva o budoucí smlouvě kupní - ZTV č. 2022000408

kterou uzavřely

### 1. statutární město České Budějovice,

nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92 České Budějovice,  
zastoupené primátorem Ing. Jiřím Svobodou  
IČO: 002 44 732 DIČ: CZ00244732

– jako budoucí kupující

a

### 2. JTH Holding a.s.,

se sídlem Krupská 33/20, 451 01 Teplice,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka  
2201 a zastoupená členem správní rady panem [REDAKCE]  
IČO: 287 47 887 DIČ: CZ28747887

– jako investor a budoucí prodávající

### I.

1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek, za kterých bude uzavřena kupní smlouva o odkoupení dokončené stavby ZTV vybudované v rámci stavby „Bytové domy Čtyři Dvory“, a to
  - vodovodního řadu o celkové délce cca 166 bm na pozemcích parc. č. 2099/198, č. 2099/446 a č. 2099/236, vše k.ú. České Budějovice 2,
  - kanalizačního řadu (splašková kanalizace) o celkové délce cca 163 bm na pozemcích parc. č. 2099/198, č. 2099/446 a č. 2099/236, vše k.ú. České Budějovice 2,(dále „stavba ZTV“), za podmínek a kupní cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, od investora stavby, a to v rozsahu, jak je vyznačeno v situaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Stavba „Bytové domy Čtyři Dvory“ bude realizována na základě projektové dokumentace, vypracované [REDAKCE] – Atelier EIS.CZ s.r.o., se sídlem Lannova tř. 205/16, České Budějovice.

### II.

Uzavření budoucí kupní smlouvy o odkoupení stavby ZTV uvedené v článku I. této smlouvy bylo schváleno Radou města České Budějovice usnesením č. 465/2022 dne 28.3.2022.

### III.

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení stavby ZTV a vypracování geodetického zaměření stavby ZTV na pozemcích uvedených v čl. I. této smlouvy uzavřou kupní smlouvu, která bude mimo jiné obsahovat následující ujednání:

- 1) *Prodávající je výlučným vlastníkem dokončené stavby ZTV (vodovodního řadu a kanalizačního řadu – splašková kanalizace) na části pozemků parc. č. 2099/198 a č. 2099/236, vše k. ú. České Budějovice 2.*
- 2) *Prodávající prodává kupujícímu stavbu popsanou v článku prvním této smlouvy za podmínek a kupní cenu stanovenou dle „Pravidel pro převod staveb ZTV“, tj. za 2.000 Kč + DPH, tj. za celkovou kupní cenu 4.000 Kč + DPH.*
- 3) *Kupní cena bude zaplacená kupujícím do 60 dnů po podpisu kupní smlouvy převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím (minimální splatnost 30 dnů).*
- 4) *Prodávající doložil s předáním stavby ZTV před podpisem kupní smlouvy tyto doklady:*
  - *souhlas správce s převzetím stavby (předávací protokoly)*
  - *geometrický plán se zaměřením stavby ZTV, příp. zaměření skutečného provedení stavby ZTV*
- 5) *Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že kupující je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že kupující je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.*
- 6) *Předmětem převodu je stavba uvedená v článku I. kupní smlouvy, a to na základě zaměření skutečného provedení stavby ZTV (včetně geometrických plánů)*
- 7) *Přílohou kupní smlouvy je smlouva o postoupení práv z odpovědnosti za vady.*

#### IV.

1. Smlouva o převodu stavby ZTV bude uzavřena před vydáním kolaudačního souhlasu s tím, že její účinnost bude odložena k okamžiku právní účinnosti kolaudačního souhlasu na stavbu ZTV.
2. Platnost a účinnost této budoucí smlouvy je do uzavření smlouvy o prodeji předmětné stavby ZTV dle čl. I. této smlouvy. Nebude-li stavba ZTV dokončena do 8 let ode dne podpisu této smlouvy, povinnost uzavřít kupní smlouvu zaniká.
3. V případě nepředložení dokladů uvedených v čl. III. odst. 4) kupní smlouvy je budoucí kupující oprávněn k odstoupení od této smlouvy.
4. Ostatní náležitosti budoucí kupní smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Obsah této smlouvy lze doplnit nebo měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním jednáním, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Dále smluvní strany prohlašují, že si před jejím podpisem řádně prostudovaly a svým podpisem potvrzují správnost jejího obsahu.
8. Budoucí prodávající je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na společnost JTH Apartments České Budějovice s.r.o., IČO 10746447 (vlastník pozemku parc. č. 2099/198 a dalších souvisejících pozemků). O této skutečnosti je povinen písemně informovat budoucího kupujícího.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou „Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice“ a podmínky pro realizaci uvedené stavby ZTV stanovené odborem správy veřejných statků a spol. ČEVAK a.s.
10. Investor se zavazuje, že v průběhu realizace stavby ZTV dodržovat podmínky pro realizaci stavby dle příloh a bude zvat správce sítí, jako zástupce statutárního města České Budějovice, ke kontrolním dnům a dále se zavazuje, že záruční doba jím předané stavby ZTV bude činit minimálně 60 měsíců.
11. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí kupující způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že kupující je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že kupující je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.  
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

12. Tato smlouva byla sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy: 1. Situační plán

2. Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví statutárního města České Budějovice

3. Vyjádření OSVS + ČEVAK a.s.

V Českých Budějovicích dne..... 19.4.2022

V Českých Budějovicích dne..... 19.4.2022

budoucí kupující:



Ing. Jiří Svoboda  
primátor



investor a budoucí prodávající:




člen správní rady JTH Holding a.s.

**J·T·H**

JTH Holding a.s.

Krupská 33/20, 415 01 Teplice  
IČ: 28747887 DIČ: C226747887




PŘÍLOHA 2.1

Investor / stavebník : JTH Holding a.s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice

# BYTOVÉ DOMY ČTYŘI DVORY - stavby inženýrských sítí pro město České Budějovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE



PRAVIDLA

PRO PŘEVOD STAVEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI  
DO VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Účinnost od 10.02.2015

Příloha č. 2

**Pravidla pro převod staveb základní technické vybavenosti do vlastnictví  
statutárního města České Budějovice**  
(dále také Pravidla pro převod ZTV)

**I.**

Podle těchto pravidel budou do vlastnictví statutárního města České Budějovice převáděny řádně dokončené stavby základní technické vybavenosti (dále stavby ZTV) vybudované soukromými investory.

**II.**

Pro účely těchto pravidel se stavbami ZTV rozumí:

- místní nebo účelové komunikace včetně součástí a příslušenství (dle §12 zák. č. 13/1997 Sb. v platném znění) a pozemky zastavěné těmito komunikacemi
- veřejné osvětlení
- vodohospodářské stavby (vodovodní a kanalizační řady)
- světelná signalizační zařízení

**III.**

Pokud předmětem převodu bude stavba komunikace (dopravní stavba), je investor povinen předložit dopravní řešení odsouhlasené odborem správy veřejných statků již v rámci projednávání územní studie nebo regulačního plánu.

V případě, že budoucí investor plánuje zařazení jímto budované stavby ZTV do veřejné (komunální) sítě, tj. bude-li se jednat o budoucí převod stavby ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice, je povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se statutárním městem České Budějovice smlouvu o budoucí smlouvě (darovací nebo kupní) na převáděné stavby. Nedílnou součástí této smlouvy budou podmínky pro provádění stavby ZTV stanovené správci jednotlivých sítí.

Smlouva bude obsahovat právo statutárního města České Budějovice zúčastňovat se kontrolních dnů v průběhu provádění stavby ZTV včetně závazku investora o délce záruční doby za vady díla, která musí činit minimálně 60 měsíců.

**IV.**

Náležitostí smlouvy o budoucí smlouvě bude ustanovení, že převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice může být podle výběru investora realizován pouze za těchto podmínek:

- 1) bezúplatným převodem (darovací smlouvou), kdy zároveň s uzavřením darovací smlouvy bude uzavřena mezi dárce (investorem), obdarovaným (statutárním městem České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele“
- 2) úplatným převodem (kupní smlouvou), a to za kupní cenu ve výši
  - místní komunikace včetně součástí a příslušenství 2.000 Kč + DPH
  - pozemky zastavěné těmito komunikacemi 2.000 Kč + DPH
  - veřejné osvětlení 2.000 Kč + DPH
  - vodovodní řad 2.000 Kč + DPH
  - kanalizační řad 2.000 Kč + DPH
  - světelná signalizační zařízení 2.000 Kč + DPH

kdy zároveň s uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena mezi prodávajícím (investorem), kupujícím (statutárním městem České Budějovice) a zhotovitelem stavby ZTV „Dohoda o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady (záruka) od zhotovitele“

**V.**

Smlouva o převodu stavby ZTV (bezúplatným či úplatným převodem) bude uzavřena před vydáním kolaudačního souhlasu s tím, že její účinnost bude odložena k okamžiku právní účinnosti kolaudačního souhlasu na stavbu ZTV.

Před podpisem této smlouvy je investor povinen předat správcům jednotlivých sítí dokumentaci ke stavbám ZTV v jimi požadovaném rozsahu a předložit písemné doklady o převzetí stavby ZTV jednotlivými správci.

**VI.**

V ostatních případech (týká se staveb ZTV vybudovaných před účinností těchto pravidel nebo nebyla-li uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací nebo kupní) mohou být stavby ZTV převedeny do majetku statutárního města České Budějovice pouze po předchozím písemném souhlasu správců jednotlivých sítí, se souhlasem a za podmínek stanovených orgány statutárního města České Budějovice.

**VII.**

Ke dni účinnosti těchto Pravidel pro převod ZTV se zrušují Pravidla pro převod ZTV schválené Zastupitelstvem města České Budějovice dne 29. 3. 2001 včetně jejich úprav ze dne 1. července 2004 a 21. června 2012.

**VIII.**

Schváleno Zastupitelstvem města České Budějovice  
dne 9. února 2015 s účinností od 10. února 2015.

Ing. Jiří Svoboda, v.r.  
primátor





# Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 1

Magistrát města České Budějovice Majetkový odbor
Převzato dne: 25. 2. 2022
Čj.: MC/440/22
Přijal:

Magistrát města České Budějovice  
Mgr. Tomáš Kubeš  
Odbor správy veřejných statků  
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 1  
370 92 České Budějovice

Majetkový odbor  
- z d e -

Internet: <http://www.c-budejovice.cz>

Značka:	Vyřizuje:	Tel.:	E-mail:	Datum:
OSVS/1017/2022	Ing. Mladá Alena	386 802 521	mladaa@c-budejovice.cz	24. 2. 2022

**Vyjádření odboru správy veřejných statků - k. ú. České Budějovice 2 – odkoupení stavby ZTV - vodovodní a kanalizační řad na pozemku č. p. 2099/198, 2099/236 a 2099/231 a převod do majetku statutárního města České Budějovice**

### Odbor SVS – správa vodohospodářského majetku

nemá námítky k převedení vodovodního a kanalizačního řadu do majetku města dle přiložené situace.

Převzetí do majetku města bylo projednáno a odsouhlaseno s provozovatelem vodohospodářského majetku města.

S pozdravem  
Mgr. Tomáš Kubeš

Vedoucí odboru správy veřejných statků

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
odbor správy veřejných statků

2

Váš dopis Č.j.: \_\_\_\_\_  
Ze dne: \_\_\_\_\_  
Číslo jednací: 022010014686  
Vyřizuje: Milan Lomský  
Tel.: +420 387 761 407  
Fax: +420 387 761 225  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Datum: 15. 02. 2022

Atelier EIS.CZ s.r.o.  
Lannova tř. 205/16  
370 01 České Budějovice

## **České Budějovice 2, parc.č. 2099/198 a další, BYTOVÉ DOMY ČTYŘI DVORY (vyjádření společnosti ČEVAK a.s. k investičnímu záměru)**

Investor: JTH Holding a.s., Krupská 33/20, 41501 Teplice

Předložená projektová dokumentace řeší novostavbu dvou bytových domů a jejich napojení na inženýrské sítě. Bytový dům I se skládá z pěti samostatných sekcí o šesti nadzemních podlažích, se společným 1. podzemním a 1. nadzemním podlažím. V nich je řešeno parkování a technické zázemí objektu, ve 2.- 6. NP se nachází 196 bytových jednotek s dispozicí 1kk - 4kk.

Bytový dům II má šest nadzemních podlaží s 15-ti bytovými jednotkami s dispozicí 1kk a3kk. V přízemí bytového domu II se nachází parkování a technické zázemí objektu.

Dopravní napojení bude provedeno novou komunikací spojující přeložku silnice III/14539 a ul. Generála Klapálka.

Jednotlivé objekty budou napojeny vodovodními a kanalizačními přípojkami z nově vybudovaných vodohospodářských sítí.

### **Stavba je rozdělena na objekty:**

- SO 01 - Příprava území
- SO 02 - Bytový dům I (sekce A, B1, B2, B3, B4)
- SO 03 - Bytový dům II
- SO 04 - Vegetace a biotechnická opatření
- DO 01 - Pátevní komunikace
- DO 02 - Areálové komunikace
- DO 03 - Dopravní opatření
- IO 01 - Vodovod
- IO 02 - Kanalizace dešťová
- IO 03 - Kanalizace splašková

### **IO 01 - Vodovod**

Napojení řešeného území na veřejný vodovod bude provedeno prodloužením vodovodního řadu PE 110 ukončeného podzemním hydrantem na pozemku parc.č. 2099/236. Nový vodovodní řad „P“ bude proveden z potrubí PE 110 o délce 22,0 m (od napojení na stávající řad po odbočení vodovodní přípojky pro BD I) a PE 90 o délce 144,0m (od odbočení vodovodní přípojky pro BD I po konec řadu „P“). Potrubí bude ukládáno do výkopu hloubky 1,40 m. V místě napojení na stávající vodovod bude osazeno šoupě. Na konec nového řadu bude přemístěn podzemní hydrant ze stávajícího vodovodu PE 110. Navrhovaná spotřeba vody je 73,44 m<sup>3</sup>/den pro 765 obyvatel.

V rámci stavby je navrženo zřízení vodovodní přípojky PE 110 pro BD I a přípojky PE 63 pro BD II. Přípojky budou ukončeny v objektech v technické místnosti. Výpočtový průtok vody pro BD I - 8,34 l/s, požární voda 3,25 l/s. Výpočtový průtok vody pro BD II - 3,73 l/s, požární voda 0,65 l/s. Přípojky budou napojeny na hlavní řad přes T-kus při realizaci vodovodu.



**IO 03 - Kanalizace splašková**

Pro odvádění splaškových vod a dešťových vod z řešené lokality je navržena jednotná gravitační kanalizace (stoka „S“) z trub PP 400 o délce 163,0 m. Stoka „S“ bude zaústěna do stávající koncové šachty na jednotné kanalizaci PP 400 na pozemku parc.č. 2099/236. V trase kanalizace a na jejím konci bude osazeno 8 ks železobetonových prefabrikovaných šachet. Sklon kanalizace je navržen 10,0 ‰ – 16,1 ‰.

V rámci výstavby jednotné kanalizace je navrženo zřízení celkem šesti splaškových kanalizačních přípojek (5ks pro BD I, 1ks pro BD II) a dvou přípojek dešťové kanalizace.

**IO 02 - Kanalizace dešťová**

Pro odvádění dešťových vod ze střech objektů a parkovacích stání je navržena areálová dešťová gravitační kanalizace (stoky D1, D2, D3, D4) z trub PP 300 a PP 400 v celkové délce 180,0 m. Stoky D2 a D3 budou podchycovat dešťové vody ze západní části objektu BD I a z objektu BD II a budou je odvádět do otevřené retenční a vsakovací nádrže „Retence sever“. Z nádrže bude zřízen regulovaný odtok 2 l/s a bezpečnostní přeliv do dešťové kanalizační přípojky (stoka D1). Ta bude zaústěna do nové jednotné kanalizace - stoky „S“. Dešťové vody z východní části objektu BD I budou odváděny do stoky D4, v jejíž trase budou osazeny dvě podzemní retenční a vsakovací nádrže a jedna otevřená retenční a vsakovací nádrž („Retence jih“). Z nádrže bude zřízen regulovaný odtok 2 l/s a bezpečnostní přeliv do dešťové kanalizační přípojky (část stoky D4). Ta bude zaústěna do nové jednotné kanalizace - stoky „S“. Odvodnění komunikace bude provedeno vypádováním do uličních vpustí napojených rovněž do nové jednotné kanalizace - stoky „S“.

**S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Koncový hydrant na stávajícím vodovodu PE 110 bude ponechán na místě a na nový řad bude osazen nový koncový hydrant.
- Podélný profil vodovodu bude upraven tak, aby nedošlo ke střetu s kanalizačním potrubím.
- Hloubka uložení vodovodních řadů bude do 1,60 m včetně konstrukce komunikace.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – vodovod Ivo Psohlavec, [redacted] kanalizace Martin Vrba, [redacted] (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Navržené vodohospodářské sítě mají charakter sítí pro veřejnou potřebu. Proto nejpozději v projektové dokumentaci pro stavební řízení musí být řešeno budoucí provozování vodohospodářských sítí.
- Pokud bude investor dané sítě provozovat sám nebo prostřednictvím jiného provozovatele, musí do vydání kolaudačního souhlasu uzavřít dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s vlastníkem stávajících sítí (statutárním městem České Budějovice). V tomto případě je nutné, aby v místě napojení na stávající vodovod byla v rámci dotčeného projektu navržena (a následně i realizována) předávací vodoměrná šachta. V rámci dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pak bude objem pitné vody předané (přes dotčenou vodoměrnou šachtu) představovat i objem odpadní vody převzaté, pokud v dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebude sjednáno jinak. Druhou možností je doložení smlouvy darovací (či kupní) o převodu vodovodů a kanalizací do majetku vlastníka stávajících sítí (statutárního města České Budějovice) s účinností převodu ke dni vydání kolaudačního souhlasu.
- Na kanalizačních přípojkách budou navrženy revizní šachty (min. DN 400mm).
- Vodohospodářské sítě budou navrženy v souladu s příslušnou technickou normou.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Vodovod z plastového potrubí (PE) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a pevnostní řady PN 10.
- Vlastníka vodohospodářské sítě zastupujeme pouze ve věcech technických, tj. zejména stanovení podmínek napojení na vodohospodářské sítě, jak bylo uvedeno ve vyjádření. Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s přeložkami a napojením ve věcech majetkových. Ke stavebnímu řízení bude nutno přiložit souhlas vlastníka sítí, v tomto případě statutárního města České Budějovice.
- Kanalizační stoka je vedena na místní ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., vyhláškou č. 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb.

- V případě, že součástí projektové dokumentace bude likvidace srážkových vod na pozemku prostřednictvím vsakovacích zařízení s přepadem do kanalizace, požadujeme doložit výpočet teoretického ročního objemu vod odvedených do kanalizace podle normy ČSN 75 9010.
- Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení požadujeme předložit k vyjádření na adresu společnosti ČEVAK a.s. Na stránkách [www.cevak.cz](http://www.cevak.cz) můžete podat tuto žádost o vyjádření také elektronickou cestou přes náš vyjadřovací portál.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní či stavební řízení.

S pozdravem

Ing. Jiří Lipota  
technický ředitel

ČEVAK a.s.  
370 10 České Budějovice  
DIČ: CZ60849657  
K S. Č. Budějovice  
vložka 657 (123)

Přílohy: Mapa-O22010014686.pdf

