

S 4/17

Smlouva
o provozování, obsluze a údržbě dešťového kanalizačního systému
města Tachov.
č. 03/2017/DK

1. Smluvní strany

1.1. Dodavatel :

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

se sídlem Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané s účinností od 1.1.1994 v OŘ u KS Plzeň, odd.B, vložka č. 375

zastoupené : ing. Antonín Jágl, ředitel společnosti

zástupce pověřený jednáním

ve věcech smluvních : ing. Petr Lysák – 1. provozní náměstek

ve věcech technických : Miroslav Heřman – vedoucí provozu 29 kanalizace jih

IČO : 49789228

DIČ : CZ49789228

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu : 16 008 341/100



dále jen „**dodavatel** „

1.2. Objednatel :

Město Tachov

se sídlem na adrese: Hornická 1695, 347 01 Tachov

zastoupené: starostou města Jiřím Stručkem

ve věcech provozních: Ing. Bc. Drahomíra Červinková – ved. majetkoprávního odboru

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

IČ: 00260231

dále jen „**objednatel**“

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je provozování, obsluha a údržba ve smlouvě přesně specifikovaného dešťového kanalizačního systému města a objektů souvisejících. Objednatel přenechává dodavateli k provozování, obsluze a údržbě obecní vodohospodářský majetek – dešťový kanalizační systém, sloužící k odvádění dešťových povrchových vod z pochozích, komunikačních a parkovacích ploch, které jsou v majetku města Tachov. Vody jsou svedeny do jednotné kanalizační soustavy města, zakončené čistírnou odpadních vod a nebo do stok oddílného dešťového kanalizačního systému zakončeného volnými výustěmi do místní vodoteče.

2.2. Dešťový kanalizační systém, který je předmětem této smlouvy podle čl. 2., odst. 2.1., je tvořen těmito dále specifikovanými hlavními částmi:

- dešťové kanalizační řady včetně revizních šachet, dešťové uliční kanalizační vpustí (zděná nebo betonová šachta s usazovacím kalovým prostorem, vtoková litinová nebo plastová mříž s rámem), prvky liniového odvodnění - aco drain, horská vpust' a kanalizační přípojka.

2.3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1., ve které jsou uvedené podrobné údaje o situování kanalizačních dešťových sběračů, počtu dešťových uličních vpustí a případných dalších objektech dešťového kanalizačního systému, příloha č. 2. obsahující kalkulaci ceny provozní činnosti a mapová příloha č. 3 - situace v měřítku 1 : 1000 se zakreslením a vyznačením jednotlivých stok dešťového kanalizačního systému.

3. Další ujednání

3.1. Obecná ustanovení

3.1.1. Případné opravy na specifikovaných objektech dešťové kanalizace vyvolané havarijním stavem budou prováděné po odsouhlasení objednatele na jednotlivé objednávky nad rámec této smlouvy na náklady objednatele. Opravou se rozumí výměna poškozené litinové mříže nebo rámu, stavební oprava revizní šachty, oprava nebo výměna kanalizační přípojky vyvolaná jejím havarijním stavem a dále zvednutí mříže s rámem do nivelety komunikace apod., ale též oprava všech kanalizačních řadů a objektů na dešťovém kanalizačním systému vyvolané jejich opotřebením či havárií.

3.2. Povinnosti dodavatele

3.2.1. Dodavatel se zavazuje vlastním nákladem provádět obsluhu a údržbu dešťové kanalizace a objektů souvisejících v rozsahu specifikovaném v příloze č.1. této smlouvy ve smyslu platných právních předpisů a technických norem, hygienických předpisů a úředních rozhodnutí, aby nedocházelo k výpadkům v odvodu dešťových povrchových vod. Tato činnost obsahuje zejména cyklické čištění dešťových uličních vpustí včetně přípojek a dešťových kanalizačních řadů.

3.2.2. Prováděná obsluha a údržba dešťové kanalizace a objektů souvisejících bude realizována hydromechanizačními vozidly a bude obsahovat vyčištění usazovacího prostoru revizních šachet dešťových uličních vpustí, proplach kanalizační přípojky a čištění dešťových kanalizačních řadů.

3.2.3. Dodavatel neprodleně informuje objednatele o zjištěných závadách a poruchách na vodohospodářském majetku uvedeném v bodu 2. odst. 2.2. této smlouvy.

3.2.4. Dodavatel zajišťuje vlastním nákladem řádnou likvidaci odpadů produkovaných při čištění dešťové kanalizace a objektů souvisejících podle platných zákonných předpisů a norem.

3.2.5. Dodavatel zajišťuje odborné vyjadřování a stanovení podmínek k technickému řešení připojení nových objektů a lokalit na dešťovou kanalizaci v rámci územního a stavebního řízení a vyjadřování ke koncepčnímu řešení rozvoje dešťového kanalizačního systému města.

3.2.6. Dodavatel zajišťuje vyjadřování k existenci podzemní dešťové kanalizační sítě včetně jejího vytyčování pro investory, projektanty a dodavatele stavebních prací připravovaných a realizovaných v předmětném území.

3.2.6 Dodavatel je povinen vést pracovní deník činností prováděných na objektech dešťové kanalizace a na žádost objednatele ho předloží ke kontrole zástupci objednatele.

4. Cena a splatnost

4.1. Cena za vykonané práce spojené s provozováním, údržbou a obsluhou dešťového kanalizačního systému je v souladu s ustanovením závazných předpisů cenou smluvní, je stanovena a bude účtována na základě předložené kalkulace, která tvoří přílohu č.2. této smlouvy.

4.2. Dohodnutá smluvní cena na základě kalkulace dle přílohy č. 2 smlouvy je od 1.1.2017

563.225,- Kč bez DPH

4.2. Cena je platná na dobu neurčitou. Změna ceny bude prováděná formou písemného dodatku smlouvy obsahujícího novou kalkulaci pro následující období v příloze č.2. této smlouvy

4.3. Dodavatel vystaví a zašle objednateli fakturu 2x ročně, a to k 30.6 a 31.12. každého kalendářního roku ve výši jedné poloviny smluvní ceny, splatnou na výše uvedený účet do 15 dnů od jejího doručení.

5. Závěrečná ustanovení



5.1. Tato smlouva se stává účinnou od 1.1.2017 na dobu neurčitou.

5.2. Změny a dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemně po schválení oběma smluvními stranami.

5.3. Smlouvu lze vypovědět pouze písemnou formou k 31.12. každého kalendářního roku s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Smlouvu lze také vypovědět písemnou dohodou smluvních stran.

5.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana si ponechá dva výtisky.

V Karlových Varech 25.11.2016



Příloha č.1. ke smlouvě o provozování dešťového kanalizačního systému města Tachov.

Předmětem smlouvy je :

1. Obsluha a údržba kanalizačních stok a objektů souvisejících

Dešťové kanalizační stoky:

(jsou vyjmuté stoky ze soukromých objektů a ploch)

Stoka D1	- Průmyslová zóna JIH
délka 665 m	- KT DN 300 - 209 m - B DN 1000 - 456 m
Stoka D2	- Rapotínské sídliště
délka 936 m	- KT DN 200 - 448 m - KT DN 500 - 213,5 m - B DN 600 - 274,4 m
Stoka D4	- Máchova
délka 589 m	- KT DN 300 - 124 m - KT DN 250 - 189 m - KT DN 125 - 31,2 m - neurčeno - 278 m
Stoka D5	- Petra Jilemnického, Sportovní, Strmá
délka 478 m	- B DN 300 - 200 m - B DN 500 - 278 m
Stoka D6	- Dolní Předměstí
délka 106 m	- B DN 800 - 106 m
Stoka D7	- Pivovarská, U Rybeny
délka 212 m	- ultrarib 250 - 212 m
Stoka D8	- Jabloňová, Hornická, Lesní
délka 150 m	- KT DN 300 - 150 m
Stoka D9	- Lesní
délka 277 m	- B DN 300 - 277 m
Stoka D13	- Bývalá kasárna
délka 1369 m	- neurčeno - 1369 m
Stoka D14	- Ve Vilkách
délka 111 m	- PE 300 - 111 m
Stoka D15	- Luční
délka 221 m	- B DN 400 - 221 m
Stoka D18	- Jabloňová, Hornická
délka 214 m	- KT DN 300 - 214 m

CELKEM: 5.361 m

Uliční dešťové vpusti:

(jsou vyjmuté vpusti ze soukromých subjektů a ploch)

Jsou jmenovitě situovány v ulicích:

1. máje, Americká, Bělojarská, Boženy Němcové, Česká, Dolní Předměstí, Fučíkova, Fügnerova, Hálkova, Horní, Hornická, Hradební, Husitská, Jabloňová, Jana Sladkého Koziny, Jana Ziky, Jezerní, Jiráskova, Jungmannova, K Náměstí, Karoliny Světlé, Ke Stadionu, Kollárova, Korandova, Kostelní, Lesní, Lipová, Luční, Máchova, Na Jitřence, Na Stráni, Na Terasě, Na Třešňovce, Na Vinici, Na Výsluní, Na Výspě, náměstí Republiky, Nerudova, Okružní, Palackého, Panenská, Petra Jilemnického, Pionýrská, Pivovarská, Plánská, Pobřežní, Pod Svahem, Pod Výspou, Polní, Pošumavská, Prokopa Velikého, Příčná, Rapotínská, Rokycanova, Růženy Svobodové, Sadová, Sládkova, Slezská, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Soudní, Stadtrovská, Strmá, Školní, Švermova, Tábořská, Tichá, Tovární, Trocnovská, Třešňová, Tyršova, U Penzionu, U Rybeny, U Vodojemu, Václavská, Vápenná, Ve Vilkách, Větrná, Vodní, Volyňská, Zahradní, Zářečná, Želivského, Žižkova

CELKEM:**1 039 ks dešťových uličních vpustí****Prvky liniového odvodnění – aco drain:**

Ulice	ks	m
Americká	1	5,8
Hornická	1	6
Pod Svahem	1	19
Pivovarská	2	34
U Rybeny	1	11
Polní	2	22
Kostelní	7	38
Třešňová	1	4
Jana Sladkého Koziny	1	5.5
Školní	2	9.5
ZŠ Zářečná	1	7.8
ZŠ Hornická	1	3
celkem	21	165,6

Celková délka**165,6 m****Kanalizační přípojky k uličním dešťovým vpustím:****Délka kanalizačních přípojek (počet vpustí x cca 3m):****3. 117 m****Vtokové objekty:****CELKEM:****22 ks**

Revizní šachty na dešťových stokách:

CELKEM:

212 ks

2. Četnost a specifikace obslužných a údržbových prací

Uliční vpusti a liniové odvodnění

- vyčištění mříže, koše a žlabu po zimním období - 1x ročně

Kanalizační přípojka

- proplach přípojky - 1x ročně

Dešťové kanalizační řady (1/3 rozsahu)

- vyčištění od sedimentů hydromechanizačním vozidlem - 1x ročně

8.10.2017

Příloha č. 2. ke smlouvě o provozování dešťového kanalizačního systému města Tachov.

Kalkulace ceny pro období od 1.1.2017

hydromechanizační práce

vyčištění dešťových vpustí v počtu 1039 ks á 340,- Kč/ks	-	353.260,- Kč
proplach přípojky v počtu 1039 ks á 150,-Kč/kus	-	155.850,- Kč
vyčištění dešťových kanalizačních řadů v délce 1.787 m á 13,- Kč/m - (1/3 rozsahu)	-	23.231,- Kč
vyčištění vtokových objektů dešťové kanalizace 22 ks á 350,- Kč/ks	-	7.700,- Kč
vyčištění liniového odvodnění v délce 165,6 m á 140,- Kč/m	-	23.184,-Kč
celkem		563.225,- Kč