

Smlouva o poskytování tiskových služeb

o službách uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Smluvní strany

Objednatel	Subjekty uvedené v příloze č. 1
	Jménem všech subjektů uvedených v příloze č. 1 je na základě plné moci oprávněna uzavřít tuto dohodu příspěvková organizace:
	Centrum investic, rozvoje a inovací
se sídlem:	Soukenická, 500 03 Hradec Králové
IČO	71218840
DIČ	CZ71218840
zástupce	Mgr. et Mgr. Vendula Hájková, ředitelka
bankovní spojení:	Komerční banka
č. účtu:	35-0367350277/0100

dále jako „objednatel“; všechny subjekty dle přílohy č. 1 samostatně dále jako „objednatel“ a společně také jako „okruh objednatelů“ nebo „okruh zadavatelů“

Poskytovatel	XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 15969 vedenou u Městského soudu v Praze
se sídlem	Vyskočilova 1461/2a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO	48109193
DIČ	CZ48109193
zástupce	Peter Halmo, jednatel
bankovní spojení	ING Bank N.V.
číslo účtu	1000205502/3500

dále jako „poskytovatel“; objednatel a poskytovatel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané Poskytování tiskových služeb - pronájem tiskáren a multifunkcí, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-045109 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele podaná dne 9. 2. 2022 v rámci výběrového řízení veřejné zakázky. Uzavřením smlouvy nevzniká poskytovateli výhradní právo na poskytování tiskových služeb objednatelům. Každý jednotlivý veřejný zadavatel může podobná plnění požadovat samostatnou veřejnou zakázkou i od jiného dodavatele.
3. Poskytovatel prohlašuje, že poskytování služeb dle této smlouvy realizuje v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení, doplnění a změn provedených zadavatelem ve lhůtě pro podání nabídek.

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytování tiskových služeb poskytovatelem objednatelům dle dále uvedených podmínek. Předmětem poskytované služby je nájem tiskáren a multifunkcí (dále také

souhrnně jako „zařízení“) a následné dodávky a služby s tímto nájmem spojené a spočívající v zajištění jejich řádného provozu.

2. Zařízení, následné dodávky a služby jsou podrobně specifikovány v této smlouvě, jejích přílohách a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Poskytovatel po uzavření smlouvy dodá objednatelům zařízení na adresu sídla jednotlivých objednatelů uvedených v příloze č. 1 nebo na adresu organizační jednotky uvedené v příloze č. 3 ve sjednaném termínu. **Poskytovatel je povinen připravit všechna zařízení k dodání nejpozději k 1. 6. 2022. Dodání zařízení bude zahájeno nejdříve 2. 4. 2022 a ukončeno nejpozději 31. 7. 2022.** Konkrétní termín dodání určí po dohodě příslušný objednatel dle přílohy č. 1. Součástí každé dodávky zařízení je instalace, zaškolení obsluhy a předání manuálů. Realizace každé dodávky bude potvrzena předávacím protokolem. Zařízení nebudou zatížena žádnými právy třetích osob a budou prosté jakýchkoliv faktických či právních vad, budou splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, hygienickými, zdravotními, jakož i obdobnými normami pro taková zařízení.
3. Následnými dodávkami a službami s nájmem spojené se rozumí poskytnutí dodávek tonerů, spotřebního materiálu nebo servisních služeb na základě výzvy jednotlivých objednatelů v termínech uvedených v příloze č. 2.
4. Objednatelé se zavazují za služby dle této smlouvy zaplatit poskytovateli nájemné za nájem zařízení a cenu za plnění ve výši dle přílohy č. 5.
5. Poskytovatel určuje své zástupce
 - a. Pro jednání s objednateli:
 - i.
 - ii.
 - b. Pro objednávku tonerů:
 - c. Pro hlášení poruch: centrální dispečink,

Článek 3 Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou **a to na 60 měsíců ode dne, kdy smlouva nabyde účinnosti.**

Článek 4 Místo poskytování plnění

1. Místem plnění jsou sídla a pobočky okruhu objednatelů v příloze č. 1. a příloze č. 3.

Článek 5 Povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel odpovídá za realizaci služeb v požadované kvalitě, dle zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky a v souladu s požadavky objednatelů a ve stanovených termínech.

2. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli změny poddodavatelů podílejících se na plnění smlouvy oproti osobám uvedených v nabídce podané poskytovatelem v rámci veřejné zakázky s tím, že poskytovatel je povinen písemně objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, event. rozšíření okruhu těchto osob.
3. Poskytovatel je povinen zasílat objednateli ke každému ukončenému kalendářnímu roku platnosti této smlouvy elektronicky celkový přehled dodávek podle této smlouvy poskytnutých objednatelům s uvedením alespoň následujících informací:
 - fakturované objemy stránek na jednotlivých zařízeních po měsících;
 - termíny a objemy realizovaných dodávek tonerů s datem objednání a doručení;
 - termíny realizovaných servisních zásahů s daty nahlášení a vyřešení.
4. Přehled dle odst. 3 musí být doručen elektronicky na adresu _____ do 31.ledna následujícího roku za uplynulý kalendářní rok poskytované služby.
5. Přehled podle odst. 3 musí být předložen ve strojově čitelné podobě ve formátu MS Excel nebo jiném formátu s ním kompatibilním.

Článek 6 Povinnosti objednatelů

1. Objednatelé jsou povinni zařízení po sjednanou dobu užívat řádně a v souladu s účelem, pro který jsou určena. V této souvislosti jsou objednatelé povinni užívat zařízení podle instrukcí obsažených v návodu pro použití a v souladu s technickou specifikací zařízení. Objednatelé jsou povinni pro zařízení používat pouze spotřební materiál a tonery dodané poskytovatelem. Papír a spony do finišeru pak v souladu s návodem k použití a technickou specifikací předmětu.
2. Objednatelé jsou povinni zařízení chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Objednatelé nesou plnou odpovědnost za škodu na zařízení vzniklou v důsledku jeho poškození, ztráty nebo zničení, bez ohledu na to, zda škoda byla způsobena objednatelem nebo třetími osobami, ledaže by ke škodě došlo v důsledku nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc) anebo v důsledku konání poskytovatele.
3. Při předčasném ukončení smluvního vztahu jsou objednatelé povinni vrátit zařízení poskytovateli ve stavu, v jakém jej převzali, s přihlédnutím k obvyklému opotřebením.

Článek 7 Cena plnění a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb poskytovatelem objednatelům dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky poskytovatele v rámci příslušné veřejné zakázky. Každá dílčí cena je stanovena jako maximální a její změna je možná pouze z důvodu dle odst. 2. Veškeré ceny jsou uváděny v českých korunách, jsou v nich obsaženy veškeré náklady spojené s realizací požadovaného plnění po celou dobu účinnosti této smlouvy.
2. Změna ceny plnění je možná pouze z důvodů spočívajících ve změně sazby daně z přidané hodnoty a souvisejících předpisů a z důvodů předpokládaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel zaplatí poskytovateli cenu na základě skutečně provedených tisků / kopií. Skenování není samostatně zpoplatněno a je obsaženo v ceně za měsíční nájemné za zařízení. Fakturace bude probíhat vždy za uplynulé fakturační období (kalendářní měsíc) na každého z objednatelů zvlášť dle jím odebraných služeb za ceny uvedené v příloze č. 5 Ceník. Způsob platby se bude

skládat z měsíční ceny nájmu a ceny za černobílý / barevný výstup, tj. za vytisknutou / zkopírovanou stránku černobíle / barevně (A3 se vypočte jako 2 strany A4, oboustranný tisk bude započítán jako tisk na 2 strany, tzn. oboustranný tisk na A3 = 4 strany A4) bez ohledu na pokrytí tonerem. V těchto cenách jsou započítány dodávky a instalace požadovaných zařízení dle přílohy č. 3 Přehled požadavků a umístění, dále i veškeré další náklady na tonery a jejich včasnou distribuci na adresu objednatele včetně příp. dopravného a balného, na servis, na spotřební materiál i na školení obsluhy tak, aby nedošlo k výpadku užívání zařízení.

4. Poskytovateli nebude poskytována záloha.
5. Poskyvatel doručí příslušnému objednateli fakturu - daňový doklad (u plátců DPH budou faktury mít náležitosti daňových dokladů) na základě skutečně realizovaných služeb. Faktura bude vystavena za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Přílohou faktury bude přehled za jednotlivá zařízení objednatele o množství vytisknutých / zkopírovaných stránek za fakturované období v členění černobíle / barevně. Nebude-li faktura vystavena v souladu s touto smlouvou nebo právními předpisy, je objednatel oprávněn ji bez dalšího poskytovateli vrátit. Faktura vrácená poskytovateli nenabývá splatnosti.
6. Objednatel uhradí řádně předloženou fakturu (daňový doklad) do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy. Dnem splnění lhůty splatnosti se rozumí den přijetí příkazu k úhradě bankou objednatele.

Článek 8 Ukončení smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny poskytovatelem řádně jeho povinnosti, zejména pokud poskyvatel neprovádí dodávku kvalitně, včas a v souladu s podmínkami této smlouvy a po předchozí výzvě ve stanovené lhůtě nezajistil nápravu.
2. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení od smlouvy poskytovateli. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle platných právních předpisů.
3. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět ze strany poskytovatele, a to pouze v případě závažného porušení smlouvy objednatel. Za závažné porušení smlouvy objednatel se považuje zejména prodlení s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dní, přičemž po uplynutí 20 kalendářních dní byl upozorněn na tuto skutečnost centrální zadavatel. V takovém případě činí výpovědní lhůta 6 měsíců a běží ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Tuto smlouvu lze jednostranně vypovědět ze strany objednatele, a to i bez udání důvodu. V takovém případě činí výpovědní lhůta 6 měsíců, která běží ode dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Článek 9 Škody a sankce

1. Poskyvatel odpovídá za veškeré škody způsobené porušením povinností vyplývajících mu z této smlouvy.
2. V případě nezajištění dodávky tonerů poskytovatelem ve stanoveném termínu náleží každému příslušnému objednateli smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s plněním ostatních smluvních povinností poskytovatele, které způsobí nemožnost využití tiskových služeb stanoveným způsobem, či ve stanoveném rozsahu, náleží

každému příslušnému objednateli smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se též vztahuje na nevyřízený servisní zásah dle článku 6. v příloze 2 – Technická specifikace. Stejně tak i za porušení povinnosti v článku 5 této smlouvy.

4. Ocitne-li se subjekt z okruhu objednatelů v prodlení s placením faktury, je tento objednatel povinen zaplatit poskytovateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Uložení a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody v plné výši, která nesplněním povinnosti vznikla druhé smluvní straně.
6. Sankce se nevztahují na poruchy způsobené jednáním objednatelů, které by nebylo v souladu s pokyny k provozu zařízení.

Článek 10 Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu příslušného objednatele postoupit na třetí osobu jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, či jakákoli jiná práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy.
2. Závazkový vztah upravený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží poskytovatel.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou smluvního dodatku po dohodě obou stran.
5. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a dle zákona o registru smluv, či jiných právních předpisů stanovících objednateli povinnost jejího uveřejnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v účinném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je poskytovatel povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Okruh objednatelů (okruh zadavatelů).

Příloha č. 2 Technická specifikace

Příloha č. 3 Přehled požadavků a umístění

Příloha č. 4 Katalogové listy

Příloha č. 5 Ceník

Za všechny subjekty dle přílohy č. 1

Za poskytovatele

.....

.....

Příloha č. 1 - Okruh zadavatelů

Organizace	Adresa	IČ
Barevné domky Hajnice	Hajnice 46, 544 66 Hajnice	00194972
Centrum investic, rozvoje a inovací	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové	71218840
Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141	Českých bratří 141, 517 43 Potštejn	60884681
Domov bez bariér	Strozziho 1333, 508 01 Hořice v Podkrkonoší	13583212
DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU	Stříbrný vrch 199, 517 61 Rokytnice v O.h.	70188653
Domov V Podzámčí	Palackého 165, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou	64809234
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	Kumburská 740, 509 01 Nová Paka	60117001
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř	Lužická 423, 551 01 Jaroměř	48623695
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	Pulická 779, 518 01 Dobruška	60884762
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov	Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov	62690221
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Rezníčková 451	Rezníčková 451, 547 01 Náchod	48623687
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	Hradecká 1231/11b, 500 03 Hradec Králové	62693514
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	00371149
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové	72049103
Speciální základní škola Augustina Bartoše	Nábřeží plk. A. Buzla 660, 542 32 Úpice	70841144
Správa silnic Královéhradeckého kraje	Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové	70947996
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška	60884746
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931, 547 01 Náchod	06668275
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243, 541 01 Trutnov	06668224
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	67439918
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové	00412821
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY	Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	42886210
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	75137011
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	Komenského 234/6, 500 03 Hradec Králové	00581101
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov	Procházka 303, 541 01 Trutnov	13582968
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240	F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov	70837538
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje	Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové	48145122

Příloha č. 2 smlouvy o poskytování služeb: Technická specifikace


- 1) Poskytovatel poskytne objednatelům do užívání nová zařízení v kategorii a umístění dle přílohy č. 3 Přehled požadavků a umístění a dle přílohy č. 4 Katalogové listy. Objednatelé požadují dodat ke každému typu zařízení návod k obsluze. Dále objednatelé požadují dodat ke každému dodanému kusu zařízení zjednodušený návod maximálně ve formátu A3, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti každého instalovaného zařízení. Návodů budou zpracovány v českém jazyce. Všechna dodaná zařízení budou mít certifikát o splnění pravidel energetické účinnosti přinejmenším rovnocenné požadavkům značky Energy Star v.2.0.
- 2) Fakturace bude probíhat vždy za uplynulé fakturační období (kalendářní měsíc) na každého z objednatelů zvlášť (příloha č. 1 Okruh zadavatelů) dle jím odebraných služeb za ceny uvedené v příloze č. 5 Ceník. Způsob platby se bude skládat z měsíční ceny nájmu a ceny za černobílý / barevný výstup, tj. za vytisknutou / zkopírovanou stránku černobíle / barevně (A3 se vypočte jako 2 strany A4, oboustranný tisk bude započítán jako tisk na 2 strany, tzn. oboustranný tisk na A3 = 4 strany A4) bez ohledu na pokrytí tonerem. V těchto cenách jsou započítány dodávky a instalace požadovaných zařízení dle přílohy č. 3 Přehled požadavků a umístění, dále i veškeré další náklady na tonery a jejich včasnou distribuci na adresu objednatelů včetně příp. dopravného a balného, na servis, na spotřební materiál i na školení obsluhy tak, aby nedošlo k výpadku užívání zařízení.
- 3) U zařízení, kde objednatelé požadují jednoznačnou identifikaci uživatelů při tisku pinem, čipem nebo kartou, poskytovatel poskytne objednatelům do užívání identifikační terminály, které musí být schopny provozu, spolu s multifunkčním zařízením, na jedné ethernet zásuvce. U některých zařízeních je dle přílohy č. 3 vyžadována kompatibilita s tiskovým systémem objednatelů – SafeQ. Dále je v této příloze uveden případný požadavek na finišer (děrování a sešívání), brožovací finišer (děrování, sešívání, sedlová vazba) nebo zámek zásobníků.
- 4) Poskytovatel zajistí možnost „zabezpečeného tisku“ na multifunkční síťová zařízení kategorie MFZ3 – MFZ6, tzn. při tisku uživatele na takovou konkrétní síťovou tiskárnu dojde na této tiskárně k tisku až po přihlášení uživatele (pinem, čipem nebo kartou). Přes terminál bude možné tiskovou úlohu smazat. Komunikace terminálu bude v češtině a dojde k automatickému odhlášení uživatele při nečinnosti.
- 5) Poskytovatel zajistí odečty realizovaných tisků / kopií na jednotlivých zařízeních tak, aby mohl řádně fakturovat za realizované služby dle odstavce 2. Tam kde je požadovaná identifikace jednotlivých uživatelů musí mít objednatelé možnost zjistit tyto údaje na jednotlivé uživatele minimálně vždy za uplynulý měsíc. Data za všechny objednatele a jejich zařízení je poskytovatel rovněž povinen na vyžádání poskytnout centrálnímu zadavateli v elektronické podobě.
- 6) Poskytovatel zajistí kontaktní osobu pro hlášení poruch a objednávání tonerů. Komunikace bude probíhat e-mailem, přes web nebo telefonicky v českém jazyce, a každá objednávka a každý servisní zásah bude zaznamenán vč. popisu a doby odstranění závady, příp. data objednání a dodání tonerů nebo spotřebního materiálu. Možnost telefonické komunikace se zástupcem poskytovatele bude v pracovních dnech od 8:00 do 16:00. Přehled servisních zásahů je oprávněn si vyžádat centrální zadavatel.
Reakční doba na nahlášení závady bude 1 hodina (tím je myšleno potvrzení přijetí informace o závadě nebo objednávce). Odstranění závady bude následující pracovní den (NBD), v případě, že nebude možné odstranit závadu do 3 pracovních dní, bude poskytovatel povinen poskytnout na žádost objednatele náhradní zařízení stejné kategorie (viz příloha č. 4 Katalogové listy) po celou dobu opravy.
Poskytovatel je povinen objednatelům poskytovat kompletní servisní zajištění všech dodávaných tiskových / multifunkčních zařízení, včetně kompletního servisního zajištění veškerého jejich příslušenství tak, aby byl zajištěn kontinuální, bezporuchový a bezproblémový provoz v souladu s příslušnými právními a technickými normami. Součástí servisních služeb jsou i dodávky všech spotřebních dílů a veškerého spotřebního materiálu včetně příslušných tonerů na adresy jednotlivých objednatelů. Veškeré spotřební díly a spotřební materiál budou dodávány jako zdravotně nezávadné a schválené výrobcem zařízení tak, aby byl zajištěn bezchybný tiskový výstup a bezproblémové provedení tiskové úlohy.
- 7) V rámci instalace zařízení u příslušného subjektu z okruhu objednatelů poskytovatel zajistí zaškolení administrátora každé zúčastněné organizace.
- 8) Poskytovatel na základě výzvy příslušného subjektu z okruhu objednatelů, dodá do sídla tohoto subjektu tonery do 3 pracovních dní od podání výzvy kontaktní osobě, a to bez nároku na dopravné a balné (vše je zahrnuto v ceně služby uvedené v ceníku v příloze č. 5).

Organizace	Typ v rámci kategorií dle katalogových listů	Identifikační terminál (pin, čip, bezkontaktní karta - typ karty nebo čipu)	Nadstandardní výbava zařízení (finišer, zámek, víko, ...), nebo odložená dodávka	Tiskový systém - SafeQ kompatibilita	Poznámka - jiné umístění než sídlo organizace.
Barevné domky Hajnice	MFZ6				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ4				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ2				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ6	pin	brožovací finišer (děrování, sešívání, vazba)		
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ1				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ1				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ2				
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ6	pin	finišer (děrování, sešívání)		
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ6	pin	finišer (děrování, sešívání)		
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ6	pin			Regiocentrum Nový pivovar, vstup z ulice Československé armády
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ4				Velké náměstí 1/3, 500 03 Hradec Králové
Centrum investic, rozvoje a inovací	MFZ2				
Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141	MFZ2				
Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141	MFZ1				
Domov bez bariér	MFZ2				
Domov bez bariér	MFZ2				
Domov Na Stříbrném vrchu	MFZ2				
Domov Na Stříbrném vrchu	ST1				
Domov Na Stříbrném vrchu	ST1				
Domov Na Stříbrném vrchu	ST1				
Domov Na Stříbrném vrchu	ST1				
Domov V Podzámčí	ST1				Řihova 365, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Domov V Podzámčí	ST1				Řihova 365, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Domov V Podzámčí	ST1				Řihova 365, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Domov V Podzámčí	ST1				Řihova 365, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	MFZ2				Palackého 243, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	ST1				
Domov V Podzámčí	MFZ3		finišer (děrování, sešívání)		
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	MFZ4	čip PROXIMITY EM4102 125 KHz		SAFEQ	
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740	MFZ4	čip PROXIMITY EM4102 125 KHz		SAFEQ	
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř	MFZ4	čip EM-MARINE 125kHz		SAFEQ	
Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř	MFZ6	čip EM-MARINE 125kHz		SAFEQ	
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	MFZ6	pin + čip Mifare a EM4102 125kHz	zámek zásobníků	SAFEQ	
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov	MFZ4	pin + bezkontaktní čip RFID		SAFEQ	
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Rezníčkova 451	MFZ6	pin + čip 125kHz	finišer (děrování, sešívání)		
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Rezníčkova 451	MFZ6	pin + čip 125kHz			
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	MFZ4	pin	počátek dodávek 1.12.2022		Markovická 621, Hradec Králové
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	MFZ6	pin + čip 125kHz	počátek dodávek 1.7.2022	SAFEQ	
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	MFZ4	pin	počátek dodávek 1.7.2022	SAFEQ	
Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové	MFZ4	pin	počátek dodávek 1.7.2022		
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	MFZ4				Muzeum krajky Vamberk, Husovo náměstí 88, Vamberk
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	MFZ4				
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	MFZ1				
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou	MFZ2				
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	MFZ4				Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	MFZ4				Smířických 1237, 547 01 Náchod
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	MFZ4				Fortna 39, 506 01 Jičín
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	MFZ4				Horská 5, 541 01 Trutnov
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Královéhradeckého kraje	MFZ4				
Speciální základní škola Augustina Bartoše	MFZ1				
Speciální základní škola Augustina Bartoše	MFZ1				Mnž.Burdychových 302, 549 41 Červ.Kostelec
Speciální základní škola Augustina Bartoše	ST1				Mnž.Burdychových 302, 549 41 Červ.Kostelec
Speciální základní škola Augustina Bartoše	MFZ2				Mnž.Burdychových 302, 549 41 Červ.Kostelec
Speciální základní škola Augustina Bartoše	MFZ2				
Správa silnic Královéhradeckého kraje	MFZ4				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	ST1				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	ST1				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	ST1				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	ST1				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	ST1				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	MFZ3				
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	MFZ3				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	MFZ6	pin + čip Mifare + EM125K		SAFEQ	
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	MFZ4	pin + čip Mifare + EM125K		SAFEQ	
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	MFZ1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	MFZ1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	MFZ1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	ST1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	ST1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	ST1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	ST1				
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	ST1				
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	MFZ1				Úpická 160, 54101 Trutnov
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	MFZ1				
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	ST1				
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	ST1				Střemenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	ST1				Střemenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	MFZ6	pin + čip EM 410X			Pražská 131, 54101 Trutnov
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	MFZ6	pin + čip EM 410X			
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	BT1				
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	MFZ2				Střemenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	BT1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	MFZ2				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	MFZ2				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069	ST1				
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069			zámek zásobniku, odnímatelné ploché víko místo horního podavače		
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MFZ6	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire		SAFEQ	

Organizace	Typ v rámci kategorií dle katalogových listů	Identifikační terminál (pin, čip, bezkontaktní karta - typ karty nebo čipu)	Nadstandardní výbava zařízení (finišer, zámek, viko,...), nebo odložená dodávka	Tiskový systém - SafeQ kompatibilita	Poznámka - jiné umístění než sídlo organizace.
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MF26	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire	zámek zásobníku, odfixované ploché viko místo horního podavače	SAFEQ	
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MF26	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire	zámek zásobníku, odfixované ploché viko místo horního podavače	SAFEQ	
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MF26	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire	odnímatelné ploché viko místo horního podavače	SAFEQ	
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MF26	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire	odnímatelné ploché viko místo horního podavače	SAFEQ	
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové	MF26	pin + čip Mifare + EM125K + Desfire	brožovací finišer (děrování, sešívání, vazba)	SAFEQ	
Ústav sociální péče pro mládež Domečky	MF23				
Ústav sociální péče pro mládež Domečky	BT1				
Ústav sociální péče pro mládež Domečky	ST1				
Ústav sociální péče pro mládež Domečky	ST1				
Ústav sociální péče pro mládež Domečky	ST1				
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF21				Javornická 1501, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF22				U Stadionu 1209, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	ST1				
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF21				
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF21				Javornická 1228, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF21				Masarykova 623, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF22				Na Jamách 1180, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF26	RFID EM125K	zámek zásobníku papíru	SAFEQ	
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	MF24	RFID EM125K	zámek zásobníku papíru	SAFEQ	Javornická 1228, 516 01 Rychnov n. Kn.
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF26	čip Mifare		SAFEQ	
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF21				Hradecká 868, 500 03 Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF21				Komenského 268-269, 500 03 Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF21				Hradecká 868, 500 03 Hradec Králové
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	ST1				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF21				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	ST1				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF25				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	ST1				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF22				
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF25	čip Mifare		SAFEQ	
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF25	čip Mifare		SAFEQ	
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234	MF26				
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov	MF21				DM Bulharská 52, Trutnov
Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov	MF21				DM R. A. Dvorského 309, Trutnov
Základní škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1240	MF24	pin			
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF24				
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF24				Česká 388, 541 01 Trutnov
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Česká 388, 541 01 Trutnov
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Sokolská 581, 500 12 Hradec Králové
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Smetanova 91, 550 01 Broumov
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Rooseveltova 474, 544 01 Dvůr Králové n/L
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Riegrova 655, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Národní 416, 551 01 Jaroměř
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				B. Němcové 738, 547 01 Náchod
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Jana Maláta 493, 504 01 Nový Bydžov
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Nádražní 169, 517 73 Opočno
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Jiráskova 506, 516 01 Rychnov n/K
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Česká 388, 541 01 Trutnov
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Valteřická 1409, 543 00 Vrchlabí
Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje	MF22				Temný Důl 25, 542 26 Horní Maršov

TISKÁRNA Xerox® B310 a multifunkční tiskárna Xerox® B305/B315

Konečně tiskárny, které s vámi budou držet krok.



XEROX B310, B305/B315

xerox™

Seznamte se s tiskárnou Xerox B310 a multifunkční tiskárnou Xerox B305/B315

Rychlejší chod. Vyšší očekávání. Větší svižnost. Nové způsoby práce vyžadují lepší a univerzálnější způsoby tisku, zejména pro malé a střední podniky a zaměstnance pracující na dálku.

Zvládnete více práce rychleji s tiskárnou Xerox B310 a multifunkční tiskárnou Xerox B305/B315 (MFP).

Tyto rychlé a kompaktní černobílé tiskárny jsou ideální pro malé, vytížené pracovní týmy, domácí kanceláře a stísněné prostory. Jsou připraveny pilně pracovat ihned po vybalení z krabice.

Poskytnou vám jednoduchost, rychlost a spolehlivost, které potřebujete k tomu, abyste zůstali produktivní, svižní a zabezpečení.



SNADNÉ NASTAVENÍ

Software Xerox® Smart Start automatizuje proces instalace, což vám umožní začít pracovat bez pomoci IT. Můžete se připojit k Wi-Fi a vás doma nebo v práci během několika minut a začít pracovat.

NESROVNATELNÝ VÝKON

Vyšší rychlost tisku a každodenní spolehlivost jsou jen začátek. Multifunkční tiskárny B305/B315 jdou nad rámec základních podnikových funkcí a nabízejí rychlé barevné a černobílé skenování, oboustranné skenování pro více aplikací a lepší manipulaci s papírem díky většímu počtu zásobníků, které umožňují vyšší kapacitu a využití. Zařízení B315 nabízí ještě více možností faxování.

TICHO, PROSÍM

Velmi tichý provoz se snoubí se skvělým výkonem, a to vše v kompaktní formě. I multifunkční tiskárny jsou dostatečně malé, aby se vešly tam, kam je potřebujete, takže můžete skenovat, tisknout, kopírovat a faxovat* s menším počtem přerušení nebo rozptýlení.

OVLÁDÁNÍ JEDNÍM KLIKUTÍM

Využijte více možností při každém kliknutí s tiskovými ovladači Xerox® a s aplikací

Xerox® Print and Scan Experience. Pohodlné ovládání jedním dotykem máte na dosah ruky díky rychlému přístupu k předvolbám tiskárny a funkcím tisku z notebooku nebo stolního počítače. A skenování je hračka díky funkcím, jako je automatické narovnání, automatické oříznutí obrázků a skenování účtenek.

MOBILNÍ FLEXIBILITA A SVOBODA

Tiskněte, jak se vám zlíbí, kdykoli a odkudkoli. Díky integrovanému Wi-Fi připojení a funkcím, jako například Apple Mopria a Wi-Fi Direct®, je snadné tisknout z mobilních zařízení, notebooků, tabletů, Chromebooks nebo stolních počítačů.

ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Komplexní zabezpečení zajišťuje ochranu proti stále sofistikovanějším internetovým hrozbám, poskytuje zabezpečení přístupu a ochranu dat a dokumentů.

NIŽŠÍ NÁKLADY, MÉNĚ ODPADU

Pro ekologické vlastnosti jsou vhodné pouze nejvyšší mezinárodně uznávané standardy, včetně Blue Angel a EPEAT. S dlouhou výdrží toneru dochází ke snížení nákladů, zatímco náš program recyklace **Green World Alliance**** umožňuje snadno zlepšit ekologickou stopu díky zjednodušené recyklaci kazet.

* Funkce faxu jsou k dispozici pouze u multifunkční tiskárny B315.

** Ne všechny země podporují Green World Alliance. Ověřte si prosím místní legislativu.

Tiskárna Xerox® B310 a multifunkční tiskárna B305/B315

PŘEJDETE NA MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ

S multifunkční tiskárnou Xerox B305/B315 získáte náskok před obchodními potřebami budoucnosti. Ušetřte prostor a peníze pomocí našich multifunkčních zařízení.

DOKAŽTE VÍCE S PLATFORMOU XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Je jen pár věcí, které malá a výkonná multifunkční tiskárna B305/B315 nezvládne. Samozřejmě, že umí tisknout, skenovat, kopírovat i faxovat.

Ale co když umí také:

- překládat dokumenty do jiných jazyků,
- změnit ručně psané poznámky na dokumenty, které lze sdílet a upravovat,
- vytvářet zvukové soubory z vašich zpráv, abyste je mohli poslouchat v autě,
- automaticky revidovat důvěrný obsah,
- převádět naskenované dokumenty do aplikací sady Microsoft Office,
- shrnout dlouhé dokumenty pro rychlejší čtení.

Navíc získáte přístup k rozšířeným funkcím, jako jsou například kombinované pracovní postupy a bezproblémové směrování souborů do cloudových úložišť.

Jste připraveni zjistit, co nový asistent může udělat? Více informací a to, jak si to vyzkoušet naleznete na www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.



HLAVNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY



Tiskárna Xerox B310

- 42 černobílých str./min ve formátu Letter / 40 černobílých str./min ve formátu A4
- 600 × 600 dpi, kvalita obrazu 2400
- Malé rozměry
- Standard Wi-Fi: Mopria, tisk a Wi-Fi Direct®
- Kapacita papíru 250 listů plus 1 vložená stránka



Multifunkční tiskárna Xerox B305

Stejná jako tiskárna B310 a navíc:

- 40 černobílých str./min ve formátu Letter / 38 černobílých str./min ve formátu A4
- 2,8" barevný dotykový displej
- Funkce kopírování a skenování
- Automatický podavač dokumentů a plochý skener – až 48 černobílých obr./min ve formátu Letter
- Skenování do e-mailu, USB, stolního počítače
- Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů
- Intuitivní uživatelské prostředí
- Připojení k pokročilým pracovním postupům prostřednictvím aplikace Xerox Workflow Central (volitelně)



Multifunkční tiskárna Xerox B315

Stejná jako multifunkční tiskárna B305 a navíc:

- 42 černobílých str./min ve formátu Letter / 40 černobílých str./min ve formátu A4
- Jednoprůchodový oboustranný skener
- Možnost faxování

* Funkce faxu jsou k dispozici pouze u multifunkční tiskárny B315.

Tiskárna Xerox B310 a multifunkční tiskárna B305/B315

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	XEROX B310	XEROX B305	XEROX B315
Rychlost ¹	Až 42 černobílých str./min ve formátu Letter / 40 černobílých str./min ve formátu A4	Až 40 černobílých str./min ve formátu Letter / 38 černobílých str./min ve formátu A4	Až 42 černobílých str./min ve formátu Letter / 40 černobílých str./min ve formátu A4
Pracovní zátěž ²	Až 80 000 stránek měsíčně		
Procesor	Dvojjádrový procesor 1 GHz		
Paměť	256 MB	512 MB	
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, vysokorychlostní certifikace (typ B), bezdrátová místní síť 802.11.b/g/n		
Rozlišení při kopírování a tisku	Tisk: 600 × 600 dpi, kvalita obrazu 2400	Kopírování a tisk: 600 × 600 dpi, kvalita obrazu 2400	
Hmotnosti a rozměry (V × Š × D)	8,7 × 14,5 × 14,3 palce / 35,5 kg 222 × 368 × 363 mm / 9,3 kg	13,3 × 16,2 × 14,4 palce / 35,5 kg 339 × 411 × 366 mm / 12,8 kg	
Rychlost kopírování první stránky	X	Již za 5,3 s	
Rychlost vytištění první stránky	Již za 5,2 s	Již za 5,8 s	
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5/6, PostScript® 3		
Funke tisku ³	Jednodotkové uživatelské rozhraní, kvalita tisku, typy úloh: normální, zabezpečené, uložené a ukázková sada, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložené nastavení, nastavení Earth Smart		
Mobilní tisk	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®		
Skenování	X	Plochý skener s podavačem dokumentů. Černobílé a barevné skenování až 600 × 600 dpi Rychlost skenování: Letter/A4 černobíle: 48/46 obr./min, barevné: 21/20 obr./min. Vstupní kapacita podavače dokumentů: Až 50 listů 75 g/m². Velikost dokumentu: Letter/Legal A6 až A4 (105 × 148 mm až 216 × 356 mm)	
Oboustranné skenování	X	Ne (automatický podavač dokumentů)	Ano (oboustranný automatický podavač předloh) Rychlost oboustranného skenování: Letter/A4 Černobíle: 96/92 obr./min barevné: 40 obr./min
Fax	X	X	Maximální rychlost je 33,6 kb/s, V.34 poloduplexní kb/s, komprese MH/MR/MMR/JBIG, automatická odpověď, automatické zpětné vytáčení, automatická redukce, odeslání vysílání, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxu, přeposlání faxu na fax, přeposlání faxu na PC
Zabezpečení	Digitálně podepsané aktualizace firmwaru, Správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu/sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení		
Tiskové ovladače	Windows® 8, 8.1, aktualizace 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32-a 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Více informací o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads (Ovladače a ke stažení), kde zadejte své zařízení na https://www.support.xerox.com/cs-cz		
Volitelné cloudové služby	X	Dosáhněte více s Xerox Workflow Central	
MANIPULACE S TISKOVÝM MÉDIEM			
Hlavní zásobník	Až 250 listů 75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal a uživatelské formáty: 99 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Víceúčelový podavač	Až 100 listů 75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 obálek a vlastních formátů: 99 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Zásobník na 550 listů (volitelný)	Až 550 listů o 75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5, 7 3/4 in, 9 in, 10 obálek a vlastních formátů: 99 × 148 mm až 216 × 356 mm		
Výstup papíru	Až 100 listů 75 g/m², lícem dolů, možnost automatického oboustranného tisku		
Tisková média	Běžný papír, lehký papír, silný papír, karton, štítky (papírové štítky), obálka, barevný papír, hlavičkový papír, předtištěný, lepený, lesklý, hrubý/bavlněný, recyklovaný		
Podavač dokumentů	X	Až 50 listů 75 g/m²; formáty od A6 (105 × 148 mm) po Legal (216 × 356 mm)	
Tloušťka médií	Podavač dokumentů Hlavní zásobník Víceúčelový podavač Zásobník na 550 listů	X	60–105 g/m² 60–120 g/m² 60–217 g/m² 60–120 g/m²
Správa zařízení	Xerox® Vestavěný webový server, Xerox® CentreWare® Web, emailová upozornění, Apple Bonjour®		

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárázově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Některé funkce mohou vyžadovat aktualizace softwaru z xerox.com, dostupné ve čtvrtém čtvrtletí 2021.

CO NALEZNETE V KRABICI

- Produkt Xerox B305/B310/B315
- Předem nainstalovaná tisková kazeta s počáteční kapacitou (B310/B315: 2 500 stránek⁴; B305: 1 500 stran⁴)
- CD se softwarem a s dokumentací (obsahuje uživatelskou příručku, stručný návod k instalaci, bezpečnost, právní předpisy, tiskové ovladače a prohlášení o záruce)
- Instalační příručka Bezpečnostní list výrobku
- Stručný návod k použití
- Napájecí kabel

CERTIFIKACE

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications)

ZÁSOBOVÁNÍ A MOŽNOSTI

Standardní tonerová kazeta: 3 000 stran ⁴	006R04379	Zobrazovací sada: <40 000 stran ⁵	013R00690
vysokokapacitní tonerová kazeta: 8 000 stran ⁴	006R04380	Zásobník s kapacitou 550 listů	497N07968
Extra vysokokapacitní tonerová kazeta: 20 000 stránek ⁴	006R04381		

⁴ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁵ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Jednoletá záruka (geograficky podmíněná)

Na další informace se podívejte na adrese [Xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare® a Green World Alliance® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation registrované v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
09/21 TSK-2280 BR34247 B31BR-01MB

Konečně tiskárna, která s vámi bude držet krok

Pro malé a středně velké podniky a zaměstnance, kteří pracují na dálku – nový způsob práce volá po lepším způsobu tisku.

Představujeme tiskárnu Xerox® B310 – rychlou a kompaktní černobílou tiskárnu, ideální pro malé a vytížené pracovní týmy, domácí kanceláře a stísněné prostory. Model B310 nabízí snadné, spolehlivé a okamžité použití, abyste rychleji stihli všechno, co potřebujete.



PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Tiskněte bezpečně ze svých oblíbených mobilních zařízení pomocí Apple AirPrint, Mopria, Chromebook tisk , Wi-Fi a služby Wi-Fi Direct®. K dispozici je vám bezdrátová flexibilita, která vám při tisku na cestách přijde vhod.

NASTAVENÍ JE HRAČKA

Věnujte více času tisku a méně času nastavováním díky softwaru Xerox® Smart Start. Připojte se k domácí nebo firemní Wi-Fi během pouhých několika minut. A to nejlepší? Nebudete k tomu potřebovat žádnou podporu oddělení IT.

OVLÁDÁNÍ JEDINÝM DOTYKEM

Tiskové ovladače Xerox® Print Drivers a aplikace Xerox® Print & Scan Experience nabízí pohodlný přístup k předvolbám tiskárny a funkcím tisku prostřednictvím vašeho notebooku nebo počítače. K nastavení tiskárny vám stačí jediné kliknutí a pak už si můžete svoji B310 nastavit, jak se vám zlíbí.

ZABEZPEČENÍ TYPU END TO END

Pokročilé funkce zabezpečení poskytují komplexní ochranu proti čím dál sofistikovanějším kybernetickým hrozbám zabezpečením přístupu a ochranou citlivých dat a dokumentů.

MALÁ, TICHÁ A VÝKONNÁ

Velký výkon zabalený do kompaktního těla, které se vejde přesně tam, kde ho potřebujete. Výjimečně tichý provoz a rychlý tisk minimalizuje rušení během vaší práce.

KAŽDODENNĚ SPOLEHLIVÁ

Ušetřete více a zvládněte toho více díky nižším provozním nákladům, menší údržbě a bezkonkurenční spolehlivosti. Vylepšete svou ekologickou stopu pomocí snadné recyklace kazet prostřednictvím našeho programu [Green World Alliance](#).

Pohodlí a konektivita, na které se můžete spolehnout.

Špičkový výkon v úsporném podání – model Xerox® B310 nabízí kvalitu, efektivitu a praktické funkce zaměřené na podnikové prostředí v podobě jednoduché tiskárny připravené k práci v síti.

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	XEROX® B310
Rychlost ¹	Až 42 černobílých str./min ve formátu Letter /40 černobílých str./min ve formátu A4
Pracovní cyklus ²	Až: 80 000 stran/měsíc
Procesor	Dvojúřadový procesor 1 GHz
Paměť	256 MB
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, bezdrátová místní síť 802.11b/g/n
Hmotnosti a rozměry (V x Š x H)	8,7 x 14,5 x 14,3 palců / 20,6 lb 222 x 368 x 363 mm / 9,3 kg
Rozlišení tisku	600 x 600 dpi, kvalita obrazu 2400
Rychlost vytištění první stránky	5,2 s
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5/6, PostScript® 3
Funkce tisku	Jednodotykové uživatelské rozhraní, normální typ úlohy, 2stranný tisk, orientace, třídění, ID tiskové úlohy v okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, zásobník papíru a stav toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložená nastavení, nastavení Earth Smart
Mobilní tisk	AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct®, tisk Chromebook
Zabezpečení	Digitálně podepsané aktualizace firmwaru, správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrný tisk, vymazání nezávislé paměti, oddělení faxu/sítě, chráněné USB porty, automatické vkládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení
Tiskové ovladače	Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, Windows Server® 2008 SP2 (32 a 64bitový), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows server 2019, macOS 10,14, 10,15, 11. Více informací o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce Ovladače a stahování, kde můžete vybrat svůj typ zařízení na adrese www.support.xerox.com

MANIPULACE S PAPIREM

Ruční podavač	100 listů, 3,9 x 5,83 palce / 99 x 148 mm až 8,5 x 14,17 palce / 215,9 x 359 mm, 16 až 58 kg / 60 až 217 g/m ²
Hlavní zásobník	250 listů, 3,9 x 5,83 palce / 99 x 148 mm až 8,5 x 14,17 palce / 215,9 x 359 mm, 16 až 32 kg / 60 až 90 g/m ²
Zásobník na 550 listů	550 listů, 3,9 x 5,83 palce / 99 x 148 mm až 8,5 x 14,17 palce / 215,9 x 359 mm, 16 až 32 kg / 60 až 90 g/m ²
Tisková média	Běžný papír, tvrdý papír, obálky, štítky na papír

¹ Deklarovaná rychlost tisku je v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální objem tisku předpokládán v kterémkoli měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Xerox® B310
- Předem instalovaná tisková kazeta startovací kapacity – černá: kapacita 2 500 výtisků³
- Software a CD s dokumentací (obsahuje uživatelskou příručku, stručný návod k instalaci, bezpečnost, právní předpisy, tiskové ovladače a prohlášení o záruce)
- Bezpečnostní list produktu, instalační příručka
- Stručný návod k použití
- Napájecí kabel

Správa zařízení

- Xerox® Embedded Web Server
- Xerox® CentreWare Web Software, e-mailová upozornění, Apple Bonjour®

Certifikace

Seznam aktuálních certifikací naleznete na adrese

xerox.com/officecertifications

Spotřební materiál a volitelné příslušenství

Standardní tonerová kazeta:

Originální Xerox Black: 3 000 stran³ 006R04379

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Originální Xerox Black: 8 000 stran³ 006R04380

Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:

Originální Xerox Black: 20 000 stran³ 006R04381

Zásobník s kapacitou 550 listů 497N07968

³ Průměrný počet standardních stran. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19752.

Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

Záruka

Roční záruka (záleží na zeměpisné poloze)

Více informací naleznete na adrese xerox.com.

Barevná tiskárna Xerox® C310 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® C315

Práce se nezpomaluje a tiskárna by se také neměla zpomalovat.



XEROX C310, C315

Seznamte se s barevnou tiskárnou Xerox C310 a barevnou multifunkční tiskárnou Xerox C315

Je troufalé očekávat od tiskárny spolehlivost, zabezpečení a snadné připojení? Nikoliv, pokud se jedná o malé a střední podniky (SMB) nebo zaměstnance pracující z domova, kteří potřebují technologii, jež dokáže držet krok s dobou. Právě oni potřebují výkonné tiskárny, co je podporují v produktivitě, namísto těch, co by jim stály v cestě.

Seznamte se s barevnou tiskárnou Xerox C310 a barevnou multifunkční tiskárnou Xerox C315. Jsou připraveny tvrdě pracovat ihned po vybalení z krabice, protože mají vše, co malé pracovní týmy a domácí kanceláře potřebují ke své výkonnosti – kvalitu, jednoduchost, spolehlivost a integrované zabezpečení za dobrou cenu.



INSTALACE JE SNADNÁ

Díky softwaru Xerox® Smart Start, který automatizuje proces instalace, se obejdete bez pomoci IT a můžete ihned začít pracovat. Připojit se k domácí nebo firemní Wi-Fi je otázkou minut.

OHROMÍTE BARVAMI

Vylepšete svou každodenní komunikaci a nechte výtisky „vyniknout“ díky brilantnímu rozlišení a živým barvám, které přitahují pozornost a umožňují snazší vizualizaci dat.

BALZÁM PRO VAŠE UŠI

Velmi tichý provoz se snoubí se skvělým výkonem, a to vše v kompaktní formě. I multifunkční zařízení je dostatečně malé pro stísněné prostory, takže můžete skenovat, tisknout, kopírovat a faxovat* s menším hlukem i menším přerušováním.

DOKÁŽETE UDĚLAT VÍC

Základní podnikové funkce jsou posíleny vysokou rychlostí tisku a vynikající spolehlivostí, které vyžadují moderní pracovní postupy. Barevná multifunkční tiskárna C315 dokáže ještě víc díky faxu, rychlému barevnému a černobílému skenování, oboustrannému skenování pro více aplikací a lepší manipulaci s papírem, včetně více zásobníků, které umožňují vyšší kapacitu a využití. A díky možnosti

tisknout soubory Microsoft Office přímo z jednotky USB je s barevnou multifunkční tiskárnou C315 ještě snazší pokračovat v práci.

OPRAVDOVÁ MOBILNÍ FLEXIBILITA

Díky integrovanému mobilnímu připojení Wi-Fi, Apple AirPrint, Mopria a Wi-Fi Direct® můžete libovolně tisknout ze všech vašich oblíbených zařízení - chytrých telefonů, tabletů, stolních počítačů, notebooků, nebo Chromebooků.

POHODLNÉ OVLÁDÁNÍ JEDNÍM DOTYKEM

Jednoduché ovládání zvýší vaši produktivitu díky ovladačům Xerox® Print Drivers a aplikaci Xerox® Print and Scan Experience. Získejte více z každého kliknutí díky rychlému přístupu k předvolbám tiskárny a funkcím tisku z notebooku nebo stolního počítače. Díky funkcím automatického narovnávání, automatického ořezávání obrázků a skenování účtenek je skenování na barevné multifunkční tiskárně C315 hračkou.

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Komplexní bezpečnostní prvky zajišťující ochranu proti rostoucím a stále sofistikovanějším internetovým hrozbám, udržují vaše citlivá data a dokumenty v bezpečí.

* Funkce kopírování, skenování a faxování jsou k dispozici pouze u multifunkčního zařízení C315.

Přejděte na multifunkční zařízení s barevnou multifunkční tiskárnou Xerox C315.

Zařízení C315 umí nejen digitalizovat dokumenty, které chcete sdílet s kolegy, ale také pořizovat kopie nebo za chodu odesílat faxy. Multifunkční zařízení poskytuje kromě tisku i další funkce – a to bez dalších nákladů nebo nároků na pracovní prostor, který by další zařízení vyžadovalo.

DOKAŽTE VÍCE S PLATFORMOU XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Je jen pár věcí, které malá a výkonná barevná multifunkční tiskárna Xerox C315 nezvládne. Samozřejmě, že umí tisknout, skenovat, kopírovat i faxovat.

Ale co když umí také:

- překládat dokumenty do jiných jazyků,
- změnit ručně psané poznámky na dokumenty, které lze sdílet a upravovat,
- vytvářet zvukové soubory z vašich zpráv, abyste je mohli poslouchat v autě,
- automaticky revidovat důvěrný obsah,
- převádět naskenované dokumenty do aplikací sady Microsoft Office nebo
- shrnout dlouhé dokumenty pro rychlejší čtení

Navíc získáte přístup k rozšířeným funkcím, jako jsou například kombinované pracovní postupy a bezproblémové směrování souborů do cloudových úložišť.

Jste připraveni zjistit, co nový asistent může udělat? Více informací a to, jak si to vyzkoušet naleznete na www.office.xerox.com/cs-cz/software-solutions/xerox-workflow-central-platform.



HLAVNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVKY



Barevné tiskárny Xerox C310

- 35/33 str./min ve formátu Letter/A4 barevně a černobíle
- Oboustranný tisk
- Kompaktní rozměry
- Integrované Wi-Fi připojení s Wi-Fi Direct®
- Tisk přes AirPrint, Mopria a Chromebook



Multifunkční barevná tiskárna Xerox C315

Stejná jako tiskárna C310 a navíc:

- Funkce kopírování, skenování a faxování
- Oboustranný automatický podavač dokumentů a deska – až 50 obr./min
- Skenování do e-mailu, USB, stolního počítače
- Jednoduché uživatelské prostředí
- Nové možnosti s volitelnou platformou Xerox Workflow Central

SKVĚLÁ A EKOLOGICKÁ

Blue Angel a EPEAT – nejvyšší mezinárodně uznávané standardy pro ekologickou výkonnost znamenají méně odpadu, více provozuschopnosti a nižší provozní náklady díky dlouhé životnosti a vysoké kapacitě toneru. Snížit ekologickou stopu je snadné s naším programem **Green World Alliance***, který nabízí bezproblémovou recyklaci použitých tonerových kazet.



- | | | |
|----------------------------------|--|--|
| 1 Zásobník s kapacitou 250 listů | 3 2,4 palcový barevný LCD | 6 Port USB na přední straně |
| 2 Otvor ručního podavače | 4 Výstupní zásobník na 125 listů | 7 Automatický podavač dokumentů s kapacitou 50 listů |
| | 5 4,3 palcový barevný dotykový displej | |

* Ne všechny země podporují Green World Alliance. Ověřte si prosím místní legislativu.

Barevná tiskárna Xerox C310 a multifunkční barevná tiskárna C315

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	XEROX C310	XEROX C315
Rychlost ¹	Až 35 barevných/černobílých stran/min formátu Letter, až 33 barevných/černobílých stran A4/min.	
Pracovní zátěž ²	Až 80 000 stránek měsíčně	
Procesor	Dvojjádrový procesor 1 GHz	Čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,2 GHz
Paměť	1 GB paměti RAM	2 GB paměti RAM
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0, Gigabit Ethernet, vysokorychlostní USB (typ B) bezdrátová místní síť 802.11.b/g/n	
Hmotnosti a rozměry (V × Š × D)	12,1 × 17,4 × 16,6 palce / 35,5 kg 308 × 442 × 421 mm / 21 kg	18,2 × 17,4 × 23,1 palce / 35,5 kg 462 × 442 × 588 mm / 27,1 kg
Rozlišení při kopírování a tisku	Pouze tisk: 1200 × 1200 dpi, kvalita barev 4800	Kopírování: 600 × 600 dpi Tisk: 1200 × 1200 dpi, kvalita barev 4800
Rychlost kopírování první stránky	X	Již za 9,1 s barevně / 8,2 s černobíle
Rychlost vytištění první stránky	Již za 7,2 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 8,0 s barevně / 7,9 s černobíle
Jazyk pro popis stránky	PCL [®] 5/6, PostScript [®] 3, XPS	
Funkce tisku ³	Jednoduché uživatelské rozhraní, kvalita tisku, typy úloh: normální, zabezpečené, uložené a ukázková sada, oboustranný tisk, orientace, kompletování, ID tiskové úlohy na okrajích, režim konceptu, N na 1, rozvržení brožury, vodoznak, stav zásobníku a toneru, otočení obrazu o 180 stupňů, uložené nastavení, nastavení Earth Smart	
Mobilní tisk	Apple/Print, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct [®]	
Skenování	X	Plachý skener s oboustranným automatickým podavačem. Černobíle a barevné skenování až 600 × 600 dpi rychlost skenování: Rychlost skenování: Černobíle: Až 50/47 obr./min ve formátu Letter/A4 jednostranně, 23/21 obr./min oboustranně; barevně: Až 32/30 obr./min ve formátu Letter/A4 jednostranný tisk, 14/13 obr./min. Umístění skenů: Email, přední USB disková jednotka, server FTP, počítač připojený přes síť nebo USB, síťová složka systému Windows Formáty skenování: TIFF, JPEG, neprohledávatelné PDF, JPEG, BMP, XPS
Fax	X	Max rychlost 33,6 kb/s, V. 34 poloduplexní kb/s Komprese MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG automatická odpověď, automatické opakované vytáčení, automatická redukce, odeslání vysílání, filtr nevyžádaných faxů, adresář faxu, přeposílání faxu zahrnuje: Fax, e-mail, FTP, síťová složka, vytáčené číslo
Zabezpečení	Digitálně podepsané aktualizace firmwaru, Správa certifikátů, zabezpečené obnovení hesla, filtrování připojení TCP, filtrování portů, řízení přístupu, důvěrné tiskové služby, vymazání vyrovnávací paměti, oddělení faxu/sítě, chráněné USB porty, automatické ukládání e-mailové adresy odesílatele, omezení přihlášení	
Tiskové ovladače	Windows [®] 8, 8.1, aktualizace 1, 10, 11. Windows Server [®] 2008 SP2 (32-a 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Více informací o podporovaných operačních systémech najdete na stránce Drivers & Downloads (Ovladače a ke stažení), kde zadejte své zařízení na https://www.support.xerox.com/cs-cz	
Volitelné cloudové služby	X	Dosáhněte více s Xerox Workflow Central
MANIPULACE S TISKOVÝM MÉDIEM		
Hlavní zásobník	250 listů 75 g/m ² ; A4/Letter, A5, A6 a uživatelské formáty: 98 × 148 mm až 216 × 356 mm	
Otvor ručního podavače	1 list 75 g/m ² ; A4/Letter, A5, A6 a uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm	
550 plus zásobník na 100 listů (volitelně)	Zásobník na 100 listů	100 listů 75 g/m ² ; A4/Letter, A5, A6 a uživatelské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm
100 listů (volitelně)	Zásobník na 550 listů	550 listů 75 g/m ² ; A4/Letter, A5 a uživatelské formáty: 148 × 210 mm až 216 × 356 mm
Výstup papíru	Až 125 listů papíru o hmotnosti 75 g/m ² , lícem dolů	Až 150 listů o hmotnosti 75 g/m ² , lícem dolů
Tisková média	Běžný papír, lehký papír, silný papír, karton, štítky (papírové a vinylové štítky), obálka, barevný papír, hlavičkový papír, předtíštěný, lepený, lesklý, hrubý/bavlněný, recyklovaný	
Oboustranný automatický podavač dokumentů	X	Až 50 listů o hmotnosti 75 g/m ² ; formáty od rozměru A6 (105 × 148 mm) po Legal (216 × 355 mm)
Gramáže médií	Oboustranný automatický podavač dokumentů	X
	Hlavní zásobník	60–220 g/m ²
	Otvor ručního podavače	60–220 g/m ²
Zásobníky s kapacitou 550 + 100 listů	60 až 163 g/m ²	
Správa zařízení	Xerox [®] Vestavěný webový server, Xerox [®] CentreWare [®] Web, emailová upozornění, Apple Bonjour [®]	

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734.

² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Některé funkce mohou vyžadovat aktualizace softwaru z xerox.com, dostupné ve čtvrtém čtvrtletí 2021 (pouze C310).

CO NALEZNETE V KRABICI

- Produkt Xerox C310/C315
- Předem nainstalované CMYK tiskové kazety s počáteční kapacitou: 1 000 tiskových stránek⁴, černá tisková kazeta 1 500 tiskových stránek⁴
- CD se softwarem a s dokumentací (obsahuje uživatelskou příručku, stručný návod k instalaci, bezpečnost, právní předpisy, tiskové ovladače a prohlášení o záruce)
- Instalační příručka Bezpečnostní list výrobku
- Stručný návod k použití
- Napájecí kabel

CERTIFIKACE

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A MOŽNOSTI

Standardní tonerové kazety:

Originální Xerox černá: 3 000 stránek ⁴	006R04360
Originální Xerox azurová: 2 000 stránek ⁴	006R04361
Originální Xerox purpurová: 2 000 stránek ⁴	006R04362
Originální Xerox žlutá: 2 000 stránek ⁴	006R04363
Pouze černá sada pro zpracování obrazu: 125 000 stránek ⁵	013R00689
Odpadní nádobka toneru: 25 000 stran	008R13325

Velkokapacitní tonerová kazeta:

Originální Xerox černá: 8 000 stránek ⁴	006R04368
Originální Xerox azurová: 5 500 stránek ⁴	006R04369
Originální Xerox purpurová: 5 500 stránek ⁴	006R04370
Originální Xerox žlutá: 5 500 stránek ⁴	006R04371
Černobílá a barevná sada pro zpracování obrazu: 125 000 stránek ⁵	013R00692
Zásobník na 550 listů plus multifunkční podavač s kapacitou 100 listů	497N07995

⁴ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost v souladu s normou ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

⁵ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, velikosti a orientaci médií a režimu tisku. Více informací naleznete v dokumentu [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Jednoletá záruka (geograficky podmíněná)

Zařízení C315 bude k dispozici počátkem roku 2022.

Na další informace se podívejte na adrese [Xerox.com](https://www.xerox.com).

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, CentreWare® a Green World Alliance® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation registrované v USA a/nebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
09/21 TSK-2235 BR34238 C31BR-01MA

xerox[™]

B7125/B7130/B7135

Xerox® VersaLink® Multifunkční tiskárna

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunkční tiskárna

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou udržet si náskok před změnami.

PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. Znamé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc pomáhají zůstat zapojeni a produktivní.

BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners, budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a zabezpečení jak v kanceláři, tak i na cestách.

PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malwaru, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušení, které zdržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM!). Software McAfee® seznamy povolených různě neustále sleduje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 × 1 200 dpi tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na novou úroveň. Syté černé a jemnější odstíny dodají vaši komunikaci dojem, zatímco ostrý text zvyšuje jasnost a čitelnost.

UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Díky cloudovým službám můžete využívat flexibilitu mobilních zařízení. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

Komplexní zabezpečení

Zabudované proaktivní bezpečnostní funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

Přístup ke službám Managed Print Services

Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se službami Xerox® Managed Print Services.

Brána do světa nových možností

Využívejte aplikace ze služby Xerox App Gallery na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunkční tiskárna

Konfigurace



Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů² s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 80 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.

Ruční podavač na 100 listů umožňuje pracovat s médii o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.

Uživatelské rozhraní je intuitivní 7palcová naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí pouhých několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím služby **Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardní zásobník 1 na 520 listů² podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.

Pozice pro čtečku karet a integrovaný port USB.³

VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE KAPACITU PAPIŘU NA MAXIMUM²

Přidáním modulu s jedním zásobníkem (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



Přidáním modulu s jedním zásobníkem (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



Modul velkokapacitního tandemového zásobníku zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



Zásobník obálek může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



Volitelný velkokapacitní podavač pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu zařízení na 5 140 listů.



ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRAC



Kancelářský finišer poskytuje pokročilé funkce dokončovacího zpracování, stohovač na 500 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sešívání stran. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Pracovní plocha a ruční sešíváčka sešijí až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.




Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁴ po až 250 listech.



Volitelný integrovaný kancelářský finišer nabízí stohování 500 listů a dvupolohové sešívání 50 listů.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

Multifunkční tiskárna



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Rychlost ⁵	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.	Až 35 str./min.
Měsíční zatížení ⁶	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran	Až 153 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD*/1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
kopírování a tisku Rozlišení při	Kopírování: až 600 x 600 dpi; Tisk: Až 1 200 x 1 200 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 5,8 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	Již za 6,2 s černobíle	Již za 5,2 s černobíle	Již za 4,8 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru² Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 130 listů; rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnost	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru/ Dokončování² Standardně	Zásobník s kapacitou 500 listů		
Volitelně	Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁴: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách Kancelářský finišer: příhrádka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (drážka, sešívání na střihu) Ruční sešíváčka s pracovní plochou: Sešívá až 50 listů		
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ			
Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek		
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver		
Xerox® Embedded Web Server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládní		
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložení úlohy, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úlohy, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací		
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytváření faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání) Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)		
PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU			
Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)		
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)		
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelně: přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery)		
KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ			
Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2		
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet) ² , integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)		
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladače, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity McAfee		
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači		
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM MANAGED PRINT SERVICES			
Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement		
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud ⁷		
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správ digitálních certifikátů 1, reporting SIEM ¹ , interaktivní hlášení řídicích panelů		
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ			
Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.		
Software a řešení	Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform		

¹ Podpora SIEM s nástrojem Xerox® Device Manager; ² kapacita papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší. ³ Porty USB lze zakázat. ⁴ HDD a dvojitý výstupní zásobník pro off-set jsou u stolního modelu volitelné. ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ⁶ Maximální kapacita objemu tisku předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se její pravidelné dosahování. ⁷ Nedostupné na všech trzích. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Více informací máte k dispozici na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey/versalink.

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® Barevná multifunkční tiskárna

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Barevná multifunkční tiskárna

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE PŘIZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou udržet si náskok před změnami.

PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. Známé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc pomáhají zůstat zapojení a produktivní.

BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfoliu cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners, budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a zabezpečeni jak v kanceláři, tak i na cestách.

PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malwaru, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušení, které zdržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM¹). Software McAfee® seznamy povolených různě neustále sleduje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Barva je ten rozdíl mezi komunikací, která je k ničemu, a komunikací, která má skutečný dopad. Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 x 2 400 dpi tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na novou úroveň.

UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

Intuitivní uživatelské prostředí

Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

Podpora mobilního připojení a cloudu

Díky cloudovým službám můžete využívat flexibilitu mobilních zařízení. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní.

Komplexní zabezpečení

Brání neoprávněnému přístupu, odhaluje hrozby a chrání data a dokumenty.

Přístup ke službám Managed Print Services

Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se službami Xerox® Managed Print Services.

Brána do světa nových možností

Využívejte aplikace ze služby Xerox App Gallery na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení naleznete na webu

www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Konfigurace barevné multifunkční tiskárny

Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů² s jedním průchodem

umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 80 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.

Ruční podavač na 100 listů podporuje média o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.



Uživatelské rozhraní je intuitivní 7palcová naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí pouhých několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím **služby Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardní zásobník 1 na 520 listů² podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.



Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.³

VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE KAPACITU PAPIŘU NA MAXIMUM²

Přidáním modulu s jedním zásobníkem (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



Přidáním modulu s jedním zásobníkem (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



Modul velkokapacitního tandemového zásobníku zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



Volitelný velkokapacitní podavač pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu zařízení na 5 140 listů.



Zásobník obálek může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ²



Kancelářský finišer poskytuje pokročilé funkce dokončovacího zpracování, stohovač na 500 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sešívání stran. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů).



Pracovní plocha a ruční sešíváčka sešijí až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.




Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁴ po až 250 listech.



Volitelný integrovaný kancelářský finišer nabízí stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Barevná multifunkční tiskárna



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost ⁵	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení ⁶	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD ⁴ /1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi ³ a Wi-Fi Direct ³ s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform ² , aplikace Xerox [®] App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox [®] , oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
kopírování a tisku Rozlišení při	Kopírování: až 600 x 600 dpi; Tisk: Až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL [®] 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelné Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]		
Vstup papíru² Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 130 listů; rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Ybtejte jednu možnost	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelné	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru/ Dokončování² Standardně Volitelné	Zásobník s kapacitou 500 listů Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁵: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v a dvou polohách Kancelářský finišer: Příhrádka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelné děrování, volitelné vazací brožur (přehnutí, vazba V1) Ruční sešivačka s pracovní plochou: Sešívá až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox [®] Global Print Driver [®] , výchozí nastavení aplikace, Xerox [®] Pull Print Driver
Xerox [®] Embedded Web Server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovy nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; Volitelný: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelné jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímaní); Volitelné: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelné: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint [™] (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria [®] Print Service, Apple AirPrint [™] , Xerox [®] Print Service (Android), aplikace Xerox [®] @PrintByXerox; Volitelné: Aplikace Xerox [®] Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria [®] Scan, Apple AirPrint [™] ; Volitelné: Aplikace Xerox [®] Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelné: přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery)

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco [®] Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelné: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPNet) ⁷ , integrovaná čtečka karet RFID Xerox [®] , standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox [®] Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelné: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity McAfee
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox [®] ; volitelné: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox [®] Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox [®] CentreWare [®] Web, Xerox [®] Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox [®] Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Volitelné: Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud ⁷
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox [®] Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správ digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare [®] (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie [®] (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Podpora SIEM s nástrojem Xerox[®] Device Manager; ² kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší. ³ Porty USB lze zakázat. ⁴ HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ⁶ Maximální objem předpokládaný nárůzově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování. ⁷ Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Více informací máte k dispozici na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey/versalink.



Příloha č. 5 - Ceník

Označení položky	Specifikace	Cena za měsíční nájemné (bez DPH)	Počet jednotek ks	Cena za měsíční nájemné celkem	Cena za černobílý výstup A4 (bez DPH)	Cena za barevný výstup A4 (bez DPH)	Počet černobílých výstupů za měsíc A4 / Zařízení	Počet barevných výstupů za měsíc A4 / Zařízení	Počet černobílých výstupů za měsíc A4 / Celkem	Počet barevných výstupů za měsíc A4 / Celkem	Cena za měsíční výstup celkem	Cena celkem za 60 měsíců (bez DPH)
ST 1	Černobílá tiskárna formátu A4	235,00 Kč	44	10 340,00 Kč	0,28 Kč		300		13 200		3 696,00 Kč	842 160,00 Kč
BT 1	Barevná tiskárna formátu A4	315,00 Kč	3	945,00 Kč	0,38 Kč	1,15 Kč	300	200	900	600	1 032,00 Kč	118 620,00 Kč
MFZ 1	Černobílé multifunkční zařízení formátu A4	290,00 Kč	22	6 380,00 Kč	0,22 Kč		750		16 500		3 630,00 Kč	600 600,00 Kč
MFZ 2	Barevné multifunkční zařízení formátu A4	385,00 Kč	38	14 630,00 Kč	0,40 Kč	1,15 Kč	500	150	19 000	5 700	14 155,00 Kč	1 727 100,00 Kč
MFZ 3	Černobílé multifunkční zařízení formátu A3	670,00 Kč	4	2 680,00 Kč	0,16 Kč		650		2 600		416,00 Kč	185 760,00 Kč
MFZ 4	Barevné multifunkční zařízení formátu A3	805,00 Kč	23	18 515,00 Kč	0,16 Kč	0,29 Kč	2 200	1 000	50 600	23 000	14 766,00 Kč	1 996 860,00 Kč
MFZ 5	Černobílé multifunkční zařízení formátu A3	785,00 Kč	3	2 355,00 Kč	0,16 Kč		3 500		10 500		1 680,00 Kč	242 100,00 Kč
MFZ 6	Barevné multifunkční zařízení formátu A3	870,00 Kč	22	19 140,00 Kč	0,16 Kč	0,29 Kč	3 000	1 500	66 000	33 000	20 130,00 Kč	2 356 200,00 Kč
	Finišer (sešívání, děrování)	100,00 Kč	4	400,00 Kč								24 000,00 Kč
	Brožovací finišer (sešívání, děrování, vazba)	220,00 Kč	2	440,00 Kč								26 400,00 Kč
	HW řešení pro identifikaci uživatelů (např ID terminál, čtečka karet)	30,00 Kč	32	960,00 Kč								57 600,00 Kč
CENA CELKEM ZA 60 MĚSÍCŮ - CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH												8 177 400,00 Kč
SAZBA DPH												21%
CENA CELKEM ZA 60 MĚSÍCŮ - CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH												9 894 654,00 Kč