

SMLOUVA O DÍLO Č. 6/2022/I/Hon

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

██████████ starostkou města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

██████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Václav Dostál

Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice

Zastoupený ve věcech smluvních:

██████████

Zastoupen ve věcech technických:

██████████

Bankovní spojení:

ČS,a.s.,Bílovec

Číslo účtu :

██████████

DIČ:

CZ7211125284

IČO:

73126306

Telefon:

██████████

E-mail:

██████████

Společnost je zapsána u Okresního úřadu Nový Jičín, referát okresního živnostenského úřadu dne 15.8.2002

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označení: „**Zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovcích, včetně napojení dešťových vod**“ dle projektové dokumentace, zpracované Ing. Petrem Bělákem – H-B projekt, Tyršova 129, 747 62 Mokrý Lazec v 12/2021 a v souladu s vydaným územním souhlasem č.j.MBC /33044/ 21 /SÚ/Va 3725/2021 ze dne 22.12.2021
2. Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě

legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatel na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pozemek parc. st. 2/2 v kat. území Výškovice u Slatiny

Předmět zakázky řeší zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Výškovicích , včetně vyřešení napojení dešťových vod. Jedná se o vybudování žumpy a napojení dešťových vod pro stávající nemovitost na parcele st.2/2 k.ú. Výškovice u Slatiny (požární zbrojnici) . Vlastní staveniště se nachází na parcele st.2/2 v travnatém pásu.

Zároveň předmět zakázky řeší práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v poplávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech , včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam

- doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
6. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
 7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
 8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
 9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
 10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu) třetími osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využitě k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši :

Cena bez DPH	248 167, 54 Kč
DPH	52 115, 18 Kč
Cena s DPH	300 282,72 Kč

(slovy :třístatisícdvěštosmdesátdvakorunčeských,72haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
Ukončení díla:	8 týdnů ode dne převzetí staveniště

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí

příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. **Splatnost faktury** je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení včetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace DPS zpracované Ing .Petr Bělák – H-B projekt a položkového rozpočtu z 12/2021. Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na stavenišť. Veškeré části díla, které nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před jejich zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a objednatelem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Stavenišťem se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytyčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelům při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace,

- standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce **60 měsíců** na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
 3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.
 4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
 5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
 6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
 7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.
 8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
 9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30- ti dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
 10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12- ti měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy

soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení
 - c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 1000,- Kč za každou vadu a den
 - d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 1000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ.
 - f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 - g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103, odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na

plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
 - c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 – Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací dokumentace.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

26. 04. 2022

V Bílovci dne

V Albrechticích dne 22. 04. 2022

Za objednatele:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] starostka města

Za zhotovitele:

[redacted]
[redacted]
[redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09-2022
Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice, Bílovec-Výškovice

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Bílovec
Zhotovitel: Václav Dostál
Velké Aibrechtice 52, 742 91
Projektant: [REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 10. 3. 2022
IČ:
DIČ:
IČ: 73126306
DIČ: CZ7211125284
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH				248 167,54
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 248 167,54 0,00		Výše daně 52 115,18 0,00
Cena s DPH		v CZK		300 282,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.3 2022

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 09-2022

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice, Bílovec-Výškovice

Místo:

Datum:

10. 3. 2022

Zadavatel: Město Bílovec

Projektant:

Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62 742 91

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		248 167,54	300 282,72
Z827	Zřízení žumpy požá...	248 167,54	300 282,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení žumpy požární zbrojnice, Bilovec-Výškovice

Objekt:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bilovec

Zhotovitel:

Václav Dostál, Velké Albrechtice 62, 742 91

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

73126306

CZ7211125284

Cena bez DPH

248 167,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 167,54	21,00%	52 115,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

300 282,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14. 3 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice, Bílovec-Vyškovice

Objekt:
0

Místo:
Zadavatel: Město Bílovec
Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62, 742 91

Datum: 10. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	248 167,54
HSV - Práce a dodávky HSV	244 767,06
1 - Zemní práce	128 696,82
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	3 070,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	107 126,82
15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu	98 940,52
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	94 944,52
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	73 198,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 856,41
35 - Stoky	93 081,04
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	9 870,48
8 - Trubní vedení	19 553,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 375,50
998 - Přesun hmot	1 060,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 400,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 400,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žumpa Výškovice

Objekt:

Z827 - Zřízení žumpy požá...

Místo:

Datum: 10. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							248 167,54
D		HSV	Práce a dodávky HSV				244 767,06
D	1		Zemní práce				128 696,82
1	K	001001001	Zajištění (podepření) plotu	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
2	K	001001002	Obednění stromu 30 cm. M+D	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	001001003	Vytýčení přípojky	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	001001004	Vyčerpání kalů a odvoz na ČOV	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	001001005	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				3 070,00
6	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého II do 100 mm ručně	m2	5,000	614,00	3 070,00
	W		5,00*1,00 " chodník betonový v části kolem výkopů		5,000		
	W		Součet			5,000	
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				107 126,82
7	K	131101201	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	35,061	155,00	5 434,46
	W		3,10*3,10*3,00 " hlavní jáma žumpy		28,830		
	W		3*0,67*3,10*0,5*2 " boční stěny svahované 1:67 nezapažené		6,231		
	W		Součet		35,061		
8	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojné	m3	5,040	546,00	2 751,84
	W		7,20*0,70*1,00 " rýha pro připojení k žumpě		5,040		
	W		Součet		5,040		
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				98 940,52
9	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl. výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	212,00	2 544,00
	W		3,00*2,00*2		12,000		
	W		Součet		12,000		
10	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl. výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	12,000	121,00	1 452,00
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				94 944,52
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,830	85,00	2 450,55
	W		3,10*3,10*3,00 " hlavní jáma žumpy		28,830		
	W		Součet		28,830		
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,000	35,00	5 040,00
	W		28,8*5 " odvoz na trvalou skládku do 15 km (10+5)		144,000		
	W		Součet		144,000		
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,061	154,00	5 399,39
	W		3,10*3,10*3,00 " hlavní jáma žumpy		28,830		
	W		3*0,67*3,10*0,5*2 " boční stěny svahované 1:67 nezapažené		6,231		
	W		Součet		35,061		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				73 198,17
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,599	20,70	467,80
	W		Výkop jámy				
	W		3,10*3,10*3,00 " hlavní jáma žumpy odvoz na skládku		28,830		
	W		-3*0,67*3,10*0,5*2 " boční stěny svahované 1:67 nezapažené ponechat na zpětný zásyp		-6,231		
	W		Součet		22,599		
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	40,678	1 330,00	54 101,74
	W		22,599*1,800 " přebytečný výkopek na trvalou skládku		40,678		
	W		Součet		40,678		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	174101101	Zásyp jam se zhutněním	m3	30,792	143,00	4 403,26
	W		Výkop jámy				
	W		3,10*3,10*3,00 " hlavní jáma žumpy odvoz na skládku		28,830		
	W		3*0,67*3,10*0,5*2 " boční stěny svahované 1.67		6,231		
	W		nezapažené ponechat na zpětný zásyp				
	W		Mezisoučet		35,061		
	W		odpočet objem prefa šachtice				
	W		-2,64*1,64*2,15		-9,309		
	W		7,20*0,70*1,00 " rýha pro připojení k žumpě- zpětný		5,040		
	W		zásyp rýhy výkopkem				
	W		Součet		30,792		
17	M	58358343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	25,724	553,00	14 225,37
	W		obsyp jámy				
	W		3,10*3,10*3,00 -2,64*1,64*2,15 " hlavní jáma žumpy zásyp		19,521		
	W		ŠD 0-32				
	W		-3*0,67*3,10*0,5*2 " boční stěny svahované 1.67		-6,231		
	W		nezapažené zásyp zeminou				
	W		1,00*1,00*1,00 " zásyp ŠD rekonstr.šachtici		1,000		
	W		Součet		14,290		
	W		14,291*1.800		25,724		
	W		Součet		25,724		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 856,41
18	K	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	100,000	24,10	2 410,00
19	K	182303111	Doplnění ornice na travnatých plochách tl 50 mm	m2	100,000	55,00	5 500,00
			rovina v rovinné a svahu do 1:5				
20	M	005724150	osivo směs travní parková směs exkluzive	kg	1,100	96,40	106,04
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	4,30	430,00
22	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zařízení	m2	0,896	458,00	410,37
	W		(2,64+1,64)*2*0,10		0,896		
	W		Součet		0,896		
	D	35	Stoky				93 081,04
23	K	358325115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z	m3	0,774	5 440,00	4 210,56
	W		železobetonu plochy přes 4 m2				
	W		(1,00+1,40)*2*1,00*0,10 " bourané stěny stáv šachty		0,480		
	W		1,40*1,40*0,15 " Zastropení šachty		0,294		
	W		Součet		0,774		
24	K	4100000PC	Montáž a doprava prefa dílců vodoměrné šachty	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
25	M	3122 984 951	Dno + stěny PNO 240x140x193/10cm BZP	ks	1,000	51 700,00	51 700,00
26	M	3120 870	Zákrýtová deska PNO 240/140/25 ZDP-10	ks	1,000	17 300,00	17 300,00
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				9 870,48
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného	m3	0,217	1 430,00	310,31
	W		těženého				
	W		6,20*0,70*0,05		0,217		
	W		Součet		0,217		
28	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do	m2	5,000	148,00	740,00
	W		sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm				
	W		5,00*1,00 " pod beton.chodník		5,000		
	W		Součet		5,000		
29	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do	m2	0,466	245,00	114,17
	W		sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm				
	W		2,84*1,84*0,10		0,466		
	W		Součet		0,466		
30	M	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců		0,026	66 000,00	1 716,00
	W		otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari				
	W		2,84*1,64*0,005*1,1		0,026		
	W		Součet		0,026		
31	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	ks	2,000	680,00	1 360,00
32	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	5,000	374,00	1 870,00
33	K	41000001PC	Jádrové vrtání vodorovné DN200	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
34	K	59224013	prstavec šachtový vyrovnávací betonový	ks	2,000	258,00	516,00
	W		625x100x100mm				
	W		2 " prstavec šachtový vyrovnávací betonový		2,000		
	W		625x100x100mm				
	W		Součet		2,000		
35	K	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli	ks	1,000	568,00	568,00
	W		hmotnosti				
36	M	55241014	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup	ks	1,000	376,00	376,00
	W		600mm, bez ventilace				
37	K	890000012	Zatěsnění průníků potrubí do nádrže DN250 vč.	ks	1,000	800,00	800,00
	W		povrchových úprava po vývrtu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	8	Trubní vedení				19 553,70
38	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	506,00	1 012,00
39	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	8,000	82,60	660,80
40	M	28611118	Kanalizační hrdlové trubky PVC KG - SN 12 (min. SN 8) DN 100, vč. těsnění	bm	8,000	258,00	2 064,00
	W		6,2*1,05 " splašková DN 100		6,510		
	W		1,00*1,05 " dešťová DN100		1,050		
	W		Součet		7,560		
	W		8,00 " dle TZ vč.zratného		8,000		
	W		Součet		8,000		
41	K	877260330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	ks	2,000	206,00	412,00
42	M	28615764	přesuvka odpadní PVC DN 110	ks	2,000	60,00	120,00
43	K	877260310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	ks	9,000	206,00	1 854,00
	W		5*1+3		9,000		
	W		Součet		9,000		
44	M	28611350	koleno kanalizace PVC KG 110x30°	ks	5,000	47,00	235,00
45	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	ks	1,000	50,90	50,90
46	M	28611454	redukce kanalizační PVC KG 110x160	ks	1,000	80,00	80,00
47	M	28611349,48	Rezerva kolena např. 22°, 11° DN 100	ks	3,000	55,00	165,00
	W		3 " Rezerva kolena např. 22°, 11° DN 100		3,000		
	W		Součet		3,000		
48	M	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl. od 1360 do 1730 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
	W		2 " Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok		2,000		
	W		Součet		2,000		
49	M	IF100300N	BETONOVÝ KONUS 315	ks	2,000	950,00	1 900,00
50	M	IF150300W	POKLOP PP 315/A15 DO ŠACHTOVÉ ROURY	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 375,50
51	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	5,000	353,00	1 765,00
52	M	592174100	Betonový obrubník záhonový	kus	5,500	111,00	610,50
	W		5*1,10		5,500		
	W		Součet		5,500		
	D	998	Přesun hmot				1 060,00
53	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,000	1 060,00	1 060,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 400,48
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 400,48
54	K	711001001 PC	Ochrana izolace položením ochranné folie	m2	4,658	160,00	745,28
	W		2,840*1,640 " strop vně		4,658		
	W		Součet		4,658		
55	K	711111012	Provedením izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné nátěrem tekutou lepenkou	m2	3,360	23,30	78,29
	W		2,40*1,40 " dno		3,360		
	W		Součet		3,360		
56	K	711112012	Provedením izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé nátěrem tekutou lepenkou	m2	33,072	39,80	1 316,27
	W		(2,40+1,40)*2*1,93 " Vnitřní nátěr stěn		14,668		
	W		(2,64+1,64)*2*2,15 " vnější nátěr stěn		18,404		
	W		Součet		33,072		
57	M	245510300	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg	kg	6,000	100,00	600,00
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 1 vrstva 1,5 kg/m2				
58	K	711199095	Příplatek za provedení izolace na ploše vodorovné nátěrem do 10m2	m2	4,658	2,80	13,04
	W		2,840*1,640 " strop vně		4,658		
	W		Součet		4,658		
59	K	711199097	Příplatek za provedení izolace na ploše svislé do 10m2	m2	33,072	2,80	92,60
	W		(2,40+1,40)*2*1,93 " Vnitřní nátěr stěn		14,668		
	W		(2,64+1,64)*2*2,15 " vnější nátěr stěn		18,404		
	W		Součet		33,072		
60	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě a vlhkosti	t	0,500	1 110,00	555,00

