


O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
<input type="checkbox"/>					D	HSV		Práce a dodávky HSV					4 620 000,00
<input type="checkbox"/>					D	1		Zemní práce					34 458,28
<input type="checkbox"/>			k	1	K	HSV	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	30,000	299,44	0,893	8 983,20
<input type="checkbox"/>			k	2	K	HSV	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	137,000	110,53	0,893	15 142,61
<input type="checkbox"/>			k	3	K	HSV	125153111	Vykopávky melioračních kanálů pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	35,000	121,83	0,893	4 264,05
<input type="checkbox"/>			k	4	K	HSV	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	68,500	72,30	0,893	4 952,55
<input type="checkbox"/>			k	5	K	HSV	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	68,500	16,29	0,882	1 115,87
<input type="checkbox"/>					D	5		Komunikace pozemní					4 386 965,20
<input type="checkbox"/>			k	6	K	HSV	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	523,000	83,76	0,893	43 806,48
<input type="checkbox"/>			fc	7	M	HSV	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	2 002,680	355,44	0,893	711 832,58
<input type="checkbox"/>			k	8	K	HSV	567531151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 200 do 250 mm pl přes 10000 m2	m2	11 126,000	61,03	0,893	679 019,78
<input type="checkbox"/>			k	9	K	HSV	571904111	Posyp krytu kamenivem drčeným nebo těženým přes 15 do 20 kg/m2	m2	10 820,000	13,83	0,893	149 640,60
<input type="checkbox"/>			k	10	K	HSV	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	125,000	765,02	0,893	95 627,50
<input type="checkbox"/>			k	11	K	HSV	573312211	Prolití podkladu asfaltem v množství 3,5 kg/m2	m2	11 126,000	41,84	0,893	465 511,84
<input type="checkbox"/>			k	12	K	HSV	573451112	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,7 kg/m2 s posypem	m2	10 820,000	36,09	0,893	390 493,80
<input type="checkbox"/>			k	13	K	HSV	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	11 126,000	166,37	0,893	1 851 032,62
<input type="checkbox"/>					D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					198 576,52
<input type="checkbox"/>			k	14	K	HSV	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	1,000	1 703,11	0,893	1 703,11
<input type="checkbox"/>			fc	15	M	HSV	59221002	trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600	m	1,000	1 759,16	0,893	1 759,16
<input type="checkbox"/>			k	16	K	HSV	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,500	3 339,16	0,893	1 669,58
<input type="checkbox"/>			k	17	K	HSV	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	62,000	115,63	0,893	7 169,06
<input type="checkbox"/>			k	18	K	HSV	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	1 695,000	39,75	0,893	67 376,25
<input type="checkbox"/>			k	19	K	HSV	938902151	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	4 025,000	11,28	0,893	45 402,00
<input type="checkbox"/>			k	20	K	HSV	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	123,000	47,25	0,893	5 811,75
<input type="checkbox"/>			k	21	K	HSV	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	50,000	52,11	0,893	2 605,50

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
<input type="checkbox"/>		> 	k	22	K	HSV	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 955,500	22,02	0,893	65 080,11

Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
0,000	372,393	100,487	vlast.			

9.3 2022

V ŘIČHOVÉ N. KN.

STELBA SR.O

