

K U P N Í S M L O U V A

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění,
dále také jen „smlouva“

Dodávka 1 ks zabezpečovacího signalizačního přívěsu

číslo smlouvy prodávajícího: PO-2022-010-000085

číslo smlouvy kupujícího: 74/P/2022

1. Smluvní strany

1.1. Kupující: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou – ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: 387 021 014

jako „kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: **HIT HOFMAN, s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 333, 252 44 Psáry**
Zastoupen: **Ing. Karlem Hofmanem – jednatelem společnosti**
tel.: 241 029 961

IČO: 48536539

DIČ: CZ48536539

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č.úctu: 941247101/0100

Prodávající je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19115, datum zápisu 1. dubna 1993.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Hofman tel.: 241 029 961

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Hofman tel.: 241 029 961

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je realizace zakázky č. 74/P/2022 ze dne 11. 4. 2022, zadané podle směrnice JČK o zadávání veřejných zakázek v platném znění mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

3. Vymezení a předmět plnění

3.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k předmětu smlouvy (dále také jako „zboží“) uvedenému níže a specifikované v nabídce ze dne 14. 4. 2022 a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 4 této smlouvy.

3.2. Předmět koupě:

Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1_01 Triangl CZ - 1 ks

4. Kupní cena

4.1. Cena za zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1_01 Triangl CZ včetně základního vybavení (aku, nabíječka) činí dle nabídky prodávajícího ze dne 14. 4. 2022:

Cena bez DPH	239 510,00 Kč
DPH 21 %	50 297,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	289 807,10 Kč

Cena je stanovena za dodávku nového stroje včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, odzkoušení a příslušné dokumentace v českém jazyce. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí potvrdí datovaným podpisem na přejímacím protokolu.

5.2. Platba bude uhrazena do 21 dnů od doručení faktury kupujícímu (razítko podatelny). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v občanském zákoníku.

5.3. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 30 dnů od dodací lhůty a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.

5.5. Zboží bude dodáno v termínu: **do 5 týdnů od podpisu kupní smlouvy**

- 5.6. Zboží bude předáno v místě plnění:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Písek, Vrcovická 2148, 397 01 Písek

Kontaktní osoba kupujícího:

vedoucí dopravy a TZ, tel.: , e-mail:

Termín konečného předání zboží oznámí prodávající kupujícímu minimálně 3 pracovní dny před převzetím.

Při předání stroje proběhne proškolení obsluhy a budou předány tyto dokumenty:

- návod k obsluze, servisní kniha a katalog náhradních dílů v českém jazyce
- pravidla bezpečné práce, eventuelně kalendář revizních zkoušek a prohlídek
- prohlášení o shodě k přívěsu

6. Záruční doba

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za dohodnuté vlastnosti zboží tak, jak jsou uvedeny v jeho nabídce, po dobu **24 měsíců** ode dne dodání.

7. Servisní podmínky

- 7.1. Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma **HIT HOFMAN s.r.o.**

Kontaktní osoba prodávajícího: Ing. Karel Hofman
tel. 241 029 961, e-mail: hit@hit-hofman.cz

- 7.2. Záruční doba platí za předpokladu dodržování návodu k obsluze a údržbě, použití originál náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a škody vzniklé v důsledku neodborné manipulace nebo havárií.

- 7.3. Servisní zajištění: cena servisních prací - Kč/hod. bez DPH

8. Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 8.1. Za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním zboží uhradí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (bez DPH). Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

- 9.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v pl. znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

- 9.3. Prodávající se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se prodávající zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude prodávající cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 9.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1). Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 9.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka kupujícího č. 74/P/2022 a nabídka prodávajícího ze dne 14. 4. 2022 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 9.7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 9.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Nabídka prodávajícího – technické parametry

V Českých Budějovicích, dne: 27. 04. 2022
kupující:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová

[redacted] ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Psárech, dne: 28/4/2022
prodávající:

[redacted]

Ing. Karel Hofman

jednatel společnosti
HIT HOFMAN, s.r.o.

Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1_01 Triangl CZ

Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k pohotovému označení pracovního místa převážně na dálnicích a rychlostních komunikacích. Předzvěstný vozík je označován jako **Zařízení předběžné výstrahy** nebo vozík se spojitým zobrazováním.

- ▶ tuhý jednonápravový přívěs s ruční brzdou, žárově zinkovaný
- ▶ výškově nastavitelná oj s vyměnitelným spojovacím zařízením pro kouli ø50mm a jako příslušenství pro čep DIN ø40mm nebo ø50mm
- ▶ čtyři opěrné nohy pro bezpečné odstavení přívěsu
- ▶ osvětlení přívěsu se zástrčkou 7-pin umožňuje připojit k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V
- ▶ přívěs nemá ložnou plochu, obsahuje uzamykatelnou akubednu (ŠxVxD) 745x360x365mm pro akumulátor do kapacity 12V/230Ah
- ▶ štít je sklopný pomocí jedné zvedací tyče a plynových vzpěr, jištěn proti zatížení větrem při zvednutém štítu
- ▶ výstražná světla se zapnou automaticky po zvednutí štítu
- ▶ měnitelná retroreflexní **dopravní značka IP18 (třída RA2)** skládající se ze tří otočných trojhranů
- ▶ dopravní značky **A8, A15, A23, A27, B20a 80 a 100km/h (třída RA2)**
- ▶ dodatkové tabulky **E3a (třída RA2)** se vzdáleností **300, 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 5000m**

MOŽNÉ PROVEDENÍ PŘÍVĚSU

- ▶ dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům
- ▶ celková hmotnost nebrzděného přívěsu může být 550kg až 750kg
- ▶ přívěs je možné dodat s nájezdovou brzdou a celkovou hmotností 550kg až 1000kg
- ▶ s plnohodnotným rezervním kolem



TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hmotnost	750kg
Hmotnost přívěsu	443kg
Užitečná hmotnost	307kg
Celková délka	4450mm
Celková šířka	1700mm
Přepravní výška	1750mm
Provozní výška	3765mm

PŘÍVĚS S VLSU-2 LED VYDRŽÍ
NEPŘETRŽITĚ BLIKAT
Z AKUMULÁTORU 12V/180AH AŽ 10
DNÍ

PRODUKTY

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-030-000300	Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-1.1_01 Triangl CZ	1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód produktu	Název produktu	Množství
1-035-015052	NZSP-1_01 Vvstražné dvojsvětlo VLSU-2 LED	1 ks
1-035-301010	NZSP-Triangl_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V	1 ks
1-035-020300	Bezdrátové dálkové ovládání MZŠ-1_02 RADIO	1 ks
3-580-10000100	Držák dálkového ovládání DO-082	1 ks
1-035-380010	ZSP-Triangl_01 Ložná plocha s bočnicemi	1 ks
1-035-291010	ZSP-1_01 Příplatek za osvětlení přívěsu 12/24V 7/5P LED	1 ks
2-895-101130	Redukce zásuvky 13 na 7 pólů 12V	1 ks
2-890-010020	Akumulátor 12V/180Ah	1 ks
2-895-092170	ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/17A	1 ks
3-500-99001000	Rezervní kolo R13	1 ks
4-300-13002100	Závěs oko D40 3000kg	1 ks
4-300-13001110	Závěs oko D50 1500kg	1 ks