



KUPNÍ SMLOUVA č. 1100170238

1. Prodávající : KÁMEN Zbraslav, a.s.
Žitavského 1178
156 00 Praha 5 Zbraslav
Zastoupený : předsedou představenstva
ing. Tomášem Nezbedou

IČO : 01820460 DIČ : CZ01820460
Bank. účet : 805612004 / 2700 (UniCredit Bank)
Zápis v OR : Veden u MS v Praze, oddíl B, vložka 19215

2. Kupující : Lesy hl.m. Prahy

Práčská 1885
106 00 Praha 10 Záběhllice

IČO : 45247650
DIČ : CZ45247650
Bank. účet : 2000780018 / 6000
Zápis v OR :

Korespondenční adresa :

Lesy hl.m. Prahy

Práčská 1885
106 00 Praha 10 Záběhllice

3. Platnost smlouvy : od 27.03.17 do 31.12.17
Smlouva vystavená na základě objednávky č.: 300/17--VS
Zakázka : Ceoloroční odběr - úseky 50,56,57,58

4. Předmět smlouvy a smluvní ceny

Předmětem smlouvy jsou dodávky produktů v níže uvedeném sortimentu a cenách. Nevyjmenované produkty budou podle výrobních možností provozovny prodávajícího prodávány za ceny dle ceníku prodávajícího platného v den prodeje. Níže uvedené ceny jsou bez dopravného. Místem plnění je provozovna prodávajícího dle čl. 5 této smlouvy.

| Označení dodávky | MJ | Kč/MJ | % DPH | Cena s DPH |
|--|----|--------|-------|------------|
| 411 Přírodní drcené kamenivo 0/4 <small>EN 13043:2002, EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 165.00 | 21.0 | 199.65 |
| 432 Přírodní drcené kamenivo 8/16 <small>EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002, EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 245.00 | 21.0 | 296.45 |
| 446 Přírodní drcené kamenivo 16/32 <small>EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 240.00 | 21.0 | 290.40 |
| 457 Přírodní drcené kamenivo 32/63 <small>EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 235.00 | 21.0 | 284.35 |
| 473 Přírodní drcené kamenivo 0/32 (m) <small>EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 160.00 | 21.0 | 193.60 |
| 478 Přírodní drcené kamenivo 0/63 (m) <small>EN 13242:2002+A1:2007</small> | t | 165.00 | 21.0 | 199.65 |
| 483 Přírodní drcené kamenivo 0/125 (m) <small>M.N.</small> | t | 165.00 | 21.0 | 199.65 |

5. Provozovna prodávajícího

lom Zbraslav, Žitavského 1178, 156 21 Praha 5 Zbraslav
Kontakt na provozovnu : tel. 257921556,
Expedice : tel. 257921556, 257 285 137
Kontakt do obchodního oddělení : 257285154 , fax:257285138

6. Platební podmínky

Doba splatnosti je 30 dnů ode dne vystavení faktury. V případě prodloužení s placením souhlasí kupující se smluvním úrokem z prodloužení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodloužení. Pokud bude kupující v prodloužení s placením déle než 5 dnů po lhůtě splatnosti, vyhrazuje si prodávající právo na dočasné zastavení dodávek do doby zaplacení všech splatných pohledávek. Pokud kupující neuhradí své závazky ani do 30 dnů po lhůtě splatnosti, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.

7. Obecná ustanovení

Při odběru produktu musí být řidič kupujícího vybaven plnou mocí, kterou odevzdá na expedičním místě prodávajícího. Bez této plné moci nebude produkt expedován. Plná moc musí obsahovat tyto údaje: jméno kupujícího (razítko), číslo kupní smlouvy, SPZ vozu a jméno řidiče.

Změny této kupní smlouvy jsou možné pouze číslováním dodatkem k této smlouvě. Při každé dodávce produktu obdrží kupující nebo smluvní dopravce kupujícího jednu kopii dodacího listu. Součástí faktury prodávajícího je potom pouze seznam těchto dodacích listů s čímž kupující výslovně souhlasí.

KUPNÍ SMLOUVA č. 1100170238 (pokračování)

Dodávky produktů budou uskutečněny dle dodacích podmínek prodávajícího, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Obě strany výslovně prohlašují, že tyto dodací podmínky se vztahují i na dodávky uskutečněné prodávajícím bezprostředně po obdržení objednávky a to ještě před tím, než byla na základě této objednávky podepsána tato kupní smlouva. Ceny uvedené v této kupní smlouvě jsou platné pokud nedojde ke zdražení energetických vstupů. Prodávající si vyhrazuje v takovém případě provést jednostranně odpovídající úpravu ceny a kupující s takovou úpravou souhlasí.

Loň Zbraslav

Ceník drceného kameniva

Platný od 1. ledna 2017 do odvolání

| Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu) | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 421 | 4/8 | Horninová směs | 270,- | 327,- |
| 432 | 8/16 | Horninová směs | 245,- | 296,- |
| 434 | 11/16 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 442 | 16/22 | Horninová směs | 240,- | 290,- |

| Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi.....) | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 406 | 0/2 | Horninová směs | 120,- | 145,- |
| 411 | 0/4 | Horninová směs | 165,- | 200,- |
| 416 | 2/5 | Horninová směs | 265,- | 321,- |
| 421 | 4/8 | Horninová směs | 270,- | 327,- |
| 426 | 8/11 | Horninová směs | 280,- | 339,- |
| 432 | 8/16 | Horninová směs | 245,- | 296,- |
| 434 | 11/16 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 436 | 11/22 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 442 | 16/22 | Horninová směs | 240,- | 290,- |

| Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi.....) | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 406 | 0/2 | Horninová směs | 120,- | 145,- |
| 411 | 0/4 | Horninová směs | 165,- | 200,- |
| 416 | 2/5 | Horninová směs | 265,- | 321,- |
| 421 | 4/8 | Horninová směs | 270,- | 327,- |
| 426 | 8/11 | Horninová směs | 280,- | 339,- |
| 432 | 8/16 | Horninová směs | 245,- | 296,- |
| 434 | 11/16 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 436 | 11/22 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 442 | 16/22 | Horninová směs | 240,- | 290,- |
| 446 | 16/32 | Horninová směs | 240,- | 290,- |
| 457 | 32/63 | Horninová směs | 235,- | 284,- |
| 459 | 32/63 (m) | Horninová směs | 210,- | 254,- |
| 467 | 0/16 | Horninová směs | 165,- | 200,- |
| 473 | 0/32 (m) | Horninová směs | 160,- | 194,- |
| 478 | 0/63 (m) | Horninová směs | 165,- | 200,- |

| Kamenivo pro konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku | | | | |
|--|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 475 | 0/32 (m) kv | Horninová směs | 165,- | 200,- |

| Drcené kamenivo dle ČSN EN 13450 | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 458 | 32/63 BI | Horninová směs | 240,- | 290,- |

| Kamenivo mimo normu | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 462 | 63/125 (m) | Horninová směs | 190,- | 230,- |
| 463 | 63/125 | Horninová směs | 210,- | 254,- |
| 466 | 63/200 | Horninová směs | 245,- | 296,- |
| 483 | 0/125 (m) | Horninová směs | 165,- | 200,- |
| 488 | LKN | Horninová směs | 370,- | 448,- |

| Těžené kamenivo dle ČSN EN 12620 | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------|
| Číslo výrobku | Frakce (mm) | Označení horniny | Kč/t bez DPH | Kč/t s DPH |
| 5061 | 0/4 pr. (Ledčice) | Těžené kamenivo | 285,- | 345,- |

BI = kolejový štěrk, m = výrobek z mobilní drtírny, kv = konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku, LKN = lomový kámen netříděný, * dodávky tohoto výrobku pouze po předchozí dohodě

V ceníku uvedené ceny s DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je účtována skutečná částka s DPH bez vlivu zaokrouhlení.

Nabídky a kalkulace

✉ obchod@kamenzbraslav.cz

☎ 257 922 231

Příjem zakázek, expedice

☎ 257 285 137

☎ 739 533 336 (doprava)



Zajišťujeme dopravu kameniva až na místo spotřeby



Expedice kameniva

Leden–Únor Po–Pá 6.00–16.00
Březen Po–Pá 6.00–17.00
Duben–Prosinec Po–Pá 6.00–18.00



Zakoupené výrobky vážíme

na silničních obchodních vahách

KÁMEN Zbraslav, a.s., Žitavského 1178, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČ: 018 204 60, DIČ: CZ01820460, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze v OR oddíl B, vložka 19215

www.kamenzbraslav.cz



KÁMEN
ZBRASLAV

Technické a dodací podmínky pro prodej kameniva

1. VŠEOBECNĚ

1.1. Kamenivo je anorganický, zrnitý, sypký přírodní materiál těžný a zpracovaný pro stavební účely, který je vyráběn tříděním popř. drcením kamene a skladován v zásobnících nebo na speciálních skládkách. Výrobky odpovídají platným normám nebo technické dokumentaci a jsou certifikovány oznámeným subjektem, který vydá „Osvědčení o shodě řízení výroby“ nebo autorizovanou osobou, která vydá „Certifikát výrobku“. Na výrobky označené značkou CE je vydáváno prohlášení o vlastnostech, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. Tyto dokumenty jsou v případě potřeby kupujícího k dispozici na vyžádání na obchodním oddělení prodávajícího nebo v centrální laboratoři. Kamenivo je dodáváno za ceny dle platného ceníku, pokud nedošlo mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o změně ceny. Na skupinu výrobků označených v ceníku jako kamenivo „Mimo normu“ je vydáváno Prohlášení výrobce, na základě § 3 odst. 2 zákona č. 102/2001 Sb. (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) v platném znění. Na místo dodání se kamenivo dopravuje na ložných plochách - nákladními automobily, vagóny nebo loděmi, které musí být zbaveny nečistot a cizorodého materiálu a musí být upraveny a utěsněny tak, aby během dopravy nemohlo dojít k znečištění, smíchání frakcí kameniva, k drcení zrn nebo nežádoucí segregaci zrn. Na místo dodání může být kamenivo dopravováno buď vlastními dopravními prostředky prodávajícího, nebo smluvní dopravní firmou prodávajícího (dále jen dopravou prodávajícího) nebo dopravními prostředky kupujícího (dále jen dopravou kupujícího). Kamenivo je na dodacím listu identifikováno dle původu, velikostí frakce, množstvím a odkazem na normu nebo technickou dokumentaci. Dále je zde číselně označen oznámeného subjektu provádějícího dohled nad Řízením výroby (ŘV), nebo autorizované osoby. Expedient-ka stvrzuje svým podpisem na dodacím listu, že kvalita expedovaných výrobků je zajištěna v rámci ŘV výstupní kontrolou.

2. DOPRAVA PRODÁVAJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 2.1 V případě dopravy kameniva dopravou prodávajícího se přejímka uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího. V tomto případě odpovídá za jakost kameniva až na místo skládky prodávající. Přejímka kameniva se v tomto případě musí uskutečnit na ložném prostoru dopravního prostředku nebo na bezprostředně první skládce vzniklé při vykládání materiálu z ložné plochy dopravního prostředku.
- 2.2 Skládka pro přejímku (viz bod 2.1) musí mít čistou a zpevněnou nehlinitou plochu upravenou tak, aby se během deštivého počasí nezačala pokrývat vrstvou jílovitých částic nebo zeminou. Dále musí být tato skládková plocha dostatečně oddělená, aby nemohlo dojít k smíchání frakcí kameniva, případně smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucí segregaci nebo drcení zrn. Rovněž tato plocha musí být zbarvená veškerého cizorodého materiálu. Dále tato skládka musí být zabezpečena proti následnému znečištění kameniva cizorodým materiálem vlivem provozu, povětrnosti, případně činností cizích osob nebo zvířat.
- 2.3 V případě nesplnění požadavků pro místo přejímky (viz bod 2.2) neodpovídá prodávající kameniva za jeho kvalitu z hlediska zrnitosti, obsahu jemných částic, obsahu cizorodých částic, obsahu humusovitosti a všech ostatních vlastností kromě fyzikálně mechanických vlastností jako je otlučkovost, nasákavost a mrazuvzdornost.
- 2.4 Přejímka začíná příjezdem vozidla a končí vyprázdněním dopravního prostředku prodávajícího na skládku pro přejímku a potvrzením přejímky kupujícím na dodacím listu nebo na záznamu o provozu vozidla. Během vyprázdňování dopravního prostředku prodávajícího musí být ze strany kupujícího zabezpečeny výše uvedené podmínky tak, aby nemohlo dojít k znehodnocení kameniva při vykládce.
- 2.5 Následná manipulace a doprava kameniva po přejímce musí být prováděna tak, aby nedošlo k smíchání frakcí kameniva, případně k smíchání několika různých druhů kameniva nebo nežádoucímu rozměšování nebo drcení zrn jednotlivých frakcí pojezdem manipulačních prostředků na skládce.
- 2.6 Kamenivo je dodáváno v tunách a je váženo na expediční cejchované obchodní váze prodávajícího.

3. DOPRAVA KUPUJÍCÍHO A PŘEJÍMKA KAMENIVA

- 3.1 Zajišťuje-li kupující dopravu kameniva vlastními dopravními prostředky, je místo přejímky ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení. Tento ložný prostor musí být čistý, aby nemohlo dojít k znečištění kameniva. V případě nesplnění těchto požadavků z titulu kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kameniva.
- 3.2 Přepravce kupujícího vjíždí do prostoru důlního díla, kde je vyznačen konec pozemních komunikací, dopravní cesty v důlním díle jsou označeny dopravními značkami, kterými se přepravce musí řídit.

V důlním díle je doprava řízena dopravním řádem podle vyhl. ČBU č. 26/1989 Sb. v platném znění. Při výjezdu z důlního díla je začátek pozemních komunikací viditelně označen. Vzhledem k výše uvedenému je povinností přepravce v plné míře respektovat veškeré označení a značky v důlním díle. Dopravní řád je volně přístupný vždy v kanceláři vedoucího provozovny. Je povinností přepravce v případě nejasností nahlédnout do dopravního řádu a informovat se v zájmu vysvětlení problematiky dopravy u vedoucího provozovny.

4. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

- 4.1 V případě reklamace kameniva musí být při odběru přítomen zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří provedou společný odběr v souladu s příslušnou technickou normou, aby nemohlo dojít k zjištění rozdílných nebo zkreslených výsledků.
- 4.2 Pracovníci kupujícího a prodávajícího, kteří se účastní reklamace, jsou povinni sepsat zápis. Proávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době přejímky vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a v prohlášení o vlastnostech. Proávající neodpovídá za zhoršenou kvalitu, ke které došlo při nevhodné manipulaci a nevhodným ošetřením při skladování.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Oblasti obchodních vztahů neupravené těmito Dodacími podmínkami nebo Kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 5.2 Tyto Dodací podmínky jsou platné od 1. 1. 2017, a to i tehdy, jestliže se na ně v rámci běžných obchodních vztahů prodávající výslovně neodvolá.

V Praze dne: 1. 1. 2017

Ing. Tomáš Nezbeda
předseda představenstva