

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 12

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.5. 2022	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". V případě změny termínu výluk bude zhotoviteli přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		1 809 950,00 Kč
<b>Celková cena</b>							<b>1 809 950,00 Kč</b>

## Svařování - květen

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	94,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	12,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	23,00	
5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	20,00	
5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	6,00	
5910025030	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. S49	svar	6,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	25,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	5,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	3,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	17,00	
5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,00	
5910085030	Navaření hlavy kolejnice tv. S49	cm2	1 020,00	
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	2,00	
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	6,00	
5910090120	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00	
5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	2,00	
5910090570	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 10 mm	kus	2,00	
5910090630	Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:18,5 opotřebení přes 10 mm	kus	1,00	
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	1 800,00	
<b>Celkem</b>				<b>1 809 950,00</b>

## Plán výluk na svařování - květen

<b>TO / Úsek</b>	<b>Druh</b>	<b>Den</b>	<b>Délka (hod)</b>
<b>TO Choceň</b>			
TÚ Choceň - Uhersko	denní	10,12.5.	11 a 9 hod
žst. Choceň (navařování)	denní	16.5.	7 hod
<b>TO ČT 1</b>			
žst. Č.. Třebová (v.č. 128)	denní	9.5.	12 hod
žst. Č.. Třebová (v.č. 410)	denní	16.5.	7 hod
žst. Č.. Třebová (v.č. 125,127)	denní	17.5.	7 hod
žst. Č.. Třebová (v.č. 137)	denní	18.5.	9 hod
žst. Č.. Třebová (v.č. 297)	denní	19.5.	7 hod
žst. Č.. Třebová (v.č. 102,110)	denní	23.5.	9 hod
<b>TO ČT 2</b>			
TÚ 1. TK Č.T. - Zádulka	denní	3.5.	7 hod
TÚ 1+2 TK Č.T. - DI.T.	nepř.	4. - 6.5.	3xN
TÚ Opatov - Svitavy	denní	9.5.	12 hod
žst. Krasíkov (v.č. 11,12)	denní	10.5.	10 hod
žst. Svitavy (v.č. 32)	denní	10.5.	8 hod
žst. Krasíkov (v.č. 11,10)	denní	11.5.	10 hod
1. TK Rudoltice - Krasíkov	denní	12.5.	10 hod
2. TK Svitavy - Opatov	denní	13.5.	10 hod
žst. Svitavy (v.č. 29,30)	denní	20.5.	7 hod
<b>Ústí n.O.</b>			
TÚ Ústí n.O. - DI.T.	denní	8. a 9.5.	8 a 12 hod
žst. Ústí n.O.	noční	10/11.5	8 hod
<b>TO Skuteč</b>			
TÚ Chrast u Chr. - Slatiňany	denní	2.5.	9 hod
<b>TO Pardubice</b>			
TÚ Řečany - Kolín	denní	13.-16.5.	3x10 hod
žst. Záboří n.L. (v.č. 5)	noční	16/17.5	10 hod
žst. Řečany n.L. (v.č. 30)	noční	16/17.5	10 hod