

RÁMCOVÁ SERVISNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Se sídlem: Šimkova 870, Hradec Králové, 500 03
Statutární zástupce: prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
Adresa pro doručování: Šimkova 870, Hradec Králové, 500 03

a

Zhotovitel: **COMPLETE CZ, spol. s r.o.**
Zapsáno v OR, Městský soud Praha, oddíl C, vložka 88727
Se sídlem: Legerova 24/1853, 120 00 Praha 2
Statutární zástupce: Martin Petrovka, jednatel společnosti
IČ: 26 70 78 29
DIČ: CZ26707829
Bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.CZK: 1355962/0800
Tel.: [REDAKCE]
Fax: [REDAKCE]
Adresa pro doručování: V Rovinách 520/46, 140 00 Praha 4

II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele za podmínek této smlouvy servisní práce na níže uvedeném zařízení:

Zařízení	Typ	Množství
Bloková chladicí jednotka	AERMEC WSB 2502L	1 ks
Suchý chladič	SIERRA WTR 8043STD	3 ks

2.2 Zařízení je instalováno na adrese: **Výukové a výzkumné centrum UK, Zborovská 2089, Hradec Králové, 500 03.**

2.3 Servis bude spočívat v pravidelné prohlídce zařízení uvedených v bodě 2.1 dle intervalů v bodě 3.1 a dle rozsahu uvedeném v Příloze č. 1- Servisní úkony, dále pak v dodávce spotřebního materiálu a náhradních dílů.

2.4 Dále se zhotovitel zavazuje provádět na základě dílčích objednávek objednatele opravy uvedeného zařízení, a to včetně dodávky originálních náhradních dílů.

2.5 Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, o fluorovaných skleníkových plynech (dále jen „Nařízení“) včetně zápisu do evidenční knihy zařízení.

2.6 Cena dodávek a prací neuvedených v této smlouvě bude předem oboustranně písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami.

III. CENA

3.1 Smluvní strany se dohodly na rozsahu a cenách plnění této smlouvy takto:

a) plánovaný pravidelný servis:

Množství	MJ	Popis servisní/pracovní činnosti	Cena v Kč / ks	Počet / rok	Cena celkem za rok v Kč bez DPH
1	ks	Pravidelná servisní prohlídka zařízení AERMEC WSB 2502L	8.550,00	2	17.100,00
3	ks	Pravidelná servisní prohlídka zařízení AERMEC SIERRA WTR 8043STD	1.750,00	2	10.500,00
2	ks	Kontrola těsnosti systému chladicího okruhu dle Nařízení č. 517/2014 včetně zápisu do evidenční knihy zařízení <i>Uvedená jednotková cena se vztahuje na každý chladicí okruh.</i> <i>Kontrola těsnosti bude prováděna /a účtována/ v četnostech dle Nařízení č. 517/2014</i>	1.550,00	1	3.100,00
3	ks	Čištění kondenzátorů / suchých chladičů strojem WAP/vysokotlaké mytí nebo tlakovým vzduchem, cena zahrnuje použití zařízení a práci; nezahrnuje zajištění přípojky vody, přivedení vody k zařízení a el. napájení čisticího stroje; práce musí být technicky a z hlediska rizik BOZP proveditelné – toto garantuje objednatel. <i>(Bude účtováno vždy podle skutečnosti – četnost čištění za rok na vyžádání objednatele na základě doporučení zhotovitele)</i> <i>(Uvedená cena platí pouze v případě, že je čištění prováděno při servisní prohlídce, příp. jiném objednaném servisním úkonu)</i>	1.550,00	1	4.650,00
všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH					

Cena zahrnuje práci (v rozsahu dle přílohy č. 1 této servisní smlouvy), dopravu na místo servisu, běžné čisticí prostředky.

Cena nezahrnuje montážní materiál ani jiné výslovně neuvedené činnosti a práce event. dodávky.

Cena nezahrnuje parkování (resp. placení parkovného) jednoho servisního vozidla.

Cena dále nezahrnuje zajištění montážní plošiny pro provedení Servisu zařízení instalovaných ve výšce vyšší než 1,5 m nebo na střeše, kde se předpokládají montážní lávky bezprostředně u servisovaných zařízení, práce musí být technicky a z hlediska BOZP proveditelná – toto garantuje Objednatel, v případě absence montážní lávky/plošiny, technik neprovede servisní práce a bude na toto pohlíženo jako na marný výjezd, který bude účtován dle bodu 3.1d).

b) servisní práce mimo plánovaný pravidelný servis:

Popis pracovního úkonu	Množství	Cena v Kč
Servisní práce, provádění opravy	1 hod./1 os.	890,00
Cestovní náklady paušál	1 výjezd	1.700,00
Cena náhradních dílů a montážního materiálu (účtováno v případě, že se na závadu či vadný díl nevztahuje záruka)		Dle ceníku ND a mont. materiálu, příp. dle odsouhlasené cenové nabídky
všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH		

c) zásahový servis s nástupem do 48 hodin od nahlášení poruchy:

Popis pracovního úkonu	Množství	Cena v Kč za MJ
Servisní zásah / výjezd (pohotovostní příplatek)	1 servisní zásah	6.500,00
+ cena náhradních dílů a montážního materiálu		dle bodu 3.1.b)
+ náklady na provedení opravy a cestovné		dle bodu 3.1.b)
všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH		

d) ceny marných výjezdů:

Popis pracovního úkonu	Množství	Cena v Kč
cena za marný výjezd (jednorázový poplatek bez ohledu na čas a kilometry, jedná-li se o výjezd na pravidelný nebo zásahový servis a ten není možné provést z důvodů na straně objednatele, např. není po dohodě zajištěn přístup k zařízení apod.)	1 výjezd	6.000,00
všechny výše uvedené ceny jsou bez DPH		

- 3.2 Jedná se o ceny pro rok 2016, které budou vždy k 1. dubnu příslušného roku upraveny s účinností pro následujících 12 kalendářních měsíců, o příslušné procento míry inflace v České republice za uplynulý kalendářní rok publikované Českým statistickým úřadem a to v případě, že tato míra inflace překročí hodnotu 1,00%.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Pravidelný plánovaný servis zařízení bude prováděn **2x ročně** v následujících termínech:
- duben;
- říjen;

Přesný termín provedení servisu bude vždy předem dohodnut smluvními stranami.

- 4.2 Nástup na opravu je standardně do 5 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení s výjimkou sobot, nedělí a svátků. Pro řešení havarijních situací, tzn. odstraňování závad, které vyřadí celé klimatizační zařízení z provozu, se zhotovitel zavazuje nastoupit na opravu těchto závad do 48 hodin od doručení telefonického nebo písemného hlášení, dle bodu 8.2 této smlouvy, kdykoliv v pracovních dnech, v sobotu, neděli nebo ve svátek.
- 4.3 Opravy budou zhotovitelem prováděny v co nejkratším technicky možném čase, zejména s ohledem na dovoz originálních dílů přímo od výrobce, nejsou-li na skladě zhotovitele k okamžitému použití.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli náhradní díly, které jsou na skladě, neprodleně.
- 4.5 Objednatel akceptuje se všemi důsledky, že zhotovitel nenastoupí na provádění veškerých výkonů a prací včetně dodávek náhradních dílů dle této smlouvy v případě, že bude existovat jakýkoliv neuhrazený závazek objednatele po splatnosti vůči zhotoviteli.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Po provedení servisu, resp. po provedení opravy a dodávky náhradních dílů vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, který zašle objednateli.
- 5.2 Faktura bude vystavena na základě zástupcem objednatele podepsaného pracovního listu se soupisem zjištěných závad, provedených prací, dodaných náhradních dílů, použitého spotřebního a montážního materiálu, odpracovaných hodin, cestovních nákladů atd. Kopie tohoto výkazu bude vždy přílohou faktury zhotovitele.

- 5.3 Každá započatá půlhodina je považována jako půlhodina další.
- 5.4 Splatnost faktury je 30 dní od data zdanitelného plnění.

VI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel umožní přístup pracovníkům zhotovitele k zařízení dle této smlouvy a k hlavnímu vypínači elektrického napájení daného zařízení.
- 6.2 Objednatel zajistí parkovací místo pro vozidlo servisního technika po dobu vykonávání servisu, resp. opravy v termínu, který bude předem dohodnut, a to v budově / na parkovišti, kde bude prováděn servis tak, aby bylo možné snadno zajistit přesun servisních pomůcek, stroje WAP apod.
- 6.3 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se všemi relevantními skutečnostmi riziky majícími vliv na BOZP a PO.

VII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel je povinen provádět služby dle této smlouvy s odbornou péčí, v souladu s technickými předpisy pro servisovaná zařízení.
- 7.2 Pracovníci zhotovitele budou dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje provádět služby způsobem co nejméně narušujícím provoz příslušného pracoviště objednatele.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na pracovišti objednatele na majetku objednatele nebo na zdraví třetích osob.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na opravy/práci provedené na základě této smlouvy v délce 6 měsíců od jejich dodání, resp. provedení prací a 12 měsíců na dodané díly. Tato záruka se nevztahuje na spotřební náhradní díly, tzn. vzduchové filtry, řemeny ventilátorů, ložiska, ucpávky, nádoby parních zvlhčovačů apod.
- 8.2 Při objednávkách, resp. hlášeních závad, bude objednatel postupovat takto:
zprávu odešle objednatel zhotoviteli na e-mail: [redacted]
a současně na tel. č.: [redacted] v pracovní době od 7.30 hod. do 16.00 hod.
nebo na mobilní tel. č. [redacted] v pracovní a v mimo pracovní dobu.
Tato hlášení nebudou obsahovat cenová ujednání.
- 8.3 Objednatel uvádí jako svou kontaktní osobu pro provádění servisu a zajištění vstupu do prostoru, kde jsou instalovány klimatizační jednotky, která však není oprávněna měnit, doplňovat či vypovídat tuto smlouvu:
[redacted] Výukové a výzkumné centrum
tel. č.: [redacted]
mobilní tel. č.: [redacted]
e-mail: [redacted]
- 8.4 Pokud by vznikly spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou se strany snažit řešit tyto spory nejprve vzájemnou dohodou. Nedohodnou-li se, budou se teprve poté domáhat svého práva soudní cestou.
- 8.5 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a může být kteroukoliv ze smluvních stran písemně vypovězena bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začne plynout první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi doporučeným dopisem.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

- 8.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
- 8.8 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze na základě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 8.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

Příloha č. 1:

Rozsah servisní prohlídky:

- Chladicí jednotka - vnitřní provedení vodou chlazena s odděleným venkovním suchým chladičem;
- Vzduchem chlazený venkovní suchý chladič;

V Praze dne 29/11/2016

V Hradci Králové dne: 29.11. 2016

za
Mar
Jedna
COMPLETE

za Objednatele
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové

SERVISNÍ ÚKONY

Typ zařízení:

CHLADICÍ JEDNOTKA VODOU CHLAZENÁ S ODDĚLENÝM VENKOVNÍM SUCHÝM CHLADIČEM

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky
- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)
- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku
- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany
- kontrola proti-mrazového čidla
- kontrola fázovacího relé

Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů
- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru
- kontrola funkce el. topení kompresoru
- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici
- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu
- kontrola stavu stykačů
- kontrola nastavení nadproudových ochranných nebo jističů
- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů
- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti
- měření tlaků a teplot chladiva
- kontrola funkce termostatického expanzního/el. expanzního ventilu
- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru
- kontrola chladicího okruhu
- kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení (EU) č. 517/2014. *(za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky)*

Hydraulický okruh jednotky (výparník, kondenzátor)

- vizuální kontrola výparníku
- vizuální kontrola kondenzátoru
- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace
- kontrola těsnosti rozvodů
- kontrola stavu a množství náplně
- kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků
- kontrola teplotního spádu
- měření zámrazného bodu nemrznoucí směsi
- kontrola funkce hlídače průtoku (flow-switch)

Pozn.: Součástí servisní prohlídky není kontrola ani případné čištění vodního filtru a to ani v případě, že je součástí jednotky.



COMPLETE CZ, spol. s r.o.
V Rovínách 520/46
CZ - 140 00 Praha 4
www.CompleteCZ.cz

T: (+420) 273 132 520
F: (+420) 273 132 540
E: info@CompleteCZ.cz
W: www.DataCentra.cz

IČ: 26707829
DIČ: CZ26707829
Společnost je zapsána u MS
v Praze, spisová zn.: C 88727

SERVISNÍ ÚKONY

Typ zařízení:

VZDUCHEM CHLAZENÝ VENKOVNÍ SUCHÝ CHLADIČ (DRY-COOLER)

Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky
- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)
- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- kontrola funkce tlakových spínačů

Výměník chladiče (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu
- kontrola těsnosti rozvodů chladiče
- mytí Wapem (*za příplatek, jedná se o samostatnou položku na objednávku, která není součástí základní servisní prohlídky*) kontrola vnějšího nepoškození rozvodů chladiče a příp. izolací

Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů
- měření odběru proudu po sekcích
- kontrola chodu – hlučnost, doběh
- kontrola funkce regulace otáček ventilátoru
- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů
- vizuální kontrola



COMPLETE CZ, spol. s r.o.
V Rovinách 520/46
CZ - 140 00 Praha 4
www.CompleteCZ.cz

T: (+420) 273 132 520
F: (+420) 273 132 540
E: info@CompleteCZ.cz
W: www.DataCentra.cz

IČ: 26707829
DIČ: CZ26707829
Společnost je zapsána u MS
v Praze, spisová zn.: C 88727