

GIKOSTART okna a dveře
 Nákladní 67, 746 01 Opava
 tel.: 553 611 991, fax.: 553 611 992
 mobil: 603 498 987, 603 836 954
 E-mail: gikostart@volny.cz, www.gikostart.cz
 Držitel certifikátu ISO 9001-2001

pan Pavel Blaška
 tel.: 724 623 953

NABÍDKA

strana 1

číslo G22-199 k Vaší poptávce ze dne: 18.03.2022 zpracoval: KLAES

Děkujeme Vám za Vaší poptávku a posíláme Vám cenovou nabídku na plastová okna (dveře) z německého 6-tí komorového profilu skupiny Salamander typ: BluEvolution 82 MD o stavební hloubce 82 mm s ocelovou, žárově zinkovanou výstuhou, která zajišťuje výborné statické vlastnosti. S kováním WINKHAUS, trojitým dorazovým těsněním standardně šedé barvy.


U pravouhlých oken otvíravě sklopných od rozměru křídla šířky 520mm, výšky 490 mm je štěrbinové větrání (mikroventilace ovládaná klikou) zdarma.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost technickému řešení u jednotlivých pozic, což stvrzujete svým podpisem. Na pozdější reklamaci nebude brán zřetel.

Příčky u balkonových dveří v sestavě s oknem jsou sladěny na spodní křídlový profil okna (ne rámu okna)

U schématického zobrazení se jedná o pohled ze strany závěsů-pantů (ze strany otvírání)

popis pozice	jedm.cena	celkem
--------------	-----------	--------

Pozice: 1 3-dílný prvek 1350x1830mm rám : okenní bluEvolution křídlo: bez křídla okenní bluEvolution barva rámu: tmavý dub/bílá barva křídla: bílá/bílá kování: pevný rám otvíravé levé 1K otv.-sklopné pravé 1K výplň : 4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5	
---	---

6,00 ks

10.260 Kč

61.560 Kč

	popis pozice	jedn.cena	celkem	
Pozice: 2	5-dílný prvek 1950x1830mm rám : okenní bluEvolution křídlo: bez křídla okenní bluEvolution barva rámu: tmavý dub/bílá barva křídla: bílá/bílá kování: pevný rám otv.-sklopné levé 1K otvíravé pravé 1K otv.-sklopné pravé 1K výplň : 4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5		16.440 Kč	32.880 Kč
	2,00 ks			
Pozice: 3	1-dílný prvek 550x 950mm rám : okenní bluEvolution křídlo: okenní bluEvolution barva rámu: tmavý dub/bílá barva křídla: bílá/bílá kování: otv.-sklopné pravé 1K výplň : 4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5 Satinovo 4 mm (satinato)		3.914 Kč	3.914 Kč
	1,00 ks			
Pozice: 4	2-dílný prvek 1040x1580mm rám : okenní bluEvolution křídlo: bez křídla okenní bluEvolution barva rámu: tmavý dub/bílá barva křídla: bílá/bílá kování: pevný rám otv.-sklopné pravé 1K výplň : 4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5 příčky: sklodělicí		7.713 Kč	15.426 Kč
	2,00 ks			
Pozice: 5	2-dílný prvek 1040x1580mm rám : okenní bluEvolution křídlo: bez křídla okenní bluEvolution barva rámu: tmavý dub/bílá barva křídla: bílá/bílá kování: pevný rám otv.-sklopné pravé 1K výplň : 4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5 příčky: sklodělicí sklo SATINATO		8.659 Kč	8.659 Kč
	1,00 ks			

popis pozice

jedm.cena

celkem

Pozice: 6

5-dílný prvek

1950x1830mm

rám : okenní bluEvolution

křídlo: bez křídla

okenní bluEvolution

barva rámu: tmavý dub/bílá

barva křídla: bílá/bílá

kování: pevný rám

otvíravé levé 1K

otvíravé pravé 1K

otv.-sklopné pravé 1K



výplň :

4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5

1,00 ks

16.215 Kč

16.215 Kč



Pozice: 7

3-dílný prvek

1320x1830mm

rám : okenní bluEvolution

křídlo: bez křídla

okenní bluEvolution

barva rámu: tmavý dub/bílá

barva křídla: bílá/bílá

kování: pevný rám

otvíravé levé 1K

otv.-sklopné pravé 1K



výplň :

4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5

1,00 ks

10.129 Kč

10.129 Kč



Pozice: 8

Hliníkové dveře SUPERIAL

1120x2350mm

rám : dveřní SUPERIAL

křídlo: dveřní SUPERIAL

barva : oboust. tmavý dub

kování:

Vchod.dv.AUTOMATIC pravé 1K

výplň :

výplň hladká folie/folie 48mm

4PU-18SW-4-18SW-4PU +arg.U=0,5



Satinovo 4 mm (satinato)

příčky: sklodělicí

1,00 ks

48.963 Kč

48.963 Kč

do interieru pravé
klika klika

CELKEM

částka položek	197.746 Kč
Montáž	17.303 Kč
Demontáž	4.500 Kč
Likvidace	3.000 Kč
Zednické vnitřního ostění kastlíky	38.597 Kč
Par.vnitřní 14 ks do hl. 400mm	12.008 Kč
Par.vnější pozink hnědý 14ks 225mm	9.539 Kč

cena bez DPH	282.693 Kč
DPH 21%	59.366 Kč

konečná cena	342.059 Kč
	=====

Poznámka:

- CENY V NABÍDCE NEJSOU ZÁVAZNÉ A MOHOU SE LIŠIT DLE AKTUALNÍHO STAVU CEN JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLU NA TRHU V ČASE UZAVŘENÍ SMLOUVY.
- OMLOUVÁME SE, ALE V SOUČASNÉ SITUACI NA TRHU VÁM NEDOVEDEME DÉLE GARANTOVAT PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY.

Na základě normy čSN 730540-2 je nutné provádět montáž funkčními páskami tj. montáž na vnější straně (voděnepropustnou, paropropustnou zábranou - popř. kompri páskou) a na vnitřní straně (parotěsnou zábranou) pozic. Toto řešení lze nahradit 3D pěnou.

- Montáž funkčními páskami není zahrnuta v celkové cenové nabídce a činí 180 Kč/bm.
- Montáž 3D pěnou není zahrnuta v základní montáži a činí 50 Kč/bm.


Byl jsem seznámem s touto montáží.

požadují

nepožadují

Pečlivě zkontrolujte cenovou nabídku. Vždy platí to co je v ní uvedeno a jaké položky obsahuje. Může se lišit od požadavků (různé nejasnosti, nepochopení, lidská chyba), za což f. GIKOSTART nenese zodpovědnost.

Pokud Vás naše cenová nabídka zaujala, těšíme se na další spolupráci.



Souhlasím s uvedeným zobrazením a technickým řešením se kterým jsem byl seznáměn a dle kterého bude provedena výroba. To stvrzuji svým podpisem.

.....
podpis

DOPLNKY:

Interierové horizontální žaluzie

- ISSO žaluzie, celostínící, ovládané řetízkem, boční silonové vedení, hliníkové lamely tl. 0,16 a 0,21 mm

Sítě proti hmyzu

- okenní
- dveřní
- síťovina světle šedá, rámy hliníkové

Vnější parapety s povrchovou úpravou

- Pozink síla 0,7mm, nos 40 mm, plastové krytky, RAL dle výběru.
- Al ohýbaný síla 0,8mm, nos 40 mm, plastové krytky, RAL dle výběru.
- Al tažený síla 0,8mm nos 40 mm, plastové nebo Al krytky, RAL dle výběru.
- Al GUTMANN síla 2 mm nos 40 nebo 25 mm, plastové nebo Al krytky. (bílá, hnědá, stříbrná, bronzová)

Klempířské parapety bez povrchové úpravy

- Pozink
- Titanzinek
- Měď

Vnitřní parapety

- plastový DECEUNINCK z tvrzeného PVC, nos 40 mm, plastové krytky.
- dřevotřískový voděodolný, otěruvzdorný, nos 40 mm.

Parapety jsou v různých dekorech, zakončené boční plastovou krytkou

PLACENÉ SLUŽBY:

Demontáž - odstranění stávajících dřevěných výplní (rozřezání, rozlomení)
- odstranění ocelových výplní, luxverů

Montáž - usazení oken do předem připravených otvorů (netýká se v případě demontáže), ukotvení, zapěnění, seřízení.

Součástí standardní montáže není ořezání pěny (pokud neprovádíme zednické práce) a úprava napojovací spáry. (system TWIN ACTIV, pásky ILMOD TRIO)

Zednické práce - dle druhu ostění - cenová nabídka neobsahuje opravu vnějšího ostění.

Likvidace - odvoz odpadu na skládku, hrubý úklid.

