

Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení


Příloha č. 1 - Specifikace zboží včetně položkového ocenění




*Všechna použitá lamina budou v provedení "mat" a nebudou způsobovat odraz světla . Police na prospekty z laminované DTDL tl. 8 mm v paravánech PA 01-04 budou červený mat

| Označení | Název položky | Popis položky | Rozměr | Počet kusů | Cena za 1 kus | Cena celkem | Cena celkem |
|----------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | Ilustrační obrázek | | Š x H x V mm | ks | bez DPH | bez DPH | vč. DPH |

INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA



Jedná se o atypický výrobek s obdélníkovou pracovní plochou hl. 800 a v. 735 mm. Pracoviště může být umístěno volně v prostoru nebo může být připojeno pomocí paravánů k řadě přepážek nebo pokladen. Směrem k příchodu klientů je přepážka zakryta plným červeným paravánem s pultem, ke kterému jednotliví klienti přistupují. Z boku je kryta atypickými květináči v bílé barvě. Provedení variantně pravé nebo levé.





INFORMAČNÍ PŘEPÁŽKA (legenda 01, 02, 03, 05)

- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá matná
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)
- stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, výška stolu včetně stolové desky je 735 mm
- stůl bude opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů
- pult s boky, čelem a policí vyroben z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá
- krycí deska červené barvy z laminované DTD tl. 25 mm opatřena ABS hranami tl. 2 mm
- nápis "informace" - polep font Isocpeur, výška 150 mm, fólie bílá nebo červená
- informační přepážka v pravém nebo levém provedení




| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|---|--------|-----------|-----------|
| AT 01 | Informační přepážka, pravé provedení | 1600 x 800 x 1100 | 1 | 7 690 | 7 690,00 | 9 304,90 |
| AT 02 | Informační přepážka, pravé provedení | 1800 x 800 x 1100 | 1 | 9 920 | 9 920,00 | 12 003,20 |
| AT 03 | Informační přepážka, pravé provedení | 2000 x 800 x 1100 | 1 | 10 150 | 10 150,00 | 12 281,50 |
| AT 04 | Informační přepážka, pravé provedení | 2200 x 800 x 1100 | 1 | 10 360 | 10 360,00 | 12 535,60 |
| AT 05 | Informační přepážka, levé provedení | 1600 x 800 x 1100 | 1 | 7 690 | 7 690,00 | 9 304,90 |
| AT 06 | Informační přepážka, levé provedení | 1800 x 800 x 1100 | 1 | 9 920 | 9 920,00 | 12 003,20 |
| AT 07 | Informační přepážka, levé provedení | 2000 x 800 x 1100 | 1 | 10 150 | 10 150,00 | 12 281,50 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|---|--------|-----------|-----------|
| AT 08 | | Informační přepážka, levé provedení | 2200 x 800 x 1100 | 1 | 10 360 | 10 360,00 | 12 535,60 |
| AT 09 |  | KONTEJNER MOBILNÍ, 3 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 4 ZÁSUVKY) - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm opatřena ABS hranami půda tl. 2 mm a ostatní dílce tl. 0,8 mm, barva světle šedá - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - všechny zásuvky opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500mm a automatickým dovíráním - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek s minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek | 430 x 600 x 548 | 1 | 5 890 | 5 890,00 | 7 126,90 |
| AT 10 | | KONTEJNER, 2 ZÁSUVKY, TUŽKOVNÍK (CELKEM 3 ZÁSUVKY), BEZ KOLEČEK - DTTO AT 09, rozdíl ve výšce - výška 430 mm, bez pojízdných koleček, použití pod "TIME" zásuvku | 430 x 600 x 430 | 1 | 5 450 | 5 450,00 | 6 594,50 |
| AT 11 |  | KVĚTNÍK - korpus květníku barva bílá - uvnitř korpusu květníku nepropustná vložka na zeminu hl. 200 mm | 820 x 250 x 1100 | 1 | 3 410 | 3 410,00 | 4 126,10 |

OBCHODNÍ PRACOVÍŠTĚ LINIOVÉ



Jedná se o atypický výrobek. Pracoviště je směrem ke klientovi otevřené, pod pracovní deskou je zákryt nohou. Na pracovní stůl navazuje atypická skříňka na dokumenty. Jednotlivá pracoviště se řadí vedle sebe, je prostrádáno pravé a levé pracoviště nebo vytvořena řada pouze z pravých nebo levých pracovišť. Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviště oddělena paravány - v klientské části je to prosklený paraván s polepem a stojanem na letáky, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem, který je možné doplnit skleněným nástavcem.





STŮL NA KOVOVÉ PODNOŽI, ZÁKRYT NOHOU, ZÁKRYT MONITORU S ČÍSLEM PŘEPÁŽKY (legenda 01, 02, 03)


- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, barva bílá matná
- zákryt nohou ze strany klienta z laminované DTD tl. 18 mm, dekor stříbrný nebo dekor hliník, rozměr: délka stolu x výška 710 mm
- ABS hrana tl. 2 mm ve shodném dezénu
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (3 ks)
- s přístavnou stranou o délce hrany 650 mm v pravém nebo levém provedení
- kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006, pod deskou umístěn horizontální kabelový kanál, plastové rektifikace kovové podnože
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů
- zákryt monitoru s číslem přepážky: bezpečnostní sklo čiré tl. 6 mm 380 x 500 mm s fólií imitace pískovaného skla s číslem přepážky, osazeno do průhledného silikonu do nerezového podstavného prvku s matnou úpravou. Podstavný nerezový prvek (nesoucí sklo s číslem) bude přilepen oboustranně lepicí páskou k desce stolu.



| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|---|--------|-----------|-----------|
| AT 12 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení | 1600 x 1600 x 735 | 1 | 14 600 | 14 600,00 | 17 666,00 |
| AT 13 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení | 1800 x 1600 x 735 | 1 | 14 920 | 14 920,00 | 18 053,20 |



| | | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|---|--------|---|-----------|
| AT 14 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení | 2000 x 1600 x 735 | 1 | 15 240 | 15 240,00 | 18 440,40 |
| AT 15 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, pravé provedení | 2200 x 1600 x 735 | 1 | 15 540 | 15 540,00 | 18 803,40 |
| AT 16 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení | 1600 x 1600 x 735 | 1 | 14 600 | 14 600,00 | 17 666,00 |
| AT 17 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení | 1800 x 1600 x 735 | 1 | 14 920 | 14 920,00 | 18 053,20 |
| AT 18 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení | 2000 x 1600 x 735 | 1 | 15 240 | 15 240,00 | 18 440,40 |
| AT 19 | | Stůl obchodního pracoviště liniového, levé provedení | 2200 x 1600 x 735 | 1 | 15 540 | 15 540,00 | 18 803,40 |
| |  | SKŘÍŇ NA DOKUMENTY - púda, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva světle šedá - police, boky, záda, mezistěna - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - sokl v. 100 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací - vnitřní police volně stavitelné, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic - otvor pro kabeláž, průchodka v púdě skříně - levá varianta skříně je zrcadlově obrácená skříně na výkrese | | | |  | |
| AT 20 | | Skříně na dokumenty, pravá | 655 x 585 x 1024 | 1 | 4 390 | 4 390,00 | 5 311,90 |
| AT 21 | | Skříně na dokumenty, levá | 655 x 585 x 1024 | 1 | 4 390 | 4 390,00 | 5 311,90 |
| AT 22 | | Skříně na dokumenty, pravá nízká s výškou 735 mm jako stůl | 655 x 585 x 735 | 1 | 3 520 | 3 520,00 | 4 259,20 |
| AT 23 | | Skříně na dokumenty, levá nízká s výškou 735 mm jako stůl | 655 x 585 x 735 | 1 | 3 520 | 3 520,00 | 4 259,20 |

POKLADNÍ PRACOVIŠTĚ PLNĚ UZAVŘENÉ



Jedná se o atypický výrobek. Část pro zaměstnance je od klienta strany oddělena průhlednou stěnou. Na pracovním stolu navazuje atypická skříň na dokumenty. Jednotlivá pracoviště se řadí vedle sebe, je prostřídáno pravé a levé pracoviště nebo vytvořena řada pouze z pravých nebo levých pracovišť. Mezi sebou jsou jednotlivá pracoviště oddělena paravány - v klientské části je to prosklený paraván s číslem pokladny, v zaměstnanecké části jsou pokladny odděleny nízkým plným paravánem.

- 01 PRACOVNÍ STŮL
- 02 SKŘÍŇKA NA DOKUMENTY POZp
- 03 SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA S ROLETOU
- 04 ZÁKRYT NOHOU
- 05 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
- 06 ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ
- 07 TIMETREZOR (není součástí dodávky)
- 08 KONTEJNER MOBILNÍ, 434/600/548 mm



STŮL POKLADNÍHO PRACOVIŠTĚ (legenda 01, 04)


- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, barva bílá matná
- zákryt nohou ze strany klienta z laminované DTD tl. 18 mm, dekor stříbrný nebo dekor hliník, rozměr: délka stolu x výška 710 mm
- ABS hrana tl. 2 mm ve shodném dezénu
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (3 ks)
- s přístavnou stranou o délce hrany 650 mm v pravém nebo levém provedení
- kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006, pod deskou stolu umístěn horizontální kabelový kanál, kovová podnož včetně plastové rektifikace
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů



| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|---|-------|----------|----------|
| AT 24 | | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 1600 x 1900 x 735 | 1 | 6 990 | 6 990,00 | 8 457,90 |
| AT 25 | | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 1800 x 1900 x 735 | 1 | 7 220 | 7 220,00 | 8 736,20 |
| AT 26 | | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 2000 x 1900 x 735 | 1 | 7 490 | 7 490,00 | 9 062,90 |
| AT 27 | | Stůl pokladního pracoviště, pravé provedení | 2200 x 1900 x 735 | 1 | 7 830 | 7 830,00 | 9 474,30 |


| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|---|-------|----------|----------|
| AT 28 | | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 1600 x 1900 x 735 | 1 | 6 990 | 6 990,00 | 8 457,90 |
| AT 29 | | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 1800 x 1900 x 735 | 1 | 7 220 | 7 220,00 | 8 736,20 |
| AT 30 | | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 2000 x 1900 x 735 | 1 | 7 490 | 7 490,00 | 9 062,90 |
| AT 31 | | Stůl pokladního pracoviště, levé provedení | 2200 x 1900 x 735 | 1 | 7 830 | 7 830,00 | 9 474,30 |

KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ 2



Přímý pohled na pracoviště je z čelní strany kryt atypickým paravánem s policí ze strany pracovníka. Tento paraván je v červené barvě s logem VZP v provedení z nerezového plechu. Z boku přiléhá k pracovišti přísedový stůl pro dva klienty o rozměrech 1400 x 700 x 735 mm, který je z boku (od vstupu a čekací zóny) kryt atypickým květníkem v bílé barvě. Součástí pracoviště je také atypická skříňka na dokumenty, která podpírá pracovní desku.

- 01 PRACOVNÍ STŮL, 2000/800/735 mm,
- 02 POLICE NA DOKUMENTY, barva světle šedá
- 03 PŘÍSEDOVÝ STŮL
pracovní deska a boky barva bílá
zákrýt nohou barva červená
- 04 STOLOVÁ NÁSTAVBA S POLICÍ A LOGEM
barva červená, logo VZP ocelový plech
kartáčovaný, skrytá police barva světle šedá
- 05 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
- 06 ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ
- 07 KONTEJNER MOBILNÍ, 434/600/548 mm
- 08 TIMETREZOR (není součástí dodávky)



PRACOVNÍ STŮL, 2375 x 875 x 735 mm "01"
- stolová deska, rozměr: 2375 x 875 mm, z laminované DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá matná
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)
stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož o rozměrech 1500 x 710 mm, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy, výška stolu včetně stolové desky je 735 mm
- stůl bude opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou
- součástí je rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhů

PŘÍSEDOVÝ STŮL, 1400 x 700 x 735 mm, "03"
- stolová deska z laminované DTD tl. 40 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá
- zákrýt nohou z laminované DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, výška: 600 mm, barva červená
- noha z laminované DTD tl. 40 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva bílá, plastové kluzáky
- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)





STOLOVÁ NÁSTAVBA S POLICÍ A LOGEM VZP, "04"
- laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva červená
- horní deska paravánu hl. 250 mm je naložena na čelním dílu a bočním dílu o rozměrech 875 x 25 x 1100 mm je naložený na horní a čelní desce
- police DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá, 1200 x 225 x 18 mm
- logo VZP - ocelový plech kartáčovaný, výška loga 600 mm

POLICE NA DOKUMENTY OTEVŘENÁ, 350 x 875 x 710 mm, "02"
- půda, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva světle šedá
- police, boky, záda - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá
- 2 ukládací úrovně
- vnitřní police volně stavitelná, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic
- sokl je součástí korpusu, je včetně rektifikací


KVĚTNÍK, 700 x 400 x 1100, EX2
- korpus květníku barva bílá
- uvnitř květníku nepropustná vložka na zeminu, hl. 200 mm

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| AT 32 | | Klientské pracoviště 2, pravé | 2375 x 900 x 735 | 1 | 21 000 | 21 000,00 | 25 410,00 |
| AT 33 | | Klientské pracoviště 2, levé | 2375 x 900 x 735 | 1 | 21 000 | 21 000,00 | 25 410,00 |


| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <p>01 STOLEK barva světle šedá vhoz pro potvrzené dokumenty, bude opatřen červeným piktogramem</p> <p>02 PARAVÁN, ZÁDA barva světle šedá, drážky z čirého plexiskla pro umístění vzorových formulářů</p> <p>03 SKŘÍŇKA S VHOZEM NA FORMULÁŘE A ODPADKOVÝM KOŠEM barva světle šedá, uzamykatelná, úchytka AL lišta po celé délce dvířek, za pravými dvířky odpadkový koš, za levými prostor pro vhození dokumenty, vhoz pro odpadkový koš opatřen červeným piktogramem, uvnitř skříňky drátěný program</p> <p>04 ČELO barva červená</p> <p>05 OZNAČENÍ barva červená, nápis "SAMOOBSLUŽNÝ BOX", font Isocpeur, bílá fólie možnost obměny nápisu</p> | | <p>POHLED A</p> | <p>POHLED B</p> | <p>POHLED C</p> | | |
| <p>AT 34</p> | <p>SAMOOBSLUŽNÝ BOX</p> <ul style="list-style-type: none"> - půda, boky, police, záda - laminovaná DTD tl. 18 nebo 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, barva červená, bílá, světle šedá - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - výška pracovní desky 900 mm, v pracovní desce vhoz pro dokumenty ohrazený AL profilem - na zadní desce držáky z čirého plexiskla pro umístění vzorových formulářů plus drážky z AL pro vysunutí držáků z plexiskla - spodní skříň s dveřmi, uzamykatelná, úchytka AL lišta po celé délce dvířek, pravé dvířka s kulatým otvorem pro vhoz odpadu, uvnitř skříňky drátěný program - pro jasné rozlišení budou vhozy označeny příslušnými piktogramy (fólií) v červené barvě, nápis "SAMOOBSLUŽNÝ BOX" bude označen bílou fólií - sokl je včetně rektifikací | <p>700 x 338 x 1300</p> | <p>1</p> | <p>10 690</p> | <p>10 690,00</p> | <p>12 934,90</p> |
| <p>PŮDORYS</p> | <p>POHLED ČELNÍ</p> <p>POHLED BOČNÍ</p> | | | | | |
| <p>AT 35</p> | <p>VYPISOVACÍ STOLEK</p> <ul style="list-style-type: none"> - půda, dno, záda - laminovaná DTD tl. 50 mm s ABS hranami tl. 2 mm - korpus stolku barva bílá, nad pultíkem je paraván z červené DTDL 18 mmdesky, na kterou bude možné umístit vzor formuláře A4 - na noze stolku je zavěšen kovový odpadkový koš ve světle šedé barvě - svislá a horní část jsou vzájemně spojeny výztuhou z pásoviny pod úhlem 45°, provedení broušená nerez - dno včetně rektifikací - svislá část korpusu bude kotvena do stěny (kotevní šrouby a hmoždiny součástí) | <p>600 x 500 x 1500</p> | <p>1</p> | <p>5 530</p> | <p>5 530,00</p> | <p>6 691,30</p> |
| <p>AT 36</p> | <p>VYPISOVACÍ STOLEK, PRO STOJÍCÍ KLIENTY</p> <ul style="list-style-type: none"> - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm, rohy rádius 100 mm, barva bílá - průměr trubky 76 mm - centrální noha barva stříbrná RAL9006, podnož hranatá základna o rozměrech 450 x 450 mm | <p>600 x 600 x 1100</p> | <p>1</p> | <p>2 620</p> | <p>2 620,00</p> | <p>3 170,20</p> |
| <p>AT 37</p> | <p>VYPISOVACÍ STOLEK, K ŽIDLÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení viz. položka AT 36 | <p>600 x 600 x 750</p> | <p>1</p> | <p>2 350</p> | <p>2 350,00</p> | <p>2 843,50</p> |
| <p>AT 38</p> | <p>VYPISOVACÍ STOLEK, K NÍZKÉMU SEZENÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - provedení viz. položka AT 36 | <p>600 x 600 x 650</p> | <p>1</p> | <p>2 350</p> | <p>2 350,00</p> | <p>2 843,50</p> |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|-------|----------|-----------|
| AT 39 |  | STOJAN NA LETÁKY - jedná se o atypický prvek z kovových profilů a vestavěnou policovou částí - kovový rám s držákem je vystaven na otočném kloubu umístěném na kruhové podsadě, podsada min.Ø 380 mm stojí na nožičkách - rám z kovového nebo hliníkového profilu 45 x 45 mm - policové přihrádky - DTDL tl. 8 mm, barva červená, DTDL budou vzájemně lepené nebo s pevnými montovanými spoji , na čelní hraně policových přihrádek jsou nutné vzájemné přesahy polic vždy min. 25 -30 mm proti vypadnutí tiskopisů , vzájemné umístění polic je podle nákresu pro paravány PA 01 - PA 04 | 380 x 380 x 1650 | 1 | 9 000 | 9 000,00 | 10 890,00 |
| AT 40 |  | VERTIKÁLNÍ SVOD KABELŮ - hliník, barva: RAL9006 - včetně montáže ke stolu - pro stoly v. 735 mm | | 1 | 500 | 500,00 | 605,00 |


PARAVÁNY

| | | |
|--|---|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> 01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 ČERVENÁ VÝPLŇ LAMINOVANÁ DTDL tl. 8 mm odstín červený variantně se stojanem na celou výšku, stojanem v horní půlce, bez stojanu 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ barva červená |
|--|---|---|










| | | | | | | |
|-------|--|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| PA 01 | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - výplň textilní, barva červená - používá se k oddělení dvou pracovišť - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže ke pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek LEVÁ ČÁST, STOJAN NA PROSPEKTY, 380 x 1600 mm - jedná se o atypický prvek z policových přihrádek na tiskopisy A4 - z DTDL 8 mm - červené policové přihrádky - laminované DTDL desky tl. 8 mm odstín červený - DTDL budou vzájemně lepené nebo s pevnými montovanými spoji , na čelní hraně policových přihrádek jsou nutné vzájemné přesahy polic vždy min. 25-30 mm proti vypadnutí tiskopisů PROSTŘEDNÍ ČÁST, 835 x 1600 mm - sklo čiré, polep pískovanou fólií - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti dle ČSN EN 356 min. P2A PRAVÁ ČÁST, 1285 x 1024 mm - výplň textilní, barva červená - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 2500 x 45 x 1600 | 1 | 18 900 | 18 900,00 | 22 869,00 |
|-------|--|------------------|---|--------|-----------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> 01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 ČERVENÁ VÝPLŇ LAMINOVANÁ DTDL tl. 8 mm odstín červený variantně se stojanem na celou výšku, stojanem v horní půlce, bez stojanu 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ barva červená |
|--|--|---|

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| PA 02 | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - provedení viz. položka PA 01 - LEVÁ ČÁST - prospekty do půlky stojanu - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 38 | 2500 x 45 x 1600 | 1 | 18 000 | 18 000,00 | 21 780,00 |
|-------|---|------------------|---|--------|-----------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| |  | <ul style="list-style-type: none"> 01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 ČERVENÁ VÝPLŇ LAMINOVANÁ DTDL tl. 8 mm odstín červený variantně se stojanem na celou výšku, stojanem v horní půlce, bez stojanu 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ barva červená |
|--|--|---|

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|---|---|-----------|-----------|
| PA 03 | | PARAVÁN VYSOKÝ A NÍZKÝ - provedení viz. položka PA 01 - LEVÁ ČÁST - bez příhrádek na prospekty - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 2500 x 45 x 1600 | 1 | 18 000 | 18 000,00 | 21 780,00 |
| | | | | | 01 HLINÍKOVÝ PROFIL povrchová úprava elox, 45/45 mm 02 ČERVENÁ VÝPLŇ LAMINOVANÁ DTDL tl. 8 mm odstín červený variantně se stojanem na celou výšku, stojanem v horní půlce, bez stojanu 03 SKLENĚNÁ VÝPLŇ sklo čiré bezpečnostní s pískovaným polepem 04 TEXTILNÍ VÝPLŇ barva červená | | |
| PA 04 | | PARAVÁN VYSOKÝ - provedení viz. položka PA 01 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 2500 x 45 x 1600 | 1 | 20 000 | 20 000,00 | 24 200,00 |
| PA 05 | | PARAVÁN DOPLŇKOVÝ SKLENĚNÝ - sklo čiré, polep pískovanou fólií - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm, pouze jedna horní a svislá část - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti min. P2A dle ČSN EN 356 - včetně spojovacího kování - používá se jako doplňkový paraván k paravánu PA 01-03 | 1285 x 596 | 1 | 7 000 | 7 000,00 | 8 470,00 |
| PA 06 | | PŘÍPLATEK ZA ROZŠÍŘENÍ PARAVÁNU O 100 MM - příplatek k rozšíření paravánů výšky 1600 - max. do šířky 1500 mm | 100 x 1600 | 1 | 2 000 | 2 000,00 | 2 420,00 |
| PA 07 | | PŘÍPLATEK ZA ROZŠÍŘENÍ PARAVÁNU O 100 MM - příplatek k rozšíření paravánů výšky 1800 - max. do šířky 1500 mm | 100 x 1800 | 1 | 2 500 | 2 500,00 | 3 025,00 |
| PA 08 | | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - s textilní výplní, barva červená - používá se k oddělení pokladen od klientské části, mohou na něj být navázána atypická dvířka - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 800 x 1600 | 1 | 9 500 | 9 500,00 | 11 495,00 |
| PA 09 | | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA 08 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 1600 x 1600 | 1 | 12 500 | 12 500,00 | 15 125,00 |
| PA 10 | | PARAVÁN DLOUHÝ PLNÝ S DVEŘMI - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - s textilní výplní, barva červená - dveře š. 800 mm, systém koule/klika se zámkovou vložkou, doraz dveří (protikus na stěně) - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 38 | 1600 x 1600 | 1 | 22 500 | 22 500,00 | 27 225,00 |
| PA 11 | | PARAVÁN SKLENĚNÝ VYSOKÝ - sklo čiré, polep pískovanou fólií s vyřezaným textem, bez rámu - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti min. P2A dle ČSN EN 356 - používá se k označení pokladen - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 950 x 1800 | 1 | 9 900 | 9 900,00 | 11 979,00 |
| | | PARAVÁN SKLENĚNÝ VYSOKÝ (SKLENĚNÁ ZÁSTĚNA S ROLETOU) - sklo čiré, s pískovaným polepem, roleta textilní bílá zatemňovací - otvor v dolní části pro podávání dokumentů, zaoblené rohy (rozměry: šířka 350 x výška 50-100 mm) - nad podávacím otvorem budou pro komunikaci vrtané otvory ve skle (150 x 150 mm) - sklo musí být bezpečnostní, tl. skla min. 8 mm, třída bezpečnosti skla min. P2A dle ČSN EN 356 - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm, rám přerušen v místě otvoru pro podávání dokumentů - nutno použít roletu, která zajistí dočasnou úplnou neprůhlednost skleněné zástěny i při silném nasvícení specifikací typu blackout - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | | | | | |
| PA 12 | | Paraván skleněný vysoký s roletou (výška nad stolem 1065 nebo 865mm) | 1600 x 1065 | 1 | 20 000 | 20 000,00 | 24 200,00 |
| PA 13 | | Paraván skleněný vysoký s roletou (výška nad stolem 1065 nebo 865mm) | 1800 x 1065 | 1 | 22 000 | 22 000,00 | 26 620,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| PA 14 | | Paraván skleněný vysoký s roletou (výška nad stolem 1065 nebo 865mm) | 2000 x 1065 | 1 | 24 000 | 24 000,00 | 29 040,00 |
| PA 15 | | Paraván skleněný vysoký s roletou (výška nad stolem 1065 nebo 865mm) | 2200 x 1065 | 1 | 26 000 | 26 000,00 | 31 460,00 |
| PA 16 |  | PARAVÁN NÍZKÝ DLOUHÝ - provedení viz. položka PA 08 - používá se k oddělení dvou pracovišť - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 1600 x 1024 | 1 | 8 500 | 8 500,00 | 10 285,00 |
| PA 17 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA 08 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 800 x 1800 | 1 | 10 500 | 10 500,00 | 12 705,00 |
| PA 18 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ - provedení viz. položka PA 08 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 1600 x 1800 | 1 | 14 500 | 14 500,00 | 17 545,00 |
| PA 19 |  | PARAVÁN VYSOKÝ DLOUHÝ PLNÝ S DVEŘMI - provedení viz. položka PA 10 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 1600 x 1800 | 1 | 18 500 | 18 500,00 | 22 385,00 |
| PA 20 |  | PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - sklo čiré, polep pískovanou fólií - rám - hliníkový profil povrchová úprava elox, 45 x 45 mm - sklo musí být bezpečnostní, tl. min. 8 mm, třída bezpečnosti min. P2A dle ČSN EN 356 - používá se k označení pokladen - kovové nožičky 100 mm, které mají ze spodní části plastové krytky - včetně spojovacího kování a montáže k pracovišti, do zdi nebo do podlahy dle místních podmínek | 800 x 1800 | 1 | 8 600 | 8 600,00 | 10 406,00 |
| PA 21 |  | PARAVÁN VYSOKÝ SKLENĚNÝ - provedení viz. položka PA 20 - možnost kotvení ke stropu pomocí položky PA 34 | 1600 x 1800 | 1 | 17 500 | 17 500,00 | 21 175,00 |
| |  | OCHRANNÉ PLEXISKLO PRO PŘEPÁŽKY - VOLNÉ STOJÍCÍ - průhledné plexi bariéry pro ochranu zaměstnanců - 2 - 4x stojna o šířce cca 30 cm s tloušťkou 10 mm a výškou 180 mm - stojny bude možno umístit ve více místech pro variabilitu zábrany - uprostřed dole otvor pro předání dokumentů min. rozměry otvoru 25x12 cm - tloušťka plexi 8 mm po celé výšce - výška 900 mm | | | | | |
| PA 22 | | Ochranné plexi pro přepážku dl. 1600 mm | 1600 x 300 x 900 | 1 | 1 800 | 1 800,00 | 2 178,00 |
| PA 23 | | Ochranné plexi pro přepážku dl. 1800 mm | 1800 x 300 x 900 | 1 | 2 000 | 2 000,00 | 2 420,00 |
| PA 24 | | Ochranné plexi pro přepážku dl. 2000 mm | 2000 x 300 x 900 | 1 | 2 200 | 2 200,00 | 2 662,00 |
| PA 25 | | Ochranné plexi pro přepážku dl. 2200 mm | 2200 x 300 x 900 | 1 | 2 400 | 2 400,00 | 2 904,00 |
| |  | OCHRANNÉ PLEXISKLO PRO PŘEPÁŽKY DO RÁMU K PARAVÁNU V. 1600 MM - průhledné plexi bariéry pro ochranu zaměstnanců - 2x boční orámování AL profil 45x45 mm svislá část, povrchová úprava elox - uchycení bude řešeno montáží do bočních paravánů rám z AL profilů nebo k desce stolu přes upevňovací svorky a rám z AL profilů v případě, pokud nebude stůl navazovat vedlejší paraván - uprostřed bude otvor pro předání dokumentů v dolní části min. rozměry otvoru 25 x 12 cm - tloušťka plexi 8 mm po celé výšce, výška 865 mm | | | | | |
| PA 26 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 1600 mm | 1600 x 45 x 865 | 1 | 1 400 | 1 400,00 | 1 694,00 |
| PA 27 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 1800 mm | 1800 x 45 x 865 | 1 | 1 500 | 1 500,00 | 1 815,00 |
| PA 28 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 2000 mm | 2000 x 45 x 865 | 1 | 1 600 | 1 600,00 | 1 936,00 |
| PA 29 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 2200 mm | 2200 x 45 x 865 | 1 | 1 700 | 1 700,00 | 2 057,00 |
| |  | OCHRANNÉ PLEXISKLO PRO PŘEPÁŽKY DO RÁMU K PARAVÁNU V. 1800 MM - průhledné plexi bariéry pro ochranu zaměstnanců - 2x boční orámování AL profil 45x45 mm svislá část, povrchová úprava elox - uchycení bude řešeno montáží do bočních paravánů rám z AL profilů nebo k desce stolu přes upevňovací svorky a rám z AL profilů v případě, pokud nebude stůl navazovat vedlejší paraván - uprostřed bude otvor pro předání dokumentů v dolní části min. rozměry otvoru 25 x 12 cm - tloušťka plexi 8 mm po celé výšce, výška 1065 mm | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------|---|--------|-----------|-----------|
| PA 30 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 1600 mm | 1600 x 45 x 1065 | 1 | 12 000 | 12 000,00 | 14 520,00 |
| PA 31 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 1800 mm | 1800 x 45 x 1065 | 1 | 14 000 | 14 000,00 | 16 940,00 |
| PA 32 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 2000 mm | 2000 x 45 x 1065 | 1 | 16 000 | 16 000,00 | 19 360,00 |
| PA 33 | | Ochranné plexi v rámu pro přepážku dl. 2200 mm | 2200 x 45 x 1065 | 1 | 18 000 | 18 000,00 | 21 780,00 |
| PA 34 | | UCHYCENÍ PARAVANU DO STROPNÍ KONSTRUKCE - využití pro boční paravány - 1x AL profil 45x45 mm s povrchovou úpravou ELOX - délka profilu do 2,0 m (nutno vždy zkrátit na místě realizace) - kotvení ke stropní konstrukci bude provedeno pomocí ocel. úhelníku do hmoždiny nebo na chemickou kotvu kolmo do stropní nosné konstrukce - tento prvek bude připojen ke konci řešeného paravanu a stropní konstrukci, má zajistit prostorovou tuhost a stabilitu řešeného paravanu | 45 x 45 x 2000 | 1 | 5 000 | 5 000,00 | 6 050,00 |

TYPOVÝ NÁBYTEK














| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | |
| Lamino dekor bílá RAL 9003* | Lamino, textilie šedá RAL 7035* | Lamino, textilie červená RAL 3024* | Lamino, textilie černá RAL9005* | Lamino, postforming, dekor antracit RAL 7016* |
| | | | | |
| Lamino dekor bříza* | Lamino dekor dub bělený* | Lamino dekor buk* | Lamino dekor třešeň* | Lamino dekor olše* |






*Všechna použitá lamina budou v provedení "mat" a nebudou způsobovat odraz světla




| Označení | Název položky | Popis položky | Rozměr | Počet kusů | Cena za 1 kus | Cena celkem | Cena celkem |
|----------|--------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | Ilustrační obrázek | | Š x H x V mm | ks | bez DPH | bez DPH | vč. DPH |





STOLY TYPOVÉ




| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|---|-------|----------|----------|
| | PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu (výška 300 mm) z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks) | | | | | |
| ST 01 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 800 x 800 x 750 | 1 | 1 420 | 1 420,00 | 1 718,20 |
| ST 02 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1200 x 800 x 750 | 1 | 1 710 | 1 710,00 | 2 069,10 |
| ST 03 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1400 x 800 x 750 | 1 | 3 000 | 3 000,00 | 3 630,00 |
| ST 04 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1600 x 800 x 750 | 1 | 3 100 | 3 100,00 | 3 751,00 |
| ST 05 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1800 x 800 x 750 | 1 | 3 200 | 3 200,00 | 3 872,00 |
| ST 06 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1200 x 650 x 750 | 1 | 1 850 | 1 850,00 | 2 238,50 |
| ST 07 | Pracovní stůl rovný na deskové podnoži | 1600 x 650 x 750 | 1 | 2 110 | 2 110,00 | 2 553,10 |
| | PRACOVNÍ STŮL ERGONOMICKÝ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu (výška 300 mm) z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - s přístavnou hranou 420 mm v pravém nebo levém provedení - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks) | | | | | |
| ST 08 | Pracovní stůl ergonomický levý na deskové podnoži | 1600 x 1200 x 750 | 1 | 3 010 | 3 010,00 | 3 642,10 |
| ST 09 | Pracovní stůl ergonomický pravý na deskové podnoži | 1600 x 1200 x 750 | 1 | 3 010 | 3 010,00 | 3 642,10 |
| ST 10 | Pracovní stůl ergonomický levý na deskové podnoži | 1800 x 1200 x 750 | 1 | 3 200 | 3 200,00 | 3 872,00 |
| ST 11 | Pracovní stůl ergonomický pravý na deskové podnoži | 1800 x 1200 x 750 | 1 | 3 200 | 3 200,00 | 3 872,00 |
| | PRACOVNÍ STŮL ROVNÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm - další deskové části z laminované DTD tl. 18 mm - výška lubu 300 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006 umožňuje svislé vedení kabeláže, součásti nohy jsou odnímatelné kryty kabeláže (2 ks) - pod stolovou deskou je veden kovový kabelový most s povrchovou úpravou RAL9006 umožňující umístění kabeláže - podnože jsou ve spodní části opatřeny rektifikacemi - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks) | | | | | |
| ST 12 | Pracovní stůl rovný na kovové podnoži | 800 x 800 x 750 | 1 | 2 150 | 2 150,00 | 2 601,50 |
| ST 13 | Pracovní stůl rovný na kovové podnoži | 1200 x 800 x 750 | 1 | 2 450 | 2 450,00 | 2 964,50 |
| ST 14 | Pracovní stůl rovný na kovové podnoži | 1400 x 800 x 750 | 1 | 3 610 | 3 610,00 | 4 368,10 |
| ST 15 | Pracovní stůl rovný na kovové podnoži | 1600 x 800 x 750 | 1 | 3 780 | 3 780,00 | 4 573,80 |
| ST 16 | Pracovní stůl rovný na kovové podnoži | 1800 x 800 x 750 | 1 | 3 950 | 3 950,00 | 4 779,50 |





| | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|---|-------|----------|----------|--|
| |  | PRACOVNÍ STŮL ERGONOMICKÝ NA KOVOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm - další deskové části z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - výška lubu 300 mm - s přístavnou hranou 420 mm v pravém nebo levém provedení - kovová podnož s povrchovou úpravou RAL9006 umožňuje svislé vedení kabeláže, součásti nohy jsou odnímatelné kryty kabeláže (2 ks) - pod stolovou deskou je veden kovový kabelový most s povrchovou úpravou RAL9006 umožňující umístění kabeláže - podnože jsou ve spodní části opatřeny rektifikacemi - plastové průchodky šedé nebo hnědé (dle výběru) pro svod kabeláže (2 ks) | |  | | | | |
| ST 17 | | Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži levý | 1600 x 1200 x 750 | 1 | 4 660 | 4 660,00 | 5 638,60 | |
| ST 18 | | Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži pravý | 1600 x 1200 x 750 | 1 | 4 660 | 4 660,00 | 5 638,60 | |
| ST 19 | | Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži levý | 1800 x 1200 x 750 | 1 | 4 860 | 4 860,00 | 5 880,60 | |
| ST 20 | | Pracovní stůl ergonomický na kovové podnoži pravý | 1800 x 1200 x 750 | 1 | 4 860 | 4 860,00 | 5 880,60 | |
| | | STOLOVÁ PŘÍSTAVBA K PRACOVNÍMU STOLU - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - nosná konstrukce (válcová noha) z ocelového tenkostěnného profilu, povrchová úprava nohy v barvě RAL 9006, ucpávky šedé nebo černé - regulovatelná výška stolové desky (730-760mm) pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace) - včetně spojovacího kování pro jednoduchou montáž k pracovním stolům | | | | | | |
| ST 21 |  | Přisedová deska 3/4 kruh, 1 válcová noha - pro stůl hl. 600 mm | Ø1200 x 750 | 1 | 1 530 | 1 530,00 | 1 851,30 | |
| ST 22 |  | Přisedová deska 3/4 kruh, 1 válcová noha - pro stůl hl. 800 mm | Ø1600 x 750 | 1 | 1 530 | 1 530,00 | 1 851,30 | |
| ST 23 |  | Přisedová deska půlelipsa, 1 válcová noha | 1600 x 600 x 750 | 1 | 1 430 | 1 430,00 | 1 730,30 | |
| ST 24 |  | Přisedová deska 1/4 kruh, 1 válcová noha - pro stůl hl. 600 mm | Ø1200 x 750 | 1 | 1 530 | 1 530,00 | 1 851,30 | |
| ST 25 |  | Přisedová deska 1/4 kruh, 1 válcová noha - pro stůl hl. 800 mm | Ø1600 x 750 | 1 | 2 210 | 2 210,00 | 2 674,10 | |
| ST 26 |  | Přisedová deska půlelipsa pro sestavu s paravánem, 1 válcová noha | 1620 x 600 x 750 | 1 | 1 440 | 1 440,00 | 1 742,40 | |
| ST 27 |  | Přisedová deska 1/4 kruh pro sestavu s paravánem, 1 válcová noha - pro stůl hl. 600 mm | Ø1220 x 750 | 1 | 1 560 | 1 560,00 | 1 887,60 | |
| ST 28 |  | Přisedová deska 1/4 kruh pro sestavu s paravánem, 1 válcová noha - pro stůl hl. 800 mm | Ø1620 x 750 | 1 | 2 250 | 2 250,00 | 2 722,50 | |
| ST 29 |  | JEDNACÍ STŮL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NA DESKOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - desková podnož vč. lubu z laminované DTD tl. 18 mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - podnož je opatřena plastovými kluzáky proti poškození podlahy - jednotlivé díly jsou konstrukčně spojeny pevným lepeným nerozebíratelným kolíkovým spojem | 2200 x 1200 x 750 | 1 | 3 620 | 3 620,00 | 4 380,20 | |
| ST 30 |  | JEDNACÍ STŮL SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NA CENTRÁLNÍCH NOHÁCH - stolová deska z laminované DTD tl. 25mm - hrana ABS tl. 2 mm v barvě dekoru - 2 x centrální noha, kruhová základna (Ø 450 mm), barva stříbrná RAL9006 - zátěž pro disk - závaží přišroubované zesponu do disku centrální nohy | 2200 x 1200 x 750 | 1 | 5 650 | 5 650,00 | 6 836,50 | |
| |  | JEDNACÍ STŮL KRUHOVÝ NA CENTRÁLNÍ NOZE - stolová deska z laminované DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - centrální noha Ø 76 mm, kruhová základna, barva stříbrná RAL9006 - rozměr stolu do Ø 800 mm kruhová základna velikosti 450 mm - rozměr stolu Ø 1000 mm kruhová základna velikosti 580 mm - zátěž pro disk - závaží přišroubované zesponu do disku centrální nohy s uvedením maximálního možného jednostranného zatížení stolové desky | | | | | | |
| ST 31 | | Jednací stůl kruhový na centrální noze, výška 750 mm | Ø 800 x 750 | 1 | 2 540 | 2 540,00 | 3 073,40 | |
| ST 32 | | Jednací stůl kruhový na centrální noze, výška 450 mm | Ø 800 x 450 | 1 | 2 310 | 2 310,00 | 2 795,10 | |
| ST 33 | | Jednací stůl kruhový na centrální noze, výška 750 mm | Ø 1000 x 750 | 1 | 3 040 | 3 040,00 | 3 678,40 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------|---|-------|----------|----------|
| |  | JEDNACÍ STŮL NA KOVOVÉ RÁMOVÉ PODNOŽI - stolová deska z laminované DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - samonosná rámová podnož (kov, jechl 40x40 mm, tl. min. 2 mm) - povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou v barvě RAL9006 - nohy jsou na spodním konci opatřeny plastovými rektifikacemi | | | | | |
| ST 34 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 800 x 800 x 750 | 1 | 1 680 | 1 680,00 | 2 032,80 |
| ST 35 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1200 x 800 x 750 | 1 | 1 960 | 1 960,00 | 2 371,60 |
| ST 36 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1400 x 800 x 750 | 1 | 2 100 | 2 100,00 | 2 541,00 |
| ST 37 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1600 x 800 x 750 | 1 | 2 280 | 2 280,00 | 2 758,80 |
| ST 38 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1800 x 800 x 750 | 1 | 2 420 | 2 420,00 | 2 928,20 |
| ST 39 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1200 x 450 x 750 | 1 | 1 660 | 1 660,00 | 2 008,60 |
| ST 40 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži | 1800 x 450 x 750 | 1 | 2 000 | 2 000,00 | 2 420,00 |
| ST 41 | | Jednací stůl na kovové rámové podnoži, konferenční, nízký | 1100 x 450 x 600 | 1 | 1 630 | 1 630,00 | 1 972,30 |
| |  | STOLOVÁ NÁSTAVBA - jednostranná nástavba s dělící příčkou a 2 přestavitelnými policemi, laminovaná DTD tl. 18 mm, půda s ABS hranami tl. 2 mm, boky a police s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na boky | | | | | |
| ST 42 | | Stolová nástavba pro stůl 1200 mm | 1200 x 250 x 400 | 1 | 1 070 | 1 070,00 | 1 294,70 |
| ST 43 | | Stolová nástavba pro stůl 1400 mm | 1400 x 250 x 400 | 1 | 1 180 | 1 180,00 | 1 427,80 |
| ST 44 | | Stolová nástavba pro stůl 1600 mm | 1600 x 250 x 400 | 1 | 1 280 | 1 280,00 | 1 548,80 |
| ST 45 | | Stolová nástavba pro stůl 1800 mm | 1800 x 250 x 400 | 1 | 1 390 | 1 390,00 | 1 681,90 |
| |  | PARAVÁNY NA TYPOVÉ STOLY - potažený oboustranně látkou - rám z eloxovaného hliníku, plastové rohy - sendvičová konstrukce umožňuje zapichování špendlíků - horní profil umožňuje zavěšení polic a doplňků - včetně kování a montáže ke stolové desce stolu - výška paravánu nad stolem 380 mm, celková výška paravánu dle konstrukčního řešení dodavatele - možnost doplnit o SV 39 poličku A4 | | | | | |
| ST 46 | | Paraván pro stůl 1200 mm | 1200 x 22 | 1 | 2 200 | 2 200,00 | 2 662,00 |
| ST 47 | | Paraván pro stůl 1400 mm | 1400 x 22 | 1 | 2 300 | 2 300,00 | 2 783,00 |
| ST 48 | | Paraván pro stůl 1600 mm | 1600 x 22 | 1 | 2 400 | 2 400,00 | 2 904,00 |
| ST 49 | | Paraván pro stůl 1800 mm | 1800 x 22 | 1 | 2 500 | 2 500,00 | 3 025,00 |
| |  | KONTEJNER - boky, dno, záda, čela zásuvek - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - půda - laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm, půda kryje čela zásuvek (je naložená) - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - hloubka vnitřních zásuvek u přístavných kontejneru je minimálně 500 mm - všechny zásuvky opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500mm a automatickým dovíráním - zásuvky mají stejnou výšku - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek se 2 klíči a s minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek | | | | | |
| ST 50 | | Kontejner, 3 zásuvky, pojízdný | 400 x 600 x 600 | 1 | 5 570 | 5 570,00 | 6 739,70 |
| ST 51 | | Kontejner, 4 zásuvky, pojízdný | 400 x 600 x 600 | 1 | 5 920 | 5 920,00 | 7 163,20 |
| ST 52 | | Kontejner přístavný ke stolu, 5 zásuvek, nepojízdný, plastové rektifikace | 400 x 650 x 750 | 1 | 5 420 | 5 420,00 | 6 558,20 |
| ST 53 | | Kontejner přístavný ke stolu, 5 zásuvek, nepojízdný, plastové rektifikace | 400 x 800 x 750 | 1 | 5 530 | 5 530,00 | 6 691,30 |
| SKŘÍNĚ TYPOVÉ | | | | | | | |
| |  | SKŘÍŇ OTEVŘENÁ - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací | | | | | |
| SK 01 | | Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 870 | 870,00 | 1 052,70 |
| SK 02 | | Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 1 170 | 1 170,00 | 1 415,70 |
| SK 03 | | Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 250 | 1 250,00 | 1 512,50 |
| SK 04 | | Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1100 | 1 | 1 730 | 1 730,00 | 2 093,30 |
| SK 05 | | Skříň otevřená, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 1 410 | 1 410,00 | 1 706,10 |
| SK 06 | | Skříň otevřená, 4 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1450 | 1 | 1 920 | 1 920,00 | 2 323,20 |
| SK 07 | | Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 1 680 | 1 680,00 | 2 032,80 |
| SK 08 | | Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 1800 | 1 | 2 290 | 2 290,00 | 2 770,90 |
| SK 09 | | Skříň otevřená, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 1 950 | 1 950,00 | 2 359,50 |
| SK 10 | | Skříň otevřená, 6 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 2150 | 1 | 2 670 | 2 670,00 | 3 230,70 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|-------|----------|----------|
| |  | <p>SKŘÍŇ S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dekor dle výběru - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací | | | | | |
| SK 11 | | Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 260 | 1 260,00 | 1 524,60 |
| SK 12 | | Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 260 | 1 260,00 | 1 524,60 |
| SK 13 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 2 350 | 2 350,00 | 2 843,50 |
| SK 14 | | Skříň s dveřmi levá, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 910 | 1 910,00 | 2 311,10 |
| SK 15 | | Skříň s dveřmi pravá, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 910 | 1 910,00 | 2 311,10 |
| SK 16 | | Skříň s dveřmi, 3 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1100 | 1 | 3 360 | 3 360,00 | 4 065,60 |
| SK 17 | | Skříň s dveřmi levá, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 1 950 | 1 950,00 | 2 359,50 |
| SK 18 | | Skříň s dveřmi pravá, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 1 950 | 1 950,00 | 2 359,50 |
| SK 19 | | Skříň s dveřmi, 4 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1450 | 1 | 2 880 | 2 880,00 | 3 484,80 |
| SK 20 | | Skříň s dveřmi levá, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 2 710 | 2 710,00 | 3 279,10 |
| SK 21 | | Skříň s dveřmi pravá, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 2 710 | 2 710,00 | 3 279,10 |
| SK 22 | | Skříň s dveřmi, 5 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 790 | 4 790,00 | 5 795,90 |
| SK 23 | | Skříň s dveřmi levá, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 2 650 | 2 650,00 | 3 206,50 |
| SK 24 | | Skříň s dveřmi pravá, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 2 650 | 2 650,00 | 3 206,50 |
| SK 25 | | Skříň s dveřmi, 6 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 2150 | 1 | 3 960 | 3 960,00 | 4 791,60 |
| |  | <p>SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ DVEŘE/NIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a otevřené části tzv. niky | | | | | |
| SK 26 | | Skříň, 3 ukládací úrovně, spodní 2/3 uzavřená, horní 1/3 otevřená | 800 x 420 x 1100 | 1 | 2 760 | 2 760,00 | 3 339,60 |
| SK 27 | | Skříň, 4 ukládací úrovně, spodní 1/2 uzavřená, horní 1/2 uzavřená | 800 x 420 x 1450 | 1 | 3 080 | 3 080,00 | 3 726,80 |
| SK 28 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 500 | 4 500,00 | 5 445,00 |
| SK 29 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 800 | 4 800,00 | 5 808,00 |
| SK 30 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, 4/5 uzavřená, střední část 1/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 900 | 4 900,00 | 5 929,00 |
| SK 31 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 otevřená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 3 440 | 3 440,00 | 4 162,40 |
| SK 32 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 2/6 uzavřená, horní 4/6 otevřená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 3 350 | 3 350,00 | 4 053,50 |
| |  | <p>SKŘÍŇ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - skleněné dveře bezrámové, s pohledovými závěsy tl. 4 mm - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - dřevěná část - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací | | | | | |
| SK 33 | | Skříň, 3 ukládací úrovně, skleněné dveře | 800 x 420 x 1100 | 1 | 3 090 | 3 090,00 | 3 738,90 |
| SK 34 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 770 | 4 770,00 | 5 771,70 |
| SK 35 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 590 | 4 590,00 | 5 553,90 |
| SK 36 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, střední část otevřená, horní 2/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 120 | 4 120,00 | 4 985,20 |
| SK 37 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 prosklená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 5 120 | 5 120,00 | 6 195,20 |










| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---|-------|----------|----------|
| |  | SKŘÍŇ ŠATNÍ - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, dekor dle výběr - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - vnitřní pevná police s výsuvným věšákem - levá část skříně: police (š. 214 x v. 400) - pravá část skříně: vnitřní pevná horní police s výsuvným věšákem - sokl 50 mm je součástí korpusu, je včetně rektifikací | | | | | |
| SK 38 | | Skříň šatní, bez horní police | 800 x 420 x 1450 | 1 | 3 450 | 3 450,00 | 4 174,50 |
| SK 39 | | Skříň šatní, 1 horní police | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 020 | 4 020,00 | 4 864,20 |
| SK 40 | | Skříň šatní, 1 horní police, pevná šatní tyč místo výsuvného věšáku | 800 x 600 x 1800 | 1 | 3 450 | 3 450,00 | 4 174,50 |
| SK 41 | | Skříň šatní, 2 horní police | 800 x 420 x 2150 | 1 | 3 540 | 3 540,00 | 4 283,40 |
| |  | SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm, dekor dle výběr - půda, police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - dveře naložené na korpusu - korpus a police ve světle šedém dekoru - záda - dřevovláknitá deska sv. šedá - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, uzamykání zámkem do dna | | | | | |
| SK 42 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 1 750 | 1 750,00 | 2 117,50 |
| SK 43 | | Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 170 | 1 170,00 | 1 415,70 |
| SK 44 | | Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 170 | 1 170,00 | 1 415,70 |
| SK 45 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 600 x 750 | 1 | 2 050 | 2 050,00 | 2 480,50 |
| |  | KONTEJNER - boky, dno, záda, čela zásuvek - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm, barva světle šedá - půda - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - korpus kontejneru je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit černá - všechny zásuvky opatřeny kuličkovým plnovýsuvem délky 500mm - zásuvky mají stejnou výšku - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - kolečka plastová s pogumováním, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou - opatřeno centrálním zámkem s výměnnou vložkou (cylindrický zámek se 2 klíči a minimálně pěti stavítky) a systémem vzájemné blokace vysunutí zásuvek | | | | | |
| SK 46 | | Kontejner, 3 zásuvky, pojízdný | 400 x 600 x 600 | 1 | 5 560 | 5 560,00 | 6 727,60 |
| SK 47 | | Kontejner, 4 zásuvky, pojízdný | 400 x 600 x 600 | 1 | 5 900 | 5 900,00 | 7 139,00 |
| |  | SKŘÍŇ OTEVŘENÁ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - bez soklu, včetně rektifikací | | | | | |
| SK 48 | | Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 130 | 1 130,00 | 1 367,30 |
| SK 49 | | Skříň otevřená, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 1 540 | 1 540,00 | 1 863,40 |
| SK 50 | | Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 450 | 1 450,00 | 1 754,50 |
| SK 51 | | Skříň otevřená, 3 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1100 | 1 | 1 970 | 1 970,00 | 2 383,70 |
| SK 52 | | Skříň otevřená, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 1 760 | 1 760,00 | 2 129,60 |
| SK 53 | | Skříň otevřená, 4 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1450 | 1 | 2 420 | 2 420,00 | 2 928,20 |
| SK 54 | | Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 2 070 | 2 070,00 | 2 504,70 |
| SK 55 | | Skříň otevřená, 5 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 1800 | 1 | 2 860 | 2 860,00 | 3 460,60 |
| SK 56 | | Skříň otevřená, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 2 380 | 2 380,00 | 2 879,80 |
| SK 57 | | Skříň otevřená, 6 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 2150 | 1 | 3 310 | 3 310,00 | 4 005,10 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|-------|----------|----------|
| |  | <p>SKŘÍŇ S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací | | | | | |
| SK 58 | | Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 450 | 1 450,00 | 1 754,50 |
| SK 59 | | Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 450 | 1 450,00 | 1 754,50 |
| SK 60 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 2 120 | 2 120,00 | 2 565,20 |
| SK 61 | | Skříň s dveřmi levá, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 830 | 1 830,00 | 2 214,30 |
| SK 62 | | Skříň s dveřmi pravá, 3 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1100 | 1 | 1 830 | 1 830,00 | 2 214,30 |
| SK 63 | | Skříň s dveřmi, 3 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1100 | 1 | 3 720 | 3 720,00 | 4 501,20 |
| SK 64 | | Skříň s dveřmi levá, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 2 220 | 2 220,00 | 2 686,20 |
| SK 65 | | Skříň s dveřmi pravá, 4 ukládací úrovně | 400 x 420 x 1450 | 1 | 2 220 | 2 220,00 | 2 686,20 |
| SK 66 | | Skříň s dveřmi, 4 ukládací úrovně | 800 x 420 x 1450 | 1 | 3 310 | 3 310,00 | 4 005,10 |
| SK 67 | | Skříň s dveřmi levá, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 2 630 | 2 630,00 | 3 182,30 |
| SK 68 | | Skříň s dveřmi pravá, 5 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 1800 | 1 | 2 630 | 2 630,00 | 3 182,30 |
| SK 69 | | Skříň s dveřmi, 5 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 960 | 4 960,00 | 6 001,60 |
| SK 70 | | Skříň s dveřmi levá, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 3 030 | 3 030,00 | 3 666,30 |
| SK 71 | | Skříň s dveřmi pravá, 6 ukládacích úrovní | 400 x 420 x 2150 | 1 | 3 030 | 3 030,00 | 3 666,30 |
| SK 72 | | Skříň s dveřmi, 6 ukládacích úrovní | 800 x 420 x 2150 | 1 | 4 550 | 4 550,00 | 5 505,50 |
| |  | <p>SKŘÍŇ KOMBINOVANÁ DVEŘE/NIKA</p> <ul style="list-style-type: none"> - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a otevřené části tzv. niky | | | | | |
| SK 73 | | Skříň, 3 ukládací úrovně, spodní 2/3 uzavřená, horní 1/3 otevřená | 800 x 420 x 1100 | 1 | 3 530 | 3 530,00 | 4 271,30 |
| SK 74 | | Skříň, 4 ukládací úrovně, spodní 1/2 uzavřená, horní 1/2 uzavřená | 800 x 420 x 1450 | 1 | 3 500 | 3 500,00 | 4 235,00 |
| SK 75 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 610 | 4 610,00 | 5 578,10 |
| SK 76 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 520 | 4 520,00 | 5 469,20 |
| SK 77 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, 4/5 uzavřená, střední část 1/5 otevřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 700 | 4 700,00 | 5 687,00 |
| SK 78 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 otevřená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 4 170 | 4 170,00 | 5 045,70 |
| SK 79 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 2/6 uzavřená, horní 4/6 otevřená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 4 080 | 4 080,00 | 4 936,80 |
| |  | <p>SKŘÍŇ SE SKLENĚNÝMI DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - skleněné dveře bezrámové, s pohledovými závěsy tl. 4 mm - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - dřevěné dveře - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací - kombinace uzavřené části s dveřmi a částí se skleněnými dveřmi | | | | | |
| SK 80 | | Skříň, 3 ukládací úrovně, skleněné dveře | 800 x 420 x 1100 | 1 | 3 460 | 3 460,00 | 4 186,60 |
| SK 81 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 5 280 | 5 280,00 | 6 388,80 |
| SK 82 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 5 100 | 5 100,00 | 6 171,00 |
| SK 83 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, střední část otevřená, horní 2/5 prosklená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 570 | 4 570,00 | 5 529,70 |
| SK 84 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 prosklená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 5 710 | 5 710,00 | 6 909,10 |










| | | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|---|-------|----------|----------|
| |  | SKŘÍŇ ŠATNÍ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - levá část skříňe: police (š. 214 x v. 400) - pravá část skříňe: vnitřní pevná horní police s výsuvným věšákem - bez soklu, včetně rektifikací | | | | | |
| SK 85 | | Skříň šatní, bez horní police | 800 x 420 x 1450 | 1 | 3 880 | 3 880,00 | 4 694,80 |
| SK 86 | | Skříň šatní, 1 horní police | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 530 | 4 530,00 | 5 481,30 |
| SK 87 | | Skříň šatní, 1 horní police, pevná šatní tyč místo výsuvného věšáku | 800 x 600 x 1800 | 1 | 3 990 | 3 990,00 | 4 827,90 |
| SK 88 | | Skříň šatní, 2 horní police | 800 x 420 x 2150 | 1 | 4 130 | 4 130,00 | 4 997,30 |
| |  | SKŘÍŇ DVOUMODULOVÁ (samostatné otevírání pro každou část) - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče (u výšky dveří nad 1200 mm bude zámek doplněn třícestným provedením) - bez soklu, včetně rektifikací | | | | | |
| SK 89 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 2/5 uzavřená, horní 3/5 uzavřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 980 | 4 980,00 | 6 025,80 |
| SK 90 | | Skříň, 5 ukládacích úrovní, spodní 3/5 uzavřená, horní 2/5 uzavřená | 800 x 420 x 1800 | 1 | 4 980 | 4 980,00 | 6 025,80 |
| SK 91 | | Skříň, 6 ukládacích úrovní, spodní 3/6 uzavřená, horní 3/6 uzavřená | 800 x 420 x 2150 | 1 | 4 870 | 4 870,00 | 5 892,70 |
| |  | SKŘÍŇOVÝ NÁSTAVEC - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - dveře - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na dveřích a bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110° - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, bez rektifikací, uzamykání do dna | | | | | |
| SK 92 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 420 x 750 | 1 | 2 060 | 2 060,00 | 2 492,60 |
| SK 93 | | Skříň s dveřmi pravá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 380 | 1 380,00 | 1 669,80 |
| SK 94 | | Skříň s dveřmi levá, 2 ukládací úrovně | 400 x 420 x 750 | 1 | 1 380 | 1 380,00 | 1 669,80 |
| SK 95 | | Skříň s dveřmi, 2 ukládací úrovně | 800 x 600 x 750 | 1 | 2 400 | 2 400,00 | 2 904,00 |
| |  | SKŘÍŇ ŽALUZIOVÁ - půda, dno - provedení laminovaná DTD tl. 25 mm s ABS hranami tl. 2 mm - police, boky - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm - korpus je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - půda naložená na bocích - záda provedení laminovaná DTD tl. 8 mm v drážce - skříň má roletu ve stříbrné barvě RAL9006 min. tl. 12 mm, která se zasouvá za falešná záda - vnitřní police volně stavitelné po 32 mm, bezpečnostní podpěrky polic proti vysouvání polic (kovové válečky pr. 5 mm), minimální nosnost police 35 kg - úchytky kovové stříbrné, rozteč 96 mm - uzamykání cylindrickým zámkem s minimálně s pěti stavítky a 2 klíči, možnost dodání generálního klíče - bez soklu, včetně rektifikací | | | | | |
| SK 96 | | Přístavná skříň k pracovnímu stolu, žaluziová, levá | 800 x 420 x 750 | 1 | 3 520 | 3 520,00 | 4 259,20 |
| SK 97 | | Přístavná skříň k pracovnímu stolu, žaluziová, pravá | 800 x 420 x 750 | 1 | 3 520 | 3 520,00 | 4 259,20 |
| SK 98 | | Skříň žaluziová, levá | 800 x 600 x 750 | 1 | 3 890 | 3 890,00 | 4 706,90 |
| SK 99 | | Skříň žaluziová, pravá | 800 x 600 x 750 | 1 | 3 890 | 3 890,00 | 4 706,90 |












ŽIDLE









| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|-------|----------|-----------|
| ŽI 01 |  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - otočná čalouněná kancelářská židle - výplň sedáku studená stříkaná polyuretanová pěna - područky výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý, kostra područky černá - synchronní mechanika - nastavení výšky opěraku UP-DOWN - 5-ti ramenný kříž polyamidový černý, kolečka pr.65 mm, plynový píst - nosnost min. 150 kg - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování, prodyšná, barva černá | | 1 | 3 570 | 3 570,00 | 4 319,70 |
| ŽI 02 |  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - otočná čalouněná kancelářská židle - opěrák je tvořen ocelovým rámem obepnutým černou samonosnou síťovinou - povrchová úprava rámu opěraku - černá prášková barva - výplň sedáku studená stříkaná polyuretanová pěna - područky výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý, kostra područky černá - synchronní mechanika - 5-ti ramenný kříž polyamidový černý, kolečka pr.65 mm, plynový píst - nosnost min. 130 kg - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování, prodyšná, barva síťoviny černá, barva sedáku černá nebo červená nebo šedá podle výběru objednatele | | 1 | 3 600 | 3 600,00 | 4 356,00 |
| ŽI 03 |  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - otočná čalouněná kancelářská židle - područky výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý, kostra područky černá - nastavení výšky opěraku UP-DOWN - 5-ti ramenný kříž ocelový chromovaný, kolečka 65 mm, plynový píst - podnož leštěný hliník - nosnost min. 150 kg - potahová látka 100% polyester, prodyšná, barva černá nebo červená | | 1 | 4 830 | 4 830,00 | 5 844,30 |
| ŽI 04 |  | KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - otočná čalouněná kancelářská židle - opěrák z černé samonosné dvouvrstvé síťoviny - područky výškově a šířkově stavitelné černé, polyuretan černý, kostra područky černá - výplň sedáku studená stříkaná polyuretanová pěna - synchronní mechanika, bederní podpěra - 5-ti ramenný kříž kovový chrom nebo hliník, kolečka 65 mm, plynový píst - podnož leštěný hliník - nosnost min. 130 kg - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování, prodyšná, barva černá | | 1 | 9 500 | 9 500,00 | 11 495,00 |
| ŽI 05 |  | KANCELÁŘSKÁ ERGONOMICKÁ ŽIDLE - anatomicky tvarovaný sedák - rozměry sedáku min. 50x50 cm - materiál sedáku látka - barevné provedení černá / červená - kovový rám židle + kovový kříž s kolečky s nosností min. 130 kg - bederní opěrka, nastavitelná opěrky hlavy - 5-ti ramenný kovový kříž chrom nebo hliník, kolečka 65 mm, plynový píst - mechanika židle up - down - houpací mechanika s blokováním v několika polohách - područky nastavitelné výškově i vodorovně s čalouněním - prodyšný materiál opěrky zad | | 1 | 6 950 | 6 950,00 | 8 409,50 |
| ŽI 06 |  | KANCELÁŘSKÁ ERGONOMICKÁ ŽIDLE - MANAGER - anatomicky tvarovaný sedák - rozměry sedáku min. 50x50 cm - materiál sedáku kůže - barevné provedení tmavá kůže - kovový rám židle + kovový kříž s kolečky s nosností min. 130 kg - výškově nastavitelná bederní opěrka, nastavitelná opěrka hlavy - 5-ti ramenný kovový kříž chromovaný, kolečka 65 mm, plynový píst - mechanika židle up - down - houpací mechanika s blokováním v několika polohách - područky s čalouněním kůže | | 1 | 5 670 | 5 670,00 | 6 860,70 |
| ŽI 07 |  | PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE SE SÍŤOVANÝM OPĚRÁKEM - opěrák síťovaný, sedák čalouněný - kostra ocelová čtyřnohá v černé práškové barvě - opěrák je tvořen ocelovým rámem obepnutým černou samonosnou síťovinou - černé kovové područky s krytkami - nosnost min. 110 kg - stohovatelná (možnost vkládání do sebe při skladování) - barva: opěrák černý, sedák černý nebo červený - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování | | 1 | 1 020 | 1 020,00 | 1 234,20 |









| | | | | | | | |
|---------------|---|---|------------------|---|-------|----------|----------|
| ŽI 08 | | PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE S PLNÝM OPĚRÁKEM - opěrák plný čalouněný s látkovým potahem, sedák čalouněný - kostra ocelová čtyřnohá v černé práškové barvě - opěrák je tvořen ocelovým rámem obepnutým černou samonosnou síťovinou - černé kovové područky s krytkami - nosnost min. 110 kg - stohovatelná (možnost vkládání do sebe při skladování) - barva: opěrák černý, sedák černý nebo červený - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování | | 1 | 1 060 | 1 060,00 | 1 282,60 |
| ŽI 09 |  | PLASTOVÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK - kostra chrom - stohovatelná - plastová skořepina, bez područek - barva bílá, červená, černá - nosnost min 110 kg | | 1 | 990 | 990,00 | 1 197,90 |
| ŽI 10 |  | PLASTOVÁ ŽIDLE BEZ PODRUČEK - kostra stříbrná RAL9006 - stohovatelná - plastový sedák a opěrák, bez područek - barva bílá, červená, šedá, černá - nosnost min 110 kg | | 1 | 460 | 460,00 | 556,60 |
| ŽI 11 |  | ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ KLIENSKÁ HALA - kostra chrom - ergonomická skořepinová konstrukce s područkami - barva bílá v provedení LESK - nosnost min 110 kg | | 1 | 1 990 | 1 990,00 | 2 407,90 |
| ŽI 12 |  | ŽIDLE PŘÍSEDOVÁ KLIENSKÁ HALA - kostra chrom - plastová skořepina bez područek - barva bílá v provedení LESK - nosnost min 110 kg | | 1 | 1 990 | 1 990,00 | 2 407,90 |
| ŽI 13 |  | NÁHRADNÍ SET KOLEČEK KE KANCELÁŘSKÉ ŽIDLI - průměr koleček 50 mm - průměr čepu - nutno určit dle řešené židle - vystředění 20 mm - vidlice - polypropylen; kolo - disk polypropylen černý - běhoun - šedá pryž na kluzném ložisku pro koberce a pro dlažby | | 1 | 300 | 300,00 | 363,00 |
| ŽI 14 | | NÁHRADNÍ PODRUČKY PRO KANCELÁŘSKOU ŽIDLI - nutno vybrat dle typu kancelářské židle - předpokládáme 1 pár područek vyrobených z odolného polypropylenu - barevné provedení černé | | 1 | 280 | 280,00 | 338,80 |
| ŽI 15 |  | PODLOŽKA NA OCHRANU PODLAHY - rozměry 120 x 100 cm - materiál průhledný plast mírně zdrsňený - tloušťka materiálu min. 2 mm | | 1 | 290 | 290,00 | 350,90 |
| KŘESLA | | | | | | | |
| KŘ 01 |  | KŘESLO kožené - čalouněné konferenční křeslo, EKO kůže odstín světlý - na kluzácích, bez koleček - vnitřní výplň řezaná polyuretanová pěna - nosnost min. 120 kg | 650 x 600 x 750 | 1 | 3 350 | 3 350,00 | 4 053,50 |
| KŘ 02 |  | POHOVKA kožená - čalouněná konferenční 2-křeslo, EKO kůže - na kluzácích, bez koleček - vnitřní výplň řezaná polyuretanová pěna - nosnost min. 240 kg | 1150 x 600 x 750 | 1 | 5 690 | 5 690,00 | 6 884,90 |
| KŘ 03 |  | KŘESLO látkové - čalouněné - vnitřní výplň řezaná polyuretanová pěna - podnože kovové lesklý chrom nebo nerez mat - nosnost min. 120 kg - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování, prodyšná odstín šedý nebo dle výběru | 650 x 600 x 750 | 1 | 7 500 | 7 500,00 | 9 075,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|---|--------|-----------|-----------|
| KR 04 |  | POHOVKA látková - čalouněná, 2-křeslo - vnitřní výplň řezaná polyuretanová pěna - podnože kovové lesklý chrom nebo nerez mat - nosnost min. 240 kg - potahová látka 100% polyester, stálobarevná, odolná proti žmolkování, prodyšná odstín šedý nebo dle výběru | 1150 x 600 x 750 | 1 | 9 030 | 9 030,00 | 10 926,30 |
| STOLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | | | | | |
| SPR 01 |  | PC NOSIČ - rektifikovatelný PC nosič (šířkově i výškově nastavitelný), který umožňuje uchycení PC různých velikostí ve svislé i vodorovné poloze bez použití popruhu - umožňuje montáž na stolovou desku - kovová konstrukce, barva RAL9006 - včetně montáže ke stolu | | 1 | 1 300 | 1 300,00 | 1 573,00 |
| SPR 02 |  | PC PRŮCHODKA náhradní - plastová, barva RAL9006 - včetně výřezu a montáže do stolové desky | 92 x 92 x 22 (Ø 80) | 1 | 200 | 200,00 | 242,00 |
| SPR 03 |  | PŘÍPOJNÉ MÍSTO VÝKLOPNÉ, 4 MODULY - tělo přípojného místa je z eloxovaného hliníku - 3 x zásuvka 230 V, 2 x datová zásuvka - včetně výřezu a montáže do stolové desky | | 1 | 8 200 | 8 200,00 | 9 922,00 |
| SPR 04 |  | TUŽKOVNÍK - plastový, černý, barva RAL9035 | 350 x 200 x 30 | 1 | 80 | 80,00 | 96,80 |
| SPR 05 |  | ZÁMEK DO SKLENĚNÝCH DVEŘÍ - cylindrický zámek s minimálněs pěti stavitky na sklo pro dvě křídla - včetně montáže do skleněných dveří skříně | | 1 | 300 | 300,00 | 363,00 |
| SPR 06 |  | GENERÁLNÍ KLÍČ K ZÁMKU KE SKŘÍNI - klíč, kterým jdou otevřít zámky osazené cylindrickými vložkami (pro každou kancelář jiný typ klíče) | | 1 | 50 | 50,00 | 60,50 |
| SPR 07 |  | VÝSUV NA KLÁVESNICI POD PRACOVNÍ DESKOU STOLU - 560 x 330 x 80 mm, materiál plast nebo dřevo - barevné provedení černá nebo bílá - montáž pomocí vrtů do pracovní desky stolu - výsuv klávesnice + výsuv pro myš - pojezdy plechové, materiál podložky plast nebo dřevo | | 1 | 300 | 300,00 | 363,00 |
| SPR 08 |  | PODLOŽKA POD NOHY - polohovatelná - min. nastavitelná výška 110 - 120 mm se změnou náklonu - barevné provedení šedá - protiskluzové podložky a hrbolatý masážní povrch nášlapu | | 1 | 500 | 500,00 | 605,00 |
| SPR 09 |  | PODSTAVEC POD MONITOR - OTOČNÝ 360 ° - DTDL tl. 18 mm + otočné ložičko 360° - Š/H/V: 480 x 300 x 150 mm - nosnost min. 40 kg - barevné provedení dle pracovní desky stolu | | 1 | 850 | 850,00 | 1 028,50 |
| SPR 10 | | PODSTAVEC POD MONITOR - STACIONÁRNÍ - DTDL tl. 18 mm - Š/H/V: 480 x 300 x 150 mm - nosnost min. 40 kg - barevné provedení bílé pracovní desky stolu | | 1 | 400 | 400,00 | 484,00 |
| STOJANY A VITRÍNY | | | | | | | |
| SV 01 |  | REKLAMNÍ STOJAN NA PROSPEKTY S PLEXI KAPSAMI - ocelová konstrukce plochý žebříček - barva šedá - patice LTD tl. 18 mm, výběr barev, rozměr patice minimum 400x400mm - 4 plexi kapsy na letáky ve formátu A4 - výška stojanu od 1700-1800 mm | | 1 | 2 310 | 2 310,00 | 2 795,10 |
| |  | SVĚTELNÝ PANEL NA VÝŠKU S BOČNÍMI ÚCHYTY NA LANKO - samostatné LED plexisklové plakátové rámečky s hranou a zadním svícením - hliníkové úchyty na ocelová lanka, která zajišťují dodávku energie pro LED rámečky - ocelová lanka pro uchycení strop - podlaha, stěna - stěna - nízkonapěťový transformátor a konektor včetně balení - délka přívodní šňůry minimálně 2m - barva bílá - plakáty budou zasunovány pod plexi | | | | | |
| SV 02 | | Formát světelného panelu A1 (formát plakátu 594x841) | | 1 | 10 100 | 10 100,00 | 12 221,00 |
| SV 03 | | Formát světelného panelu A2 (formát plakátu 420x594) | | 1 | 4 560 | 4 560,00 | 5 517,60 |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------|---|--------|-----------|-----------|
| SV 04 | | Formát světelného panelu A3 (formát plakátu 297x420) | | 1 | 3 490 | 3 490,00 | 4 222,90 |
| SV 05 |  | VENKOVNÍ VITRÍNA TYPU L (na šířku) - venkovní robustní vitrina, velikosti 8x44 - stříbrný eloxovaný rám (hliník) - skleněná výplň čelních dveří z bezpečnostního skla, čelní dveře osazeny gumovým těsněním k zajištění voděodolnosti (včetně zámku) - tloušťka skla 4mm - odolnost proti povětrnostním podmínkám a vodotěsná - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - směr otevírání - nahoru - šířka profilu 61mm | 1000 x 70 x 750 | 1 | 12 020 | 12 020,00 | 14 544,20 |
| SV 06 |  | VENKOVNÍ VITRÍNA TYPU L (na šířku) - venkovní robustní vitrina, velikosti 6x44 - stříbrný eloxovaný rám (hliník) - skleněná výplň čelních dveří z bezpečnostního skla, čelní dveře osazeny gumovým těsněním k zajištění voděodolnosti (včetně zámku) - tloušťka skla 4mm - odolnost proti povětrnostním podmínkám a vodotěsná - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - směr otevírání - nahoru - šířka profilu 61mm | 800 x 70 x 750 | 1 | 11 740 | 11 740,00 | 14 205,40 |
| SV 07 |  | VENKOVNÍ VITRÍNA TYPU T (na výšku) - venkovní robustní vitrina, velikosti 8x44 - stříbrný eloxovaný rám (hliník) - skleněná výplň čelních dveří z bezpečnostního skla, čelní dveře osazeny gumovým těsněním k zajištění voděodolnosti (včetně zámku) - tloušťka skla 4mm - odolnost proti povětrnostním podmínkám a vodotěsná - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - směr otevírání - nahoru - šířka profilu 63mm | 1000 x 50 x 750 | 1 | 8 160 | 8 160,00 | 9 873,60 |
| SV 08 |  | VENKOVNÍ VITRÍNA TYPU T (na výšku) - venkovní robustní vitrina, velikosti 6x44 - stříbrný eloxovaný rám (hliník) - skleněná výplň čelních dveří z bezpečnostního skla, čelní dveře osazeny gumovým těsněním k zajištění voděodolnosti (včetně zámku) - tloušťka skla 4mm - odolnost proti povětrnostním podmínkám a vodotěsná - barva primárně bílá s možností změny barvy - směr otevírání - nahoru - šířka profilu 63mm | 800 x 50 x 750 | 1 | 7 060 | 7 060,00 | 8 542,60 |
| SV 09 |  | VNITŘNÍ VITRÍNA - vnitřní vitrina, velikosti 6x44 - magnetická zadní stěna - hliníkový rám se skleněnými dveřmi (včetně zámku) - odolnost proti UV zářením - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - tloušťka skla 3mm - šířka profilu 41mm - otevírání dvířek boční | 750 x 25 x 700 | 1 | 3 880 | 3 880,00 | 4 694,80 |
| SV 10 |  | VNITŘNÍ VITRÍNA - vnitřní vitrina, velikosti 9x44 - magnetická zadní stěna - hliníkový rám se skleněnými dveřmi (včetně 2 zámků) - odolnost proti UV zářením - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - tloušťka skla 3mm - šířka profilu 41mm - otevírání dvířek boční | 750 x 25 x 1000 | 1 | 4 810 | 4 810,00 | 5 820,10 |
| |  | INTERIÉROVÉ/EXTERIÉROVÉ REKLAMNÍ ÁČKO - interiérové/exteriérové reklamní áčko, oboustranný poutač - oblé rohy, profil 30 mm - hliníkový rám s antireflexní folií - odolnost proti UV zářením - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - počet stran 2 - otevírání dvířek sklopné - zajišťovací aretační pásek proti samovolnému rozkladu | | | | | |
| SV 11 | | Formát reklamního áčka A0 | | 1 | 4 040 | 4 040,00 | 4 888,40 |
| SV 12 | | Formát reklamního áčka A1 | | 1 | 2 530 | 2 530,00 | 3 061,30 |
| SV 13 | | Formát reklamního áčka A2 | | 1 | 2 030 | 2 030,00 | 2 456,30 |
| |  | KLAPRÁM - interiérový klaprám s profilem 20mm s kulatým rohem v barvě stříbrné - vybaven plastovou zadní stěnou a antireflexní folií proti UV záření - připravený pro instalaci na stěnu - motivy se mění odklopením profilů - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - hliníkový profil | | | | | |
| SV 14 | | Klaprám A2 | | 1 | 670 | 670,00 | 810,70 |
| SV 15 | | Klaprám A3 | | 1 | 570 | 570,00 | 689,70 |
| SV 16 | | Klaprám A4 | | 1 | 470 | 470,00 | 568,70 |
| |  | KLAPRÁM EXTERIÉR - interiérový/exteriérový klaprám formátu s profilem 32mm s kulatým rohem v barvě stříbrné - vybaven plastovou zadní stěnou a antireflexní folií proti UV záření - připravený pro instalaci na stěnu - motivy se mění odklopením profilů - barva primárně stříbrná s možností změny barvy - hliníkový profil | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--|---|-------|----------|----------|
| SV 17 | | Kladrám exteriér A0 | | 1 | 1 010 | 1 010,00 | 1 222,10 |
| SV 18 | | Kladrám exteriér A1 | | 1 | 940 | 940,00 | 1 137,40 |
| |  | MENUBOARD S KLADRÁMEM - informační stojan s nastavitelnou orientací rámu s kulatými rohy, profil 25mm - interiérový stojan hliníkový - tvar základny - čtyřhranný - primárně stříbrná barva s možností změny barvy, povrchová úprava elox - výška 1000 - 1200 mm | | | | | |
| SV 19 | | Menuboard A3 | | 1 | 2 080 | 2 080,00 | 2 516,80 |
| SV 20 | | Menuboard A4 | | 1 | 1 560 | 1 560,00 | 1 887,60 |
| |  | PLAKÁTOVÉ LIŠTY - set ze dvou zaklapávacích lišt sloužící k jednoduchému uchycení plakátu - vyrobený z 25mm profilu ve stříbrné barvě (hliníkové lišty) - je podlepený speciální protiskluzovou gumou - vhodný pro jednoduché uchycení plakátů a pověšení za nainstalované háčky - včetně závěsného setu | | | | | |
| SV 21 | | Plakátové lišty A4 | | 1 | 340 | 340,00 | 411,40 |
| SV 22 | | Plakátové lišty A3 | | 1 | 360 | 360,00 | 435,60 |
| SV 23 | | Plakátové lišty A2 | | 1 | 400 | 400,00 | 484,00 |
| SV 24 | | Plakátové lišty A1 | | 1 | 550 | 550,00 | 665,50 |
| SV 25 |  | PLEXI STOJÁNEK A4 - obsah zásobníku 1x A4 - 287 x 210 x 107 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré | | 1 | 330 | 330,00 | 399,30 |
| SV 26 | | PLEXI STOJÁNEK A6 - obsah zásobníku 1x A6 - 146 x 105 x 56 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré | | 1 | 280 | 280,00 | 338,80 |
| SV 27 |  | PLEXI STOJÁNEK NA VIZITKY - obsah zásobníku zhruba 50 vizitek - vnitřní prostor - 91 x 22 x 38 mm - 55 x 95 x 38 mm; samostatně stojící pro umístění na stůl - barevné provedení čiré | | 1 | 240 | 240,00 | 290,40 |
| SV 28 |  | STOJÁNEK NA LETÁKY A5 - pultový stojánek na letáky - formát A5, 4 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - formát brožury A5 (148*210mm) - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru | | 1 | 430 | 430,00 | 520,30 |
| SV 29 |  | STOJÁNEK NA LETÁKY DL - pultový stojánek na letáky - formát DL, 4 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru | | 1 | 440 | 440,00 | 532,40 |
| SV 30 |  | STOJÁNEK NA BROŽURY A5 - pultový stojánek na brožury (možnost i zavěsit na stěnu) - formát A5, 2 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru | | 1 | 420 | 420,00 | 508,20 |
| SV 31 |  | STOJÁNEK NA BROŽURY DL - pultový stojánek na brožury - formát DL, 2 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného akrylu (plast) - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 32mm - tloušťka materiálu 3mm - umístění v interiéru | | 1 | 380 | 380,00 | 459,80 |
| SV 32 |  | STOJÁNEK NA BROŽURY A4 - pultový stojánek (možno i k zavěšení na stěnu) - formát A4, 2 kapsy za sebou - vyrobený z průhledného plastu - stojánek může být potištěný - hloubka kapsy 28mm - tloušťka materiálu 2mm - umístění v interiéru | | 1 | 310 | 310,00 | 375,10 |
| SV 33 |  | VENKOVNÍ BOX NA VHOZ DOKLADŮ - velký - 270 x 400 x 115 mm - pozinkovaný plech - bílá barva - uzamykatelná 2x klíč - montáž pomocí vrutů a hmoždin do zdiva objektu | | 1 | 1 000 | 1 000,00 | 1 210,00 |
| SV 34 |  | VENKOVNÍ BOX NA VHOZ DOKLADŮ - malý široký - 320 x 240 x 60 mm - pozinkovaný plech - bílá barva - uzamykatelná 2x klíč - montáž pomocí vrutů a hmoždin do zdiva objektu | | 1 | 860 | 860,00 | 1 040,60 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------|----------|----------|
| SV 35 |  | VENKOVNÍ BOX NA VHOZ DOKLADŮ - malý vysoký - 260 x 350 x 85 mm - pozinkovaný plech - bílá barva - uzamykatelná 2x klíč - montáž pomocí vrutů a hmoždin do zdiva objektu | | 1 | 760 | 760,00 | 919,60 |
| |  | POLICE ZÁVĚSNÁ - korpus police - laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 2 mm - nástěnná se zády a boky - police je spojena pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem - skryté závěsné kování (nepohledové) | | | | | |
| SV 36 | | Police š. 600 | 600 x 300 x 300 | 1 | 710 | 710,00 | 859,10 |
| SV 37 | | Police š. 800 | 800 x 300 x 300 | 1 | 790 | 790,00 | 955,90 |
| SV 38 | | Police š. 1000 | 1000 x 300 x 300 | 1 | 860 | 860,00 | 1 040,60 |
| SV 39 |  | ZÁVĚSNÁ PLASTOVÁ KAPSA A4 - čirý akrylát tl. 3 mm - příslušenství k textilnímu stolnímu paravánu ST 46 - ST 49 | | 1 | 550 | 550,00 | 665,50 |
| KUCHYŇSKÁ LINKA | | | | | | | |
| | | KUCHYŇSKÁ LINKA - provedení laminovaná DTD tl. 18 mm s ABS hranami tl. 0,8 mm (dveře ABS tl. 2 mm) - korpus skříní je konstrukčně spojen pevným nerozebíratelným lepeným kolíkovým spojem, barva korpusu skříní: šedá - pracovní deska postforming tl. 38 mm, dekor Antracit RAL7016 - obklad stěny provedení laminovaná DTD tl. 18 mm, výška 600 mm, barva šedá, příp. dekor Antracit RAL7016 - úchytky zapuštěná - systémový korpus zásuvky z plechu a dnem z DTD, s plnovýsuvem a automatickým dovíráním - sokl je včetně rektifikací - kvůli možným odchylkám v rozměrech je nutné kuchyňskou linku před zadáním do výroby zaměřit a zkontrolovat veškeré vývody, které na linku navazují. Např. počítat s vyříznutím otvoru pro elektrickou zásuvku v obkladu. - při montáži je počítáno s pracovní deskou v jednom kuse a obkladovou deskou v jednom kuse |  | | | | |
| KU 01 | | Spodní skříňka, s dveřmi, 2 police, včetně pracovní desky a obkladu | 600 x 600 x 870 | 1 | 4 850 | 4 850,00 | 5 868,50 |
| KU 02 | | Spodní skříňka pod dřez, včetně pracovní desky s výřezem na dřez a včetně obkladu, - dřez s odkapovou plochou materiál nerez (příprava pro umístění baterie) - páková baterie dřezová, materiál chrom | 600 x 600 x 870 | 1 | 7 350 | 7 350,00 | 8 893,50 |
| KU 03 | | Dveře k vestavné myčce včetně soklu, pracovní desky a obkladu | 600 x 600 x 870 | 1 | 1 470 | 1 470,00 | 1 778,70 |
| KU 04 | | Spodní skříň se 3 zásuvkami, horní zásuvka včetně děliče na přibory do celé zásuvky, včetně pracovní desky a obkladové desky | 600 x 600 x 870 | 1 | 4 870 | 4 870,00 | 5 892,70 |
| KU 05 | | Osvětlení pro kuchyňskou linku LED délky 600 - 800 mm | dl. 600-800 | 1 | 4 000 | 4 000,00 | 4 840,00 |
| KU 06 | | Horní skříň s dveřmi, 2 police | 600 x 350 x 600 | 1 | 3 500 | 3 500,00 | 4 235,00 |
| KU 07 | | Horní skříň otevřená pro mikrovlnku, 1 stavitelná police, korpus světla šedá nebo červená | 600 x 350 x 600 | 1 | 1 940 | 1 940,00 | 2 347,40 |
| VĚŠÁKY | | | | | | | |
| |  | VĚŠÁKOVÁ STĚNA - obklad na zeď, police - laminovaná DTD tl. 18mm s ABS hranami tl. 2 mm - kovové věšáky s povrchovou úpravou RAL9006 stříbrná (3ks) - skryté závěsné kování (nepohledové) - zrcadlo š. 250 x v. 900 | | | | | |
| V 01 | | Věšáková stěna, 3 háčky, odkládací police (nahore), bez zrcadla | 400 x 1789 | 1 | 1 230 | 1 230,00 | 1 488,30 |
| V 02 | | Věšáková stěna, vpravo: 3 háčky, odkládací police (nahore), vlevo: zrcadlo | 800 x 1789 | 1 | 1 780 | 1 780,00 | 2 153,80 |
| V 03 |  | VĚŠÁK STOJANOVÝ - kovový věšák z nerezové oceli - výška min. 1700 mm, průměr tyče 30mm, průměr podstavce 300mm - min. 6 háčků | Ø 300 x 1700 | 1 | 1 650 | 1 650,00 | 1 996,50 |
| DĚTSKÉ KOBERCE A DĚTSKÝ NÁBYTEK | | | | | | | |
| KO 01 |  | KOBEREC DĚTSKÝ - rozměr: šířka min. 140 cm x délka min. 200 cm - kusový dětský koberec s obrázkovým motivem | min. 1400 x 2000 | 1 | 890 | 890,00 | 1 076,90 |
| KO 02 |  | KOBEREC DĚTSKÝ - rozměr: šířka min. 100 cm x délka min. 165 cm - kusový dětský koberec s obrázkovým motivem | min. 1000 x 1650 | 1 | 900 | 900,00 | 1 089,00 |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|---|-------|----------|----------|
| KO 03 |  | PODLAHOVÉ DĚTSKÉ PĚNOVÉ PUZZLE - celkový rozměr minimálně 90 x 90 cm - tloušťka dílce cca 1 cm - počet dílců v jedné dodávce 9 - 10 ks - materiál musí být zdravotně nezávadný pro malé děti - pastelové základní barvy - podlahové puzzle je omyvatelné, tlumí hluk a izoluje od chladu | min. 900 x 900 | 1 | 530 | 530,00 | 641,30 |
| DN 01 |  | ŽIDLE DĚTSKÁ S OPĚRADLEM - Š/H/V: 39 CM, 36 CM, 67 CM - výška sedáku 30 cm - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení - max. nosnost 35 kg | | 1 | 490 | 490,00 | 592,90 |
| DN 02 |  | ŽIDLE DĚTSKÁ BEZ OPĚRADLA - Š/V: 35 CM, 30 CM - průměr sedáku 30 cm - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení - max. nosnost 35 kg | | 1 | 340 | 340,00 | 411,40 |
| DN 03 |  | STŮL DĚTSKÝ - polypropylenový plast - pastelové základní barvy - lehce omyvatelné provedení | 770 x 550 x 480 | 1 | 700 | 700,00 | 847,00 |
| STOJANY A DÁVKOVAČE NA DEZINFEKCE | | | | | | | |
| DEZ 01 |  | STOJAN NA DEZINFEKCI Z HLINÍKOVÉ KONSTRUKCE - šířka 600 mm x výška 2000 mm - s textilním návlekm odstín červený s potiskem - s možností potisku vlastního loga VZP ČR - s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce s odkapávací miskou - napájení dávkovače bateriové - objem bezdotykového dávkovače až 1200 ml na gelovou a tekutou dezinfekci | 600 x 2000 | 1 | 4 850 | 4 850,00 | 5 868,50 |
| DEZ 02 |  | STOJAN NA DEZINFEKCI Z OCELOVÉ KONSTRUKCE odstín šedý - výška stojanu min. 1400 mm - s podlahovou ocel. deskovou základnou min. 300x300 s možností kotvení - deskové ocel. základny do podlahy - s bezdotykovým dávkovačem dezinfekce s odkapávacím - se zásobníkem na papírové ubrousky - napájení dávkovače bateriové - objem bezdotykového dávkovače 750 - 1200 ml na gelovou a tekutou dezinfekci | 300 x 300 x v.1400 | 1 | 2 870 | 2 870,00 | 3 472,70 |
| DEZ 03 |  | NÁSTĚNNÝ BEZDOTYKOVÝ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE - plastový bílý - s odkapávací miskou odstín tmavě šedý - včetně sady pro uchycení na zeď - napájení dávkovače bateriové - objem bezdotykového dávkovače 750 - 1200 ml na gelovou a tekutou dezinfekci | | 1 | 2 280 | 2 280,00 | 2 758,80 |
| DEZ 04 |  | NÁSTĚNNÝ MANUÁLNÍ DÁVKOVAČ DEZINFEKCE - plastový bílý (plast ABS) - včetně sady pro uchycení na zeď - uzamykatelný na klíček - objem dávkovače 750 - 1200 ml na gelovou a tekutou dezinfekci | | 1 | 1 070 | 1 070,00 | 1 294,70 |
| | | | | | | | |