

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ceska_Skalice__nadrazni_budova_-oprava_bytu_c.4

Objekt:

02 - TZB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 576,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	63 750,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

367 327,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ceska_Skalice__nadrazni_budova_-oprava_bytu_c.4

Objekt:

02 - TZB

Místo:

Datum: 5. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

303 576,06

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

731 - Ústřední vytápění - kotelny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ceska_Skalice__nadrazni_budova_-oprava_bytu_c.4

Objekt:

02 - TZB

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
----	-----	-----	-------	----	----------	--	--

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000		
2	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	3,000		
3	K	725220831	Demontáž van litinových rohových	soubor	1,000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
4	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu	m3	0,600		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,480		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	12,000		
7	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 150 mm	m	14,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					
8	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	9,500		
9	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	4,000		
10	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	9,500		
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					
11	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	14,000		
12	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	14,000		
13	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4"	kus	6,000		
14	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	1,480		
15	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	14,000		
16	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020		
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
17	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000		
18	K	725222111	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1200x700 mm	soubor	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
19	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	1,000		
20	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000		
21	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm	soubor	1,000		
22	K	725112171.LFN	Kombi klozet Lyra Plus s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		
23	K	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4"	kus	1,000		
24	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000		
25	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000		
26	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,000		
27	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000		
28	M	55161321	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 32	kus	1,000		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

29	K	731244493	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW	soubor	1,000		
30	M	48417659	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění a ohřev TUV 7,1-30,9kW	kus	1,000		
31	K	731810301	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 60/100 mm	soubor	1,000		
32	K	731810442	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 100 mm	m	4,000		
33	K	R000001	Magnetický filtr ke kotli včetně montáže	kus	1,000		
34	K	734192413	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 40	soubor	1,000		
35	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	3,000		
36	K	R000004	Revize plynu kompletní	kpl.	1,000		
37	K	580507210	Plynové kotle do 50 kW kontrola funkce regulačního prvku a nastavených hodnot	kus	1,000		
38	K	580507406	Plynové kotle a pece s nuceným přívodem vzduchu kontrola napojení a funkce regulačního, měřicího a pojistného zařízení	soubor	1,000		
39	K	580507208	Plynové kotle do 50 kW uvedení kotle do provozu	kus	1,000		
40	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	1,000		
41	K	998731101	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,076		
42	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,076		

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

43	K	733221104	Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	46,400		
44	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	6,800		
45	K	733811212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	53,200		
46	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	1,000		
47	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	53,200		
48	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		
49	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,005		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

50	K	735151535.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 400/800 mm výkon 973 W	kus	1,000		
51	K	735151539.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 400/1200 mm výkon 1459 W	kus	6,000		
52	K	734221533	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 3/4	kus	7,000		
53	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	7,000		
54	M	48451004	<i>balíček montážní těles radiátorů 2x zátky, těsnění, uchycení do zdi</i>	sada	7,000		
55	K	735164261	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1500/595 mm	kus	1,000		
56	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,224		
57	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,224		

D 997 Přesun sutě

58	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,596		
59	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	6,384		
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,596		
61	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,324		
62	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,596		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

63	K	R2	VRN_R2	%	4,500		
64	K	K	nabídkový koeficient - údržba a opravy (od 50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		