

Harmonogram postupu výstavby

Nátěr jednotlivých oken bude probíhat po dohodě s objednavatelem v rámci možnosti volných jednacích síní a bude doplňován nátěrem chodbových oken, kde je volný přístup a jednotlivých kanceláří ve 3. NP, 2 NP, 1 NP. Nátěr jednotlivých kanceláří bude hlášen objednateli nejdéle jeden den předem. Začátek prací **2.5.2017** a ukončení prací nejpozději **18.6.2017**.

V Chebu dne 5.4.2017

Beránek Pavel

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Ost-2017/006	Okresní soud v Sokolově - nátěr vnitřních částí oken		
Komentář	Položkový rozpočet řeší nátěry vnitřních ploch rámu a křidel okenních výplní budovy Okresního soudu v Sokolově směrem do ul. Jednoty a do dvora.		
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Okresní soud v Sokolově, K.H. Borovského 57, PSČ: 356 32	Datum zahájení 2.5.2017	Beránek Pavel,
Rok	2017	Datum dokončení 18.6.2017	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Okresní soud v Sokolově	Beránek Pavel	
Projektant	dle výběrového řízení		
Zhotovitel			
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2109A		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Cena	
SO_01	Nátěr vnitřních částí oken	270 200,99	
		Celkem (bez DPH)	270 201
		DPH	-
		Celkem (včetně DPH)	270 201
Za zhotovitele	Za objednatele		
Beránek Pavel	Jméno :		
	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
	5.4.2017		
Poznámka : Položkový rozpočet byl sestaven dle metodiky a cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.			
2017.04.12 10:46:03			

vel Beránek

net:

...Pavel Beránek

45365946
65946

Zakázka:

Okresní soud v Sokolově - nátěr vnitřních částí oken

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Nátěr vnitřních částí oken			
009: Ostatní konstrukce a práce	-	-	8 000
766: Konstrukce truhlářské	-	-	20 317
783: Nátěry	-	-	234 384
V03: Zařízení stavenišť	-	-	
V05: Finanční náklady	-	-	7 500
V07: Provozní vlivy	-	-	
Celkem (bez DPH)	-	-	270201
DPH	-	-	0
Celkem (včetně DPH)	-	-	270201

vel Beránek

2017.04.12 10:46:20

45365946
365946

www.euroCALC.cz

Zakázka:

Okresní soud v Sokolově - nátěr vnitřních částí oken

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

SO_01: Nátěr vnitřních částí oken

270 200,99

009: Ostatní konstrukce a práce

8 000,00

1.	SP	952-01-X01		soubor	1,0	8 000,00	8 000,00	R-položka
----	----	------------	--	--------	-----	----------	----------	-----------

Plný popis:

Zakrývání podélných ploch a nábytku při provádění nátěrů oken a rámu - závěrečný úklid místností po zpětném osazení okenních a dveřních křídel

766: Konstrukce truhlářské

20 317,18

1.	SP	766691911/00		kus	818,0	24,45	20 000,10	URS 2017/1
----	----	--------------	--	-----	-------	-------	-----------	------------

Plný popis: Ostatní práce (vyvýšení nebo zavěšení křídel) s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m²Ostatní práce (vyvýšení nebo zavěšení křídel) s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m²

Výkaz výměr: TYP I - 68 ks (okno 1650x2250 mm, 4-kř.)

malé okno 770x700 mm; 68*2

velké okno 770x1420 mm; 68*2

TYP II - 3 ks (okno 1050x2250 mm, 4-kř.)

malé okno 470x690 mm; 3*2

velké okno 470x1420 mm; 3*2

TYP III - 3 ks (okno 650x1020 mm, 1-kř.)

okno 570x970 mm; 3*1

TYP IV - 3 ks (okno 1400x1450 mm, 2-kř.)

okno 660x1400 mm; 3*2

TYP V - 11 ks (okno 2850x1450 mm, 4-kř.)

okno 660x1400 mm; 11*4

TYP VI - 1 ks (okno 2150x1450 mm, 3-kř.)

okno 660x1400 mm; 1*3

TYP VII - 33 ks (okno 650x1350 mm, 1-kř.)

okno 600x1300 mm; 33*1

TYP VIII - 1 ks (okno 2250x2000 mm, 6-kř.)

malé okno 700x550 mm; 1*3

velké okno 700x1350 mm; 1*3

TYP IX - 2 ks (okno 2250x1780 mm, 3-kř.)

okno 700x1700 mm; 2*3

TYP XI - 3 ks (okno 2950x2250 mm, 8-kř.)

malé okno 700x700 mm; 3*4

velké okno 700x1400 mm; 3*4

= mezisoučet vyvýšených křídel oken

dopočet zpětného zavěšení; 409

dopočet zpětného zavěšení; 409,0

2.	SP	766691914/00		kus	2,0	50,00	100,00	URS 2017/1
----	----	--------------	--	-----	-----	-------	--------	------------

Plný popis: Ostatní práce (vyvýšení nebo zavěšení křídel) s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m²Ostatní práce (vyvýšení nebo zavěšení křídel) s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m²

vel Beránek

Výkaz výměr:

2017,04,05 16:20:59

TYP X - 1 ks (balk. dveře 900x2200 mm, 1-kř.)

balk. dveře 850x2120 mm; 1*1

= mezisoučet vyvýšených křídel dveří

dopočet zpětného zavěšení; 1

net:
I=Pavel Beránek
CZ
Pavel Beránek [Č 45365946]
Z-45365946

www.euroCALC.cz

1 z 4

4.4.2017

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		<p>veliké okno 700x1350 mm (strany s kytou); 1*3*1*0,205</p> <p>TYP IX - 2 ks (okno 2250x1780 mm, 3-kř.)</p> <p>rámi; 2*1,4488</p> <p>okno 700x1700 mm (strany bez kytu - vč. obv. rámu); 2*3*2*0,568</p> <p>okno 700x1700 mm (strany s kytou); 2*3*1*0,24</p> <p>TYP X - 1 ks (balk. dveře 900x2200 mm, 1-kř.)</p> <p>rámi; 1*0,658</p> <p>balk. dveře 850x2120 mm (strany bez kytu - vč. obv. rámu); 1*1*2*0,9294</p> <p>balk. dveře 850x2120 mm (strany s kytou); 1*1*1*0,4413</p> <p>TYP XI - 3 ks (okno 2950x2250 mm, 8-kř.)</p> <p>rámi; 3*2,6449</p> <p>malé okno 700x700 mm (strany bez kytu - vč. obv. rámu); 3*4*2*0,328</p> <p>malé okno 700x700 mm (strany s kytou); 3*4*1*0,14</p> <p>veliké okno 700x1400 mm (strany bez kytu - vč. obv. rámu); 3*4*2*0,496</p> <p>veliké okno 700x1400 mm (strany s kytou); 3*4*1*0,21</p> <p>= mezisoučet ploch vyplní</p> <p>PARAPETY</p> <p>TYP I; 7*(1,65*(0,4+0,035))</p> <p>TYP II; 8*(1,65*(0,41+0,035))</p> <p>TYP III; 1*(1,65*(0,385+0,035))</p> <p>TYP IV; 3*(1,05*(0,44+0,035))</p> <p>TYP V; 4*(2,85*(0,29+0,035))</p> <p>TYP VI; 1*(1,4*(0,29+0,035))</p> <p>= mezisoučet ploch parapetů</p>		0,615 - 2,898 6,816 1,44 - 0,658 1,859 0,441 - 7,935 7,872 1,68 11,904 2,52 599,731 - 5,024 5,874 0,693 1,496 3,705 0,455 17,248			
3.	SP	783122111/00 Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení tmelem plochy do 30% Plný popis: Tmelení truhlářských konstrukcí (lakální, včetně přebroušení tmelem) místně rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem) disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	616,978	12,97	8 002,21	ÚRS 2017/I
4.	SP	783101203/00 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru (broušení smírkovým papírem nebo plátnem), jemné	m2	616,978	16,20	9 995,05	ÚRS 2017/I
5.	SP	783101401/00 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru Plný popis: Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru (broušení smírkovým papírem nebo plátnem) (ometení)	m2	616,978	16,20	9 995,05	ÚRS 2017/I
6.	SP	783118101/01 Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí - silnovrstvá lazura (1 x) Plný popis: Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí (jednosložný)	m2	616,978	302,10	186 389,08	R-položka
1.	ON	030001000 V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů (zařízení staveniště)	%	2,4	0,00	0,00	ÚRS 2017/I
1.	ON	059002000 V05: Finanční náklady Vedlejší rozpočtové náklady Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů (finanční náklady) ostatní finance	%	3,0	2 500,00	7 500,00	ÚRS 2017/I
1.	ON	070001000 V07: Provozní vlivy Provozní vlivy	%	2,0	0,00	0,00	ÚRS 2017/I

REKAPITULACE

68	ks	TYP I - RÁM	1,5805	107,4740	m2
136	ks	TYP I - OKNO MALÉ			
272	stran	TYP I - OKNO MALÉ (strany bez kytu)	0,3448	93,7856	m2
136	stran	TYP I - OKNO MALÉ (strany s kytem)	0,1470	19,9920	m2
136	ks	TYP I - OKNO VELKÉ			
272	stran	TYP I - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)	0,5176	140,7872	m2
136	stran	TYP I - OKNO VELKÉ (strany s kytem)	0,2190	29,7840	m2
391,8228 m2					

3	ks	TYP II - RÁM	1,3273	3,9819	m2
6	ks	TYP II - OKNO MALÉ			
12	stran	TYP II - OKNO MALÉ (strany bez kytu)	0,2704	3,2448	m2
6	stran	TYP II - OKNO MALÉ (strany s kytem)	0,1160	0,6960	m2
6	ks	TYP II - OKNO VELKÉ			
12	stran	TYP II - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)	0,4456	5,3472	m2
6	stran	TYP II - OKNO VELKÉ (strany s kytem)	0,1890	1,1340	m2
14,4039 m2					

3	ks	TYP III - RÁM	0,3376	1,0128	m2
3	ks	TYP III - OKNO			
6	stran	TYP III - OKNO (strany bez kytu)	0,3616	2,1696	m2
3	stran	TYP III - OKNO (strany s kytem)	0,1540	0,4620	m2
3,6444 m2					

3	ks	TYP IV - RÁM	0,8717	2,6151	m2
6	ks	TYP IV - OKNO			
12	stran	TYP IV - OKNO (strany bez kytu)	0,4864	5,8368	m2
6	stran	TYP IV - OKNO (strany s kytem)	0,2060	1,2360	m2
9,6879 m2					

11	ks	TYP V - RÁM	1,7563	19,3193	m2
44	ks	TYP V - OKNO			
88	stran	TYP V - OKNO (strany bez kytu)	0,4864	42,8032	m2
44	stran	TYP V - OKNO (strany s kytem)	0,2060	9,0640	m2
71,1865 m2					

1	ks	TYP VI - RÁM	1,3160	1,3160	m2
3	ks	TYP VI - OKNO			
6	stran	TYP VI - OKNO (strany bez kytu)	0,4864	2,9184	m2
3	stran	TYP VI - OKNO (strany s kytem)	0,2060	0,6180	m2
4,8524 m2					

33	ks	TYP VII - RÁM	0,4390	14,4870	m2
33	ks	TYP VII - OKNO			
66	stran	TYP VII - OKNO (strany bez kytu)	0,4480	29,5680	m2
33	stran	TYP VII - OKNO (strany s kytem)	0,1900	6,2700	m2
50,3250 m2					

1	ks	TYP VIII - RÁM	2,1393	2,1393	m2
3	ks	TYP VIII - OKNO MALÉ			
6	stran	TYP VIII - OKNO MALÉ (strany bez kytu)	0,2920	1,7520	m2
3	stran	TYP VIII - OKNO MALÉ (strany s kytem)	0,1250	0,3750	m2
3	ks	TYP VIII - OKNO VELKÉ			
6	stran	TYP VIII - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)	0,4840	2,9040	m2
3	stran	TYP VIII - OKNO VELKÉ (strany s kytem)	0,2050	0,6150	m2
				7,7853	m2

2	ks	TYP IX - RÁM	1,4488	2,8976	m2
6	ks	TYP IX - OKNO			
12	stran	TYP IX - OKNO (strany bez kytu)	0,5680	6,8160	m2
6	stran	TYP IX - OKNO (strany s kytem)	0,2400	1,4400	m2
				11,1536	m2

1	ks	TYP X - RÁM	0,6580	0,6580	m2
1	ks	TYP X - BALKÓN			
2	stran	TYP X - BALKÓN (strany bez kytu)	0,9294	1,8588	m2
1	stran	TYP X - OKNO (strany s kytem)	0,4413	0,4413	m2
				2,9581	m2

3	ks	TYP XI - RÁM	2,6449	7,9347	m2
12	ks	TYP XI - OKNO MALÉ			
24	stran	TYP XI - OKNO MALÉ (strany bez kytu)	0,3280	7,8720	m2
12	stran	TYP XI - OKNO MALÉ (strany s kytem)	0,1400	1,6800	m2
12	ks	TYP XI - OKNO VELKÉ			
24	stran	TYP XI - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)	0,4960	11,9040	m2
12	stran	TYP XI - OKNO VELKÉ (strany s kytem)	0,2100	2,5200	m2
				31,9107	m2

599,7306 m2

TYP I

68 ks	TYP I - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	1,6500	0,0500	0,0825		
	levá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	pravá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	horní část rámu 30 mm	1,6500	0,0300	0,0495		
	střední svislá část rámu	2,1700	0,0700	0,1519		
	meziokenní části rámu 90 mm	1,5200	0,0900	0,1368		
	vnitřní strana rámu	14,6400	0,0700	1,0248		
				1,5805	107,4740 m2	
136 ks	TYP I - OKNO MALÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
272 stran	TYP I - OKNO MALÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,9400	0,0500	0,1470		
	vnější hrana rámu 50 mm	2,9400	0,0500	0,1470		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	2,5400	0,0200	0,0508		
				0,3448	93,7856 m2	
136 stran	TYP I - OKNO MALÉ (strany s kytem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,9400	0,0500	0,1470		
				0,1470	19,9920 m2	
136 ks	TYP I - OKNO VELKÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
272 stran	TYP I - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,3800	0,0500	0,2190		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,3800	0,0500	0,2190		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,9800	0,0200	0,0796		
				0,5176	140,7872 m2	
136 stran	TYP I - OKNO VELKÉ (strany s kytem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,3800	0,0500	0,2190		
				0,2190	29,7840 m2	

TYP II

3 ks	TYP II - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	1,0500	0,0500	0,0525		
	levá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	pravá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	horní část rámu 50 mm	1,0500	0,0500	0,0525		
	střední svislá část rámu	2,1500	0,0700	0,1505		
	meziokenní části rámu 90 mm	0,9200	0,0900	0,0828		
	vnitřní strana rámu	12,2000	0,0700	0,8540		
				1,3273	3,9819 m2	
6 ks	TYP II - OKNO MALÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
12 stran	TYP II - OKNO MALÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,3200	0,0500	0,1160		
	vnější hrana rámu 50 mm	2,3200	0,0500	0,1160		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	1,9200	0,0200	0,0384		
				0,2704	3,2448 m2	
6 stran	TYP II - OKNO MALÉ (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,3200	0,0500	0,1160		
				0,1160	0,6960 m2	
6 ks	TYP II - OKNO VELKÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
12 stran	TYP II - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,7800	0,0500	0,1890		
	vnější hrana rámu 50 mm	3,7800	0,0500	0,1890		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,3800	0,0200	0,0676		
				0,4456	5,3472 m2	
6 stran	TYP II - OKNO VELKÉ (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,7800	0,0500	0,1890		
				0,1890	1,1340 m2	

TYP III

3 ks	TYP III - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	0,6500	0,0500	0,0325		
	levá svislá část rámu 30 mm	1,0200	0,0300	0,0306		
	pravá svislá část rámu 30 mm	1,0200	0,0300	0,0306		
	horní část rámu 50 mm	0,6500	0,0500	0,0325		
	vnitřní strana rámu	3,0200	0,0700	0,2114		
				0,3376	1,0128 m2	
3 ks	TYP III - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
6 stran	TYP III - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,0800	0,0500	0,1540		
	vnější hrana rámu 50 mm	3,0800	0,0500	0,1540		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	2,6800	0,0200	0,0536		
				0,3616	2,1696 m2	
3 stran	TYP III - OKNO (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,0800	0,0500	0,1540		
				0,1540	0,4620 m2	

TYP IV

3 ks	TYP IV - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	1,4000	0,0500	0,0700		
	levá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	pravá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	horní část rámu 30 mm	1,4000	0,0300	0,0420		
	střední svislá část rámu	1,3700	0,0700	0,0959		
	vnitřní strana rámu	8,2400	0,0700	0,5768		
				0,8717	2,6151 m2	
6 ks	TYP IV - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
12 stran	TYP IV - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,7200	0,0200	0,0744		
				0,4864	5,8368 m2	
6 stran	TYP IV - OKNO (strany s kyttem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
				0,2060	1,2360 m2	

TYP V

11 ks	TYP V - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	2,8500	0,0500	0,1425		
	levá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	pravá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	horní část rámu 30 mm	2,8500	0,0300	0,0855		
	střední svislá část rámu	4,1100	0,0700	0,2877		
	vnitřní strana rámu	16,4800	0,0700	1,1536		
				1,7563	19,3193 m2	
44 ks	TYP V - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
88 stran	TYP V - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,7200	0,0200	0,0744		
				0,4864	42,8032 m2	
44 stran	TYP V - OKNO (strany s kytem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
				0,2060	9,0640 m2	

TYP VI

1 ks	TYP VI - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	2,1500	0,0500	0,1075		
	levá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	pravá svislá část rámu 30 mm	1,4500	0,0300	0,0435		
	horní část rámu 30 mm	2,1500	0,0300	0,0645		
	střední svislá část rámu	2,7400	0,0700	0,1918		
	vnitřní strana rámu	12,3600	0,0700	0,8652		
				1,3160	1,3160 m2	
3 ks	TYP VI - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
6 stran	TYP VI - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,7200	0,0200	0,0744		
				0,4864	2,9184 m2	
3 stran	TYP VI - OKNO (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1200	0,0500	0,2060		
				0,2060	0,6180 m2	

TYP VII

33 ks	TYP VII - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	0,6500	0,0500	0,0325		
	levá svislá část rámu 50 mm	1,3500	0,0500	0,0675		
	pravá svislá část rámu 50 mm	1,3500	0,0500	0,0675		
	horní část rámu 50 mm	0,6500	0,0300	0,0195		
	vnitřní strana rámu	3,6000	0,0700	0,2520		
				0,4390	14,4870 m2	
33 ks	TYP VII - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
66 stran	TYP VII - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,8000	0,0500	0,1900		
	vnější hrana rámu 50 mm	3,8000	0,0500	0,1900		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,4000	0,0200	0,0680		
				0,4480	29,5680 m2	
33 stran	TYP VII - OKNO (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	3,8000	0,0500	0,1900		
				0,1900	6,2700 m2	

TYP VIII

1 ks	TYP VIII - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	2,2500	0,0500	0,1125		
	levá svislá část rámu 30 mm	2,0000	0,0300	0,0600		
	pravá svislá část rámu 30 mm	2,0000	0,0300	0,0600		
	horní část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	střední svislá část rámu	3,8400	0,0700	0,2688		
	meziokenní části rámu 90 mm	2,0500	0,0900	0,1845		
	vnitřní strana rámu	19,8000	0,0700	1,3860		
				2,1393	2,1393 m2	
3 ks	TYP VIII - OKNO MALÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
6 stran	TYP VIII - OKNO MALÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,5000	0,0500	0,1250		
	vnější hrana rámu 50 mm	2,5000	0,0500	0,1250		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	2,1000	0,0200	0,0420		
				0,2920	1,7520 m2	
3 stran	TYP VIII - OKNO MALÉ (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,5000	0,0500	0,1250		
				0,1250	0,3750 m2	
3 ks	TYP VIII - OKNO VELKÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
6 stran	TYP VIII - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1000	0,0500	0,2050		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,1000	0,0500	0,2050		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,7000	0,0200	0,0740		
				0,4840	2,9040 m2	
3 stran	TYP VIII - OKNO VELKÉ (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,1000	0,0500	0,2050		
				0,2050	0,6150 m2	

TYP IX

2 ks	TYP IX - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	2,2500	0,0500	0,1125		
	levá svislá část rámu 30 mm	1,7800	0,0300	0,0534		
	pravá svislá část rámu 30 mm	1,7800	0,0300	0,0534		
	horní část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	střední svislá část rámu	3,4000	0,0700	0,2380		
	vnitřní strana rámu	13,2000	0,0700	0,9240		
				1,4488	2,8976 m2	
6 ks	TYP IX - OKNO	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
12 stran	TYP IX - OKNO (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,8000	0,0500	0,2400		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,8000	0,0500	0,2400		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	4,4000	0,0200	0,0880		
				0,5680	6,8160 m2	
6 stran	TYP IX - OKNO (strany s kytlem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,8000	0,0500	0,2400		
				0,2400	1,4400 m2	

TYP X

1 ks	TYP X - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 80 mm	0,9000	0,0800	0,0720		
	levá svislá část rámu 30 mm	2,2000	0,0300	0,0660		
	pravá svislá část rámu 30 mm	2,2000	0,0300	0,0660		
	horní část rámu 30 mm	0,9000	0,0300	0,0270		
	vnitřní strana rámu	6,1000	0,0700	0,4270		
				0,6580	0,6580 m2	
1 ks	TYP X - BALKÓN	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
2 stran	TYP X - BALKÓN (strany bez kytu)					
	spodní čelní plocha rámu 100 mm	0,8500	0,1000	0,0850		
	čelní plocha rámu 70 mm	5,0900	0,0700	0,3563		
	vnější hrana rámu 70 mm	5,9400	0,0700	0,4158		
	střední příčka 70 mm	0,7100	0,0700	0,0497		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	5,3800	0,0200	0,1076		
				0,9294	1,8588 m2	
1 stran	TYP X - OKNO (strany s kytlem)					
	spodní čelní plocha rámu 100 mm	0,8500	0,1000	0,0850		
	čelní plocha rámu 70 mm	5,0900	0,0700	0,3563		
				0,4413	0,4413 m2	

TYP XI

3 ks	TYP XI - RÁM	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
	spodní část rámu 50 mm	2,9500	0,0500	0,1475		
	levá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	pravá svislá část rámu 30 mm	2,2500	0,0300	0,0675		
	horní část rámu 50 mm	2,9500	0,0500	0,1475		
	střední svislá část rámu	6,4500	0,0700	0,4515		
	meziokenní části rámu 90 mm	3,2600	0,0900	0,2934		
	vnitřní strana rámu	21,0000	0,0700	1,4700		
				2,6449	7,9347 m2	
12 ks	TYP XI - OKNO MALÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
24 stran	TYP XI - OKNO MALÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,8000	0,0500	0,1400		
	vnější hrana rámu 50 mm	2,8000	0,0500	0,1400		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	2,4000	0,0200	0,0480		
				0,3280	7,8720 m2	
12 stran	TYP XI - OKNO MALÉ (strany s kytem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	2,8000	0,0500	0,1400		
				0,1400	1,6800 m2	
12 ks	TYP XI - OKNO VELKÉ	délka	tl. / hl.	plocha	celkem	MJ
24 stran	TYP XI - OKNO VELKÉ (strany bez kytu)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,2000	0,0500	0,2100		
	vnější hrana rámu 50 mm	4,2000	0,0500	0,2100		
	vnitřní hrana rámu 20 mm	3,8000	0,0200	0,0760		
				0,4960	11,9040 m2	
12 stran	TYP XI - OKNO VELKÉ (strany s kytem)					
	čelní plocha rámu 50 mm	4,2000	0,0500	0,2100		
				0,2100	2,5200 m2	