

Označení TSP	Typ stavebního prvku	Označení PSP	Podtyp stavebního prvku	Skupina parametrů	Parametr
VK	Výkop	01	Jáma	Základní informace	Kód prvku
VK	Výkop	01	Jáma	Základní informace	Kód budovy
VK	Výkop	01	Jáma	Rozměry	Objem
VK	Výkop	01	Jáma	Technické informace	Třída těžitelnosti
VK	Výkop	02	Rýha	Základní informace	Kód prvku
VK	Výkop	02	Rýha	Základní informace	Kód budovy
VK	Výkop	02	Rýha	Rozměry	Objem
VK	Výkop	02	Rýha	Technické informace	Třída těžitelnosti
VK	Výkop	03	Šachta	Základní informace	Kód prvku
VK	Výkop	03	Šachta	Základní informace	Kód budovy
VK	Výkop	03	Šachta	Rozměry	Objem
VK	Výkop	03	Šachta	Technické informace	Třída těžitelnosti
NS	Násyp	01	Zemina	Základní informace	Kód prvku

NS	Násyp	01	Zemina	Základní informace	Kód budovy
NS	Násyp	01	Zemina	Rozměry	Objem
NS	Násyp	01	Zemina	Technické informace	Materiál
NS	Násyp	01	Zemina	Technické informace	Frakce
NS	Násyp	01	Zemina	Technické informace	Míra zhutnění
NS	Násyp	02	Štěrk	Základní informace	Kód prvku
NS	Násyp	02	Štěrk	Základní informace	Kód budovy
NS	Násyp	02	Štěrk	Rozměry	Objem
NS	Násyp	02	Štěrk	Technické informace	Materiál
NS	Násyp	02	Štěrk	Technické informace	Frakce
NS	Násyp	02	Štěrk	Technické informace	Míra zhutnění
NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Základní informace	Kód prvku
NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Základní informace	Kód budovy
NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Rozměry	Objem
NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Technické informace	Materiál

NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Technické informace	Frakce
NS	Násyp	03	Štěrkopísek	Technické informace	Míra zhutnění
NS	Násyp	04	Písek	Základní informace	Kód prvku
NS	Násyp	04	Písek	Základní informace	Kód budovy
NS	Násyp	04	Písek	Rozměry	Objem
NS	Násyp	04	Písek	Technické informace	Materiál
NS	Násyp	04	Písek	Technické informace	Frakce
NS	Násyp	04	Písek	Technické informace	Míra zhutnění
NS	Násyp	05	Kačírek	Základní informace	Kód prvku
NS	Násyp	05	Kačírek	Základní informace	Kód budovy
NS	Násyp	05	Kačírek	Rozměry	Objem
NS	Násyp	05	Kačírek	Technické informace	Materiál
NS	Násyp	05	Kačírek	Technické informace	Frakce
NS	Násyp	05	Kačírek	Technické informace	Míra zhutnění
ZP	Základová patka	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy

ZP	Základová patka	01	Betonová	Rozměry	Délka
ZP	Základová patka	01	Betonová	Rozměry	Šířka
ZP	Základová patka	01	Betonová	Rozměry	Výška
ZP	Základová patka	01	Betonová	Rozměry	Objem
ZP	Základová patka	01	Betonová	Rozměry	Plocha
ZP	Základová patka	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Rozměry	Délka
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Rozměry	Šířka
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Rozměry	Výška
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Rozměry	Plocha
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
ZP	Základová patka	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
ZP	Základová patka	03	Kamenná	Základní informace	Kód budovy

ZP	Základová patka	03	Kamenná	Rozměry	Délka
ZP	Základová patka	03	Kamenná	Rozměry	Šířka
ZP	Základová patka	03	Kamenná	Rozměry	Výška
ZP	Základová patka	03	Kamenná	Rozměry	Objem
ZP	Základová patka	03	Kamenná	Rozměry	Plocha
ZS	Základový pas	01	Betonový	Základní informace	Kód budovy
ZS	Základový pas	01	Betonový	Základní informace	Kód prvku
ZS	Základový pas	01	Betonový	Rozměry	Délka
ZS	Základový pas	01	Betonový	Rozměry	Šířka
ZS	Základový pas	01	Betonový	Rozměry	Výška
ZS	Základový pas	01	Betonový	Rozměry	Objem
ZS	Základový pas	01	Betonový	Rozměry	Plocha
ZS	Základový pas	01	Betonový	Technické informace	Třída betonu
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku

ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Rozměry	Délka
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Rozměry	Šířka
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Rozměry	Výška
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Rozměry	Objem
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Rozměry	Plocha
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
ZS	Základový pas	02	Železobetonový	Technické informace	Třída výztuže
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Základní informace	Kód budovy
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Základní informace	Kód prvku
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Rozměry	Délka
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Rozměry	Šířka
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Rozměry	Výška
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Rozměry	Objem
ZS	Základový pas	03	Kamenný	Rozměry	Plocha
ZD	Základová deska	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku

ZD	Základová deska	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
ZD	Základová deska	01	Betonová	Rozměry	Objem
ZD	Základová deska	01	Betonová	Rozměry	Obvod
ZD	Základová deska	01	Betonová	Rozměry	Plocha
ZD	Základová deska	01	Betonová	Rozměry	Tloušťka
ZD	Základová deska	01	Betonová	Technické informace	Technické řešení hydroizolace
ZD	Základová deska	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Rozměry	Obvod
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Rozměry	Plocha
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Rozměry	Tloušťka
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Technické informace	Technické řešení hydroizolace
ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu

ZD	Základová deska	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Základní informace	Kód prvku
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Základní informace	Kód budovy
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Rozměry	Objem
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Rozměry	Obvod
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Rozměry	Plocha
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Rozměry	Tloušťka
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Technické informace	Třída betonu
ZD	Základová deska	03	Bílá vana	Technické informace	Třída výztuže
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Rozměry	Tloušťka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu

ZO	Opěrné a podpůrné stěny	01	Betonová	Technické informace	Technologie provedení
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Rozměry	Tloušťka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová	Základní informace	Kód prvku
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	03	Gabionová	Rozměry	Tloušťka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová	Základní informace	Kód prvku

ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	04	Ocelová	Rozměry	Tloušťka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná	Základní informace	Kód prvku
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	05	Kamenná	Rozměry	Tloušťka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění	Základní informace	Kód budovy
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění	Základní informace	Kód prvku
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění	Rozměry	Délka
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění	Rozměry	Objem
ZO	Opěrné a podpůrné stěny	06	Ztracené bednění	Rozměry	Tloušťka
DZ	Podkladní beton	01	Beton	Základní informace	Kód prvku
DZ	Podkladní beton	01	Beton	Základní informace	Kód budovy

DZ	Podkladní beton	01	Beton	Rozměry	Tloušťka
DZ	Podkladní beton	01	Beton	Rozměry	Obvod
DZ	Podkladní beton	01	Beton	Rozměry	Objem
DZ	Podkladní beton	01	Beton	Rozměry	Plocha
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Základní informace	Kód prvku
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Základní informace	Kód budovy
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Rozměry	Tloušťka
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Rozměry	Obvod
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Rozměry	Objem
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Rozměry	Plocha
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Technické informace	Třída výztuže
DZ	Podkladní beton	02	Železobeton	Technické informace	Třída betonu
PP	Pilota	02	Železobetonová	Rozměry	Délka
PP	Pilota	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
PP	Pilota	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku

PP	Pilota	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
PP	Pilota	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
PP	Pilota	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
PP	Pilota	01	Betonová	Rozměry	Délka
PP	Pilota	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
PP	Pilota	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
PP	Pilota	01	Betonová	Rozměry	Objem
PP	Pilota	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
PP	Pilota	03	Ocelová	Rozměry	Délka
PP	Pilota	03	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
PP	Pilota	03	Ocelová	Základní informace	Kód prvku
PP	Pilota	03	Ocelová	Rozměry	Objem
PP	Pilota	03	Ocelová	Technické informace	Třída oceli
PP	Pilota	04	Dřevěná	Rozměry	Délka
PP	Pilota	04	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy

PP	Pilota	04	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
PP	Pilota	04	Dřevěná	Rozměry	Objem
PP	Pilota	04	Dřevěná	Technické informace	Druh dřeva
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Rozměry	Délka kořene
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Rozměry	Průměr
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Technické informace	Přenos zatížení
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
MP	Mikropilota	02	Železobetonová	Technické informace	Technologie provedení
MP	Mikropilota	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
MP	Mikropilota	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
MP	Mikropilota	01	Betonová	Rozměry	Délka kořene
MP	Mikropilota	01	Betonová	Rozměry	Průměr
MP	Mikropilota	01	Betonová	Technické informace	Přenos zatížení

MP	Mikropilota	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Základní informace	Kód prvku
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Rozměry	Délka kořene
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Rozměry	Průměr
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Technické informace	Přenos zatížení
MP	Mikropilota	03	Ocelová	Technické informace	Třída oceli
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Rozměry	Délka kořene
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Rozměry	Průměr
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Technické informace	Přenos zatížení
MP	Mikropilota	04	Dřevěná	Technické informace	Druh dřeva
SN	Stěna	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy

SN	Stěna	01	Betonová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	01	Betonová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	01	Betonová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	01	Betonová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	01	Betonová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	01	Betonová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	01	Betonová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Rozměry	Délka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Rozměry	Výška
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Rozměry	Objem
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Pevnost zdiva

SN	Stěna	03	Betonová tvarovka	Technické informace	Pevnost malty
SN	Stěna	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	02	Železobetonová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	02	Železobetonová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	02	Železobetonová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	02	Železobetonová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	02	Železobetonová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost

SN	Stěna	02	Železobetonová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
SN	Stěna	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
SN	Stěna	04	Kamenná	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	04	Kamenná	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	04	Kamenná	Rozměry	Délka
SN	Stěna	04	Kamenná	Rozměry	Výška
SN	Stěna	04	Kamenná	Rozměry	Objem
SN	Stěna	04	Kamenná	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	04	Kamenná	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	04	Kamenná	Požární ochrana	Požární odolnost

SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	04	Kamenná	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Pevnost zdiva
SN	Stěna	04	Kamenná	Technické informace	Pevnost malty
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Funkce

SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Pevnost zdiva
SN	Stěna	05	Keramická dutinová	Technické informace	Pevnost malty
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Kód povrchu 1

SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Pevnost zdiva
SN	Stěna	06	Plynosilikátová	Technické informace	Pevnost malty
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Plocha

SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Bezpečnostní namáhání
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Rozměry	Tloušťka izolace
SN	Stěna	07	Sádrokartonová	Technické informace	Objemová hmotnost izolace
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Rozměry	Délka

SN	Stěna	08	Vápenopísková	Rozměry	Výška
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Rozměry	Objem
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	08	Vápenopísková	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Rozměry	Délka

SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Rozměry	Výška
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Rozměry	Objem
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	09	Ztracené bednění	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Základní informace	Kód prvku
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Rozměry	Délka

SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Rozměry	Výška
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Rozměry	Objem
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Pevnost malty
SN	Stěna	10	Z cihel pálených	Technické informace	Pevnost zdiva
SN	Stěna	11	Skleněná	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	11	Skleněná	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	11	Skleněná	Rozměry	Délka
SN	Stěna	11	Skleněná	Rozměry	Výška
SN	Stěna	11	Skleněná	Rozměry	Objem
SN	Stěna	11	Skleněná	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	11	Skleněná	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	11	Skleněná	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	11	Skleněná	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	11	Skleněná	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	14	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	14	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	14	Dřevěná	Rozměry	Délka
SN	Stěna	14	Dřevěná	Rozměry	Výška
SN	Stěna	14	Dřevěná	Rozměry	Objem
SN	Stěna	14	Dřevěná	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	14	Dřevěná	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	14	Dřevěná	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	14	Dřevěná	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	14	Dřevěná	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	16	Štětová	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	16	Štětová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	16	Štětová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	16	Štětová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	16	Štětová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	16	Štětová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	16	Štětová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	16	Štětová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	16	Štětová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	16	Štětová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	12	Luxferová	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	12	Luxferová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	12	Luxferová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	12	Luxferová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	12	Luxferová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	12	Luxferová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	12	Luxferová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	12	Luxferová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	12	Luxferová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	12	Luxferová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	13	Kopelitová	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	13	Kopelitová	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	13	Kopelitová	Rozměry	Délka
SN	Stěna	13	Kopelitová	Rozměry	Výška
SN	Stěna	13	Kopelitová	Rozměry	Objem
SN	Stěna	13	Kopelitová	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	13	Kopelitová	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	13	Kopelitová	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	13	Kopelitová	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	13	Kopelitová	Základní informace	Podlaží
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Základní informace	Kód prvku

SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Základní informace	Kód budovy
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Rozměry	Délka
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Rozměry	Výška
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Rozměry	Objem
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Rozměry	Plocha
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Rozměry	Tloušťka
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Kód povrchu 1
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Kód povrchu 2
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Funkce
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Statická funkce
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Požární ochrana	Požární odolnost
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
SN	Stěna	15	Sendvičová konstrukce	Základní informace	Podlaží

HL	Hlavice	01	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Rozměry	Délka
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Rozměry	Šířka
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Rozměry	Výška
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Rozměry	Plocha
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Základní informace	Podlaží
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Požární ochrana	Požární odolnost
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Rozměry	Objem
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
HL	Hlavice	01	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
HL	Hlavice	02	Kamenná	Základní informace	Kód budovy
HL	Hlavice	02	Kamenná	Základní informace	Kód prvku
HL	Hlavice	02	Kamenná	Rozměry	Délka
HL	Hlavice	02	Kamenná	Rozměry	Šířka

HL	Hlavice	02	Kamenná	Rozměry	Výška
HL	Hlavice	02	Kamenná	Rozměry	Plocha
HL	Hlavice	02	Kamenná	Základní informace	Podlaží
HL	Hlavice	02	Kamenná	Požární ochrana	Požární odolnost
HL	Hlavice	02	Kamenná	Rozměry	Objem
HL	Hlavice	03	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
HL	Hlavice	03	Ocelová	Základní informace	Kód prvku
HL	Hlavice	03	Ocelová	Rozměry	Délka
HL	Hlavice	03	Ocelová	Rozměry	Šířka
HL	Hlavice	03	Ocelová	Rozměry	Výška
HL	Hlavice	03	Ocelová	Rozměry	Plocha
HL	Hlavice	03	Ocelová	Základní informace	Podlaží
HL	Hlavice	03	Ocelová	Požární ochrana	Požární odolnost
HL	Hlavice	03	Ocelová	Rozměry	Objem
SL	Sloup	02	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy

SL	Sloup	02	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku
SL	Sloup	02	Železobetonový	Základní informace	Podlaží
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Délka
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Výška
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	02	Železobetonový	Rozměry	Objem
SL	Sloup	02	Železobetonový	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	02	Železobetonový	Technické informace	Statická funkce
SL	Sloup	02	Železobetonový	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	02	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
SL	Sloup	02	Železobetonový	Technické informace	Třída výztuže
SL	Sloup	03	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
SL	Sloup	03	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
SL	Sloup	03	Ocelový	Základní informace	Podlaží

SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Délka
SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Výška
SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	03	Ocelový	Rozměry	Objem
SL	Sloup	03	Ocelový	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	03	Ocelový	Technické informace	Statická funkce
SL	Sloup	03	Ocelový	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	01	Betonový	Základní informace	Kód budovy
SL	Sloup	01	Betonový	Základní informace	Kód prvku
SL	Sloup	01	Betonový	Základní informace	Podlaží
SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Délka
SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Výška

SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	01	Betonový	Rozměry	Objem
SL	Sloup	01	Betonový	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	01	Betonový	Technické informace	Statická funkce
SL	Sloup	01	Betonový	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Základní informace	Kód budovy
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Základní informace	Kód prvku
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Základní informace	Podlaží
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Délka
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Výška
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Rozměry	Objem
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Technické informace	Statická funkce

SL	Sloup	04	Ocelobetonový	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	05	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
SL	Sloup	05	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
SL	Sloup	05	Dřevěný	Základní informace	Podlaží
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Délka
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Výška
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	05	Dřevěný	Rozměry	Objem
SL	Sloup	05	Dřevěný	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	05	Dřevěný	Technické informace	Statická funkce
SL	Sloup	05	Dřevěný	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	06	Zděný	Základní informace	Kód budovy
SL	Sloup	06	Zděný	Základní informace	Kód prvku

SL	Sloup	06	Zděný	Základní informace	Podlaží
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Průměr
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Délka
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Šířka
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Výška
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Plocha
SL	Sloup	06	Zděný	Rozměry	Objem
SL	Sloup	06	Zděný	Technické informace	Funkce
SL	Sloup	06	Zděný	Technické informace	Statická funkce
SL	Sloup	06	Zděný	Požární ochrana	Požární odolnost
SL	Sloup	06	Zděný	Technické informace	Pevnost zdiva
SL	Sloup	06	Zděný	Technické informace	Pevnost malty
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Rozměry	Tloušťka

SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Rozměry	Plocha
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Rozměry	Objem
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Požární ochrana	Požární odolnost
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Technické informace	Třída oceli
SD	Stropní deska	02	Železobetonová	Technické informace	Typ ISO nosníku
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Základní informace	Kód budovy
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Rozměry	Tloušťka
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Rozměry	Plocha
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Rozměry	Objem
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Požární ochrana	Požární odolnost
SD	Stropní deska	01	Ocelobetonová	Technické informace	Spřažená konstrukce
SD	Stropní deska	03	Keramická	Základní informace	Kód budovy

SD	Stropní deska	03	Keramická	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	03	Keramická	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	03	Keramická	Rozměry	Tloušťka
SD	Stropní deska	03	Keramická	Rozměry	Plocha
SD	Stropní deska	03	Keramická	Rozměry	Objem
SD	Stropní deska	03	Keramická	Požární ochrana	Požární odolnost
SD	Stropní deska	03	Keramická	Technické informace	Typ nosníku
SD	Stropní deska	03	Keramická	Technické informace	Rozpon
SD	Stropní deska	03	Keramická	Technické informace	Osová vzdálenost
SD	Stropní deska	03	Keramická	Technické informace	Typ vložky
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Rozměry	Tloušťka
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Rozměry	Plocha
SD	Stropní deska	04	Ocelová	Rozměry	Objem

SD	Stropní deska	04	Ocelová	Požární ochrana	Požární odolnost
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Rozměry	Tloušťka
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Rozměry	Plocha
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Rozměry	Objem
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Požární ochrana	Požární odolnost
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Technické informace	Zapuštěný záklop
SD	Stropní deska	05	Dřevěná	Technické informace	Násyp
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Základní informace	Kód budovy
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Základní informace	Kód prvku
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Základní informace	Podlaží
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Rozměry	Tloušťka
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Rozměry	Plocha

SD	Stropní deska	06	Skleněná	Rozměry	Objem
SD	Stropní deska	06	Skleněná	Požární ochrana	Požární odolnost
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Základní informace	Kód budovy
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Základní informace	Kód prvku
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Rozměry	Délka
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Rozměry	Šířka
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Rozměry	Výška
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Technické informace	Referenční výrobek
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Technické informace	Hmotnost
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Technické informace	Typ vložky
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Požární ochrana	Požární odolnost
SA	Stropní vložka	01	Keramická	Základní informace	Podlaží
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Základní informace	Kód budovy
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Základní informace	Kód prvku
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Rozměry	Délka

SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Rozměry	Šířka
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Rozměry	Výška
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Technické informace	Referenční výrobek
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Technické informace	Hmotnost
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Technické informace	Typ vložky
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Požární ochrana	Požární odolnost
SA	Stropní vložka	02	Plynosilikátová	Základní informace	Podlaží
IZ	ISO nosník			Základní informace	Kód budovy
IZ	ISO nosník			Základní informace	Kód prvku
IZ	ISO nosník			Rozměry	Délka
IZ	ISO nosník			Rozměry	Šířka
IZ	ISO nosník			Rozměry	Výška
TP	Těsnící prvek			Základní informace	Kód budovy
TP	Těsnící prvek			Základní informace	Kód prvku
TP	Těsnící prvek			Požární ochrana	Požární odolnost

SM	Smykový trn			Základní informace	Kód budovy
SM	Smykový trn			Základní informace	Kód prvku
ES	Izolace proti vibracím			Základní informace	Kód budovy
ES	Izolace proti vibracím			Základní informace	Kód prvku
KD	Kotevní deska			Základní informace	Kód budovy
KD	Kotevní deska			Základní informace	Kód prvku
KD	Kotevní deska			Rozměry	Délka
KD	Kotevní deska			Rozměry	Šířka
KD	Kotevní deska			Rozměry	Výška
KD	Kotevní deska			Požární ochrana	Požární odolnost
KS	Konstrukční spoj	01	Šroubovaný	Základní informace	Kód budovy
KS	Konstrukční spoj	01	Šroubovaný	Základní informace	Kód prvku
KS	Konstrukční spoj	01	Šroubovaný	Požární ochrana	Požární odolnost
KS	Konstrukční spoj	02	Svařovaný	Základní informace	Kód budovy

KS	Konstrukční spoj	02	Svařovaný	Základní informace	Kód prvku
KS	Konstrukční spoj	02	Svařovaný	Požární ochrana	Požární odolnost
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Rozměry	Délka
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Rozměry	Šířka
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Požární ochrana	Požární odolnost
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Základní informace	Podlaží
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
TM	Trámy a průvlaky	02	Železobetonový	Technické informace	Třída výztuže
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Rozměry	Délka
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Rozměry	Šířka
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Požární ochrana	Požární odolnost

TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Základní informace	Podlaží
TM	Trámy a průvlaky	03	Ocelový	Technické informace	Třída oceli
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Rozměry	Délka
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Rozměry	Šířka
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Požární ochrana	Požární odolnost
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Základní informace	Podlaží
TM	Trámy a průvlaky	01	Dřevěný	Technické informace	Druh dřeva
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Základní informace	Kód budovy
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Základní informace	Kód prvku
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Rozměry	Délka
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Rozměry	Šířka
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Požární ochrana	Požární odolnost
TM	Trámy a průvlaky	04	Keramický	Základní informace	Podlaží

TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Základní informace	Kód budovy
TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Základní informace	Kód prvku
TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Rozměry	Délka
TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Rozměry	Šířka
TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Požární ochrana	Požární odolnost
TM	Trámy a průvlaky	05	Skleněný	Základní informace	Podlaží
TO	Táhlo	01	Ocelové	Základní informace	Kód budovy
TO	Táhlo	01	Ocelové	Základní informace	Kód prvku
TO	Táhlo	01	Ocelové	Rozměry	Délka
TO	Táhlo	01	Ocelové	Rozměry	Výška
TO	Táhlo	01	Ocelové	Rozměry	Šířka
TO	Táhlo	01	Ocelové	Požární ochrana	Požární odolnost
TO	Táhlo	01	Ocelové	Technické informace	Třída oceli
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Základní informace	Kód budovy
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Základní informace	Kód prvku

TO	Táhlo	03	Dřevěné	Rozměry	Délka
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Rozměry	Výška
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Rozměry	Šířka
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Požární ochrana	Požární odolnost
TO	Táhlo	03	Dřevěné	Technické informace	Druh dřeva
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Základní informace	Kód budovy
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Základní informace	Kód prvku
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Rozměry	Délka
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Rozměry	Výška
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Rozměry	Šířka
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Požární ochrana	Požární odolnost
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Technické informace	Třída betonu
TO	Táhlo	02	Železobetonové	Technické informace	Třída výztuže
SK	Střešní krytina	01	Keramická	Základní informace	Kód budovy
SK	Střešní krytina	01	Keramická	Základní informace	Kód prvku

SK	Střešní krytina	01	Keramická	Technické informace	Referenční výrobek
SK	Střešní krytina	02	Betonová	Základní informace	Kód budovy
SK	Střešní krytina	02	Betonová	Základní informace	Kód prvku
SK	Střešní krytina	02	Betonová	Technické informace	Referenční výrobek
SK	Střešní krytina	03	Vláknocementová	Základní informace	Kód budovy
SK	Střešní krytina	03	Vláknocementová	Základní informace	Kód prvku
SK	Střešní krytina	03	Vláknocementová	Technické informace	Referenční výrobek
SK	Střešní krytina	04	Hliníková	Základní informace	Kód budovy
SK	Střešní krytina	04	Hliníková	Základní informace	Kód prvku
SK	Střešní krytina	04	Hliníková	Technické informace	Referenční výrobek
SK	Střešní krytina	05	Bitumenová	Základní informace	Kód budovy
SK	Střešní krytina	05	Bitumenová	Základní informace	Kód prvku
SK	Střešní krytina	05	Bitumenová	Technické informace	Referenční výrobek
SK	Střešní krytina	06	Plechová	Základní informace	Kód budovy

SK	Střešní krytina	06	Plechová	Základní informace	Kód prvku
SK	Střešní krytina	06	Plechová	Technické informace	Referenční výrobek
ST	Střecha	01	Plochá	Základní informace	Kód budovy
ST	Střecha	01	Plochá	Základní informace	Kód prvku
ST	Střecha	01	Plochá	Rozměry	Tloušťka
ST	Střecha	01	Plochá	Rozměry	Plocha
ST	Střecha	01	Plochá	Základní informace	Podlaží
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Spád střechy
ST	Střecha	01	Plochá	Požární ochrana	Požární odolnost
ST	Střecha	01	Plochá	Rozměry	Obvod
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Kód materiálu povrchu
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Kód materiálu substrátu
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Kód materiálu tepelné izolace
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Spádová vrstva
ST	Střecha	01	Plochá	Technické informace	Způsob spojení vrstev

ST	Střecha	02	Šikmá	Základní informace	Kód budovy
ST	Střecha	02	Šikmá	Základní informace	Kód prvku
ST	Střecha	02	Šikmá	Rozměry	Tloušťka
ST	Střecha	02	Šikmá	Rozměry	Plocha
ST	Střecha	02	Šikmá	Základní informace	Podlaží
ST	Střecha	02	Šikmá	Technické informace	Spád střechy
ST	Střecha	02	Šikmá	Požární ochrana	Požární odolnost
SV	Světlík	01	Prosklený	Základní informace	Kód budovy
SV	Světlík	01	Prosklený	Základní informace	Kód prvku
SV	Světlík	01	Prosklený	Základní informace	Podlaží
SV	Světlík	01	Prosklený	Požární ochrana	Požární odolnost
SV	Světlík	01	Prosklený	Základní informace	Číslo místnosti
SV	Světlík	01	Prosklený	Rozměry	Délka
SV	Světlík	01	Prosklený	Rozměry	Šířka
SV	Světlík	01	Prosklený	Rozměry	Výška

SV	Světlík	02	Polykarbonát	Základní informace	Kód budovy
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Základní informace	Kód prvku
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Základní informace	Podlaží
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Požární ochrana	Požární odolnost
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Základní informace	Číslo místnosti
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Rozměry	Délka
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Rozměry	Šířka
SV	Světlík	02	Polykarbonát	Rozměry	Výška
SV	Světlík	03	Luxsfery	Základní informace	Kód budovy
SV	Světlík	03	Luxsfery	Základní informace	Kód prvku
SV	Světlík	03	Luxsfery	Základní informace	Podlaží
SV	Světlík	03	Luxsfery	Požární ochrana	Požární odolnost
SV	Světlík	03	Luxsfery	Základní informace	Číslo místnosti
SV	Světlík	03	Luxsfery	Rozměry	Délka
SV	Světlík	03	Luxsfery	Rozměry	Šířka

SV	Světlík	03	Luxsfery	Rozměry	Výška
SE	Světlovod			Základní informace	Kód budovy
SE	Světlovod			Základní informace	Kód prvku
SE	Světlovod			Základní informace	Podlaží
SE	Světlovod			Rozměry	Délka
SE	Světlovod			Rozměry	Šířka
SE	Světlovod			Rozměry	Výška
PV	Vazník	02	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy
PV	Vazník	02	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku
PV	Vazník	02	Železobetonový	Rozměry	Délka
PV	Vazník	02	Železobetonový	Rozměry	Šířka
PV	Vazník	02	Železobetonový	Rozměry	Výška
PV	Vazník	02	Železobetonový	Požární ochrana	Požární prostor
PV	Vazník	02	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
PV	Vazník	02	Železobetonový	Technické informace	Třída oceli

PV	Vazník	03	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
PV	Vazník	03	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
PV	Vazník	03	Ocelový	Rozměry	Délka
PV	Vazník	03	Ocelový	Rozměry	Šířka
PV	Vazník	03	Ocelový	Rozměry	Výška
PV	Vazník	03	Ocelový	Požární ochrana	Požární prostor
PV	Vazník	03	Ocelový	Technické informace	Třída oceli
PV	Vazník	01	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
PV	Vazník	01	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
PV	Vazník	01	Dřevěný	Rozměry	Délka
PV	Vazník	01	Dřevěný	Rozměry	Šířka
PV	Vazník	01	Dřevěný	Rozměry	Výška
PV	Vazník	01	Dřevěný	Požární ochrana	Požární prostor
PV	Vazník	01	Dřevěný	Technické informace	Druh dřeva
PV	Vazník	01	Dřevěný	Technické informace	Materiál diagonály

PV	Vazník	01	Dřevěný	Technické informace	Materiál horního pásu
PV	Vazník	01	Dřevěný	Technické informace	Materiál spodního pásu
PV	Vazník	01	Dřevěný	Technické informace	Materiál svislice
PD	Podlaha	01	Dlažba	Základní informace	Kód budovy
PD	Podlaha	01	Dlažba	Základní informace	Kód prvku
PD	Podlaha	01	Dlažba	Rozměry	Tloušťka
PD	Podlaha	01	Dlažba	Rozměry	Obvod
PD	Podlaha	01	Dlažba	Rozměry	Plocha
PD	Podlaha	01	Dlažba	Základní informace	Podlaží
PD	Podlaha	01	Dlažba	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
PD	Podlaha	01	Dlažba	Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
PD	Podlaha	01	Dlažba	Základní informace	Číslo místnosti
PD	Podlaha	02	Laminátová	Základní informace	Kód budovy
PD	Podlaha	02	Laminátová	Základní informace	Kód prvku
PD	Podlaha	02	Laminátová	Rozměry	Tloušťka

PD	Podlaha	02	Laminátová	Rozměry	Obvod
PD	Podlaha	02	Laminátová	Rozměry	Plocha
PD	Podlaha	02	Laminátová	Základní informace	Podlaží
PD	Podlaha	02	Laminátová	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
PD	Podlaha	02	Laminátová	Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
PD	Podlaha	02	Laminátová	Základní informace	Číslo místnosti
PD	Podlaha	04	Litá	Základní informace	Kód budovy
PD	Podlaha	04	Litá	Základní informace	Kód prvku
PD	Podlaha	04	Litá	Rozměry	Tloušťka
PD	Podlaha	04	Litá	Rozměry	Obvod
PD	Podlaha	04	Litá	Rozměry	Plocha
PD	Podlaha	04	Litá	Základní informace	Podlaží
PD	Podlaha	04	Litá	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
PD	Podlaha	04	Litá	Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
PD	Podlaha	04	Litá	Základní informace	Číslo místnosti

PD	Podlaha	03	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Rozměry	Tloušťka
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Rozměry	Obvod
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Rozměry	Plocha
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Základní informace	Podlaží
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Technické informace	Kročejová neprůzvučnost
PD	Podlaha	03	Dřevěná	Základní informace	Číslo místnosti
PK	Překlad	01	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	01	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	01	Železobetonový	Rozměry	Délka
PK	Překlad	01	Železobetonový	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	01	Železobetonový	Rozměry	Výška
PK	Překlad	01	Železobetonový	Základní informace	Podlaží

PK	Překlad	01	Železobetonový	Rozměry	Objem
PK	Překlad	01	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
PK	Překlad	01	Železobetonový	Technické informace	Třída oceli
PK	Překlad	02	Zděný	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	02	Zděný	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	02	Zděný	Rozměry	Délka
PK	Překlad	02	Zděný	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	02	Zděný	Rozměry	Výška
PK	Překlad	02	Zděný	Základní informace	Podlaží
PK	Překlad	02	Zděný	Rozměry	Objem
PK	Překlad	02	Zděný	Technické informace	Pevnost malty
PK	Překlad	02	Zděný	Technické informace	Pevnost zdiva
PK	Překlad	03	Keramický	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	03	Keramický	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	03	Keramický	Rozměry	Délka

PK	Překlad	03	Keramický	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	03	Keramický	Rozměry	Výška
PK	Překlad	03	Keramický	Základní informace	Podlaží
PK	Překlad	03	Keramický	Rozměry	Objem
PK	Překlad	04	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	04	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	04	Dřevěný	Rozměry	Délka
PK	Překlad	04	Dřevěný	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	04	Dřevěný	Rozměry	Výška
PK	Překlad	04	Dřevěný	Základní informace	Podlaží
PK	Překlad	04	Dřevěný	Rozměry	Objem
PK	Překlad	04	Dřevěný	Technické informace	Druh dřeva
PK	Překlad	05	Kamenný	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	05	Kamenný	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	05	Kamenný	Rozměry	Délka

PK	Překlad	05	Kamenný	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	05	Kamenný	Rozměry	Výška
PK	Překlad	05	Kamenný	Základní informace	Podlaží
PK	Překlad	05	Kamenný	Rozměry	Objem
PK	Překlad	06	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
PK	Překlad	06	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
PK	Překlad	06	Ocelový	Rozměry	Délka
PK	Překlad	06	Ocelový	Rozměry	Šířka
PK	Překlad	06	Ocelový	Rozměry	Výška
PK	Překlad	06	Ocelový	Základní informace	Podlaží
PK	Překlad	06	Ocelový	Rozměry	Objem
PK	Překlad	06	Ocelový	Technické informace	Třída oceli
ON	Okno	01	Dřevěné	Základní informace	Kód budovy
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Vodotěsnost
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Solární faktor

ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	01	Dřevěné	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	01	Dřevěné	Rozměry	Vnitřní parapet - délka
ON	Okno	01	Dřevěné	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka
ON	Okno	01	Dřevěné	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
ON	Okno	01	Dřevěné	Základní informace	Kód prvku
ON	Okno	01	Dřevěné	Rozměry	Šířka

ON	Okno	01	Dřevěné	Rozměry	Výška
ON	Okno	01	Dřevěné	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
ON	Okno	01	Dřevěné	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	01	Dřevěné	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
ON	Okno	02	Hliníkové	Základní informace	Kód budovy
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Vodotěsnost

ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Solární faktor
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	02	Hliníkové	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	02	Hliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - délka
ON	Okno	02	Hliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka
ON	Okno	02	Hliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
ON	Okno	02	Hliníkové	Základní informace	Kód prvku

ON	Okno	02	Hliníkové	Rozměry	Šířka
ON	Okno	02	Hliníkové	Rozměry	Výška
ON	Okno	02	Hliníkové	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
ON	Okno	02	Hliníkové	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	02	Hliníkové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Základní informace	Kód budovy

ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Vodotěsnost
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Solární faktor
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - délka
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu

ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Základní informace	Kód prvku
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Rozměry	Šířka
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Rozměry	Výška
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	03	Dřevohliníkové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost

ON	Okno	04	Plastové	Základní informace	Kód budovy
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Vodotěsnost
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Solární faktor
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	04	Plastové	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	04	Plastové	Rozměry	Vnitřní parapet - délka
ON	Okno	04	Plastové	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka
ON	Okno	04	Plastové	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí

ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
ON	Okno	04	Plastové	Základní informace	Kód prvku
ON	Okno	04	Plastové	Rozměry	Šířka
ON	Okno	04	Plastové	Rozměry	Výška
ON	Okno	04	Plastové	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
ON	Okno	04	Plastové	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem

ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	04	Plastové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
ON	Okno	05	Ocelové	Základní informace	Kód budovy
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Vodotěsnost
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Solární faktor
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	05	Ocelové	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	05	Ocelové	Rozměry	Vnitřní parapet - délka
ON	Okno	05	Ocelové	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka

ON	Okno	05	Ocelové	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
ON	Okno	05	Ocelové	Základní informace	Kód prvku
ON	Okno	05	Ocelové	Rozměry	Šířka
ON	Okno	05	Ocelové	Rozměry	Výška
ON	Okno	05	Ocelové	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U

ON	Okno	05	Ocelové	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	05	Ocelové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
ON	Okno	06	Luxfery	Základní informace	Kód budovy
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Vodotěsnost
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Solární faktor
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Světelný činitel prostupu
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Průvzdušnost
ON	Okno	06	Luxfery	Požární ochrana	Reakce na oheň
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Mechanická pevnost
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
ON	Okno	06	Luxfery	Rozměry	Vnitřní parapet - délka

ON	Okno	06	Luxfery	Rozměry	Vnitřní parapet - šířka
ON	Okno	06	Luxfery	Rozměry	Vnitřní parapet - tloušťka
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
ON	Okno	06	Luxfery	Základní informace	Kód prvku
ON	Okno	06	Luxfery	Rozměry	Šířka
ON	Okno	06	Luxfery	Rozměry	Výška
ON	Okno	06	Luxfery	Základní informace	Podlaží
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Výška parapetu
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Typ otevírání
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Rám - referenční výrobek
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Zasklení
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - rám (Uf)

ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Součinitel prostupu tepla - zasklení (Ug)
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
ON	Okno	06	Luxfery	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Odolnost proti nárazu - výška pádu
ON	Okno	06	Luxfery	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Základní informace	Kód budovy
DD	Dveře	01	Dřevěné	Základní informace	Kód prvku
DD	Dveře	01	Dřevěné	Rozměry	Šířka
DD	Dveře	01	Dřevěné	Rozměry	Výška
DD	Dveře	01	Dřevěné	Základní informace	Podlaží
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Typ dvevní zarážky
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Typ samozavírače
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Mechanická pevnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí

DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Bezpečnostní odolnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Požární ochrana	Požární odolnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Průvzdušnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Světelný činitel prostupu
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
DD	Dveře	01	Dřevěné	Technické informace	Funkce
DD	Dveře	02	Hliníkové	Základní informace	Kód budovy
DD	Dveře	02	Hliníkové	Základní informace	Kód prvku
DD	Dveře	02	Hliníkové	Rozměry	Šířka
DD	Dveře	02	Hliníkové	Rozměry	Výška
DD	Dveře	02	Hliníkové	Základní informace	Podlaží

DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Typ dveřní zarážky
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Typ samozavírače
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Mechanická pevnost
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Bezpečnostní odolnost
DD	Dveře	02	Hliníkové	Požární ochrana	Požární odolnost
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Průvzdušnost
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
DD	Dveře	02	Hliníkové	Technické informace	Funkce
DD	Dveře	03	Plastové	Základní informace	Kód budovy

DD	Dveře	03	Plastové	Základní informace	Kód prvku
DD	Dveře	03	Plastové	Rozměry	Šířka
DD	Dveře	03	Plastové	Rozměry	Výška
DD	Dveře	03	Plastové	Základní informace	Podlaží
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Typ dveřní zarážky
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Typ samozavírače
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Mechanická pevnost
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Bezpečnostní odolnost
DD	Dveře	03	Plastové	Požární ochrana	Požární odolnost
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Průvzdušnost
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U

DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
DD	Dveře	03	Plastové	Technické informace	Funkce
DD	Dveře	04	Ocelové	Základní informace	Kód budovy
DD	Dveře	04	Ocelové	Základní informace	Kód prvku
DD	Dveře	04	Ocelové	Rozměry	Šířka
DD	Dveře	04	Ocelové	Rozměry	Výška
DD	Dveře	04	Ocelové	Základní informace	Podlaží
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Typ dveřní zarážky
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Typ samozavírače
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Mechanická pevnost
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti násilnému vniknutí
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Bezpečnostní odolnost

DD	Dveře	04	Ocelové	Požární ochrana	Požární odolnost
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Průvzdušnost
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Světelný činitel prostupu
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
DD	Dveře	04	Ocelové	Technické informace	Funkce
MI	Místnost			Základní informace	Číslo místnosti
MI	Místnost			Základní informace	Kód budovy
MI	Místnost			Základní informace	Název
MI	Místnost			Rozměry	Plocha
MI	Místnost			Rozměry	Výška
MI	Místnost			Rozměry	Obvod
MI	Místnost			Základní informace	Podlaží
MI	Místnost			Technické informace	Obsazenost místnosti
MI	Místnost			Technické informace	Výměna vzduchu pro chlazení

MI	Místnost	Ostatní	Výměna vzduchu pro topení
MI	Místnost	Technické informace	Předpokládané topení
MI	Místnost	Technické informace	Předpokládané chlazení
MI	Místnost	Technické informace	Výměna vzduchu
MI	Místnost	Technické informace	Osvětlení
MI	Místnost	Technické informace	Typ osvětlení
MI	Místnost	Technické informace	Pocitové teplo
MI	Místnost	Základní informace	Kapacita osob
MI	Místnost	Technické informace	Teplota vytápění návrhová
MI	Místnost	Technické informace	Teplota chlazení návrhová
MI	Místnost	Technické informace	Množství vzduchu návrhové
MI	Místnost	Požární ochrana	PÚ pn
MI	Místnost	Požární ochrana	PÚ an
MI	Místnost	Požární ochrana	Počet evakuovaných osob

ZA	Zóna			Základní informace	Kód budovy
ZA	Zóna			Základní informace	Název
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	01	EPS	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Rozměry	Tloušťka

TI	Tepelná izolace	02	XPS	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	02	XPS	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	03	Vysokopevnostní polystyren	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Základní informace	Kód budovy

TI	Tepelná izolace	04	PUR	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	04	PUR	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	05	PIR	Technické informace	Systém kotvení

TI	Tepelná izolace	05	PIR	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	06	Minerální vata	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Požární ochrana	Požární odolnost

TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	07	Minerální vlna	Technické informace	Kód povrchu 1
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Základní informace	Kód budovy
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Základní informace	Kód prvku
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Rozměry	Plocha
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Rozměry	Tloušťka
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Požární ochrana	Požární odolnost
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Technické informace	Součinitel difúzního odporu
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Technické informace	Systém kotvení
TI	Tepelná izolace	08	Pěnové sklo	Technické informace	Kód povrchu 1
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	Základní informace	Kód prvku

HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	01	Asfaltová	Rozměry	Tloušťka
HI	Hydroizolace	02	Plastová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	02	Plastová	Základní informace	Kód prvku
HI	Hydroizolace	02	Plastová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	02	Plastová	Rozměry	Tloušťka
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	Základní informace	Kód prvku
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	03	Epoxidová	Rozměry	Tloušťka
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	Základní informace	Kód prvku
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	04	Polyuretanová	Rozměry	Tloušťka

HI	Hydroizolace	05	Silikátová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	Základní informace	Kód prvku
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	05	Silikátová	Rozměry	Tloušťka
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	Základní informace	Kód budovy
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	Základní informace	Kód prvku
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	Technické informace	Typ spojení
HI	Hydroizolace	06	Pryžová	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Požární ochrana	Požární odolnost
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Technické informace	Systém kotvení
AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost

AI	Akustická izolace	01	Dřevěná	Technické informace	Kód povrchu 1
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Požární ochrana	Požární odolnost
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Technické informace	Systém kotvení
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
AI	Akustická izolace	02	Minerální	Technické informace	Kód povrchu 1
AI	Akustická izolace	03	PUR	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	03	PUR	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	03	PUR	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	03	PUR	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	03	PUR	Požární ochrana	Požární odolnost
AI	Akustická izolace	03	PUR	Technické informace	Systém kotvení

AI	Akustická izolace	03	PUR	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
AI	Akustická izolace	03	PUR	Technické informace	Kód povrchu 1
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Požární ochrana	Požární odolnost
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Technické informace	Systém kotvení
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
AI	Akustická izolace	04	Akustický molitan	Technické informace	Kód povrchu 1
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Požární ochrana	Požární odolnost

AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Technické informace	Systém kotvení
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
AI	Akustická izolace	05	Lisovaná pěna	Technické informace	Kód povrchu 1
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Základní informace	Kód budovy
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Základní informace	Kód prvku
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Rozměry	Plocha
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Rozměry	Tloušťka
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Požární ochrana	Požární odolnost
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Technické informace	Systém kotvení
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Technické informace	Vážená stavební neprůzvučnost
AI	Akustická izolace	06	Polyester	Technické informace	Kód povrchu 1
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Požární ochrana	Požární odolnost

LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Neprůzvučnost
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Funkce
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	01	Rastrový samonosný	Technické informace	Šířka spáry
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Požární ochrana	Požární odolnost
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Neprůzvučnost

LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Funkce
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	02	Rastrový s nosnou podkonstrukcí	Technické informace	Šířka spáry
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Požární ochrana	Požární odolnost
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Neprůzvučnost
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem

LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Funkce
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	03	Elementový rovinný	Technické informace	Šířka spáry
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Požární ochrana	Požární odolnost
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Neprůzvučnost
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Odolnost proti průstřelu

LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Funkce
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	04	Elementový prostorový	Technické informace	Šířka spáry
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Požární ochrana	Požární odolnost
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Neprůzvučnost
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Funkce

LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	05	Terčový	Technické informace	Šířka spáry
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Základní informace	Kód budovy
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Základní informace	Kód prvku
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Rozměry	Plocha
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Požární ochrana	Požární odolnost
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Součinitel prostupu tepla U
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Neprůzvučnost
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Požární ochrana	Odolnost proti vnějšímu požáru
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Odolnost proti zatížení větrem
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Odolnost proti zatížení sněhem
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Odolnost proti průstřelu
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Odolnost proti výbuchu
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Funkce
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Vodotěsnost
LP	Lehký obvodový plášť	06	Rámový	Technické informace	Šířka spáry

NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Rozměry	Šířka
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Základní informace	Podlaží
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Rozměry	Délka
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Rozměry	Délka profilu
NL	Sloupky a paždíky	01	Ocelový	Technické informace	Rozměry profilu
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Základní informace	Kód budovy
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Základní informace	Kód prvku
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Rozměry	Šířka
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Základní informace	Podlaží
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Rozměry	Délka
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Rozměry	Délka profilu
NL	Sloupky a paždíky	02	Hliníkový	Technické informace	Rozměry profilu
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy

NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Rozměry	Šířka
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Základní informace	Podlaží
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Rozměry	Délka
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Rozměry	Délka profilu
NL	Sloupky a paždíky	03	Dřevěný	Technické informace	Rozměry profilu
PL	Panel	01	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
PL	Panel	01	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
PL	Panel	01	Ocelový	Rozměry	Šířka
PL	Panel	01	Ocelový	Rozměry	Výška
PL	Panel	01	Ocelový	Rozměry	Tloušťka
PL	Panel	01	Ocelový	Požární ochrana	Požární odolnost
PL	Panel	01	Ocelový	Technické informace	Solární faktor
PL	Panel	01	Ocelový	Technické informace	Světelný činitel prostupu
PL	Panel	01	Ocelový	Rozměry	Plocha

PL	Panel	02	Hliníkový	Základní informace	Kód budovy
PL	Panel	02	Hliníkový	Základní informace	Kód prvku
PL	Panel	02	Hliníkový	Rozměry	Šířka
PL	Panel	02	Hliníkový	Rozměry	Výška
PL	Panel	02	Hliníkový	Rozměry	Tloušťka
PL	Panel	02	Hliníkový	Požární ochrana	Požární odolnost
PL	Panel	02	Hliníkový	Technické informace	Solární faktor
PL	Panel	02	Hliníkový	Technické informace	Světelný činitel prostupu
PL	Panel	02	Hliníkový	Rozměry	Plocha
PL	Panel	03	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
PL	Panel	03	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
PL	Panel	03	Dřevěný	Rozměry	Šířka
PL	Panel	03	Dřevěný	Rozměry	Výška
PL	Panel	03	Dřevěný	Rozměry	Tloušťka
PL	Panel	03	Dřevěný	Požární ochrana	Požární odolnost

PL	Panel	03	Dřevěný	Technické informace	Solární faktor
PL	Panel	03	Dřevěný	Technické informace	Světelný činitel prostupu
PL	Panel	03	Dřevěný	Rozměry	Plocha
PL	Panel	04	Skleněný	Základní informace	Kód budovy
PL	Panel	04	Skleněný	Základní informace	Kód prvku
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Šířka
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Výška
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Tloušťka
PL	Panel	04	Skleněný	Požární ochrana	Požární odolnost
PL	Panel	04	Skleněný	Technické informace	Solární faktor
PL	Panel	04	Skleněný	Technické informace	Světelný činitel prostupu
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Plocha
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Tloušťka skla
PL	Panel	04	Skleněný	Technické informace	Šířka skla
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Výška skla
PL	Panel	04	Skleněný	Rozměry	Plocha skla

TL	Terč			Základní informace	Kód budovy
TL	Terč			Základní informace	Kód prvku
KV	Klempířský výrobek	01	Oplechování parapetů	Základní informace	Kód budovy
KV	Klempířský výrobek	01	Oplechování parapetů	Základní informace	Kód prvku
KV	Klempířský výrobek	01	Oplechování parapetů	Základní informace	Podlaží
KV	Klempířský výrobek	01	Oplechování parapetů	Rozměry	Délka
KV	Klempířský výrobek	02	Oplechování atik	Základní informace	Kód budovy
KV	Klempířský výrobek	02	Oplechování atik	Základní informace	Kód prvku
KV	Klempířský výrobek	02	Oplechování atik	Základní informace	Podlaží
KV	Klempířský výrobek	02	Oplechování atik	Rozměry	Délka
KV	Klempířský výrobek	03	Okapové žlaby	Základní informace	Kód budovy
KV	Klempířský výrobek	03	Okapové žlaby	Základní informace	Kód prvku
KV	Klempířský výrobek	03	Okapové žlaby	Základní informace	Podlaží
KV	Klempířský výrobek	03	Okapové žlaby	Rozměry	Délka

KV	Klempířský výrobek	04	Okapové svody	Základní informace	Kód budovy
KV	Klempířský výrobek	04	Okapové svody	Základní informace	Kód prvku
KV	Klempířský výrobek	04	Okapové svody	Základní informace	Podlaží
KV	Klempířský výrobek	04	Okapové svody	Rozměry	Délka
ZV	Zámečnický výrobek	01	Zábradlí	Základní informace	Kód budovy
ZV	Zámečnický výrobek	01	Zábradlí	Základní informace	Kód prvku
ZV	Zámečnický výrobek	01	Zábradlí	Základní informace	Podlaží
ZV	Zámečnický výrobek	01	Zábradlí	Požární ochrana	Požární odolnost
ZV	Zámečnický výrobek	01	Zábradlí	Základní informace	Číslo místnosti
ZV	Zámečnický výrobek	02	Žebřík	Základní informace	Kód budovy
ZV	Zámečnický výrobek	02	Žebřík	Základní informace	Kód prvku
ZV	Zámečnický výrobek	02	Žebřík	Základní informace	Podlaží
ZV	Zámečnický výrobek	02	Žebřík	Požární ochrana	Požární odolnost
ZV	Zámečnický výrobek	02	Žebřík	Základní informace	Číslo místnosti

ZV	Zámečnický výrobek	03	Ochranný sloupek	Základní informace	Kód budovy
ZV	Zámečnický výrobek	03	Ochranný sloupek	Základní informace	Kód prvku
ZV	Zámečnický výrobek	03	Ochranný sloupek	Základní informace	Podlaží
ZV	Zámečnický výrobek	03	Ochranný sloupek	Požární ochrana	Požární odolnost
ZV	Zámečnický výrobek	03	Ochranný sloupek	Základní informace	Číslo místnosti
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Základní informace	Kód budovy
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Základní informace	Kód prvku
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Základní informace	Podlaží
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Základní informace	Číslo místnosti
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Rozměry	Délka
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Rozměry	Šířka
TV	Truhlářský výrobek	01	Parapet	Rozměry	Výška
OV	Ostatní výrobek			Základní informace	Kód budovy
OV	Ostatní výrobek			Základní informace	Kód prvku
OV	Ostatní výrobek			Základní informace	Podlaží

PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Základní informace	Kód budovy
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Základní informace	Kód prvku
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Rozměry	Plocha
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Technické informace	Výška svěšení
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Rozměry	Tloušťka podhledu
PH	Podhled	01	Sádrokartonový	Požární ochrana	Požární odolnost
PH	Podhled	02	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
PH	Podhled	02	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
PH	Podhled	02	Dřevěný	Rozměry	Plocha
PH	Podhled	02	Dřevěný	Technické informace	Výška svěšení
PH	Podhled	02	Dřevěný	Rozměry	Tloušťka podhledu
PH	Podhled	02	Dřevěný	Požární ochrana	Požární odolnost
PH	Podhled	03	Minerální	Základní informace	Kód budovy
PH	Podhled	03	Minerální	Základní informace	Kód prvku
PH	Podhled	03	Minerální	Rozměry	Plocha

PH	Podhled	03	Minerální	Technické informace	Výška svěšení
PH	Podhled	03	Minerální	Rozměry	Tloušťka podhledu
PH	Podhled	03	Minerální	Požární ochrana	Požární odolnost
PH	Podhled	04	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
PH	Podhled	04	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
PH	Podhled	04	Ocelový	Rozměry	Plocha
PH	Podhled	04	Ocelový	Technické informace	Výška svěšení
PH	Podhled	04	Ocelový	Rozměry	Tloušťka podhledu
PH	Podhled	04	Ocelový	Požární ochrana	Požární odolnost
OD	Obklad	01	Keramický	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	01	Keramický	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	01	Keramický	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	01	Keramický	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	01	Keramický	Rozměry	Délka
OD	Obklad	01	Keramický	Základní informace	Podlaží

OD	Obklad	02	Dřevěný	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	02	Dřevěný	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	02	Dřevěný	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	02	Dřevěný	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	02	Dřevěný	Rozměry	Délka
OD	Obklad	02	Dřevěný	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	03	Skleněný	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	03	Skleněný	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	03	Skleněný	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	03	Skleněný	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	03	Skleněný	Rozměry	Délka
OD	Obklad	03	Skleněný	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	04	Ocelový	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	04	Ocelový	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	04	Ocelový	Rozměry	Plocha

OD	Obklad	04	Ocelový	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	04	Ocelový	Rozměry	Délka
OD	Obklad	04	Ocelový	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	05	Plastový	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	05	Plastový	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	05	Plastový	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	05	Plastový	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	05	Plastový	Rozměry	Délka
OD	Obklad	05	Plastový	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Rozměry	Délka
OD	Obklad	06	Sádrokartonový	Základní informace	Podlaží

OD	Obklad	07	Betonový	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	07	Betonový	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	07	Betonový	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	07	Betonový	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	07	Betonový	Rozměry	Délka
OD	Obklad	07	Betonový	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Rozměry	Plocha
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Rozměry	Délka
OD	Obklad	08	Ohebný kámen	Základní informace	Podlaží
OD	Obklad	09	Tapeta	Základní informace	Kód budovy
OD	Obklad	09	Tapeta	Základní informace	Kód prvku
OD	Obklad	09	Tapeta	Rozměry	Plocha

OD	Obklad	09	Tapeta	Rozměry	Tloušťka
OD	Obklad	09	Tapeta	Rozměry	Délka
OD	Obklad	09	Tapeta	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	01	Prostupové pažnice	Technické informace	Vzduchotěsnost
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Základní informace	Kód budovy

VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	02	Prostupové tvarovky	Technické informace	Vzduchotěsnost
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Rozměry	Průměr

VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	03	Kabelové prostupy	Technické informace	Vzduchotěsnost
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	04	Těsnící vložky	Technické informace	Vzduchotěsnost

VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	05	Těsnící prstence proti netlakové vodě	Technické informace	Vzduchotěsnost
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Rozměry	Šířka

VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Požární ochrana	Požární odolnost
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	06	Těsnící prstence proti tlakové vodě	Technické informace	Vzduchotěsnost
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Základní informace	Kód budovy
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Základní informace	Kód prvku
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Rozměry	Délka
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Rozměry	Šířka
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Rozměry	Výška
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Rozměry	Průměr
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Technické informace	Akustické požadavky
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Základní informace	Podlaží
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Požární ochrana	Požární odolnost

VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Technické informace	Vodotěsnost
VR	Výplň prostupů	07	Záslepky	Technické informace	Vzduchotěsnost
MB	Malba	01	Vápenná	Základní informace	Kód budovy
MB	Malba	01	Vápenná	Základní informace	Kód prvku
MB	Malba	01	Vápenná	Rozměry	Plocha
MB	Malba	01	Vápenná	Základní informace	Podlaží
MB	Malba	02	Klihová	Základní informace	Kód budovy
MB	Malba	02	Klihová	Základní informace	Kód prvku
MB	Malba	02	Klihová	Rozměry	Plocha
MB	Malba	02	Klihová	Základní informace	Podlaží
MB	Malba	03	disperzní	Základní informace	Kód budovy
MB	Malba	03	disperzní	Základní informace	Kód prvku
MB	Malba	03	disperzní	Rozměry	Plocha
MB	Malba	03	disperzní	Základní informace	Podlaží

MB	Malba	04	Latexová	Základní informace	Kód budovy
MB	Malba	04	Latexová	Základní informace	Kód prvku
MB	Malba	04	Latexová	Rozměry	Plocha
MB	Malba	04	Latexová	Základní informace	Podlaží
SH	Schodiště	01	Betonové	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	01	Betonové	Základní informace	Kód prvku
SH	Schodiště	01	Betonové	Technické informace	Třída betonu
SH	Schodiště	02	Železobetonové	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	02	Železobetonové	Základní informace	Kód prvku
SH	Schodiště	02	Železobetonové	Technické informace	Hmotnost výztuže
SH	Schodiště	02	Železobetonové	Technické informace	Třída betonu
SH	Schodiště	02	Železobetonové	Technické informace	Třída výztuže
SH	Schodiště	03	Ocelové	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	03	Ocelové	Základní informace	Kód prvku

SH	Schodiště	03	Ocelové	Technické informace	Třída oceli
SH	Schodiště	04	Dřevěné	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	04	Dřevěné	Základní informace	Kód prvku
SH	Schodiště	04	Dřevěné	Technické informace	Druh dřeva
SH	Schodiště	05	Skleněné	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	05	Skleněné	Základní informace	Kód prvku
SH	Schodiště	06	Plynosilikátové	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	06	Plynosilikátové	Základní informace	Kód prvku
SH	Schodiště	07	Kamenné	Základní informace	Kód budovy
SH	Schodiště	07	Kamenné	Základní informace	Kód prvku
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové	Základní informace	Kód budovy
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové	Základní informace	Kód prvku
SR	Schodišťové rameno	01	Betonové	Technické informace	Třída betonu

SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové	Základní informace	Kód budovy
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové	Základní informace	Kód prvku
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové	Technické informace	Třída betonu
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové	Technické informace	Třída výztuže
SR	Schodišťové rameno	02	Železobetonové	Technické informace	Krytí výztuže
SY	Schodišťový stupeň			Základní informace	Kód budovy
SY	Schodišťový stupeň			Základní informace	Kód prvku
SY	Schodišťový stupeň			Rozměry	Délka
SY	Schodišťový stupeň			Rozměry	Šířka
SY	Schodišťový stupeň			Rozměry	Výška
SP	Podesta	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
SP	Podesta	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
SP	Podesta	01	Betonová	Rozměry	Šířka
SP	Podesta	01	Betonová	Rozměry	Délka
SP	Podesta	01	Betonová	Rozměry	Tloušťka

SP	Podesta	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
SP	Podesta	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
SP	Podesta	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
SP	Podesta	02	Železobetonová	Rozměry	Šířka
SP	Podesta	02	Železobetonová	Rozměry	Délka
SP	Podesta	02	Železobetonová	Rozměry	Tloušťka
SP	Podesta	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
SP	Podesta	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
SP	Podesta	02	Železobetonová	Technické informace	Krytí výztuže
SI	Schodnice	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
SI	Schodnice	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
SI	Schodnice	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
SI	Schodnice	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
SI	Schodnice	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
SI	Schodnice	02	Železobetonová	Technické informace	Krytí výztuže

SI	Schodnice	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
SI	Schodnice	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
SI	Schodnice	03	Keramická	Základní informace	Kód budovy
SI	Schodnice	03	Keramická	Základní informace	Kód prvku
NE	Nástupnice			Základní informace	Kód budovy
NE	Nástupnice			Základní informace	Kód prvku
NE	Nástupnice			Rozměry	Délka
NE	Nástupnice			Rozměry	Šířka
NE	Nástupnice			Rozměry	Výška
PE	Podstupnice			Základní informace	Kód budovy
PE	Podstupnice			Základní informace	Kód prvku
PE	Podstupnice			Rozměry	Délka
PE	Podstupnice			Rozměry	Šířka
PE	Podstupnice			Rozměry	Výška

RP	Rampa	01	Betonová	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	01	Betonová	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	01	Betonová	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	01	Betonová	Technické informace	Třída betonu
RP	Rampa	02	Železobetonová	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	02	Železobetonová	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	02	Železobetonová	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	02	Železobetonová	Technické informace	Třída betonu
RP	Rampa	02	Železobetonová	Technické informace	Třída výztuže
RP	Rampa	02	Železobetonová	Technické informace	Krytí výztuže
RP	Rampa	03	Ocelová	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	03	Ocelová	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	03	Ocelová	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	03	Ocelová	Technické informace	Třída oceli

RP	Rampa	04	Dřevěná	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	04	Dřevěná	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	04	Dřevěná	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	04	Dřevěná	Technické informace	Druh dřeva
RP	Rampa	05	Skleněná	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	05	Skleněná	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	05	Skleněná	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	06	Plynosilikátová	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	06	Plynosilikátová	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	06	Plynosilikátová	Technické informace	Sklon
RP	Rampa	07	Kamenná	Základní informace	Kód budovy
RP	Rampa	07	Kamenná	Základní informace	Kód prvku
RP	Rampa	07	Kamenná	Technické informace	Sklon
RR	Rameno rampy	01	Betonové	Základní informace	Kód budovy

RR	Rameno rampy	01	Betonové	Základní informace	Kód prvku
RR	Rameno rampy	01	Betonové	Technické informace	Třída betonu
RR	Rameno rampy	02	Železobetonové	Základní informace	Kód budovy
RR	Rameno rampy	02	Železobetonové	Základní informace	Kód prvku
RR	Rameno rampy	02	Železobetonové	Technické informace	Třída betonu
RR	Rameno rampy	02	Železobetonové	Technické informace	Třída výztuže
RR	Rameno rampy	02	Železobetonové	Technické informace	Krytí výztuže
NR	Nosník rampy	01	Betonový	Základní informace	Kód budovy
NR	Nosník rampy	01	Betonový	Základní informace	Kód prvku
NR	Nosník rampy	01	Betonový	Technické informace	Třída betonu
NR	Nosník rampy	02	Železobetonový	Základní informace	Kód budovy
NR	Nosník rampy	02	Železobetonový	Základní informace	Kód prvku
NR	Nosník rampy	02	Železobetonový	Technické informace	Třída betonu
NR	Nosník rampy	02	Železobetonový	Technické informace	Třída výztuže
NR	Nosník rampy	02	Železobetonový	Technické informace	Krytí výztuže

VT	Výtah	01	Osobní	Základní informace	Kód budovy
VT	Výtah	01	Osobní	Základní informace	Kód prvku
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Délka
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Šířka
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Výška
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Délka kabiny
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Šířka kabiny
VT	Výtah	01	Osobní	Rozměry	Výška kabiny
VT	Výtah	02	Automobilový	Základní informace	Kód budovy
VT	Výtah	02	Automobilový	Základní informace	Kód prvku
VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Délka
VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Šířka
VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Výška
VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Délka kabiny
VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Šířka kabiny

VT	Výtah	02	Automobilový	Rozměry	Výška kabiny
VT	Výtah	03	Evakuační	Základní informace	Kód budovy
VT	Výtah	03	Evakuační	Základní informace	Kód prvku
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Délka
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Šířka
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Výška
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Délka kabiny
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Šířka kabiny
VT	Výtah	03	Evakuační	Rozměry	Výška kabiny
VT	Výtah	04	Požární	Základní informace	Kód budovy
VT	Výtah	04	Požární	Základní informace	Kód prvku
VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Délka
VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Šířka
VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Výška
VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Délka kabiny

VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Šířka kabiny
VT	Výtah	04	Požární	Rozměry	Výška kabiny
VT	Výtah	05	Stavební	Základní informace	Kód budovy
VT	Výtah	05	Stavební	Základní informace	Kód prvku
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Délka
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Šířka
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Výška
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Délka kabiny
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Šířka kabiny
VT	Výtah	05	Stavební	Rozměry	Výška kabiny
ER	Eskalátor			Základní informace	Kód budovy
ER	Eskalátor			Základní informace	Kód prvku
ER	Eskalátor			Technické informace	Sklon
ER	Eskalátor			Rozměry	Šířka
TE	Trevelátor			Základní informace	Kód budovy

TE	Trevelátor			Základní informace	Kód prvku
TE	Trevelátor			Rozměry	Šířka
TE	Trevelátor			Technické informace	Sklon
TE	Trevelátor			Základní informace	Číslo místnosti
TE	Trevelátor			Rozměry	Délka
TE	Trevelátor			Rozměry	Výška
OM	Omítka	01	Vápenná	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	01	Vápenná	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	01	Vápenná	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	01	Vápenná	Rozměry	Tloušťka
OM	Omítka	02	Vápenocementová	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	02	Vápenocementová	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	02	Vápenocementová	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	02	Vápenocementová	Rozměry	Tloušťka
OM	Omítka	03	Cementová	Základní informace	Kód budovy

OM	Omítka	03	Cementová	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	03	Cementová	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	03	Cementová	Rozměry	Tloušťka
OM	Omítka	04	Sádrová	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	04	Sádrová	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	04	Sádrová	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	04	Sádrová	Rozměry	Tloušťka
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	05	Vápenosádrová	Rozměry	Tloušťka
OM	Omítka	06	Hliněná	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	06	Hliněná	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	06	Hliněná	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	06	Hliněná	Rozměry	Tloušťka

OM	Omítka	07	Barytová	Základní informace	Kód budovy
OM	Omítka	07	Barytová	Základní informace	Kód prvku
OM	Omítka	07	Barytová	Rozměry	Plocha
OM	Omítka	07	Barytová	Rozměry	Tloušťka
NK	Nábytek	01	Barový pult	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	01	Barový pult	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	01	Barový pult	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	02	Kancelářská židle	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	02	Kancelářská židle	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	02	Kancelářská židle	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	03	Konferenční stůl	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	03	Konferenční stůl	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	03	Konferenční stůl	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	04	Křeslo	Základní informace	Kód budovy

NK	Nábytek	04	Křeslo	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	04	Křeslo	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	05	Lavice	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	05	Lavice	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	05	Lavice	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	06	Lehátko	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	06	Lehátko	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	06	Lehátko	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	07	Pohovka	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	07	Pohovka	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	07	Pohovka	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	08	Polička	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	08	Polička	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	08	Polička	Základní informace	Podlaží

NK	Nábytek	09	Postel	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	09	Postel	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	09	Postel	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	10	Skříň	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	10	Skříň	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	10	Skříň	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	11	Stůl	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	11	Stůl	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	11	Stůl	Základní informace	Podlaží
NK	Nábytek	12	Židle	Základní informace	Kód budovy
NK	Nábytek	12	Židle	Základní informace	Kód prvku
NK	Nábytek	12	Židle	Základní informace	Podlaží
EV	Venkovní vybavení			Základní informace	Kód prvku
VA	Výsadba			Základní informace	Kód prvku

PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	Základní informace	Kód budovy
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	Základní informace	Kód prvku
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	Základní informace	Číslo parkovacího místa
PM	Parkovací místa	01	Běžné parkovací místo	Rozměry	Plocha
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	Základní informace	Kód budovy
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	Základní informace	Kód prvku
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	Základní informace	Číslo parkovacího místa
PM	Parkovací místa	02	Pro OZP	Rozměry	Plocha
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	Základní informace	Kód budovy
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	Základní informace	Kód prvku
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	Základní informace	Číslo parkovacího místa
PM	Parkovací místa	03	Pro elektromobil	Rozměry	Plocha
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	Základní informace	Kód budovy
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	Základní informace	Kód prvku

PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	Základní informace	Číslo parkovacího místa
PM	Parkovací místa	04	Pro taxi	Rozměry	Plocha
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	Základní informace	Kód budovy
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	Základní informace	Kód prvku
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	Základní informace	Číslo parkovacího místa
PM	Parkovací místa	05	Pro zásobování	Rozměry	Plocha
DS	Dopravní značení svislé	01	Výstražné	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	02	Upravující přednost	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	03	Zákazové	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	04	Informativní směrové	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	05	Informativní provozní	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	06	Informativní jiné	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	07	Dodatkové	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	08	Zákazové signální znaky	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	09	Příkazové signální znaky	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svislé	10	Omezující signální znaky	Základní informace	Kód prvku

DS	Dopravní značení svslé	11	Doporučující signální znaky	Základní informace	Kód prvku
DS	Dopravní značení svslé	12	Upozorňující (informativní) signální znaky	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	01	Dopravní kužel	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	02	Zábrana pro označení uzavírky	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	03	Vodící tabule	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	04	Směrová deska levá	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	05	Směrová deska pravá	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	06	Vodící deska levá	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	07	Vodící deska pravá	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	08	Vodící deska středová	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	09	Velká zvýrazňovací deska	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	10	Malá zvýrazňovací deska	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	11	Pojízdná uzavírková tabule	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	12	Zastavovací terč	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	13	Zastavovací terč (pro jiné osoby)	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	14	Směrovka	Základní informace	Kód prvku

DA	Dopravní zařízení	15	Žluté a černé pruhy	Základní informace	Kód prvku
DA	Dopravní zařízení	16	Dopravní knoflíky	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	01	Pračka	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	01	Pračka	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	01	Pračka	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	01	Pračka	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	01	Pračka	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	01	Pračka	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	01	Pračka	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	02	Myčka	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	02	Myčka	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	02	Myčka	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	02	Myčka	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	02	Myčka	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	02	Myčka	Základní informace	Podlaží

SC	Spotřebič	02	Myčka	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	03	Trouba	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	03	Trouba	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	03	Trouba	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	03	Trouba	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	03	Trouba	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	03	Trouba	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	03	Trouba	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	04	Varná deska	Základní informace	Číslo místnosti

SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	05	Mikrovlná trouba	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	06	Lednice	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	06	Lednice	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	06	Lednice	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	06	Lednice	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	06	Lednice	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	06	Lednice	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	06	Lednice	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Základní informace	Kód budovy

SC	Spotřebič	07	Digestoř	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	07	Digestoř	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	08	Kávovar	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Základní informace	Kód prvku

SC	Spotřebič	09	Kopírka	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	09	Kopírka	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	10	Monitor	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	10	Monitor	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	10	Monitor	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	10	Monitor	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	10	Monitor	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	10	Monitor	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	10	Monitor	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Rozměry	Délka

SC	Spotřebič	11	Mraznička	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	11	Mraznička	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	12	Počítač	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	12	Počítač	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	12	Počítač	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	12	Počítač	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	12	Počítač	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	12	Počítač	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	12	Počítač	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	13	Rádio	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	13	Rádio	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	13	Rádio	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	13	Rádio	Rozměry	Šířka

SC	Spotřebič	13	Rádio	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	13	Rádio	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	13	Rádio	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	14	Rychlovarná konvice	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	15	Scanner	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	15	Scanner	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	15	Scanner	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	15	Scanner	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	15	Scanner	Rozměry	Výška

SC	Spotřebič	15	Scanner	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	15	Scanner	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	16	Skartovač	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	17	Sušička	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	17	Sušička	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	17	Sušička	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	17	Sušička	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	17	Sušička	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	17	Sušička	Základní informace	Podlaží

SC	Spotřebič	17	Sušička	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	18	Televize	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	18	Televize	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	18	Televize	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	18	Televize	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	18	Televize	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	18	Televize	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	18	Televize	Základní informace	Číslo místnosti
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	19	Tiskárna	Základní informace	Číslo místnosti

SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Základní informace	Kód budovy
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Základní informace	Kód prvku
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Rozměry	Délka
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Rozměry	Šířka
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Rozměry	Výška
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Základní informace	Podlaží
SC	Spotřebič	20	Ventilátor	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	01	Odstředivé radiální	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	02	Odstředivé diagonální	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Rozměry	Délka

CO	Čerpadlo	03	Axiální	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	03	Axiální	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Technické informace	Průtok

CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	04	Obvodové	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Základní informace	Číslo místnosti

CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	05	Labyrintové	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Základní informace	Podlaží prvku

CO	Čerpadlo	06	Rotační	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	06	Rotační	Základní informace	Kód budovy

CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Základní informace	Kód prvku

CO	Čerpadlo	07	Peristaltické	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Technické informace	Typ systému 1

CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	08	S kmitavým pohybem	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	09	Zdvižné	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

CO	Čerpadlo	10	Proudové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	10	Proudové	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Rozměry	Délka

CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	11	Plynotlaké	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Technické informace	Průtok

CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	12	Mamutové	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Základní informace	Podlaží prvku
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Základní informace	Číslo místnosti

CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	13	Elektromagnetické	Základní informace	Kód budovy
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Základní informace	Podlaží prvku

CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Základní informace	Číslo místnosti
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Technické informace	Průtok
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Rozměry	Délka
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Technické informace	Typ systému 1
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Základní informace	Kód prvku
CO	Čerpadlo	14	Kombinované	Základní informace	Kód budovy

OX	Přečerpávací box			Základní informace	Kód budovy
OX	Přečerpávací box			Technické informace	Jmenovitá velikost ventilace
OX	Přečerpávací box			Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OX	Přečerpávací box			Rozměry	Výška
OX	Přečerpávací box			Rozměry	Šířka
OX	Přečerpávací box			Rozměry	Délka
OX	Přečerpávací box			Základní informace	Kód prvku
OX	Přečerpávací box			Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
OX	Přečerpávací box			Základní informace	Podlaží prvku
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Základní informace	Kód budovy
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Základní informace	Kód prvku

CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Technické informace	Typ systému 1
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Základní informace	Podlaží prvku
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Rozměry	Délka
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Rozměry	Šířka
CP	Čistící prvek	01	Lapač střešních splavenin	Rozměry	Výška
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Základní informace	Kód budovy

CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Základní informace	Kód prvku
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Technické informace	Typ systému 1
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Základní informace	Podlaží prvku
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Rozměry	Délka
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Rozměry	Šířka
CP	Čistící prvek	02	Domovní čistírna odpadních vod	Rozměry	Výška

CP	Čistící prvek	03	Septik	Základní informace	Kód budovy
CP	Čistící prvek	03	Septik	Základní informace	Kód prvku
CP	Čistící prvek	03	Septik	Technické informace	Typ systému 1
CP	Čistící prvek	03	Septik	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CP	Čistící prvek	03	Septik	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CP	Čistící prvek	03	Septik	Základní informace	Podlaží prvku
CP	Čistící prvek	03	Septik	Rozměry	Délka
CP	Čistící prvek	03	Septik	Rozměry	Šířka

CP	Čistící prvek	03	Septik	Rozměry	Výška
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Základní informace	Kód budovy
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Základní informace	Kód prvku
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Technické informace	Typ systému 1
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Základní informace	Podlaží prvku
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Rozměry	Délka

CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Rozměry	Šířka
CP	Čistící prvek	04	Separátor (Lapol)	Rozměry	Výška
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Základní informace	Kód budovy
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Základní informace	Kód prvku
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Technické informace	Typ systému 1
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Základní informace	Podlaží prvku

CP	Čistící prvek	05	Jímka	Rozměry	Délka
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Rozměry	Šířka
CP	Čistící prvek	05	Jímka	Rozměry	Výška
FI	Filtr	01	Dechlorační	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	01	Dechlorační	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	01	Dechlorační	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	01	Dechlorační	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	01	Dechlorační	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	01	Dechlorační	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	01	Dechlorační	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	01	Dechlorační	Základní informace	Podlaží prvku
FI	Filtr	02	Mechanický	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	02	Mechanický	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	02	Mechanický	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	02	Mechanický	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	02	Mechanický	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	02	Mechanický	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	02	Mechanický	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	02	Mechanický	Základní informace	Podlaží prvku
FI	Filtr	03	Pískový	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	03	Pískový	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	03	Pískový	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	03	Pískový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	03	Pískový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	03	Pískový	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	03	Pískový	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	03	Pískový	Základní informace	Podlaží prvku
FI	Filtr	04	Změkčovací	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	04	Změkčovací	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	04	Změkčovací	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	04	Změkčovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	04	Změkčovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	04	Změkčovací	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	04	Změkčovací	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	04	Změkčovací	Základní informace	Podlaží prvku
FI	Filtr	05	Bakteriální	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	05	Bakteriální	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	05	Bakteriální	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	05	Bakteriální	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	05	Bakteriální	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	05	Bakteriální	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	05	Bakteriální	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	05	Bakteriální	Základní informace	Podlaží prvku
FI	Filtr	06	UV-lampa	Základní informace	Kód budovy
FI	Filtr	06	UV-lampa	Základní informace	Kód prvku
FI	Filtr	06	UV-lampa	Technické informace	Typ systému 1
FI	Filtr	06	UV-lampa	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
FI	Filtr	06	UV-lampa	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

FI	Filtr	06	UV-lampa	Technické informace	Nominální průtok
FI	Filtr	06	UV-lampa	Technické informace	Tlaková ztráta
FI	Filtr	06	UV-lampa	Základní informace	Podlaží prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	01	Na zachytávání nečistot	Základní informace	Kód budovy
FZ	Vzduchotechnický filtr	01	Na zachytávání nečistot	Základní informace	Kód prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	01	Na zachytávání nečistot	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
FZ	Vzduchotechnický filtr	01	Na zachytávání nečistot	Základní informace	Podlaží prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	02	Pachový	Základní informace	Kód budovy
FZ	Vzduchotechnický filtr	02	Pachový	Základní informace	Kód prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	02	Pachový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
FZ	Vzduchotechnický filtr	02	Pachový	Základní informace	Podlaží prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	03	Tukový	Základní informace	Kód budovy
FZ	Vzduchotechnický filtr	03	Tukový	Základní informace	Kód prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	03	Tukový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
FZ	Vzduchotechnický filtr	03	Tukový	Základní informace	Podlaží prvku

FZ	Vzduchotechnický filtr	04	Pro čisté prostory	Základní informace	Kód budovy
FZ	Vzduchotechnický filtr	04	Pro čisté prostory	Základní informace	Kód prvku
FZ	Vzduchotechnický filtr	04	Pro čisté prostory	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
FZ	Vzduchotechnický filtr	04	Pro čisté prostory	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	01	Záchodová mísa	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Základní informace	Číslo místnosti

ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	02	Pisoár	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	03	Bidet	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Rozměry	Délka

ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	04	Výlevka	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	05	Umyvadlo	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Rozměry	Šířka

ZT	Zařizovací předmět	06	Dřez	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	07	Vana	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	08	Sprchový kout	Rozměry	Výška

ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	09	Baterie	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	10	Pitná studánka	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Základní informace	Kód budovy

ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	11	Závěsný WC komplet	Rozměry	Výška
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Základní informace	Kód budovy
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Základní informace	Kód prvku
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Základní informace	Podlaží prvku
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Základní informace	Číslo místnosti
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Rozměry	Délka
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Rozměry	Šířka
ZT	Zařizovací předmět	12	Splachovací nádrž	Rozměry	Výška
IT	Izolace	01	Tepelná	Základní informace	Kód budovy
IT	Izolace	01	Tepelná	Základní informace	Kód prvku

IT	Izolace	01	Tepelná	Rozměry	Tloušťka
IT	Izolace	01	Tepelná	Technické informace	Součinitel tepelné vodivosti
IT	Izolace	01	Tepelná	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
IT	Izolace	01	Tepelná	Požární ochrana	Požární odolnost
IT	Izolace	02	Akustická	Základní informace	Kód budovy
IT	Izolace	02	Akustická	Základní informace	Kód prvku
IT	Izolace	02	Akustická	Rozměry	Tloušťka
IT	Izolace	02	Akustická	Technické informace	Součinitel tepelné vodivosti
IT	Izolace	02	Akustická	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost
IT	Izolace	02	Akustická	Požární ochrana	Požární odolnost
IT	Izolace	03	Protipožární	Základní informace	Kód budovy
IT	Izolace	03	Protipožární	Základní informace	Kód prvku
IT	Izolace	03	Protipožární	Rozměry	Tloušťka
IT	Izolace	03	Protipožární	Technické informace	Součinitel tepelné vodivosti
IT	Izolace	03	Protipožární	Technické informace	Vzduchová neprůzvučnost

IT	Izolace	03	Protipožární	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Základní informace	Kód budovy
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Základní informace	Kód prvku
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Rozměry	Šířka
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Rozměry	Výška
KZ	Kabelové nosné systémy	02	Kabelový žlab plechový	Rozměry	Délka
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Základní informace	Kód budovy
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Základní informace	Kód prvku
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Rozměry	Šířka
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Rozměry	Výška
KZ	Kabelové nosné systémy	03	Kabelový žlab drátěný	Rozměry	Délka
KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Základní informace	Kód budovy
KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Základní informace	Kód prvku

KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Rozměry	Šířka
KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Rozměry	Výška
KZ	Kabelové nosné systémy	04	Kabelová lávka a žebřík	Rozměry	Délka
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Základní informace	Kód budovy
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Základní informace	Kód prvku
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Rozměry	Šířka
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Rozměry	Výška
KZ	Kabelové nosné systémy	05	Parapetní kanály	Rozměry	Délka
KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Základní informace	Kód budovy
KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Základní informace	Kód prvku
KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Rozměry	Šířka
KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Požární ochrana	Požární odolnost
KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Rozměry	Výška

KZ	Kabelové nosné systémy	06	Rozvaděčové propojovací kanály	Rozměry	Délka
KA	Klapka	01	Zpětná	Základní informace	Kód budovy
KA	Klapka	01	Zpětná	Základní informace	Kód prvku
KA	Klapka	01	Zpětná	Technické informace	Typ systému 1
KA	Klapka	01	Zpětná	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
KA	Klapka	01	Zpětná	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
KA	Klapka	01	Zpětná	Požární ochrana	Požární odolnost
KA	Klapka	01	Zpětná	Základní informace	Podlaží prvku

KA	Klapka	01	Zpětná	Základní informace	Číslo místnosti
KA	Klapka	02	Uzavírací	Základní informace	Kód budovy
KA	Klapka	02	Uzavírací	Základní informace	Kód prvku
KA	Klapka	02	Uzavírací	Technické informace	Typ systému 1
KA	Klapka	02	Uzavírací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
KA	Klapka	02	Uzavírací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
KA	Klapka	02	Uzavírací	Požární ochrana	Požární odolnost
KA	Klapka	02	Uzavírací	Základní informace	Podlaží prvku

KA	Klapka	02	Uzavírací	Základní informace	Číslo místnosti
KA	Klapka	03	Přetlaková	Základní informace	Kód budovy
KA	Klapka	03	Přetlaková	Základní informace	Kód prvku
KA	Klapka	03	Přetlaková	Technické informace	Typ systému 1
KA	Klapka	03	Přetlaková	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
KA	Klapka	03	Přetlaková	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
KA	Klapka	03	Přetlaková	Požární ochrana	Požární odolnost
KA	Klapka	03	Přetlaková	Základní informace	Podlaží prvku

KA	Klapka	03	Přetlaková	Základní informace	Číslo místnosti
KA	Klapka	04	Směšovací	Základní informace	Kód budovy
KA	Klapka	04	Směšovací	Základní informace	Kód prvku
KA	Klapka	04	Směšovací	Technické informace	Typ systému 1
KA	Klapka	04	Směšovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
KA	Klapka	04	Směšovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
KA	Klapka	04	Směšovací	Požární ochrana	Požární odolnost
KA	Klapka	04	Směšovací	Základní informace	Podlaží prvku

KA	Klapka	04	Směšovací	Základní informace	Číslo místnosti
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Základní informace	Kód budovy
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Ostatní	Odváděný vzduch
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Technické informace	Přiváděný vzduch
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Rozměry	Výška
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Rozměry	Šířka
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Rozměry	Délka
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Technické informace	Typ systému 1

JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Základní informace	Kód prvku
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Technické informace	Provozní hmotnost
JV	Jednotka VZT	01	Samostatná	Základní informace	Podlaží prvku
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Základní informace	Kód budovy
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Ostatní	Odváděný vzduch
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Technické informace	Přiváděný vzduch
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Rozměry	Výška
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Rozměry	Šířka
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Rozměry	Délka

JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Technické informace	Typ systému 1
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Základní informace	Kód prvku
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Technické informace	Provozní hmotnost
JV	Jednotka VZT	02	Do potrubí	Základní informace	Podlaží prvku
VO	Ventilátor			Základní informace	Kód budovy
VO	Ventilátor			Ostatní	Odváděný vzduch
VO	Ventilátor			Technické informace	Přiváděný vzduch
VO	Ventilátor			Rozměry	Výška

VO	Ventilátor		Rozměry	Šířka
VO	Ventilátor		Rozměry	Délka
VO	Ventilátor		Technické informace	Typ systému 1
VO	Ventilátor		Základní informace	Kód prvku
VO	Ventilátor		Technické informace	Provozní hmotnost
VO	Ventilátor		Základní informace	Podlaží prvku
VO	Ventilátor		Základní informace	Číslo místnosti
FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí Rozměry	Výška

FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí	Rozměry	Šířka
FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí	Rozměry	Délka
FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí	Základní informace	Kód prvku
FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí	Základní informace	Kód budovy
FC	Fan Coil	01	Připojitelný na VZT potrubí	Základní informace	Podlaží prvku
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Rozměry	Výška
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Rozměry	Šířka
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Rozměry	Délka
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Základní informace	Kód prvku
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Základní informace	Kód budovy
FC	Fan Coil	02	Parapetní, nástěnný	Základní informace	Podlaží prvku
FC	Fan Coil	03	Kazetový	Rozměry	Výška
FC	Fan Coil	03	Kazetový	Rozměry	Šířka
FC	Fan Coil	03	Kazetový	Rozměry	Délka
FC	Fan Coil	03	Kazetový	Základní informace	Kód prvku

FC	Fan Coil	03	Kazetový	Základní informace	Kód budovy
FC	Fan Coil	03	Kazetový	Základní informace	Podlaží prvku
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Rozměry	Výška
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Rozměry	Šířka
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Rozměry	Délka
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Základní informace	Kód prvku
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Základní informace	Kód budovy
FC	Fan Coil	04	Podstropní	Základní informace	Podlaží prvku
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Rozměry	Výška
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Rozměry	Šířka
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Rozměry	Délka
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Základní informace	Kód prvku
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Základní informace	Kód budovy
FC	Fan Coil	05	Mezistropní	Základní informace	Podlaží prvku

VB	VAV Box	Základní informace	Kód budovy
VB	VAV Box	Ostatní	Odváděný vzduch
VB	VAV Box	Technické informace	Přiváděný vzduch
VB	VAV Box	Rozměry	Výška
VB	VAV Box	Rozměry	Šířka
VB	VAV Box	Rozměry	Délka
VB	VAV Box	Technické informace	Typ systému 1
VB	VAV Box	Základní informace	Kód prvku

VB	VAV Box	Základní informace	Podlaží prvku
VB	VAV Box	Základní informace	Číslo místnosti
LX	Plenum box	Základní informace	Kód budovy
LX	Plenum box	Základní informace	Kód prvku
LX	Plenum box	Rozměry	Délka
LX	Plenum box	Rozměry	Šířka
LX	Plenum box	Rozměry	Výška
LX	Plenum box	Základní informace	Podlaží prvku
LX	Plenum box	Základní informace	Číslo místnosti
OP	Odsávač par	Základní informace	Kód budovy
OP	Odsávač par	Základní informace	Kód prvku
OP	Odsávač par	Základní informace	Podlaží prvku
OP	Odsávač par	Základní informace	Číslo místnosti
MO	Motor	Základní informace	Kód budovy
MO	Motor	Základní informace	Kód prvku

MO	Motor			Základní informace	Podlaží prvku
MO	Motor			Rozměry	Délka
MO	Motor			Rozměry	Šířka
MO	Motor			Rozměry	Výška
KR	Kompresor			Základní informace	Kód budovy
KR	Kompresor			Základní informace	Kód prvku
KR	Kompresor			Základní informace	Podlaží prvku
VI	Výměník	01	Deskový	Základní informace	Kód budovy
VI	Výměník	01	Deskový	Základní informace	Kód prvku
VI	Výměník	01	Deskový	Technické informace	Typ
VI	Výměník	01	Deskový	Technické informace	Teplonosná látka
VI	Výměník	01	Deskový	Rozměry	Délka
VI	Výměník	01	Deskový	Rozměry	Šířka
VI	Výměník	01	Deskový	Rozměry	Výška
VI	Výměník	01	Deskový	Základní informace	Podlaží prvku

VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Základní informace	Kód budovy
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Základní informace	Kód prvku
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Technické informace	Typ
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Technické informace	Teplonosná látka
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Rozměry	Délka
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Rozměry	Šířka
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Rozměry	Výška
VI	Výměník	02	Deskový rozebíratelný	Základní informace	Podlaží prvku
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Základní informace	Kód budovy
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Základní informace	Kód prvku
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Technické informace	Typ
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Technické informace	Teplonosná látka
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Rozměry	Délka
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Rozměry	Šířka
VI	Výměník	03	Deskový pájený	Rozměry	Výška

VI	Výměník	03	Deskový pájený	Základní informace	Podlaží prvku
VI	Výměník	04	Trubkový	Základní informace	Kód budovy
VI	Výměník	04	Trubkový	Základní informace	Kód prvku
VI	Výměník	04	Trubkový	Technické informace	Typ
VI	Výměník	04	Trubkový	Technické informace	Teplonosná látka
VI	Výměník	04	Trubkový	Rozměry	Délka
VI	Výměník	04	Trubkový	Rozměry	Šířka
VI	Výměník	04	Trubkový	Rozměry	Výška
VI	Výměník	04	Trubkový	Základní informace	Podlaží prvku
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Základní informace	Kód budovy
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Základní informace	Kód prvku
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Rozměry	Šířka
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Rozměry	Délka
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Rozměry	Výška
MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Základní informace	Podlaží prvku

MS	Monitorovací a alarmové systémy	01	Indikátorový panel	Základní informace	Číslo místnosti
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Základní informace	Kód budovy
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Základní informace	Kód prvku
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Rozměry	Délka
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Rozměry	Šířka
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Rozměry	Výška
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Základní informace	Podlaží prvku
OL	Odkalení	01	Odkalovač	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Rozměry	Výška
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Technické informace	Typ

OT	Otopné těleso	01	Deskové	Základní informace	Kód prvku
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	01	Deskové	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Rozměry	Výška
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Technické informace	Typ
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Základní informace	Kód prvku
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	02	Trubkové	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

OT	Otopné těleso	03	Článekové	Rozměry	Výška
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Technické informace	Typ
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Základní informace	Kód prvku
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	03	Článekové	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Rozměry	Výška
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Technické informace	Typ
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Základní informace	Kód prvku

OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	04	Konvektor podlahový	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Rozměry	Výška
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Technické informace	Typ
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Základní informace	Kód prvku
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	05	Konvektor samostojný	Základní informace	Číslo místnosti
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Základní informace	Kód budovy
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Rozměry	Výška

OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Rozměry	Šířka
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Rozměry	Délka
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Technické informace	Teplonosná látka
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Technické informace	Typ
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Základní informace	Kód prvku
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Základní informace	Podlaží prvku
OT	Otopné těleso	06	Konvektor nástěnný	Základní informace	Číslo místnosti
KP	Podlahové a kapilární vytápění	01	Teplovodní	Základní informace	Kód budovy
KP	Podlahové a kapilární vytápění	01	Teplovodní	Základní informace	Kód prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	01	Teplovodní	Základní informace	Podlaží prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	01	Teplovodní	Základní informace	Číslo místnosti
KP	Podlahové a kapilární vytápění	02	Elektrické	Základní informace	Kód budovy
KP	Podlahové a kapilární vytápění	02	Elektrické	Základní informace	Kód prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	02	Elektrické	Základní informace	Podlaží prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	02	Elektrické	Základní informace	Číslo místnosti

KP	Podlahové a kapilární vytápění	03	Kapilární rohože	Základní informace	Kód budovy
KP	Podlahové a kapilární vytápění	03	Kapilární rohože	Základní informace	Kód prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	03	Kapilární rohože	Základní informace	Podlaží prvku
KP	Podlahové a kapilární vytápění	03	Kapilární rohože	Základní informace	Číslo místnosti
PA	Poplachové zařízení			Základní informace	Kód budovy
PA	Poplachové zařízení			Základní informace	Kód prvku
PA	Poplachové zařízení			Rozměry	Šířka
PA	Poplachové zařízení			Rozměry	Výška
PA	Poplachové zařízení			Rozměry	Délka

PA	Poplachové zařízení			Technické informace	Typ systému 1
PA	Poplachové zařízení			Základní informace	Podlaží prvku
PA	Poplachové zařízení			Základní informace	Číslo místnosti
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Základní informace	Kód budovy
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Základní informace	Kód prvku
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Rozměry	Šířka
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Rozměry	Délka
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Rozměry	Výška

PI

Požární poplachové
zařízení

01

Tablo EPS

Technické informace

Typ systému 1

PI

Požární poplachové
zařízení

01

Tablo EPS

Technické informace

Typ systému 2

PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Technické informace	Typ systému 3
PI	Požární poplachové zařízení	01	Tablo EPS	Základní informace	Podlaží prvku
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Základní informace	Kód budovy
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Základní informace	Kód prvku
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Rozměry	Šířka
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Rozměry	Délka
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Rozměry	Výška

PI

Požární poplachové
zařízení

02

Klíčový trezor požární
ochrany

Technické informace

Typ systému 1

PI

Požární poplachové
zařízení

02

Klíčový trezor požární
ochrany

Technické informace

Typ systému 2

PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Technické informace	Typ systému 3
PI	Požární poplachové zařízení	02	Klíčový trezor požární ochrany	Základní informace	Podlaží prvku
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Základní informace	Kód budovy
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Základní informace	Kód prvku
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Rozměry	Šířka
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Rozměry	Délka
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Rozměry	Výška

PI

Požární poplachové
zařízení

03

Optická signalizace

Technické informace

Typ systému 1

PI

Požární poplachové
zařízení

03

Optická signalizace

Technické informace

Typ systému 2

PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Technické informace	Typ systému 3
PI	Požární poplachové zařízení	03	Optická signalizace	Základní informace	Podlaží prvku
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Základní informace	Kód budovy
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Základní informace	Kód prvku
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Rozměry	Šířka
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Rozměry	Délka
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Rozměry	Výška

PI

Požární poplachové
zařízení

04

Obslužné pole požární
ochrany

Technické informace

Typ systému 1

PI

Požární poplachové
zařízení

04

Obslužné pole požární
ochrany

Technické informace

Typ systému 2

PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Technické informace	Typ systému 3
PI	Požární poplachové zařízení	04	Obslužné pole požární ochrany	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Základní informace	Kód budovy
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Požární ochrana	Požární odolnost

PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Technické informace	Třída reakce na oheň
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Technické informace	Jmenovitý průměr hadice
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Technické informace	Průtok hasiva
PZ	Protipožární prvek	01	Hydrant	Technické informace	Délka hadice
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Základní informace	Kód budovy
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Požární ochrana	Požární odolnost
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Technické informace	Třída reakce na oheň
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Technické informace	Typ hasícího přístroje

PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Požární ochrana	Hasivost
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Technické informace	Hmotnost
PZ	Protipožární prvek	02	Hasící přístroj	Technické informace	Průtok hasiva
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Základní informace	Kód budovy
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Požární ochrana	Požární odolnost
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Technické informace	Třída reakce na oheň
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Technické informace	Jmenovitý průměr hadice
PZ	Protipožární prvek	03	Hydrantový systém	Technické informace	Průtok hasiva
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Základní informace	Kód budovy

PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Požární ochrana	Požární odolnost
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Technické informace	Třída reakce na oheň
PZ	Protipožární prvek	04	Hydrantové víčko	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Základní informace	Kód budovy
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Požární ochrana	Požární odolnost
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Technické informace	Třída reakce na oheň

PZ	Protipožární prvek	05	Požární prostup	Základní informace	Podlaží prvku
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Základní informace	Kód budovy
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Základní informace	Kód prvku
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Rozměry	Délka
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Rozměry	Šířka
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Rozměry	Výška
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Požární ochrana	Požární odolnost
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Technické informace	Materiál
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Technické informace	Třída reakce na oheň
PZ	Protipožární prvek	06	Požární stěnový uzávěr	Základní informace	Podlaží prvku
BL	Prvek bleskosvodu	01	Jímač	Základní informace	Kód budovy
BL	Prvek bleskosvodu	01	Jímač	Základní informace	Kód prvku
BL	Prvek bleskosvodu	01	Jímač	Technické informace	Materiál
BL	Prvek bleskosvodu	02	Svod	Základní informace	Kód budovy
BL	Prvek bleskosvodu	02	Svod	Základní informace	Kód prvku

BL	Prvek bleskosvodu	02	Svod	Technické informace	Materiál
BL	Prvek bleskosvodu	03	Uzemnění	Základní informace	Kód budovy
BL	Prvek bleskosvodu	03	Uzemnění	Základní informace	Kód prvku
BL	Prvek bleskosvodu	03	Uzemnění	Technické informace	Materiál
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	01	Deskový	Základní informace	Kód budovy
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	01	Deskový	Základní informace	Kód prvku
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	01	Deskový	Základní informace	Podlaží prvku
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	02	Trubkový	Základní informace	Kód budovy
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	02	Trubkový	Základní informace	Kód prvku
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	02	Trubkový	Základní informace	Podlaží prvku
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	03	Rotační	Základní informace	Kód budovy
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	03	Rotační	Základní informace	Kód prvku
VZ	Výměník zpětného získávání tepla	03	Rotační	Základní informace	Podlaží prvku
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Základní informace	Kód budovy

OC	Ohřívač	01	Elektrický	Základní informace	Kód prvku
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Rozměry	Délka
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Rozměry	Šířka
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Rozměry	Výška
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Rozměry	Objem
OC	Ohřívač	01	Elektrický	Základní informace	Podlaží prvku
OC	Ohřívač	02	Vodní	Základní informace	Kód budovy
OC	Ohřívač	02	Vodní	Základní informace	Kód prvku
OC	Ohřívač	02	Vodní	Rozměry	Délka
OC	Ohřívač	02	Vodní	Rozměry	Šířka
OC	Ohřívač	02	Vodní	Rozměry	Výška
OC	Ohřívač	02	Vodní	Rozměry	Objem
OC	Ohřívač	02	Vodní	Základní informace	Podlaží prvku
CH	Chladič	01	Vodní	Základní informace	Kód budovy
CH	Chladič	01	Vodní	Základní informace	Kód prvku

CH	Chladič	01	Vodní	Základní informace	Podlaží prvku
CH	Chladič	01	Vodní	Základní informace	Číslo místnosti
CH	Chladič	02	Suchý	Základní informace	Kód budovy
CH	Chladič	02	Suchý	Základní informace	Kód prvku
CH	Chladič	02	Suchý	Základní informace	Podlaží prvku
CH	Chladič	02	Suchý	Základní informace	Číslo místnosti
ZC	Zvlhčovač			Základní informace	Kód budovy
ZC	Zvlhčovač			Základní informace	Kód prvku
ZC	Zvlhčovač			Základní informace	Podlaží prvku
ZC	Zvlhčovač			Rozměry	Šířka
ZC	Zvlhčovač			Rozměry	Výška
ZC	Zvlhčovač			Rozměry	Délka
ZC	Zvlhčovač			Základní informace	Číslo místnosti
MA	Manžeta			Základní informace	Kód budovy
MA	Manžeta			Základní informace	Kód prvku

EK	Směšovací komora	Základní informace	Kód budovy
EK	Směšovací komora	Základní informace	Kód prvku
EK	Směšovací komora	Rozměry	Délka
EK	Směšovací komora	Rozměry	Šířka
EK	Směšovací komora	Rozměry	Výška
EK	Směšovací komora	Základní informace	Podlaží prvku
EK	Směšovací komora	Základní informace	Číslo místnosti
RK	Prázdná komora	Základní informace	Kód budovy
RK	Prázdná komora	Základní informace	Kód prvku
RK	Prázdná komora	Rozměry	Délka
RK	Prázdná komora	Rozměry	Šířka
RK	Prázdná komora	Rozměry	Výška
RK	Prázdná komora	Základní informace	Podlaží prvku
RK	Prázdná komora	Základní informace	Číslo místnosti
YP	Vyvíječ páry	Základní informace	Kód budovy

YP	Vyvíječ páry			Základní informace	Kód prvku
YP	Vyvíječ páry			Rozměry	Délka
YP	Vyvíječ páry			Rozměry	Šířka
YP	Vyvíječ páry			Rozměry	Výška
YP	Vyvíječ páry			Základní informace	Podlaží prvku
YP	Vyvíječ páry			Základní informace	Číslo místnosti
PX	Příslušenství potrubí			Základní informace	Kód budovy
PX	Příslušenství potrubí			Základní informace	Kód prvku
PX	Příslušenství potrubí			Technické informace	Typ
PX	Příslušenství potrubí			Technické informace	Teplonosná látka
PX	Příslušenství potrubí			Rozměry	Délka
PX	Příslušenství potrubí			Rozměry	Šířka
PX	Příslušenství potrubí			Rozměry	Výška
RG	Regulátor	01	Tlaku	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

01

Tlaku

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	01	Tlaku	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	01	Tlaku	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	01	Tlaku	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	01	Tlaku	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	01	Tlaku	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	01	Tlaku	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	01	Tlaku	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	02	Hladiny	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

02

Hladiny

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	02	Hladiny	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	02	Hladiny	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	02	Hladiny	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	02	Hladiny	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	02	Hladiny	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	02	Hladiny	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	02	Hladiny	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

03

Diference tlaku

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	03	Diference tlaku	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	04	Domovní	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

04

Domovní

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	04	Domovní	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	04	Domovní	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	04	Domovní	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	04	Domovní	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	04	Domovní	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	04	Domovní	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	04	Domovní	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	05	Průtoky	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

05

Průtoku

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	05	Průtoku	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	05	Průtoku	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	05	Průtoku	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	05	Průtoku	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	05	Průtoku	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	05	Průtoku	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	05	Průtoku	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

06

Regulační klapka

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	06	Regulační klapka	Základní informace	Číslo místnosti
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Základní informace	Kód budovy

RG

Regulátor

07

Relativní vlhkosti

Technické informace

Typ systému 2

RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Technické informace	Typ systému 1
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Rozměry	Výška
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Rozměry	Šířka
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Rozměry	Délka
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Základní informace	Kód prvku
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Základní informace	Podlaží prvku
RG	Regulátor	07	Relativní vlhkosti	Základní informace	Číslo místnosti
LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoky	Základní informace	Kód budovy

LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoku	Základní informace	Kód prvku
LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoku	Rozměry	Délka
LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoku	Rozměry	Šířka
LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoku	Rozměry	Výška
LV	Vzduchotechnický regulátor	01	Průtoku	Základní informace	Podlaží prvku
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Základní informace	Kód budovy
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Základní informace	Kód prvku
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Rozměry	Délka
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Rozměry	Šířka
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Rozměry	Výška
LV	Vzduchotechnický regulátor	02	Regulační klapka	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	01	Normální	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	01	Normální	Základní informace	Kód prvku
RS	Rozstřikovače	01	Normální	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	01	Normální	Základní informace	Číslo místnosti

RS	Rozstřikovače	02	Stropní polozapuštěné	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	02	Stropní polozapuštěné	Základní informace	Kód prvku
RS	Rozstřikovače	02	Stropní polozapuštěné	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	02	Stropní polozapuštěné	Základní informace	Číslo místnosti
RS	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné	Základní informace	Kód prvku
RS	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	03	Stropní zapuštěné	Základní informace	Číslo místnosti
RS	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté	Základní informace	Kód prvku
RS	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	04	Stropní zakryté	Základní informace	Číslo místnosti
RS	Rozstřikovače	05	Stranové	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	05	Stranové	Základní informace	Kód prvku

RS	Rozstřikovače	05	Stranové	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	05	Stranové	Základní informace	Číslo místnosti
RS	Rozstřikovače	06	Sprejové s plochým výstřikem	Základní informace	Kód budovy
RS	Rozstřikovače	06	Sprejové s plochým výstřikem	Základní informace	Kód prvku
RS	Rozstřikovače	06	Sprejové s plochým výstřikem	Základní informace	Podlaží prvku
RS	Rozstřikovače	06	Sprejové s plochým výstřikem	Základní informace	Číslo místnosti
MH	Mycí hlavice a trysky	01	Rotační	Základní informace	Kód budovy
MH	Mycí hlavice a trysky	01	Rotační	Základní informace	Kód prvku
MH	Mycí hlavice a trysky	01	Rotační	Základní informace	Podlaží prvku
MH	Mycí hlavice a trysky	01	Rotační	Základní informace	Číslo místnosti
MH	Mycí hlavice a trysky	02	Fixní	Základní informace	Kód budovy
MH	Mycí hlavice a trysky	02	Fixní	Základní informace	Kód prvku
MH	Mycí hlavice a trysky	02	Fixní	Základní informace	Podlaží prvku
MH	Mycí hlavice a trysky	02	Fixní	Základní informace	Číslo místnosti

RV	Rozvaděč	01	Požární	Základní informace	Kód budovy
RV	Rozvaděč	01	Požární	Základní informace	Kód prvku
RV	Rozvaděč	01	Požární	Rozměry	Délka
RV	Rozvaděč	01	Požární	Rozměry	Šířka
RV	Rozvaděč	01	Požární	Rozměry	Výška
RV	Rozvaděč	01	Požární	Základní informace	Podlaží prvku
RV	Rozvaděč	01	Požární	Základní informace	Číslo místnosti
RV	Rozvaděč	01	Požární	Požární ochrana	Požární odolnost

RV	Rozvaděč	01	Požární	Technické informace	Typ systému 1
RV	Rozvaděč	02	Datový	Základní informace	Kód budovy
RV	Rozvaděč	02	Datový	Základní informace	Kód prvku
RV	Rozvaděč	02	Datový	Rozměry	Délka
RV	Rozvaděč	02	Datový	Rozměry	Šířka
RV	Rozvaděč	02	Datový	Rozměry	Výška
RV	Rozvaděč	02	Datový	Základní informace	Podlaží prvku
RV	Rozvaděč	02	Datový	Základní informace	Číslo místnosti

RV	Rozvaděč	02	Datový	Požární ochrana	Požární odolnost
RV	Rozvaděč	02	Datový	Technické informace	Typ systému 1
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Základní informace	Kód budovy
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Základní informace	Kód prvku
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Rozměry	Délka
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Rozměry	Šířka
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Rozměry	Výška
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Základní informace	Podlaží prvku

RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Základní informace	Číslo místnosti
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Požární ochrana	Požární odolnost
RV	Rozvaděč	03	Komunikační	Technické informace	Typ systému 1
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Základní informace	Kód budovy
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Základní informace	Kód prvku
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Rozměry	Délka
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Rozměry	Šířka
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Rozměry	Výška

OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Základní informace	Podlaží prvku
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Technické informace	Typ systému 1
OS	Svítlidlo	01	Trubicové	Základní informace	Číslo místnosti
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Základní informace	Kód budovy
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Základní informace	Kód prvku
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Rozměry	Délka
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Rozměry	Šířka
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Rozměry	Výška

OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Základní informace	Podlaží prvku
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Technické informace	Typ systému 1
OS	Svítlidlo	02	Kulaté	Základní informace	Číslo místnosti
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Základní informace	Kód budovy
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Základní informace	Kód prvku
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Rozměry	Délka
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Rozměry	Šířka
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Rozměry	Výška

OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Základní informace	Podlaží prvku
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Technické informace	Typ systému 1
OS	Svítlidlo	03	Nouzové	Základní informace	Číslo místnosti
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Základní informace	Kód budovy
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Základní informace	Kód prvku
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Rozměry	Délka
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Rozměry	Šířka
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Rozměry	Výška

OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Základní informace	Podlaží prvku
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Technické informace	Typ systému 1
OS	Svítlidlo	04	Signalizační	Základní informace	Číslo místnosti
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Rozměry	Šířka

TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	01	Koleno	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	02	Odbočka	Základní informace	Podlaží prvku

TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	03	Redukce	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Rozměry	Šířka

TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	04	Spojka	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	05	Záslepka	Základní informace	Podlaží prvku

TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	06	Křížení	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Rozměry	Šířka

TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	07	Navrtávací pas	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	08	Návarek	Základní informace	Podlaží prvku

TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	09	Oblouk	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Rozměry	Šířka

TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	10	Schybka	Základní informace	Podlaží prvku
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Základní informace	Kód budovy
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Požární ochrana	Požární odolnost
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Technické informace	Třída reakce na oheň
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Rozměry	Průměr
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Rozměry	Šířka
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Rozměry	Výška
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Rozměry	Délka
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Technické informace	Teplonosná látka
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Základní informace	Kód prvku
TT	Trubní tvarovka	11	Kompenzace	Základní informace	Podlaží prvku

CT	Čistící tvarovka	Základní informace	Kód budovy
CT	Čistící tvarovka	Základní informace	Kód prvku
CT	Čistící tvarovka	Technické informace	Typ systému 1
CT	Čistící tvarovka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
CT	Čistící tvarovka	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
CT	Čistící tvarovka	Základní informace	Podlaží prvku
CT	Čistící tvarovka	Základní informace	Číslo místnosti

TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	01	Koleno	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Technické informace	Teplonosná látka

TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	02	Oblouk	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	03	Přechod	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Rozměry	Výška

TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	04	Odbočka	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	05	Nástavec	Rozměry	Průměr

TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	06	Spojka	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Technické informace	Teplonosná látka

TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	07	Uzavření	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	08	Kalhoty	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Rozměry	Výška

TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	09	Koleno přechodové	Rozměry	Průměr
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	10	Oblouk přechodový	Rozměry	Průměr

TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Základní informace	Kód budovy
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Technické informace	Třída reakce na oheň
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Rozměry	Výška
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Rozměry	Šířka
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Rozměry	Délka
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Technické informace	Teplonosná látka
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Základní informace	Podlaží prvku
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Základní informace	Kód prvku
TA	Tvarovka potrubí	11	Křížení	Rozměry	Průměr
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Základní informace	Kód budovy
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Základní informace	Kód prvku
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Rozměry	Délka
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Rozměry	Šířka
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Rozměry	Výška
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Rozměry	Objem

UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Základní informace	Podlaží prvku
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Základní informace	Číslo místnosti
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Technické informace	Typ systému 1

UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Technické informace	Typ systému 2
UM	Úpravna média	01	Ohřívač teplé vody elektrický	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Základní informace	Kód budovy
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Základní informace	Kód prvku
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Rozměry	Délka
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Rozměry	Šířka
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Rozměry	Výška
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Rozměry	Objem

UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Základní informace	Podlaží prvku
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Základní informace	Číslo místnosti
UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Technické informace	Typ systému 1

UM	Úpravna média	02	Odvodňovač	Technické informace	Typ systému 2
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Základní informace	Kód budovy
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Základní informace	Kód prvku
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Rozměry	Délka
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Rozměry	Šířka
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Rozměry	Výška
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Rozměry	Objem
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Základní informace	Podlaží prvku

UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Základní informace	Číslo místnosti
UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Technické informace	Typ systému 1

UM	Úpravna média	03	Bloková úprava vody	Technické informace	Typ systému 2
ZU	Zápachová uzávěrka			Základní informace	Kód budovy
ZU	Zápachová uzávěrka			Základní informace	Kód prvku
ZU	Zápachová uzávěrka			Rozměry	Délka
ZU	Zápachová uzávěrka			Rozměry	Šířka
ZU	Zápachová uzávěrka			Rozměry	Výška
ZU	Zápachová uzávěrka			Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
ZU	Zápachová uzávěrka			Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

ZU	Zápachová uzávěrka			Základní informace	Podlaží prvku
ZU	Zápachová uzávěrka			Základní informace	Číslo místnosti
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Základní informace	Kód budovy
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Základní informace	Kód prvku
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Rozměry	Délka
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Rozměry	Šířka
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Rozměry	Výška
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Základní informace	Podlaží prvku
ZZ	Zásuvka	01	230 V	Základní informace	Číslo místnosti

ZZ	Zásuvka	01	230 V	Technické informace	Typ systému 1
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Základní informace	Kód budovy
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Základní informace	Kód prvku
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Rozměry	Délka
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Rozměry	Šířka
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Rozměry	Výška
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Základní informace	Podlaží prvku
ZZ	Zásuvka	02	400 V	Základní informace	Číslo místnosti

ZZ	Zásuvka	02	400 V	Technické informace	Typ systému 1
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Základní informace	Kód budovy
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Základní informace	Kód prvku
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Rozměry	Délka
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Rozměry	Šířka
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Rozměry	Výška
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Základní informace	Podlaží prvku
ZZ	Zásuvka	03	Datová	Základní informace	Číslo místnosti

ZZ	Zásuvka	03	Datová	Technické informace	Typ systému 1
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Základní informace	Kód budovy
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Základní informace	Kód prvku
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Rozměry	Délka
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Rozměry	Šířka
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Rozměry	Výška
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Základní informace	Podlaží prvku
ZZ	Zásuvka	04	Optická	Základní informace	Číslo místnosti

ZZ	Zásuvka	04	Optická	Technické informace	Typ systému 1
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Základní informace	Kód budovy
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Základní informace	Kód prvku
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Rozměry	Délka
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Rozměry	Šířka
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Rozměry	Výška
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Základní informace	Podlaží prvku
ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Základní informace	Číslo místnosti

ZZ	Zásuvka	05	Televizní	Technické informace	Typ systému 1
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Rozměry	Výška

ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
ZE	Zdroj	01	Kotel elektrický	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	07	Kogenerace	Rozměry	Výška
ZE	Zdroj	03	Chiller	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	03	Chiller	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	03	Chiller	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	03	Chiller	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	03	Chiller	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	03	Chiller	Rozměry	Šířka

ZE	Zdroj	03	Chiller	Rozměry	Výška
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	04	Chladicí jednotka	Rozměry	Výška
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	05	Chladicí věž	Rozměry	Výška

ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	06	Tepelné čerpadlo	Rozměry	Výška
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Základní informace	Kód budovy
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Základní informace	Kód prvku
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Základní informace	Podlaží prvku
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Základní informace	Číslo místnosti
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Rozměry	Délka
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Rozměry	Šířka
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Rozměry	Výška
ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

ZE	Zdroj	02	Kotel plynový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
MT	Montážní prvek	01	Nosník	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	01	Nosník	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	02	Konzola	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	02	Konzola	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	03	Držák	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	03	Držák	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	04	Závěs	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	04	Závěs	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	05	Spojka	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	05	Spojka	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	06	Čep	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	06	Čep	Základní informace	Kód prvku

MT	Montážní prvek	07	Příchytka	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	07	Příchytka	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	08	Svorka	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	08	Svorka	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	09	Patka	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	09	Patka	Základní informace	Kód prvku
MT	Montážní prvek	10	Příslušenství	Základní informace	Kód budovy
MT	Montážní prvek	10	Příslušenství	Základní informace	Kód prvku
RT	Retence	01	Trativod	Základní informace	Kód budovy
RT	Retence	01	Trativod	Základní informace	Kód prvku
RT	Retence	01	Trativod	Rozměry	Délka
RT	Retence	01	Trativod	Rozměry	Průměr
RT	Retence	02	Vsak	Základní informace	Kód budovy

RT	Retence	02	Vsak	Základní informace	Kód prvku
RT	Retence	02	Vsak	Rozměry	Délka
RT	Retence	02	Vsak	Rozměry	Šířka
RT	Retence	02	Vsak	Rozměry	Výška
RT	Retence	02	Vsak	Rozměry	Objem
RT	Retence	03	Jímka	Základní informace	Kód budovy
RT	Retence	03	Jímka	Základní informace	Kód prvku
RT	Retence	03	Jímka	Rozměry	Délka
RT	Retence	03	Jímka	Rozměry	Šířka
RT	Retence	03	Jímka	Rozměry	Výška
RT	Retence	03	Jímka	Rozměry	Objem
RT	Retence	04	Žumpa	Základní informace	Kód budovy
RT	Retence	04	Žumpa	Základní informace	Kód prvku
RT	Retence	04	Žumpa	Rozměry	Délka
RT	Retence	04	Žumpa	Rozměry	Šířka

RT	Retence	04	Žumpa	Rozměry	Výška
RT	Retence	04	Žumpa	Rozměry	Objem
RE	Revizní prvek			Základní informace	Kód budovy
RE	Revizní prvek			Základní informace	Kód prvku
RE	Revizní prvek			Technické informace	Teplonosná látka
RE	Revizní prvek			Rozměry	Délka
RE	Revizní prvek			Rozměry	Šířka
RE	Revizní prvek			Rozměry	Výška
RE	Revizní prvek			Základní informace	Podlaží prvku
RE	Revizní prvek			Základní informace	Číslo místnosti
TR	Trubka	01	Měď	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	01	Měď	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	01	Měď	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	01	Měď	Rozměry	Délka
TR	Trubka	01	Měď	Rozměry	Šířka

TR	Trubka	01	Měď	Rozměry	Výška
TR	Trubka	01	Měď	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	01	Měď	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	01	Měď	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	02	Ocel	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	02	Ocel	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	02	Ocel	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	02	Ocel	Rozměry	Délka

TR	Trubka	02	Ocel	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	02	Ocel	Rozměry	Výška
TR	Trubka	02	Ocel	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	02	Ocel	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	02	Ocel	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Technické informace	Teplonosná látka

TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Rozměry	Délka
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Rozměry	Výška
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	03	Ocel pozinková	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Základní informace	Kód budovy

TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Rozměry	Délka
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Rozměry	Výška
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	04	Ocel nerezová	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Základní informace	Kód prvku

TR	Trubka	05	Ocel litinová	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Rozměry	Délka
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Rozměry	Výška
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	05	Ocel litinová	Technické informace	Typ systému 1

TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Technické informace	Třída reakce na oheň

TR	Trubka	06	Polyvinyl chlorid (PVC)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Rozměry	Průměr

TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	07	Polybutylen (PB)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Rozměry	Výška

TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	08	Polypropylen (PP)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Rozměry	Šířka

TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	09	Polypropylene Random Copolymer (PPR)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Technické informace	Teplonosná látka

TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	10	Polypropylene Random Cristallinity Temperature (PP RCT)	Technické informace	Typ systému 1

TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Technické informace	Třída reakce na oheň

TR	Trubka	11	Polyethylen (PE)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Rozměry	Výška
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Rozměry	Průměr

TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	12	High-density Polyethylene (HDPE)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Rozměry	Délka
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Rozměry	Výška

TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	13	Cross-Linked Polyethylene (PEX)	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	14	Mosaz	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	14	Mosaz	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	14	Mosaz	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	14	Mosaz	Rozměry	Délka
TR	Trubka	14	Mosaz	Rozměry	Šířka

TR	Trubka	14	Mosaz	Rozměry	Výška
TR	Trubka	14	Mosaz	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	14	Mosaz	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	14	Mosaz	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	15	Kamenina	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	15	Kamenina	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	15	Kamenina	Technické informace	Teplonosná látka
TR	Trubka	15	Kamenina	Rozměry	Délka

TR	Trubka	15	Kamenina	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	15	Kamenina	Rozměry	Výška
TR	Trubka	15	Kamenina	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	15	Kamenina	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	15	Kamenina	Technické informace	Typ systému 1
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Základní informace	Kód prvku
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Základní informace	Kód budovy
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Technické informace	Teplonosná látka

TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Rozměry	Délka
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Rozměry	Šířka
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Rozměry	Výška
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Rozměry	Průměr
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Technické informace	Třída reakce na oheň
TR	Trubka	16	Kompozitní materiál	Technické informace	Typ systému 1
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Základní informace	Kód prvku

VE	Ventil	01	Kulový kohout	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Rozměry	Délka
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Rozměry	Výška
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	01	Kulový kohout	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Rozměry	Délka
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Rozměry	Výška
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	02	Kulový kohout s filtrem	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Rozměry	Délka
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Rozměry	Výška
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	03	Kulový kohout s vypouštěním	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	04	Šoupě	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	04	Šoupě	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	04	Šoupě	Technické informace	Teplonosná látka

VE	Ventil	04	Šoupě	Rozměry	Délka
VE	Ventil	04	Šoupě	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	04	Šoupě	Rozměry	Výška
VE	Ventil	04	Šoupě	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	04	Šoupě	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	04	Šoupě	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	04	Šoupě	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Rozměry	Délka
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Rozměry	Výška
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Základní informace	Podlaží prvku

VE	Ventil	05	Uzavírací klapka	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	06	Regulační	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	06	Regulační	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	06	Regulační	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	06	Regulační	Rozměry	Délka
VE	Ventil	06	Regulační	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	06	Regulační	Rozměry	Výška
VE	Ventil	06	Regulační	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	06	Regulační	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	06	Regulační	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	06	Regulační	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	07	Redukční	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	07	Redukční	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	07	Redukční	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	07	Redukční	Rozměry	Délka

VE	Ventil	07	Redukční	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	07	Redukční	Rozměry	Výška
VE	Ventil	07	Redukční	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	07	Redukční	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	07	Redukční	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	07	Redukční	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Rozměry	Délka
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Rozměry	Výška
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	08	Vyvažovací	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	09	Pojišťovací	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Rozměry	Délka
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Rozměry	Výška
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	09	Pojišťovací	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	10	Řídící	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	10	Řídící	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	10	Řídící	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	10	Řídící	Rozměry	Délka
VE	Ventil	10	Řídící	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	10	Řídící	Rozměry	Výška
VE	Ventil	10	Řídící	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	10	Řídící	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	10	Řídící	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	10	Řídící	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Rozměry	Délka
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Rozměry	Výška
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	11	Odvzdušňovací a přivzdušňovací	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Rozměry	Délka
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Rozměry	Výška
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	12	Vypouštěcí	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	13	Rohový	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	13	Rohový	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	13	Rohový	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	13	Rohový	Rozměry	Délka
VE	Ventil	13	Rohový	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	13	Rohový	Rozměry	Výška
VE	Ventil	13	Rohový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	13	Rohový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	13	Rohový	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	13	Rohový	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	14	Přímý	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	14	Přímý	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	14	Přímý	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	14	Přímý	Rozměry	Délka
VE	Ventil	14	Přímý	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	14	Přímý	Rozměry	Výška
VE	Ventil	14	Přímý	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	14	Přímý	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	14	Přímý	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	14	Přímý	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	15	Zpětný	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	15	Zpětný	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	15	Zpětný	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	15	Zpětný	Rozměry	Délka
VE	Ventil	15	Zpětný	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	15	Zpětný	Rozměry	Výška
VE	Ventil	15	Zpětný	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	15	Zpětný	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	15	Zpětný	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	15	Zpětný	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	16	Trojcestný	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	16	Trojcestný	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	16	Trojcestný	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	16	Trojcestný	Rozměry	Délka
VE	Ventil	16	Trojcestný	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	16	Trojcestný	Rozměry	Výška
VE	Ventil	16	Trojcestný	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	16	Trojcestný	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	16	Trojcestný	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	16	Trojcestný	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Rozměry	Délka
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Rozměry	Výška
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	17	Čtyřcestná klapka	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	18	Výtokový	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	18	Výtokový	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	18	Výtokový	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	18	Výtokový	Rozměry	Délka
VE	Ventil	18	Výtokový	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	18	Výtokový	Rozměry	Výška
VE	Ventil	18	Výtokový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	18	Výtokový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	18	Výtokový	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	18	Výtokový	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	19	Laboratorní	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	19	Laboratorní	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	19	Laboratorní	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	19	Laboratorní	Rozměry	Délka
VE	Ventil	19	Laboratorní	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	19	Laboratorní	Rozměry	Výška
VE	Ventil	19	Laboratorní	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	19	Laboratorní	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	19	Laboratorní	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	19	Laboratorní	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Rozměry	Délka
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Rozměry	Výška
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	20	Vzorkovací	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	21	Membránový ruční	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Rozměry	Délka
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Rozměry	Výška
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	21	Membránový ruční	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Rozměry	Délka
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Rozměry	Výška
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	22	Membránový pneumatický	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	23	Hydrantový	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	23	Hydrantový	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	23	Hydrantový	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	23	Hydrantový	Rozměry	Délka
VE	Ventil	23	Hydrantový	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	23	Hydrantový	Rozměry	Výška
VE	Ventil	23	Hydrantový	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	23	Hydrantový	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	23	Hydrantový	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	23	Hydrantový	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Rozměry	Délka
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Rozměry	Výška
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	24	Mrazuvzdorný	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Rozměry	Délka
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Rozměry	Šířka

VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Rozměry	Výška
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	25	Automatický bezpečnostní uzávěr	Základní informace	Číslo místnosti
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Rozměry	Délka
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Rozměry	Výška
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	26	Odváděč kondenzátu	Základní informace	Číslo místnosti

VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Základní informace	Kód budovy
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Základní informace	Kód prvku
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Technické informace	Teplonosná látka
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Rozměry	Délka
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Rozměry	Šířka
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Rozměry	Výška
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Základní informace	Podlaží prvku
VE	Ventil	27	Radiátorový termostatický s hlavicí	Základní informace	Číslo místnosti
PT	Průhledítko	01	Do trubky	Základní informace	Kód budovy
PT	Průhledítko	01	Do trubky	Základní informace	Kód prvku
PT	Průhledítko	01	Do trubky	Rozměry	Délka
PT	Průhledítko	01	Do trubky	Rozměry	Šířka
PT	Průhledítko	01	Do trubky	Rozměry	Výška

PT	Průhledítko	02	Do nádoby	Základní informace	Kód budovy
PT	Průhledítko	02	Do nádoby	Základní informace	Kód prvku
PT	Průhledítko	02	Do nádoby	Rozměry	Délka
PT	Průhledítko	02	Do nádoby	Rozměry	Šířka
PT	Průhledítko	02	Do nádoby	Rozměry	Výška
PT	Průhledítko	03	Speciální provedení	Základní informace	Kód budovy
PT	Průhledítko	03	Speciální provedení	Základní informace	Kód prvku
PT	Průhledítko	03	Speciální provedení	Rozměry	Délka
PT	Průhledítko	03	Speciální provedení	Rozměry	Šířka
PT	Průhledítko	03	Speciální provedení	Rozměry	Výška
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé	Základní informace	Kód budovy
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé	Základní informace	Kód prvku
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé	Základní informace	Podlaží prvku
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
SO	Šroubení topenářské	01	Přímé	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

SO	Šroubení topenářské	02	Přímé ve tvaru H	Základní informace	Kód budovy
SO	Šroubení topenářské	02	Přímé ve tvaru H	Základní informace	Kód prvku
SO	Šroubení topenářské	02	Přímé ve tvaru H	Základní informace	Podlaží prvku
SO	Šroubení topenářské	02	Přímé ve tvaru H	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
SO	Šroubení topenářské	02	Přímé ve tvaru H	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
SO	Šroubení topenářské	03	Rohové	Základní informace	Kód budovy
SO	Šroubení topenářské	03	Rohové	Základní informace	Kód prvku
SO	Šroubení topenářské	03	Rohové	Základní informace	Podlaží prvku
SO	Šroubení topenářské	03	Rohové	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
SO	Šroubení topenářské	03	Rohové	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu
SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H	Základní informace	Kód budovy
SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H	Základní informace	Kód prvku
SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H	Základní informace	Podlaží prvku
SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
SO	Šroubení topenářské	04	Rohové ve tvaru H	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Základní informace	Kód budovy
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Základní informace	Kód prvku
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Rozměry	Délka
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Rozměry	Šířka
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Rozměry	Výška
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Základní informace	Podlaží prvku
HV	Větrací hlavice	01	Větrací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Základní informace	Kód budovy
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Základní informace	Kód prvku
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Rozměry	Délka
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Rozměry	Šířka
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Rozměry	Výška
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Základní informace	Podlaží prvku
HV	Větrací hlavice	02	Přivzdušňovací	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Základní informace	Kód budovy

HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Základní informace	Kód prvku
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Rozměry	Délka
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Rozměry	Šířka
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Rozměry	Výška
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Základní informace	Podlaží prvku
HV	Větrací hlavice	03	Ventilační	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VP	Vpust	01	Střešní	Základní informace	Kód budovy
VP	Vpust	01	Střešní	Základní informace	Kód prvku
VP	Vpust	01	Střešní	Rozměry	Délka
VP	Vpust	01	Střešní	Rozměry	Šířka
VP	Vpust	01	Střešní	Rozměry	Výška
VP	Vpust	01	Střešní	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

VP	Vpust	01	Střešní	Technické informace	Typ systému 1
VP	Vpust	01	Střešní	Základní informace	Podlaží prvku
VP	Vpust	02	Podlahová	Základní informace	Kód budovy
VP	Vpust	02	Podlahová	Základní informace	Kód prvku
VP	Vpust	02	Podlahová	Rozměry	Délka
VP	Vpust	02	Podlahová	Rozměry	Šířka
VP	Vpust	02	Podlahová	Rozměry	Výška
VP	Vpust	02	Podlahová	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

VP	Vpust	02	Podlahová	Technické informace	Typ systému 1
VP	Vpust	02	Podlahová	Základní informace	Podlaží prvku
VP	Vpust	03	Vtok	Základní informace	Kód budovy
VP	Vpust	03	Vtok	Základní informace	Kód prvku
VP	Vpust	03	Vtok	Rozměry	Délka
VP	Vpust	03	Vtok	Rozměry	Šířka
VP	Vpust	03	Vtok	Rozměry	Výška
VP	Vpust	03	Vtok	Technické informace	Jmenovitá velikost výstupu

VP	Vpust	03	Vtok	Technické informace	Typ systému 1
VP	Vpust	03	Vtok	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Základní informace	Kód budovy
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	01	Stojatý	Rozměry	Šířka

ZN	Zásobník	01	Stojatý	Rozměry	Výška
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Základní informace	Kód budovy
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Rozměry	Šířka
ZN	Zásobník	02	Ležatý	Rozměry	Výška
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Základní informace	Kód budovy
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Rozměry	Šířka
ZN	Zásobník	03	Nádoba na sůl	Rozměry	Výška

ZN	Zásobník	04	Na pelety	Základní informace	Kód budovy
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Rozměry	Šířka
ZN	Zásobník	04	Na pelety	Rozměry	Výška
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Základní informace	Kód budovy
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Rozměry	Šířka
ZN	Zásobník	05	Přímo ohříváný	Rozměry	Výška
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Základní informace	Kód budovy

ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Základní informace	Kód prvku
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Základní informace	Číslo místnosti
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Základní informace	Podlaží prvku
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Rozměry	Délka
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Rozměry	Šířka
ZN	Zásobník	06	Nepřímo ohříváný	Rozměry	Výška
PR	Příruba	01	Plochá	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	01	Plochá	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	01	Plochá	Rozměry	Jmenovitý průměr
PR	Příruba	02	Krková	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	02	Krková	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	02	Krková	Rozměry	Jmenovitý průměr
PR	Příruba	03	Točivá	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	03	Točivá	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	03	Točivá	Rozměry	Jmenovitý průměr

PR	Příruba	04	Zaslepovací	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	04	Zaslepovací	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	04	Zaslepovací	Rozměry	Jmenovitý průměr
PR	Příruba	05	Závitová	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	05	Závitová	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	05	Závitová	Rozměry	Jmenovitý průměr
PR	Příruba	06	Tri-clamp	Základní informace	Kód budovy
PR	Příruba	06	Tri-clamp	Základní informace	Kód prvku
PR	Příruba	06	Tri-clamp	Rozměry	Jmenovitý průměr
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Rozměry	Délka

SZ	Senzor	01	Vodoměr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	01	Vodoměr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Základní informace	Číslo místnosti

SZ	Senzor	02	Elektroměr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	02	Elektroměr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Základní informace	Podlaží prvku

SZ	Senzor	03	Plynoměr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	03	Plynoměr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	04	Teploměr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	04	Teploměr	Základní informace	Kód prvku

SZ	Senzor	04	Teploměr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	04	Teploměr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	04	Teploměr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	04	Teploměr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	04	Teploměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	04	Teploměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	04	Teploměr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Základní informace	Kód budovy

SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	05	Tlakoměr	Technické informace	Typ systému 1

SZ	Senzor	06	Termostat	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	06	Termostat	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	06	Termostat	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	06	Termostat	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	06	Termostat	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	06	Termostat	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	06	Termostat	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	06	Termostat	Technické informace	Materiál

SZ	Senzor	06	Termostat	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Rozměry	Výška

SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	07	Kalorimetr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Rozměry	Šířka

SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	08	Průtokoměr	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Rozměry	Délka

SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	09	Tlakové difference	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Základní informace	Číslo místnosti

SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	10	Rychlosti proudění	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	11	Hladiny	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	11	Hladiny	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	11	Hladiny	Základní informace	Podlaží prvku

SZ	Senzor	11	Hladiny	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	11	Hladiny	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	11	Hladiny	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	11	Hladiny	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	11	Hladiny	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	11	Hladiny	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Základní informace	Kód prvku

SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	12	Relativní vlhkosti	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Základní informace	Kód budovy

SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	13	Koncentrace plynu	Technické informace	Typ systému 1

SZ	Senzor	14	Pohybu	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	14	Pohybu	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	14	Pohybu	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	14	Pohybu	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	14	Pohybu	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	14	Pohybu	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	14	Pohybu	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	14	Pohybu	Technické informace	Materiál

SZ	Senzor	14	Pohybu	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Rozměry	Výška

SZ	Senzor	15	Soumrakový	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	15	Soumrakový	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	16	Diagonální	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	16	Diagonální	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	16	Diagonální	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	16	Diagonální	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	16	Diagonální	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	16	Diagonální	Rozměry	Šířka

SZ	Senzor	16	Diagonální	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	16	Diagonální	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	16	Diagonální	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Rozměry	Délka

SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	17	Tříštění skla	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Základní informace	Číslo místnosti

SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	18	Okenní kontakt	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Základní informace	Podlaží prvku

SZ	Senzor	19	Urychlovač	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	19	Urychlovač	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Základní informace	Kód prvku

SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	20	Reléový indikátor polohy	Technické informace	Typ systému 1
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Základní informace	Kód budovy

SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Technické informace	Materiál
SZ	Senzor	21	Kondenzační smyčka	Technické informace	Typ systému 1

SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Základní informace	Kód budovy
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Základní informace	Kód prvku
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Základní informace	Podlaží prvku
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Základní informace	Číslo místnosti
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Rozměry	Délka
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Rozměry	Šířka
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Rozměry	Výška
SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Technické informace	Materiál

SZ	Senzor	22	Teploměřová jímka	Technické informace	Typ systému 1
VS	Ventilová stanice a sestava			Základní informace	Kód budovy
VS	Ventilová stanice a sestava			Základní informace	Kód prvku
VS	Ventilová stanice a sestava			Technické informace	Teplonosná látka
VS	Ventilová stanice a sestava			Základní informace	Podlaží prvku
RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Základní informace	Kód budovy
RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Základní informace	Kód prvku

RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Rozměry	Délka
RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Rozměry	Šířka
RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Rozměry	Výška
RO	Rozdělovač a sběrač	01	Patrový	Základní informace	Podlaží prvku
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Základní informace	Kód budovy
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Základní informace	Kód prvku
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Rozměry	Délka
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Rozměry	Šířka
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Rozměry	Výška
RO	Rozdělovač a sběrač	02	Sdružený	Základní informace	Podlaží prvku
RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Základní informace	Kód budovy
RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Základní informace	Kód prvku
RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Rozměry	Délka
RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Rozměry	Šířka
RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Rozměry	Výška

RO	Rozdělovač a sběrač	03	Hydraulický rozdělovač	Základní informace	Podlaží prvku
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Základní informace	Kód budovy
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Technické informace	Typ systému 1
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Rozměry	Objem
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Rozměry	Výška
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Rozměry	Šířka
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Rozměry	Délka

EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Základní informace	Kód prvku
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Základní informace	Číslo místnosti
EN	Tlaková nádoba	01	Tlaková nádoba	Základní informace	Podlaží prvku
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Základní informace	Kód budovy
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Technické informace	Typ systému 1
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Rozměry	Objem
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Rozměry	Výška

EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Rozměry	Šířka
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Rozměry	Délka
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Základní informace	Kód prvku
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Základní informace	Číslo místnosti
EN	Tlaková nádoba	02	Expanzní nádoba	Základní informace	Podlaží prvku
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Základní informace	Kód budovy
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Technické informace	Typ systému 1
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Rozměry	Objem
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Rozměry	Výška
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Rozměry	Šířka
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Rozměry	Délka
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Základní informace	Kód prvku
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Základní informace	Číslo místnosti
EN	Tlaková nádoba	03	Vzdušník	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Základní informace	Kód prvku
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Základní informace	Kód budovy
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Rozměry	Délka
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Rozměry	Šířka
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Rozměry	Výška
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	01	Rezonanční	Základní informace	Číslo místnosti
TC	Tlumič	02	Akustický	Základní informace	Kód prvku

TC	Tlumič	02	Akustický	Základní informace	Kód budovy
TC	Tlumič	02	Akustický	Rozměry	Délka
TC	Tlumič	02	Akustický	Rozměry	Šířka
TC	Tlumič	02	Akustický	Rozměry	Výška
TC	Tlumič	02	Akustický	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	02	Akustický	Základní informace	Číslo místnosti
TC	Tlumič	03	Vložkový	Základní informace	Kód prvku
TC	Tlumič	03	Vložkový	Základní informace	Kód budovy
TC	Tlumič	03	Vložkový	Rozměry	Délka
TC	Tlumič	03	Vložkový	Rozměry	Šířka
TC	Tlumič	03	Vložkový	Rozměry	Výška
TC	Tlumič	03	Vložkový	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	03	Vložkový	Základní informace	Číslo místnosti
TC	Tlumič	04	Spalinový	Základní informace	Kód prvku
TC	Tlumič	04	Spalinový	Základní informace	Kód budovy

TC	Tlumič	04	Spalinový	Rozměry	Délka
TC	Tlumič	04	Spalinový	Rozměry	Šířka
TC	Tlumič	04	Spalinový	Rozměry	Výška
TC	Tlumič	04	Spalinový	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	04	Spalinový	Základní informace	Číslo místnosti
TC	Tlumič	05	Chvění	Základní informace	Kód prvku
TC	Tlumič	05	Chvění	Základní informace	Kód budovy
TC	Tlumič	05	Chvění	Rozměry	Délka
TC	Tlumič	05	Chvění	Rozměry	Šířka
TC	Tlumič	05	Chvění	Rozměry	Výška
TC	Tlumič	05	Chvění	Základní informace	Podlaží prvku
TC	Tlumič	05	Chvění	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	01	Vyústka	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	01	Vyústka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

VV	Vyústka	01	Vyústka	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	01	Vyústka	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	01	Vyústka	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	01	Vyústka	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	01	Vyústka	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	01	Vyústka	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	01	Vyústka	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	01	Vyústka	Základní informace	Podlaží prvku

VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Rozměry	Průměr

VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	02	Talířový ventil	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	03	Anemostat	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	03	Anemostat	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	03	Anemostat	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	03	Anemostat	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	03	Anemostat	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	03	Anemostat	Rozměry	Délka

VV	Vyústka	03	Anemostat	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	03	Anemostat	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	03	Anemostat	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	03	Anemostat	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Rozměry	Výška

VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	04	Štěrbínová vyústka	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	05	Dýza	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	05	Dýza	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

VV	Vyústka	05	Dýza	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	05	Dýza	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	05	Dýza	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	05	Dýza	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	05	Dýza	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	05	Dýza	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	05	Dýza	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	05	Dýza	Základní informace	Podlaží prvku

VV	Vyústka	06	Přefuk	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	06	Přefuk	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	06	Přefuk	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	06	Přefuk	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	06	Přefuk	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	06	Přefuk	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	06	Přefuk	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	06	Přefuk	Rozměry	Průměr

VV	Vyústka	06	Přefuk	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	06	Přefuk	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	07	Mřížka	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	07	Mřížka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	07	Mřížka	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	07	Mřížka	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	07	Mřížka	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	07	Mřížka	Rozměry	Délka

VV	Vyústka	07	Mřížka	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	07	Mřížka	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	07	Mřížka	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	07	Mřížka	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Rozměry	Výška

VV	Vyústka	08	Žaluzie	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	08	Žaluzie	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	09	Hlavice	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	09	Hlavice	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

VV	Vyústka	09	Hlavice	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	09	Hlavice	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	09	Hlavice	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	09	Hlavice	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	09	Hlavice	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	09	Hlavice	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	09	Hlavice	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	09	Hlavice	Základní informace	Podlaží prvku

VV	Vyústka	10	Difuzor	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	10	Difuzor	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	10	Difuzor	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	10	Difuzor	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	10	Difuzor	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	10	Difuzor	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	10	Difuzor	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	10	Difuzor	Rozměry	Průměr

VV	Vyústka	10	Difuzor	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	10	Difuzor	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Rozměry	Délka

VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	11	Vytěšňovací vyúst	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Rozměry	Výška

VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	12	Vzduchová clona	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu

VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	13	Odlučovač tuku	Základní informace	Podlaží prvku

VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Rozměry	Délka
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Rozměry	Průměr

VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	14	Indukční jednotka	Základní informace	Podlaží prvku
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Základní informace	Kód budovy
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Technické informace	Jmenovitá velikost vstupu
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Technické informace	Typ systému 1
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Rozměry	Výška
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Rozměry	Šířka
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Rozměry	Délka

VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Základní informace	Kód prvku
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Rozměry	Průměr
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Základní informace	Číslo místnosti
VV	Vyústka	15	Velkoobjemová vyúst	Základní informace	Podlaží prvku
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Kód budovy
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Kód prvku
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Délka
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Šířka
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Výška

TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Technické informace	Typ systému 1
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Číslo místnosti
TS	Terminální sestava	01	Vstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Podlaží prvku
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Kód budovy
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Kód prvku
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Délka
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Šířka
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Rozměry	Výška

TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Technické informace	Typ systému 1
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Číslo místnosti
TS	Terminální sestava	02	Výstupní sestava terminálních jednotek	Základní informace	Podlaží prvku
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Základní informace	Kód budovy
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Základní informace	Kód prvku
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Rozměry	Délka

TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Rozměry	Šířka
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Rozměry	Výška
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Technické informace	Typ systému 1
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Základní informace	Číslo místnosti
TS	Terminální sestava	03	Terminální sestava odvodu anestetických plynů AGSS	Základní informace	Podlaží prvku
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Kód budovy

TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Kód prvku
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Délka
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Šířka
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Výška
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Technické informace	Typ systému 1
TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Číslo místnosti

TS	Terminální sestava	04	Přenosové sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Podlaží prvku
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Kód budovy
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Kód prvku
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Délka
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Šířka
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Rozměry	Výška

TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Technické informace	Typ systému 1
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Číslo místnosti
TS	Terminální sestava	05	Odpadní sestava terminálních jednotek AGSS	Základní informace	Podlaží prvku
RZ	Řídící zařízení			Základní informace	Kód budovy
RZ	Řídící zařízení			Základní informace	Kód prvku

RZ	Řídící zařízení			Technické informace	Typ systému 1
RZ	Řídící zařízení			Rozměry	Délka
RZ	Řídící zařízení			Rozměry	Šířka
RZ	Řídící zařízení			Rozměry	Výška
RZ	Řídící zařízení			Základní informace	Podlaží prvku
RZ	Řídící zařízení			Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Základní informace	Kód prvku

VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Rozměry	Výška
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Technické informace	Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	01	Vypínač	Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Základní informace	Kód prvku
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Rozměry	Výška

VY

Ovládací prvek

02

Pohybové čidlo

Technické informace

Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	02	Pohybové čidlo	Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Základní informace	Kód prvku
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Rozměry	Výška

VY

Ovládací prvek

03

Spínač

Technické informace

Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	03	Spínač	Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Základní informace	Kód prvku
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Rozměry	Výška

VY

Ovládací prvek

04

Stmívač

Technické informace

Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	04	Stmívač	Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	05	Hygrostat	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	05	Hygrostat	Základní informace	Kód prvku
VY	Ovládací prvek	05	Hygrostat	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	05	Hygrostat	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	05	Hygrostat	Rozměry	Výška

VY

Ovládací prvek

05

Hygroskop

Technické informace

Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	05	Hygroskop	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	05	Hygroskop	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	05	Hygroskop	Základní informace	Číslo místnosti
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Základní informace	Kód budovy
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Základní informace	Kód prvku
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Rozměry	Délka
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Rozměry	Šířka
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Rozměry	Výška

VY

Ovládací prvek

06

Soumrakové čidlo

Technické informace

Typ systému 1

VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Technické informace	Typ systému 2
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Základní informace	Podlaží prvku
VY	Ovládací prvek	06	Soumrakové čidlo	Základní informace	Číslo místnosti
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	01	Oblouk žlabů	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	01	Oblouk žlabů	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	01	Oblouk žlabů	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	02	Odbočení žlabů	Základní informace	Kód budovy

KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	02	Odbočení žlabů	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	02	Odbočení žlabů	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	03	Přechod žlabů	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	03	Přechod žlabů	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	03	Přechod žlabů	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	04	Oblouk lávek	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	04	Oblouk lávek	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	04	Oblouk lávek	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	05	Odbočení lávek	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	05	Odbočení lávek	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	05	Odbočení lávek	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	06	Přechod lávek	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	06	Přechod lávek	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	06	Přechod lávek	Základní informace	Podlaží prvku

KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	07	Spojka	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	07	Spojka	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	07	Spojka	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	08	Křížení žlabu	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	08	Křížení žlabu	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	08	Křížení žlabu	Základní informace	Podlaží prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	09	Křížení lávek	Základní informace	Kód budovy
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	09	Křížení lávek	Základní informace	Kód prvku
KT	Tvarovky kabelových nosných systémů	09	Křížení lávek	Základní informace	Podlaží prvku
PO	Potrubí	01	Plastové	Základní informace	Kód budovy
PO	Potrubí	01	Plastové	Základní informace	Kód prvku
PO	Potrubí	01	Plastové	Technické informace	Teplonosná látka
PO	Potrubí	01	Plastové	Rozměry	Délka
PO	Potrubí	01	Plastové	Rozměry	Šířka

PO	Potrubí	01	Plastové	Rozměry	Výška
PO	Potrubí	01	Plastové	Rozměry	Průměr
PO	Potrubí	01	Plastové	Základní informace	Podlaží prvku
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Základní informace	Kód budovy
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Základní informace	Kód prvku
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Technické informace	Teplonosná látka
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Rozměry	Délka
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Rozměry	Šířka
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Rozměry	Výška
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Rozměry	Průměr
PO	Potrubí	02	Pozinkované	Základní informace	Podlaží prvku
PO	Potrubí	03	Nerezové	Základní informace	Kód budovy
PO	Potrubí	03	Nerezové	Základní informace	Kód prvku
PO	Potrubí	03	Nerezové	Technické informace	Teplonosná látka
PO	Potrubí	03	Nerezové	Rozměry	Délka

PO	Potrubí	03	Nerezové	Rozměry	Šířka
PO	Potrubí	03	Nerezové	Rozměry	Výška
PO	Potrubí	03	Nerezové	Rozměry	Průměr
PO	Potrubí	03	Nerezové	Základní informace	Podlaží prvku
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Základní informace	Kód budovy
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Základní informace	Kód prvku
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Technické informace	Teplonosná látka
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Rozměry	Délka
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Rozměry	Šířka
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Rozměry	Výška
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Rozměry	Průměr
PO	Potrubí	04	Polypropylenové	Základní informace	Podlaží prvku
PO	Potrubí	05	Flexi	Základní informace	Kód budovy
PO	Potrubí	05	Flexi	Základní informace	Kód prvku
PO	Potrubí	05	Flexi	Technické informace	Teplonosná látka

PO	Potrubí	05	Flexi	Rozměry	Délka
PO	Potrubí	05	Flexi	Rozměry	Šířka
PO	Potrubí	05	Flexi	Rozměry	Výška
PO	Potrubí	05	Flexi	Rozměry	Průměr
PO	Potrubí	05	Flexi	Základní informace	Podlaží prvku
ZK	Zpevňující konstrukce			Základní informace	Kód prvku
NV	Podkladní vrstva			Základní informace	Kód prvku
YV	Kryt vozovky			Základní informace	Kód prvku

Popis parametru	Guid	Datový typ	Jednotka
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Označení dle ČSN 73 6133.	5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17	integer	celé číslo
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Označení dle ČSN 73 6133.	5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17	integer	celé číslo
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Označení dle ČSN 73 6133.	5ca495a5-9b8f-44c9-ae88-869ad8f4bd17	integer	celé číslo
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7	string	SEZNAM (TEXT)
Zhutnění dle Proctorovy křivky.	722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c	number	%
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7	string	SEZNAM (TEXT)
Zhutnění dle Proctorovy křivky.	722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c	number	%
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT

Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7	string	SEZNAM (TEXT)
Zhutnění dle Proctorovy křivky.	722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c	number	%
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7	string	SEZNAM (TEXT)
Zhutnění dle Proctorovy křivky.	722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c	number	%
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Frakce použitého kameniva uvedená v mm.	208f7463-375d-49a0-85d0-f9900f2e1fe7	string	SEZNAM (TEXT)
Zhutnění dle Proctorovy křivky.	722c47b6-89b4-431d-901e-a07b590ade6c	number	%
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Podrobný popis řešení hydroizolace.	f99e3e24-f694-4ddf-9cfc-f7b646500f8b	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Podrobný popis řešení hydroizolace.	f99e3e24-f694-4ddf-9cfc-f7b646500f8b	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT

[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT

Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Délka kořene mikropiloty v mm.	d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Například CFA, Franki, beraněné, stálé, dočasné, záporové atd.	df210bd1-69c7-4860-bcfa-fe8a7306156e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Délka kořene mikropiloty v mm.	d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6	string	TEXT

Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Délka kořene mikropiloty v mm.	d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Délka kořene mikropiloty v mm.	d3b1e13f-ab4b-47c1-95c3-05863dd42c39	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Udává, zda je pilota tlačena nebo tažena.	6617816f-c8b9-4d90-b038-adb1d4b35da6	string	TEXT
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa

Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m ² .K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m ³ .	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m ³
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m ²
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE

Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Pojistné a vratné uzávěry, omezovače a upevňovací zařízení pro čistící postupy atd.	de1baa44-0727-42d0-98af-3d43f3a6d89a	boolean	ANO/NE
Číselná hodnota tloušťky vrtstvy izolace udávaná v mm.	d4664724-cf7b-4f58-9162-1fd29353fe65	number	mm
Číselná hodnota objemové hmotnosti izolace uvedená v kg/m3.	92cc5f60-9231-419e-a638-590df7a46bac	number	kg/m3
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení povrchu na druhé lícové straně prvku. Použije se např. v případech, kde není stejná omítka na obou stranách stěny, stejný povrch prvku na obou stranách apod..	2dd44d1c-042a-4dae-8487-8f893c3e74ac	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Je prvek nosný?	4e7adebe-e4e0-48aa-8dd2-e0dcd4fb37d3	boolean	ANO/NE
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Textový popis typu použitého ISO nosníku.	b3123e15-4241-41d9-bf38-3e7717068cf9	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Je spřažená konstrukce?	fece5308-8286-4a6b-8193-f16cebf436e5	boolean	ANO/NE
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis typu použitého nosníku	410719c9-53bd-4b55-a54c-8cc2590da0d9	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm	af110f20-f5ab-4cbb-b4b6-1ef651947ad1	number	mm
Číselná hodnota osově vzdálenosti nosníků uvedená v mm.	bc0b5d5a-5ad0-4a50-8564-c9866c278be0	number	mm
Textový popis užití vložky.	9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Je záklop zapuštěný?	c220417d-05ef-4439-b3f5-138f389b5c5c	boolean	ANO/NE
Je proveden zásyp pro dřevěné stropy se záklopem?	f0ebaf12-75e9-43ef-b70a-43b9b65de2d0	boolean	ANO/NE
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
[kg] Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)	fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e	number	kg
Textový popis užití vložky.	9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
[kg] Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)	fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e	number	kg
Textový popis užití vložky.	9c4d96bb-268b-4473-b01d-adb0e235f54e	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Odkaz/název konkrétního výrobku požadovaných vlastností.	476c8d05-7e87-4ae8-9531-e4f8fac84310	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Spád šikmé nebo ploché střechy.	7ce677ee-c4e5-4547-abe8-7671ca2697c9	number	%
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Kód materiálu povrchu.	5c7d73ca-06d5-477a-bd0a-4dcd95a8cd7d	string	TEXT
Kód materiálu substrátu,	e91d7fc7-14fe-4b52-a89e-9b55aa14525e	string	TEXT
Kód materiálu tepelné izolace.	ce1635e7-76c5-4e02-a521-25dcba1064a8	string	TEXT
Textový popis, která vrstva střechy je ve spádu.	a50c2a91-8fa3-4895-94e0-3f18d603316c	string	SEZNAM (TEXT)
Způsob spojení vrstev pro hydroizolace a tepelné izolace - natavení (plnoplošné, bodové), samolepící, kotvení, položení atd.	a901721d-e1f5-4219-8c39-83bcfe29268a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Spád šikmé nebo ploché střechy.	7ce677ee-c4e5-4547-abe8-7671ca2697c9	number	%
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Požární prostor.	cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926	boolean	ANO/NE
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Požární prostor.	cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926	boolean	ANO/NE
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Požární prostor.	cb7d22a1-8865-46e1-b092-cdcbc8e70926	boolean	ANO/NE
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Materiálové označení části vazníku.	6a2f3311-2005-4780-9571-f459c649adf4	string	TEXT

Materiálové označení části vazníku.	6056a5ee-f340-4fe1-9dd4-ca54dfed5af3	string	TEXT
Materiálové označení části vazníku.	ed7545ae-e77d-4175-a930-625eefc4d31c	string	TEXT
Materiálové označení části vazníku.	af453567-72bb-44f0-b937-f823fb6ecc34	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1	number	dB
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1	number	dB
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1	number	dB
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Číselná hodnota kročejové neprůzvučnosti podlahy uvedená v dB.	ea68e395-ec13-43b7-8066-32d7cb78eec1	number	dB
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Pevnost malty v tlaku, značení dle ČSN EN 998-2 ed.	4eb043bf-e9a4-4d82-9f7c-fdac4f2af1be	string	TEXT
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku uvedená v MPa.	9000227e-d000-4ed2-a008-05e32427cff8	number	MPa
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1

Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m ² .K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m ² .K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m ² .K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m ² .K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m ² .K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m ² .K
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m ²
Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT

Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT

Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2

Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm

Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K

Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Textový popis třídy reakce na oheň.	366b7480-6c15-408d-9f43-d9afc05a15a8	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Číselná hodnota délky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	fdf188e5-71fa-4b74-8c21-86ff6227fddd	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e4b44f8f-e3b6-4361-9236-214d8e246174	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm. Parametr použit v případě, pokud je prvek "parapet" součástí prvku "okno/dveře" a nelze tak použít systémové rozměrové parametry.	e3b46993-b706-480a-a73a-b5808cbb895a	number	mm
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota výšky parapetu udávaná v mm.	62aa5c74-b5bc-4a8f-a27c-60ba787b75ed	number	mm
Popis typu otevírání.	e02d4ae9-e420-41a5-afe2-1b6ab5ece969	string	TEXT
Rám okna.	221ad90d-d144-4448-9ab3-6ebce1fa2cc9	string	TEXT
Textový popis materiálu skla.	2c31b928-3035-4c2d-ad1e-95466f8852cd	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla rámu uvedená v W/(m2.K).	acac01d2-5c27-4f88-851a-dadd05b5e25b	number	W/m2.K

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla zasklení uvedená v W/(m2.K).	a21c21d6-ac8f-4098-b563-5e1e9a428743	number	W/m2.K
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Číselná hodnota třídy odolnosti proti nárazu dle výšky pádu tělesa.	1326ef39-098a-4ee1-a6ea-de295874b6e3	number	mm
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Textový popis dveřní zarážky.	4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3	string	TEXT
Textový popis typu samozavírače.	21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT

Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.	dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Textový popis dveřní zarážky.	4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3	string	TEXT
Textový popis typu samozavírače.	21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.	dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Textový popis dveřní zarážky.	4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3	string	TEXT
Textový popis typu samozavírače.	21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.	dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K

Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Textový popis dveřní zarážky.	4b32fc06-0074-47b5-bf0a-299b3bba9dc3	string	TEXT
Textový popis typu samozavírače.	21140634-b70c-49f4-9d8e-0a600ed882bc	string	TEXT
Číselná hodnota třídy mechanické pevnost, tj. odolnost proti svěšení.	07e7d58e-d209-4260-91bc-9b53a6db51dd	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti násilnému vniknutí. (sklo EN 356, okno EN 1627).	e3bfb2ae-23c2-4a2a-aad9-6f1d04b92f88	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti opakovanému otevírání a zavírání.	02c61a99-9568-4df0-9036-555ce26b234e	integer	celé číslo
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Bezpečnostní odolnost dle normy ČSN EN 1627 až ČSN EN 1630.	dff9ac8c-658e-44cf-a067-6b9826c041c2	string	TEXT

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota třídy průvzdušnosti (1-4).	e3e322aa-276f-4deb-a229-1afadabc5ea0	integer	celé číslo
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Název.	06eaabba-3538-446a-8c2c-e298e5a34857	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
[m] Číselná hodnota obvodu prvku udávaná v m	a8c33f96-c035-46ee-a099-f0ed6eb82ae4	number	m
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Předpokládaný počet lidí a čas využívání místnosti	61a4766e-ea11-4b33-9e25-3469dab61268	string	TEXT
The air flowrate required during the peak cooling conditions.	ca61a57c-57f2-4e67-ac38-13825b6ce31f	number	m3/s

[m3/s] The air flowrate required during the peak heating conditions, but could also be determined by minimum ventilation requirement or minimum air change requirements.	23850baa-ff25-4db1-a87d-b198f3cb38d2	number	m3/s
The total amount of heat or energy lost by the space at the time of the space's peak heating conditions	717df5de-d522-4c25-a02a-cce5c689a46c	number	W
Předpokládané chlazení.	e4233a7f-7336-4541-8c5f-2c2646301f7a	number	W
The total design supply air flowrate required for the system for either heating or cooling conditions, whichever is greater.	2b6335fa-86a8-412d-82f1-5e6c4087deea	number	m3/s
Popis osvětlení.	f66fe0ef-faf9-4670-8788-8520d0103e4b	string	TEXT
Typ osvětlení.	310da6bd-dce3-49bd-b3cd-8e5b187e0248	string	TEXT
Pocitové teplo.	87020662-5d2e-4709-8b6d-c95691f85ecf	string	TEXT
Technicky maximální kapacita (např dle návrhu VZT a CHL).	6f3d50e7-19df-4825-9233-38c0dc58986d	integer	celé číslo
Projektovaná hodnota teploty pro vytápění.	1ff11950-2fe5-44ce-8b61-532ad01f9d44	number	°C
Projektovaná hodnota teploty pro chlazení	91cb6537-1eb5-40e3-bfac-32a20c973e8c	number	°C
Návrhové množství potřebného vzduchu.	ffcc888b-e548-4f48-9f67-8cd30ac7db15	number	m3/s
Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m–2) v posuzovaném požárním úseku.	89df0d89-5ab5-4416-90a0-acc3475ab78d	number	číslo
Nahodilé požární zatížení (průměrné) vyjádřené přepočtem kg dřeva na m2 půdorysné plochy (kg·m–2) v posuzovaném požárním úseku.	475ab2d3-dac8-4a31-b9b3-f34e42e6d415	string	TEXT
Počet evakuovaných osob	03ed1450-1562-4a74-8433-d2d4cff65ef5	integer	celé číslo

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Název.	06eaabba-3538-446a-8c2c-e298e5a34857	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Hodnota difusního odporu daného prvku/materiálu.	e239dfaa-d4c7-46e8-80b5-f0b52b4ebd0d	number	m/s
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Popis typu spojení.	bd01a864-2e5d-48d5-bb8b-17de3933dafe	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB

Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT

Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis systému kotvení střechy.	2be5aee8-6b7e-4ea6-b0f8-2a9890c182af	string	TEXT
Číselná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti prvku uvedená v dB.	06348465-82cf-4ad7-b6e3-2ff71789a79b	number	dB
Jednoznačné kódové označení líce povrchu prvku.	4d11e391-acb8-43d4-8eb7-dd7cc5256f57	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB

Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT

Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT

Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE

Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota součinitele prostupu tepla uvedená v W/(m2.K)	00fc1863-d7fa-4cc5-b397-623117443527	number	W/m2.K
Číselná hodnota požadované neprůzvučnosti obvodového pláště uvedená v dB.	4a1270d9-bfba-4e71-9a2d-ad466ecc2b30	number	dB
Textový popis třídy odolnosti proti požáru.	f48fe226-fc91-4647-9c52-83afd423ae78	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti zatížení větrem.	90cfebeb-024d-4a54-b734-ee2d87e02804	string	TEXT
Číselná hodnota zatížení sněhem.	dbe87706-a5c3-4375-a119-433fcee8bf03	number	kN/m2
Textový popis třídy odolnosti proti průstřelu. (skla EN 1063, okna EN 1522)	e95feec0-92ae-4e10-8124-c2d84a7d4038	string	TEXT
Textový popis třídy odolnosti proti výbuchu. Možné deklarovat 2 typy zkoušek.	401977bd-ac00-46a7-a986-41bb34da5c91	string	TEXT
[ANO/NE] Označuje zda je prvek vnější	b6cd50de-0633-410a-9b1a-0c2d4a0ebed1	boolean	ANO/NE
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Číselná hodnota šířky spáry mezi jednotlivými skly udávaná v mm.	bcce97fd-6802-47ea-8dd7-87f61a30b90a	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7	number	mm
Rozměr obdélníkového průřezu udáván v mm.	62068550-0c1e-41ec-b55a-e02ad9ff44a1	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7	number	mm
Rozměr obdélníkového průřezu udáván v mm.	62068550-0c1e-41ec-b55a-e02ad9ff44a1	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota délky (popř. výšky) udávaná v mm.	ef4a3edf-2e17-4bb3-ba25-b74467ca48b7	number	mm
Rozměr obdélníkového průřezu udáván v mm.	62068550-0c1e-41ec-b55a-e02ad9ff44a1	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota solárního faktoru (Celkový činitel prostupu sluneční energie).	32075ce6-5271-4447-b442-831105dc6f53	number	0 až 1
Číselná hodnota světelného činitele prostupu.	23dc34a4-7222-45ed-ae46-e4c0571103d6	number	0 až 1
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvky udávaná v mm	ade10845-c114-4316-a720-bf236f91ab93	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	8e9e17f0-e54e-4932-ad7c-a5093f2ec0b1	number	mm
Číselná hodnoty výšky prvku uvedená v mm.	d1ca9cc1-5e30-4b8d-9d47-a66f812a1eb9	number	mm
Číselná hodnota plochy jedné strany.	94fbdd0a-f2d8-46d1-8645-7c1099c5aaf7	number	m2

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Výška svěšení podhledu.	2594480e-85cf-496b-8aa3-41f205b040ee	number	mm
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Výška svěšení podhledu.	2594480e-85cf-496b-8aa3-41f205b040ee	number	mm
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Výška svěšení podhledu.	2594480e-85cf-496b-8aa3-41f205b040ee	number	mm
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Výška svěšení podhledu.	2594480e-85cf-496b-8aa3-41f205b040ee	number	mm
Tloušťka vč. vodorovné nosné konstrukce.	d437cf9b-8928-482b-949f-6a5d23b1dd29	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota průzvučnosti.	ab61aa93-f9b3-4b0a-8929-0de73ccd4629	number	dB
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Textový popis třídy vodotěsnosti.	e25cdb4a-f2f5-4891-9f88-fe00e61d0f1b	string	TEXT
Textový popis třídy vzduchotěsnosti.	b7679755-5153-417f-b207-40bbe2384115	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
[kg] Číselná hodnota udávaná v kg	c9c1e9e1-2f6a-4ca5-ba41-9ac9a21bcda6	number	kg
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm

Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Třída dle normy ČSN.	1179ac4e-1224-41fc-a804-86143743f17e	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Druh dřeva. Např. smrkové, dubové, modřínové apod.	c2cc2305-0dff-484d-9edd-74413d471daa	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Třída dle normy ČSN.	090dec39-9115-4f89-92f4-bc565897885c	string	TEXT
[TEXT] Typ betonářské výztuže (10 216;10 335;10 425;10 505)	242b915d-6839-4e21-80a2-c1537b3680fe	string	TEXT
[mm] Číselná hodnota krytí výztuže udávaná v mm	b40c9338-b6f1-4726-b34d-8a37721a145a	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní délka kabiny v mm.	2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e	number	mm
Vnitřní šířka kabiny v mm.	ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9	number	mm
	e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní délka kabiny v mm.	2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e	number	mm
Vnitřní šířka kabiny v mm.	ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9	number	mm

	e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní délka kabiny v mm.	2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e	number	mm
Vnitřní šířka kabiny v mm.	ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9	number	mm
	e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní délka kabiny v mm.	2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e	number	mm

Vnitřní šířka kabiny v mm.	ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9	number	mm
	e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní délka kabiny v mm.	2f10dcd7-686d-49eb-963f-1fa325f0b65e	number	mm
Vnitřní šířka kabiny v mm.	ac456902-63c7-4207-808e-deaf78034dc9	number	mm
	e3d283c7-0a66-471c-9302-09644aaf22c7	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Sklon.	03e416b5-b4e2-41c5-be5e-149689a48788	number	%
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jedinečné číslo parkovacího místa.	4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jedinečné číslo parkovacího místa.	4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jedinečné číslo parkovacího místa.	4aecbc6a-ed84-4300-921e-3cddb5a50d4	string	TEXT
Číselná hodnota plochy jedné strany prvku.	aae79528-7ed3-494d-956f-14edf1a66518	number	m2
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

[illegible]

[illegible]

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží. Nadzemní podlaží 1NP, 2NP, atd. Podzemní podlaží 1PP, 2PP, atd.	b9e16de5-b55b-44f7-ba76-06fda08c601a	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplotonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo

Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EVS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teponosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplotonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EVS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeď;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeď;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplotnosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo

Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZO=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeď;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Objem teplonosné látky za jednotku času.	14ac675a-e6ae-44d0-adce-7a99b31f7f64	number	m3/s
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jmenovitá velikost ventilace.	9f225a07-3ad8-49a9-abec-40adad83f712	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Nominální průtok.	0850b87f-19d0-4692-89c4-da8f809bb8a7	number	m3/h
Tlaková ztráta.	c7482067-fd1f-4713-b247-cc32720d8f17	number	bar
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Součinitel tepelné vodivosti.	d5f344b8-799b-415c-b69a-88c8d96eb06d	number	W/m.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Součinitel tepelné vodivosti.	d5f344b8-799b-415c-b69a-88c8d96eb06d	number	W/m.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota tloušťky prvku udávaná v mm	32301c0b-8310-4010-966f-cfbdede134a1	number	mm
Součinitel tepelné vodivosti.	d5f344b8-799b-415c-b69a-88c8d96eb06d	number	W/m.K
Číselná hodnota vzduchové neprůzvučnosti prvku/konstrukce uvedená v dB.	b2207dd0-68cf-41dd-8cd9-4c7823e376c0	number	dB

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Odváděný vzduch.	ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6	number	m3/h
Přiváděný vzduch.	57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce	number	m3/h
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Provozní hmotnost.	17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8	number	kg
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Odváděný vzduch.	ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6	number	m3/h
Přiváděný vzduch.	57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce	number	m3/h
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Provozní hmotnost.	17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8	number	kg
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Odváděný vzduch.	ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6	number	m3/h
Přiváděný vzduch.	57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce	number	m3/h
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Provozní hmotnost.	17db1d88-5721-4f74-b1e7-70416e49cbf8	number	kg
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Odváděný vzduch.	ee2995b5-a88d-4dfd-88d9-11d50f4a43a6	number	m3/h
Přiváděný vzduch.	57479ea9-bd47-4dad-a5b0-bb343cca44ce	number	m3/h
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	49ee3026-a3f1-4b84-a622-606e129c549d	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

49ee3026-a3f1-4b84-a622-606e129c549d

string

TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.

f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc

string

TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.

5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76

string

TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.

8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588

string

TEXT

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.

f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37

number

mm

Číselná hodnota délky udávaná v mm.

bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23

number

mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.

6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656

number

mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	49ee3026-a3f1-4b84-a622-606e129c549d	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	49ee3026-a3f1-4b84-a622-606e129c549d	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jmenovitý průměr hadice.	4f07a81d-1790-4b9f-8fee-ea40e906ab51	number	mm
Průtok hasiva.	3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc	number	m3/h
Délka hadice udávaná v m.	72cf4af0-c2a6-4411-82d8-92d1c496cded	number	m
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Typ hasícího přístroje.	2b8a745b-58de-4643-9aaf-ae19ba3ead8d	string	TEXT

Hasivost.	42199ed5-6147-40d8-a05a-4c003c72ed8b	string	TEXT
[kg] Číselná hodnota udávaná v kg (ČISTÁ)	fc7df084-a11a-43e2-8ead-6c0cb1b83b1e	number	kg
Průtok hasiva.	3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc	number	m3/h
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jmenovitý průměr hadice.	4f07a81d-1790-4b9f-8fee-ea40e906ab51	number	mm
Průtok hasiva.	3d3d908a-b3b4-4cab-b6a0-7bd3edcdb1fc	number	m3/h
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typu prvku.	04d56ce0-7e28-4f22-b053-67e1b362bdf7	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Popisuje druh konstrukce (DP1, DP2, DP3), dobu požární odolnosti (15, 30, 45, ...), mezní stav (R, E, I, W, ...).	f2f51d2d-9339-4084-a4d6-b05bb8d22f22	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	4472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeľeň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZX=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Třída reakce na oheň.	be7aa668-4bf8-41c8-9ca0-b794bc542ff9	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbb9a1	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Vnitřní DN výstupu.	71087892-7d6e-4ce2-b9fc-12d15cbbe9a1	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jmenovitý průměr.	838c892b-bcc5-43db-bcb4-bdae952a58e9	number	mm
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravatně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravatně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravatně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Materiálová specifikace prvku.	bd43e73e-8df9-40e7-a9bb-db9dc568768e	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Číselná hodnota objemu prvku udávaná v m3.	392b90c0-d704-4fa2-8993-f83cae64c544	number	m3
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)			
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm

Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Vnitřní DN vstupu.	68d9594e-843e-48d8-b40a-8cf9ac79da37	integer	celé číslo
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015	string	TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb

string

TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb

string

TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015

string

TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb

string

TEXT

Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)

075c3c78-f9d6-4ea1-b2ab-6e33338ef015 string TEXT

Zkratka profese pro typ systému (ACS=Přístupové systémy;ARS=Architektonicko-stavební řešení;AST=Statika;ELB=Elektroinstalace - slaboproudé rozvody;ELO=Elektroinstalace - osvětlení;EPS=elektronická požární signalizace;ESI=Elektroinstalace - silnoproudé rozvody;EZS=Elektronické zabezpečovací zařízení;KOM=Doprava a komunikace;KOO=Koordinace;MAR=Měření a regulace;PPO=Protipožární ochrana;PRK=Parkové úpravy;RCH=Rozvody chladu;ROZ=Rozhlas;RSP=Rozvody speciálních plynů;RTE=Teplovody;SHZ=Stabilní hasící zařízení;STK=Strukturovaná kabeláž;TRF=Elektroinstalace - trafostanice a vysoké napětí;TUT=Rozvody tepla;VTH=Strojní vybavení;VZT=Vzduchotechnické rozvody;ZEL=Zeleň;ZOT=Zařízení pro odvod kouře a tepla;ZTG=Ztravotně-technické instalace - plyn;ZTK=Ztravotně-technické instalace - kanalizace;ZTV=Ztravotně-technické instalace - voda)	f32c1bea-780a-46e6-b64c-6c91dbbb53cb	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Unikátní číslo místnosti.	2fcc8124-c6cf-4e6e-80c4-25a3269536e8	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT

Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT

Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm

Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm

Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT
Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné kódové označení budovy, ve které se daný prvek nachází v případě, že je modelováno více budov v jednom souboru.	5b8f8f8a-ae67-4900-9b86-bb036ff31e76	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Typ média.	982f5810-a711-45b6-b7dd-ea8f017a80d8	string	TEXT

Číselná hodnota délky udávaná v mm.	bb212dba-9864-4827-9b83-93af56946f23	number	mm
Číselná hodnota šířky prvku uvedená v mm.	f8795e7b-eda8-4278-82bf-fe7691e30a37	number	mm
Číselná hodnota výšky prvku udávaná v mm.	6dc41ac5-e7b0-4295-ad56-18fcf4b15656	number	mm
Číselná hodnota průměru kruhového prvku uvedená v mm.	8a582332-065d-4e8b-a8d3-407240cf3963	number	mm
Informace o přiřazení prvku ke konkrétnímu podlaží.	f3d1cdac-d010-4112-9e2f-221d44572fbc	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT
Jednoznačné a unikátní identifikační kód prvku.	8472fd9c-65db-4cc3-b84a-cc7ae4276588	string	TEXT