



Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Městská část Praha – Slivenec

se sídlem K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec, IČO: 00241661

zastoupena RNDr. Janou Plamínkovou, starostkou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 9625592/0800

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

TJ AFK Slivenec, z. s.

se sídlem U sportoviště 54/5, 154 00 Praha - Slivenec, IČO: 15889327

zastoupen Bc. Michalem Starcem, předsedou TJ AFK Slivenec, z.s.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1922634389/0800

(dále jen „**Příjemce**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace (dále jen „**Smlouva**“):

1. článek

Předmět Smlouvy

- 1.1. Poskytovatel dotace se zavazuje dle usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec č. 392/32/2022 ze dne 25.04.2022 poskytnout za podmínek podle této Smlouvy Příjemci investiční dotaci (dále jen „dotace“) na financování pořízení nového sekacího traktoru.
- 1.2. Účelem dotace je na základě žádosti Příjemce ze dne 05.04.2022, financování pořízení nového sekacího traktoru na údržbu areálu (hřiště) TJ AFK Slivenec.

2. článek

Způsob platby a užití dotace

- 2.1. Poskytnutá dotace v celkové výši **134 990,- Kč** (slovy: sto třicet tisíc devět set devadesát korun českých) bude Poskytovatelem poukázána na bankovní účet Příjemce do **30 dnů** od podpisu této Smlouvy.
- 2.2. Příjemce dotace se zavazuje a je oprávněn použít tuto dotaci výlučně na pořízení sekacího zahradního traktoru dle žádosti ze dne 05.04.2022 (příloha č. 1 této Smlouvy)
- 2.3. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním bankovním převodem na účet Příjemce č. **1922634389/0800**, vedený u České spořitelny, a. s.

3. článek

Povinnosti Příjemce dotace

- 3.1. Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využít ji pouze k účelům vymezených v čl. 1 odst. 2 této Smlouvy.
- 3.2. Příjemce se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů uvedených ve Smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této Smlouvy. Je-li Příjemce právnická osoba a v době účinnosti této Smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace dle § 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- 3.3. Příjemce se zavazuje vyhotovit a předložit Poskytovateli dotace v termínu do **31.12.2022** vyúčtování poskytnuté dotace. Vyúčtování bude obsahovat vyčíslení všech skutečně vynaložených nákladů a originály faktur a pokladních dokladů.
- 3.4. Příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady předmětu dotace, a že Poskytovateli vyúčtuje pouze účetní doklady související s využitím dotace k účelu podle čl. 1 odst. 2 této Smlouvy.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace vrátit bez zbytečného odkladu finanční prostředky, které použil v rozporu s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě.
- 3.6. Pokud Příjemce v rozporu s touto Smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod – příp. jeho část v rozsahu tohoto porušení (za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu Poskytovatele dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). V případě prodlení s jeho vrácením je Příjemce povinen uhradit Poskytovateli penále podle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při odvodu uvádět variabilní symbol své IČO (identifikační číslo).

4. článek

Práva Poskytovatele dotace

- 4.1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provádět průběžnou a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle čl. 1 odst. 2 této Smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně výsledků, kterých bylo dosaženo. Ke kontrole je Příjemce povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle čl. 1

- odst. 2 této Smlouvy a předložit Poskytovateli veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.
- 4.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení dotace nebo její poměrné části v případě použití finančních prostředků v rozporu s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě.
- 4.3. Poskytovatel je oprávněn uložit Příjemci dotace smluvní pokutu ve výši 10% z poskytnutých prostředků v případě, že Příjemce dotace nepředloží vyúčtování ve stanoveném termínu a nepřevede-li nevyčerpané prostředky zpět na účet Poskytovatele dotace, nevrátí-li poskytnutý dar nebo jeho poměrnou část do 30 dnů od doručení písemné výzvy Poskytovatele. Ustanovení zákona o náhradě škody tímto nejsou dotčena.
- 4.4. Vypovědět tuto Smlouvu na základě ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 měsíc ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

5. článek

Závěrečná ustanovení

- 5.1. Za Poskytovatele dotace jedná ve věcech této Smlouvy tajemník Úřadu městské části Praha – Slivenec – Ing. Matěj Mlčoch, email: tajemnik@praha-slivenec.cz, tel.: 702 252 137.
- 5.2. Podle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se konstatuje, že tuto Smlouvu schválilo zastupitelstvo Městské části Praha – Slivenec usnesením č. 392/32/2022 ze dne 25.04.2022.
- 5.3. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 5.4. Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dva stejnopisy a Příjemce jeden stejnopis.
- 5.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 4.5.2022

V Praze dne 4.5.2022



Poskytovatel



Příjemce

TJ AFK SLIVENEC, z.s.
#veřejný sportovní areál
U Sportoviště 54, Praha 5, 154 00
IČO: 15889327

Přílohy:

- Žádost TJ AFK Slivenec, z. s. o poskytnutí investiční dotace

Sportovní areál a TJ AFK SLIVENEC, z.s. info@afkslivenec.cz ,www.afkslivenec.cz

#životnístyl#učejnýsportovníareál



Městská část Praha-Slivenec

K Lochkovu 3

154 00 Praha 5

Žádost o mimořádnou finanční podporu

V rámci běžné a pravidelné údržby travnatého hřiště potřebujeme existenčně nový sekací traktor.

Požizovací hodnota nového stroje se pohybuje v rozmezí 130-150.000Kč.

Podrobnosti o sekacím stroji viz příloha této žádosti.


Velmi děkujeme.

Ve Slivenci, dne : 5. 9. 2022



Bc. Michal Starec

předseda TJ AFK Slivenec



IČ: 15889327

Číslo účtu: 1922634389/0800, Česká spořitelna, a.s.

ID FAČR: 1050011

EVIDENCE: TJ AFK Slivenec je zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložce 535 (L535)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA FINANCOVÁNÍ NOVÉHO SEKACÍHO TRAKTORU

INFORMACE O ŽADATELI

Jméno / název žadatele o dotaci / návratnou finanční výpomoc:

TJ AFK SLIVENEC, z.s.

Sídlo: U sportoviště 54, 154 00 Praha - Slivenec

Telefon: 773 360 014

E-mail: info@afkslivenec.cz

Webové stránky:

www.afkslivenec.cz

Právní forma: zapsaný spolek

IČO: 15889327

Bankovní spojení: 1922634389/0800

INFORMACE O PROJEKTU, na který žádáte o podporu

Název projektu: pořízení sekacího traktoru

Jméno osoby odpovědné za realizaci projektu: Bc. Michal Starec

Telefon / E-mail: 773 360 014, info@afkslivenec.cz

Celkové náklady na podávaný projekt: 134.990Kč

Výše požadovaného příspěvku: 134.990 Kč

Doba realizace projektu

do: 31.12.2022

Popis a cíle projektu (odůvodnění žádosti):

Sekací traktor je nezbytný pro údržbu plochy velkého travnatého hřiště a dalších ploch v areálu veřejného sportoviště. Sekání ploch, hnojení a další údržba.

Přínos projektu pro MČ Praha-Slivenec:

Zachování areálu v provozuschopném stavu, aby mohl sloužit občanům Slivence a Holyně, členům spolku i široké veřejnosti.

Projekt	Termín
Investice na pořízení nového sekacího traktoru	Do 31.12.2022 (dle dostupnosti techniky)

	ANO	NE
Je projekt realizován na území MČ Praha-Slivenec	ano	


PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že nemáme nesplněné závazky vůči městské části Praha-Slivenec a jeho příspěvkovým organizacím. Prohlašuji, že naše organizace – spolek není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán návrh na likvidaci či konkurz (platí pouze u právnických osob). Jsem si vědom(a), že nepravdivost tohoto prohlášení může mít za následek neposkytnutí dotace nebo povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředků.

Souhlasím se zveřejněním jména a případně dalších potřebných identifikačních údajů naší organizace - spolku, jako příjemce dotace, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků, v rozsahu nutném pro její projednání a schválení.

Prohlašuji, že všechny informace jsou pravdivé. Jsem si vědom, že v rámci hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na činnost mohou být ze strany MČ Praha - Slivenec vyžadovány další podklady.

V souvislosti s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů žadatel neručí za pořizování foto a video záznamů soukromými osobami, na jeho akcích bude pořizován fotografický záznam nebo videozáznam pouze pro jeho vlastní účel nebo pro účel místního zpravodajství.

Jméno a příjmení	
Datum: 05.04.2022	Podpis ; 

TJ AFK SLIVENEC, Z.S.
 divadelní sportovní areál
 U Sportoviště 54, Praha 5, 154 00
 IČO: 15889327

Přílohy:

- Technický popis sekacího traktoru s předpokládanou cenou

**HONDA****ZAMĚŘEN**
Se sečer
čtver
za

Zahradní traktor HF2625 HM (2020)

-15 000 Kč

Se sečením o záběru 122 cm patří k největším traktorům této kategorie a lehce si poradí s likvidací travního porostu i na ploše o velikosti několika tisíc metrů čtverečních jako jsou např. rozlehlé parky, fotbalová či jiná travnatá hřiště nebo velké rozlehlé zahrady, travnaté plochy přilehlé k průmyslovým komplexům, nemocnicím či jiným velkým objektům. Výkonem 25 HP nového dvouválcového motoru zdvihového objemu 690 ccm se řadí na naprostou špičku ve své kategorii. Vzhledem k systému VersamowTM je vhodný zejména tam, kde je předpoklad využití rychlé změny pracovního režimu a způsobu údržby trávníku.

Akční cena s DPH**134 990 Kč****Běžná cena s DPH**

149 990 Kč

Cena bez DPH

111 562 Kč

Dostupnost**dočasně vyprodáno** ⓘ

Tento produkt je skladem

[u našich prodejců.](#)**Objednávací číslo**

H718769

Záruka

Prodloužená 60 měsíců

Prodloužená záruka se vztahuje na stroje zakoupené v ČR u autorizovaného prodejce, které pravidelně každý rok procházejí servisní kontrolou v autorizovaném servisu. Servis je povinný každou servisní prohlídku vyznačit v servisní knížce.

[Více o záručních podmínkách](#)

POPIS PRODUKTU

Honda HF 2625 HM: největší model v nabídce zahradních traktorů třídy "Premium" s plynule proměnným hydrostatickým pojezdem, 5-ti stupňovým tempomatem, otevřenou žací komorou s podpůrnými ventilátory, silným "PROFI" dvouválcovým motorem a VersamowTM - integrovaným mulčovacím systémem.

AMĚŘENO NA VÝKON A PRACOVNÍ KOMFORT

se sečením o záběru 122 cm si poradí s likvidací travního porostu i na ploše o velikosti několika tisíc metrů čtverečních a přitom svou velikostí je **velmi obratný** a lze s ním manévrovat i na poměrně členitých zahradách či plochách. Tomu přispívá i způsob ovládání rychlosti jízdy, kdy dle míry stlačení pojezdového pedálu **plynule regulujete rychlost** od nuly do cca 8,2 km/hod. Nicméně ani na velmi rozlehlých trávnících, jako je třeba fotbalové hřiště, nebudete unaveni. Traktor je opatřen 4 stupňovým **tempomatem**, který automaticky udržuje nastavenou rychlost jízdy. **Praktická schránka se zásuvkou USB** pro dobíjení umožňuje obsluze mít mobilní telefon neustále po ruce. Přehledný **barevný LCD displej** na přístrojové desce neustále hlídá všechny důležité pracovní parametry. Hřebenové řízení je **přesné** a poloměr **zatáčení** vám umožní perfektně „obkroužit“ i keře, stromy, záhony nebo jiné překážky. Ergonomická geometrie umístění **komfortní sedačky** s vysokou zádovou opěrkou a **loketními opěrkami**, **komfortně potaženého volantu** příjemného průměru věnce a ovládacích prvků vám umožní i **dlouhodobou práci bez pocitu únavy**. Srdcem traktoru je zcela nová profesionální pohonná jednotka Honda GXV690, vidlicový ležatý dvouválec s rozvodem OHV, zdvihového objemu 688 ccm a výkonové kategorie 25 koní. U strojů, jakým je zahradní traktor je velmi důležitá **schopnost udržet si konstantní kroučící moment**, který je zde bezkonkurenčních více než 49 N.m. Jedná se o nejsilnější traktor v dané třídě.

Verze HM je vybavena vším, co pomůže zvýšit žací a sběrné schopnosti stroje a přitom poskytují **příjemné a pohodové ovládání**. Jedná se především o plynule proměnný „Variable speed“ (Hydrostatický pojezd s plynulou regulací), který podle nastavení do některé z možných 5-ti poloh **automaticky udržuje nastavenou rychlost jízdy**, Optiflow – pomocí integrovaných ventilátorů nucený průtok vzduchu žací komorou pro dokonalý sběr, synchronizované otáčení žacích nožů, speciální žací nože, silný dvouválcový motor, inteligentní monitoring Honda, automatická **LED světla a denní svícení**, elektromagnetická spojka žacích nožů, distanční (antiskalповací) kolečka, litinová přední náprava, snadná instalace travního boxu, tažné zařízení na přání, deflektor zadního výhozu, vzorek na pneumatikách, kataforézní povrchová úprava žací komory, snadné čištění žací komory pomocí zahradní hadice, umístění palivové nádrže v zadní části, což **přispívá k bezpečnosti** provozu a další. Tento model je ve standardu opatřen integrovaným systémem mulčování. Pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém VersamowTM nebývalou **variabilitu způsobů sekání**. Systém zřetelně ulehčuje práci tím, že se **rychle a snadno přizpůsobí změně pracovního režimu bez nutnosti dodatečných montáží** dalšího příslušenství. Ovládání je naprosto jednoduché, pohodlné, intuitivní pomocí **snadno dosažitelné páky** z místa obsluhy.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry stroje (L x Š x V) (mm)	2480 x 1260 x 1120
Model motoru	GXV 690
Typ motoru	PROFI 4-taktní zážehový dvouválec s rozvodem OHV
Zdvihový objem (cm ³)	688
Výkonová kategorie (HP)	25

TECHNOLOGIE

MOTOR SPECIFIKACE "PRO"

Honda je historicky průkopníkem ve vývoji špičkových 4 taktních spalovacích motorů a špičkové dvouválcové V-twin technologie. **Vysoká spolehlivost, výkon a čistota výfukových plynů** jsou hlavními rysy motorů Honda a my jsme právem hrdí na důvěru zákazníků napříč spektrem všech uživatelů od domácích hobby provozovatelů až po profesionály ve stavebnictví a průmyslu. Není proto divu, že motory Honda **spolehlivě plní jen ty nejvyšší nároky**. Díky modernímu digitálnímu zapalování má motor špičkový výkon a stabilní a konstantní kroutící moment. Nový, zcela přepracovaný systém dávkování paliva, systém sání, obecné snížení třecích a setrvačných sil v motoru zaručují **snížené emise a spotřeba paliva patří k nejnižším** v této kategorii motorů. Čistě profesionální motory Honda, jsou opatřeny rozvodem OHV, ocelovou vložkou válce, uložením klikové hřídele v průmyslových kuličkových ložiscích, velkoobjemovým vzduchovým filtrem, kovovým krytem ventilátoru a dalšími technickými vychytávkami. Prostě vším, co je nezbytné pro zařízení specifikace "PRO", tzn. "PROFESIONÁL".

ZÁRUKA 5 LET

Kupujícímu je poskytována prodloužená záruka až na dobu **5 let**.

Prodloužení záruční lhůty nad rámec zákonné je podmíněno technickou prohlídkou stroje po uplynutí každých 12 měsíců od data prodeje a potvrzení v Servisní knížce autorizovaným servisem HONDA. K zachování běhu pětileté záruky je i po uplynutí základní záruční doby nutné předávat stroj k pravidelným ročním kontrolám do autorizovaného servisu HONDA. Provedení kontroly bude potvrzeno zákazníkovi v Servisní knížce. Tím je splněna podmínka pravidelné roční kontroly a tím je umožněno prodloužení záruky o další rok, a to až do celkové doby trvání 5 let ode dne převzetí stroje zákazníkem. Prodloužená záruka je podmíněna používáním výhradně **originálních náhradních dílů**, spotřebního materiálu a provozních kapalin HONDA. Tyto roční prohlídky jsou hrazeny zákazníkem dle platného ceníku prací autorizovaného servisu HONDA, který prohlídku provádí.

VARIABLE SPEED - HYDROSTATICKÝ TEMPOMAT

Pro dokonalý výsledek správně zastříženého trávníku je nutná možnost zahradní traktor přesně nastavit tak, aby jednak odpovídal Vašim pohybovým schopnostem, přizpůsobil se Vašemu pracovnímu tempu a také aktuálnímu stavu a povaze Vašeho trávníku. Například možnost plynulého zvolení rychlosti jízdy je velmi důležitá nejenom pro přesné sekání trávy, ale i pro použití traktoru k jiným činnostem jako je např. vlečení přípojného vozíku, odhrnování sněhu radlicí, zametání atd. To dokáže jedině hydrostatický tempomat.

OTEVŘENÁ ŽACÍ KOMORA

Standardní žací komory, používané na jiných traktorech, jsou plně uzavřené a stisněné. Výkonný motor Honda je, díky své rezervě výkonu, schopen prohánět žací komorou mnohem větší množství vzduchu než-li to tomu u jiných traktorů, když bude žací komora otevřena. Proto začala Honda žací komory zahradních traktorů ve své horní části opatřovat dodatečnými otvory pro nasávání několikanásobně většího množství vzduchu, než je tomu u ostatních traktorů. Tento vzduch je do prostoru otáčení nožů pumpován dodatečnými ventilátory, namontovanými pod každým sekacím nožem. Znatelně se tím zvyšuje účinnost sběru posekané trávy do sběrného travního boxu.

PODPŮRNÉ VENTILÁTORY

Na každém ze dvou rotujících žacích nožů je přímo namontován **podpůrný ventilátor**, který se otáčí společně s nožem a doslova nasává dodatečnými otvory v horní části žací komory veliké množství vzduchu. Takto urychlená masa vzduchu je pomocí tvarovaných proudnic na ventilátoru usměřována palčičným směrem ke vstupnímu otvoru kanálu výhozu a lépe sbírá a unáší i posekaná stébla trávy a další nečistoty na travnaté ploše. Lépe a efektivněji se plní travní box a zdatelně se snižuje četnost nutného vyprazdňování. To **šetří čas** a snižuje počet potřebných **přejíždění** traktorem na místo uskladnění posekané trávy.

ROZMĚRNÝ TUNEL VÝHOZU TRÁVY

Useknutá tráva s ohromným množstvím průtoku vzduchu musí být bezpečně a spolehlivě odvedena do sběrného travního boxu. Tomu musí odpovídat i velikost, průřez a sklon tunelu výhozu. Traktory Honda jsou tomu přizpůsobeny tvarováním a průřezem samotného tunelu výhozu tak, aby tok proudícího vzduchu nebyl ničím narušován. Značný důraz byl kladen hlavně na **omezení zachycování trávy** uvnitř tunelu výhozu a **zabránění** postupného ucpávání tunelu výhozu do sběrného travního boxu. Díky tomu traktory Honda mají **nejlepší žací a sběrný výkon** mezi traktory stejné třídy.

SYNCHRONIZOVANÉ OTÁČENÍ ŽACÍCH NOŽŮ

Pro žací ústrojí o šíři záběru 102 cm a více se u mezinápravových sekacích zařízení u traktorů Honda používá výhradně synchronizované uspořádání dvou žacích nožů. Tak aby nože vzájemně pokryly celkový záběr, je nutné, aby jejich délka v součtu byla větší než záběr. Díky překrývání rotačních výsečí je zaručeno **perfektní pokrytí celé travní plochy** bez možnosti vynechání neposekaných míst. Jak ovšem zajistit, aby se při vzájemném otáčení v jedné rovině nedostaly do vzájemného kontaktu? Spolehlivé a bezpečné **časování rotace** jednotlivých nožů o 90° vůči sobě je zajištěno ozubeným řemenem. Nehrozí tak nebezpečí kolize sekacích nožů a případná destrukce. Navíc je mnohem lépe optimalizován průtok vzduchu do sběrného boxu a **lepší sběrací schopnost traktoru**.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ

Pohybem jediné páčky lze nastavit výšku sekání do 5ti poloh.

OPTIFLOW - NUCENÝ PRŮTOK VZDUCHU ŽACÍ KOMOROU

Optiflow znamená správnou optimalizaci rychlosti, směru a množství proudícího vzduchu pod žací komorou. Systém Optiflow bude bezvadně fungovat pouze ve spojení s žací komorou, která je ve své horní části opatřena dodatečnými otvory pro nasávání několikanásobně většího množství vzduchu, sekacími noži s podpůrnými ventilátory, mimořádně rozměrným kanálem průchodu do sběrného boxu a samotným provedením sběrného boxu. Je tím docíleno **skvělých**



Imenovitý výkon motoru (kW/min ⁻¹)	14,5 / 2800
Startování	Elektrické
Typ pojezdové převodovky	Hydrostatická
Max. rychlost vpřed (km/h)	8,2
Max. rychlost vzad (km/h)	4
Záběr sečení (cm)	122
Polohy a nastavení výšky sečení (mm)	7 (30 - 90)
Objem sběrného koše (litrů)	350
Velikost plochy (m ²)	5000+
Suchá hmotnost (kg)	245
Objem palivové nádrže (litrů)	8,4
Typ sekacího ústrojí	Synchronizované
Počet nožů	2
Systém Optiflow	Ano
Mulčování	Integrovaná mulčovací klapka Versamow
Vyklápění sběrného koše	Manuálně
Zapínání sečení	Elektromagnetická spojka
Poloměr zatáčení (m)	1,6
Přední / Zadní kola	15 x 6,00 - 6 / 8 x 8,50 - 8
Doba mulčování na 100 m ² trávníku (min:sec)	0:36
Doba sběru na 100 m ² trávníku (min:sec)	1,36
Tažné zařízení	Volitelně
Objem olejové náplně (litrů)	2,2