

KUPNÍ SMLOUVA

č. smlouvy kupujícího 37 /2017


č. smlouvy prodávajícího

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v účinném znění, (dále jen smlouva)

Článek I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra

sídlo: Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
Zastoupená: Mgr. Martinem Kučerou,
ředitelem odboru provozního a správy majetku,
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
Mobil:

(dále jen „kupující“)

a

2. firma:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:
Telefon:
Email:

NOBUR s.r.o.

Průmyslová 1515/14, 102 00 Praha 10
25069985
CZ25069985
KB Praha 8
35-8808040247/0100
Jaroslav Novotný - jednatel



(dále jen „prodávající“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, specifikované v čl. III. této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 10. 4. 2017, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod čj.: MV-44215-2/PO-PSM-2017


Článek III.

Zboží

1. Předmětem této smlouvy je dodání: **1 (jednoho) kusu zahradního traktoru Husqvarna Rider 316 Ts awd včetně příslušenství**, (dále jen „zboží“). Podrobný popis nabízeného zboží je přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Zboží musí být způsobilé pro použití k obvyklému účelu a splňovat podmínky technických norem a právního řádu České republiky.
3. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této smlouvy.
4. Současně s dodáním zboží bude kupujícímu dodána veškerá dokumentace nezbytná k užívání zboží v souladu s právními a technickými předpisy ČR a předvedena funkčnost zboží.
5. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek IV.

Doba a místo dodání, předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží do 1 měsíce od oboustranného podpisu této smlouvy.
2. Místem dodání je MV – GŘ HZS ČR – Technický ústav požární ochrany, Písková 42, 143 01 Praha 4.
3. Prodávající se zavazuje telefonicky informovat osobu oprávněnou k převzetí zboží o termínu dodání zboží nejméně 5 pracovních dní předem.
4. Prodávající k dodávce vyhotoví protokol o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude po převzetí zboží kupujícím podepsán oběma smluvními stranami. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení protokolu přiloží prodávající k faktuře.
5. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takových případech kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od původního termínu předání zboží.
6. Zboží bude dodáno dnem převzetí zboží oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení předávacího protokolu v místě dodání. K převzetí zboží a k podpisu protokolu je oprávněn 

Článek V.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek VI.

Kupní cena a platební podmínky

1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě dodání vznikne prodávajícímu právo fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboží. Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena zboží za **1 ks zahradního traktoru (Husqvarna Rider 316 Ts awd) včetně příslušenství** je stanovena ve výši:

Cena bez DPH v Kč 182 702,60 Kč

sazba 21% DPH v Kč 38 367,40 Kč

Celková cena s DPH v Kč 221 070, Kč

Slovy celkem (dvě stě dvacet jedna tisíc sedmdesát korun českých s DPH)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa dodání, skladování, balné, zprovoznění, seznámení s obsluhou atd.) Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden v registru plátců DPH.
4. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
5. Cena bude zaplacená na základě faktury (ve dvou vyhotoveních) vystavené prodávajícím v českém jazyce po převzetí zboží kupujícím.
6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se uskuteční na adresu:

**MV - GŘ HZS ČR
pošt. příhr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414**

na faktuře jako odběratel bude uvedeno:

**Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7**

zastoupené – kontaktní adresa příjemce:

**MV - GŘ HZS ČR
pošt. příhr. 69
Kloknerova 26
148 01 Praha 414**

Prodávající je povinen přiložit k faktuře 1 vyhotovení protokolu podle čl. IV. odst. 4 této smlouvy potvrzeného oprávněnou osobou kupujícího.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího.

9. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží a může zboží vrátit. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, právním řádem ČR nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Proávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů. Proávající je povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené.

Článek VII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny zboží bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou vůči straně povinné.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. této smlouvy;
 - c) účet uvedený v čl. I. této smlouvy není veden v registru plátců DPH.
6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
7. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
8. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody a práva na úhradu smluvní pokuty.

Článek VIII.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.
2. Reklamační vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě. V písemném oznámení kupující stanoví lhůtu pro odstranění vad, která nesmí být kratší než dvacet (20) dnů od doručení oznámení. Na písemné oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do 5 (pěti) pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.
3. V případě nedodržení lhůty stanovené kupujícím podle odstavce 2 tohoto článku smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením smlouvy.
4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I. této smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.
2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy, budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušným českým soudem podle práva České republiky.
6. Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Technická specifikace zboží.

V Praze dne 24-04-2017
Za prodávajícího:

V Praze dne
Za kupujícího: 24-04-2017



Jaroslav Novotný
jednatel
NOBUR s.r.o.



Mgr. Martin Kučera
ředitel odboru provozního a správy
majetku

NOBUR s.r.o.

Průmyslová 1515/14
102 00 Praha 10
IČ: 25069985
DIČ: CZ25069985

HUSQVARNA R 316Ts AWD

Výkonný a všestranný rider s dvouválcovým motorem a náhonem na všechna kola, vhodný pro vlastníky nemovitostí, kteří požadují vynikající efektivitu, ovladatelnost a perfektní výsledky po celý rok. Lze k němu připojit žací ústrojí Combi se záběrem 94 cm, 103 nebo 112 cm, které umožňuje prvotřídní sečení s použitím 2 metod: BioClip® a zadní výhoz. Kloubové řízení a vpředu zavěšené žací ústrojí usnadňují manévrování, zlepšují terénní dostupnost a poskytují dostatečně velký přehled o vaší pracovní ploše. All-Wheel-Drive (AWD), náhon na všechna kola, podstatně zvyšuje a zabezpečuje průchodnost na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Díky pedálem ovládané hydrostatické převodovce vám tento rider poskytne jedinečný zážitek z jízdy. Práci a manipulaci s riderem usnadňují lehce dostupné ovládací prvky, automatické zapínání nožů, světlomety a možnost naklopení do servisní polohy. K rideru lze snadno připojit další příslušenství, jako např. rotační kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhovou radlici a sněhovou frézu, pro jeho maximální využití v průběhu celého roku. Doporučená cena je bez žacího ústrojí.



Kloubové řízení

Unikátní kloubové řízení umožňuje, aby se zadní kola dostala pod stroj. Výsledkem je vynikající manévrovatelnost s minimálním poloměrem otáčení při plném záběru volantem.



Pohon všech kol

Pohon všech kol zajišťuje výbornou trakci na nerovném, vlhkém a kluzkém terénu a na svazích. Funkce AWD automaticky koriguje záběr na všechna čtyři kola s ohledem na situaci a stav povrchu.



Vpředu zavěšené žací ústrojí

Žací ústrojí zavěšené vpředu umožňuje vynikající přístup do rohů a pod křoviny, lavičky v parcích, apod.



Volitelné žací ústrojí Combi

Tento rider je dodáván bez žacího ústrojí a lze k němu dokoupit žací ústrojí Combi se šířkou záběru 94, 103 nebo 112 cm pro efektivní mulčování-BioClip® a zadní



Servisní poloha

Servisní poloha žacího ústrojí usnadňuje čištění a údržbu.



výhoz posečené trávy.

Všestranné použití

Široká nabídka žacích ústrojí a příslušenství vám umožňuje univerzální využití rideru v průběhu celého roku.

Další vlastnosti výrobku

Pohodlné sedadlo řidiče

Jízda s riderem je bezpečná a pohodlná. Rider má vynikající trakci jak na rovných plochách, tak na svahu. K jeho stabilitě přispívá nízko položené těžiště.

Víčko palivové nádrže na povrchu

Díky umístění víčka palivové nádrže na povrchu nemusíte otvírat kapotu při doplňování paliva. Mimořádně široký otvor palivové nádrže usnadňuje tankování.

Snadno přístupné ovládací prvky

Ovládací prvky jsou snadno přístupné a navrženy pro optimální komfort obsluhy.

Automatické zapínání žacích nožů

Nože se automaticky zapojí po spuštění žacího ústrojí dolů.

BioClip® (mulčování)

Funkce BioClip® (mulčování) zaručuje perfektní vzhled trávníku na často sečených plochách. Posečená tráva je rozsekána na malé kousky, které se velmi rychle rozkládají a mění se tak na přírodní hnojivo.

Čtyři velká kola

Velký průměr předních i zadních kol poskytuje optimální pohodlí při jízdě, vysokou terénní dostupnost a snižuje riziko poškození udržovaných povrchů.

Plovoucí žací ústrojí

Plovoucí žací ústrojí kopíruje nerovnosti v terénu, což snižuje riziko skalpování (poškození) trávníku.

Nastavitelný úhel náklonu

Umožňuje přesné nastavení polohy žacího ústrojí pro zajištění vynikajících výsledků při každém sečení.

Průhledná palivová nádrž

Objemná, průhledná palivová nádrž umožňuje jednoduchou kontrolu stavu paliva.

Výkyvná zadní náprava

Zadní náprava je výkyvná pro zajištění maximální trakce kol pohonu a hladké řízení i na nerovném terénu.

Přípevňovací rám

Snadná výměna žacího ústrojí za vpředu zavěšené příslušenství, např. kartáč, cepákové žací ústrojí, sněhovou radlici nebo frézu.

Hydrostatická převodovka ovládaná pedálem

Rychlost a směr jízdy (vpřed a vzad) jsou ovládané pedály, což umožňuje řidiči mít obě ruce na volantu a mít tak ovládnání traktoru dokonale pod kontrolou.

Posilovač řízení

Díky posilovači je řízení méně namáhavé a více zábavné.

Snadno dosažitelná páka pro nastavení výšky sečení

Páka pro nastavení výšky sečení je umístěná v dosahu ze sedadla obsluhy, což umožňuje průběžně měnit výšku sečení.

Zadní výhoz posečené trávy

Sečení se zadním výhozem je velmi efektivní způsob sečení pro nepravidelně udržované travnaté plochy.

Motor umístěný za řidičem

Motor umístěný vzadu umožňuje lepší výhled na sečenou plochu a neobtěžuje řidiče hlukem a emisemi.

Opěrná kolečka

Žací ústrojí je opatřeno opěrnými kolečky pro plynulé sečení při zatáčení. Kolečka také zabraňují poškození povrchu trávníku.

Snadný přístup k servisním místům

Sklopná kapota a snadno přístupná obslužná místa usnadňují servis a údržbu.

Světlomety

Efektivní pracovní osvětlení zaručují dva 20W halogenové světlomety.

12 V zásuvka

Umožňuje zapojit jiné elektrické zařízení, nabít váš mobilní telefon, atp.

Technické údaje

Motor

Výrobce motoru

Kawasaki

Název motoru

FS Series V-Twin

Typ motoru	FS481V
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW	9,6 kW @ 2900 ot./min
Zdvihový objem válce, cm ³	603 cm ³ / 36,8 krychlový palec
Válce	2
Chlazení motoru	Vzduchem
Generátor	15 A
Akumulátor	12 V 24 Ah
Typ benzínu	Benzín
Objem palivové nádrže, litry	12 l / 3,2 gal.
Typ mazání motoru	Plně tlakové
Typ oleje	SAE10-W30
Množství oleje, litry	1,7 l / 57,5 fl oz
Olejový filtr	Ano
Systém pohonu	
Typ převodovky	Hydrostatická AWD
Výrobce převodovky	Kanzaki
Model převodovky	K574
Hydrostatický typ	Ovládáno pedálem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Žací ústrojí	
Neposečený kruh, cm ¹	30 cm / 11,8 palců
Šířka sečení, min-max, cm	94-112 cm / 37-44,1 palců
žací ústrojí	Combi 94,
Typ žacího ústrojí	Combi

Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max, mm	25 - 75 mm / 1 - 3 palců
Stupně nastavení výšky sečení	9
Zapínání žacích nožů	Automatické
Žací nože	3
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano

Vybavení

Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
----------------------------	---

Ostatní

Materiál sedadla	Vinyl
Odpružené sedadlo	Ano
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Sklopné sedadlo	Ano

Celkové rozměry

Rozměry pneumatiky, přední, palce	165/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	165/60-8
Rozvor	88,7 cm / 34,9 "
Světlá výška od země	85 mm / 3,35 palců
Základní stroj, délka, cm	202 cm / 79,5 palců
Základní stroj, šířka, cm	89 cm / 35 palců
Základní stroj, výška, cm	115 cm / 45,3 palců
Hmotnost, kg	262 kg / 577,6 liber

Údaje o hladině zvuku a hluku

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A)	83 dB(A)
---	----------

Hladina akustického výkonu, měřená	97 dB(A)
------------------------------------	----------

Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A)	98 dB(A)
--	----------

Vibrace

Vibrace volantů	2,5 m/s ²
-----------------	----------------------

Vibrace sedadla	0,7 m/s ²
-----------------	----------------------

Vozík Profi

Sklopný vozík se sklápěcí zadní stěnou pro snadné nakládání a vykládání.



Rozměry ložného prostoru	125 x 90,5 x 29,5 cm / 49,2 x 35,6 x 11,6 "
--------------------------	---

Nosnost	225 kg / 496 liber
---------	--------------------

Rozměry pneumatik	406 mm / 16 "
-------------------	---------------

Základní stroj, délka, cm	180 cm / 70,9 palců
---------------------------	---------------------

Základní stroj, šířka, cm	95 cm / 37,4 palců
---------------------------	--------------------

Základní stroj, výška, cm	74 cm / 29,1 palců
---------------------------	--------------------

Hmotnost, kg	53,5 kg / 117,9 liber
--------------	-----------------------

Rozměry balení, DxŠxV	1300x980x488 mm / 51,2x38,6x19,2 palců
-----------------------	--

Objem balení	0,622 m ³ / 22 krychlových stop
--------------	--