

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VZ6546014

Stavba: Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.3.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

IČ: 45312338

DIČ: CZ45312338

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VZ6546014

Stavba: Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Místo: Datum: 21.03.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
01 1 - osvětlení a r	01 1 - osvětlení a rozvod...	0,00	0,00	STA
01 2 - zemní práce (01 2 - zemní práce (datab...	0,00	0,00	STA
02 1 - VRN SOUPIS	02 1 - VRN SOUPIS	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Objekt:

01 1 - osvětlení a r - 01 1 - osvětlení a rozvod...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45312338

DIČ: CZ45312338

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Objekt:

01 1 - osvětlení a r - 01 1 - osvětlení a rozvod...

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

N00 - Elektromontáže

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst. Horní Bříza

Objekt:

01 1 - osvětlení a r - 01 1 - osvětlení a rozvod...

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00

Elektromontáže

0,00

89	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm	m	40,000		0,00	
91	M	7491200040	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkladací bílá 3m	kus	14,000		0,00	
90	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvedek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí	kus	3,000		0,00	
92	M	7491201210	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KT 250 rozvodná	kus	3,000		0,00	
84	K	7493154020	Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových	kus	3,000		0,00	
95	M	7493000242	Sílnoproudá zařízení Venkovní osvětlení Svítidla pro montáž na strop nebo stěnu VIPET-II-PC-258, 2x58W	kus	3,000		0,00	

P

Poznámka k položce:

Použít svítidlo typu „antivandal“.

87	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	425,000		0,00	
93	M	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	425,000		0,00	
88	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	34,000		0,00	
94	M	7491601450	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b	kus	34,000		0,00	
1	K	7492553010	Montáž kabelů 2 a 3-žilových Cu do 16 mm ²	m	286,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	M	7492501750	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 302,5 (3Ax2,5)	m	286,000		0,00	
50	K	7492554010	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	1 164,000		0,00	
13	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	271,000		0,00	
123	M	7492502060	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)	m	63,000		0,00	
25	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	830,000		0,00	
3	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ²	kus	20,000		0,00	
4	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	38,000		0,00	
30	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ²	kus	2,000		0,00	
118	M	7492101060	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka 63A 3P+PE 400V IP67	kus	2,000		0,00	
96	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	1,000		0,00	
122	M	7494004108	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól	kus	1,000		0,00	
52	K	7493151040	Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních JŽ s výložníkem do 14 m se spouštěcím zařízením	kus	17,000		0,00	
57	M	7493100200	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽ 14 Zstožár železniční	kus	17,000		0,00	
105	M	7493100210	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Navíjedlo Z pro železniční stožár JŽ 14m	kus	17,000		0,00	
106	M	7493100220	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Misa Z pro železniční stožár JŽ 14m	kus	17,000		0,00	
107	M	7493100240	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Klika Z pro železniční stožár JŽ 14m	kus	17,000		0,00	
108	M	7493100230	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Lanko pr. 3 mm pozink protisměrné pravé konstr. 6x19M-FC, suché, dle EN 12385-4	m	510,000		0,00	
53	K	7493152010	Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m jednoramenných	kus	17,000		0,00	
58	M	7493100410	Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry JŽ 1-900/ Zvýložník ke stožáru JŽ, JŽD	kus	17,000		0,00	
54	K	7493152525	Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště	kus	17,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	7493100590	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku NAV 250W, 220V, váha 14 kg	kus	15,000		0,00	
119	M	7493100600	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku NAV,HQJ 400W, 220V, váha 15 - 17 kg	kus	3,000		0,00	
99	M	7493102040	Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice pro stožáry JŽ s oddělovacím transformátorem	kus	17,000		0,00	
112	M	7499700390	Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	17,000		0,00	
19	K	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m	kus	35,000		0,00	
86	K	7493174010	Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných	kus	2,000		0,00	
109	K	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn	m	60,000		0,00	

D OST

Ostatní

0,00

64	M	7493300990	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení rozváděče	kus	1,000		0,00	
65	M	7493301070	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace okruhu OV (na okruh OV), dle počtu okruhů osvětlení	kus	5,000		0,00	
66	M	7493400090	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) Ovládací panely Odzkoušení (okruh OV, EOV) (na okruh OV/výhybku)	kus	5,000		0,00	
67	M	7493301050	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Projekt vizualizace	kus	1,000		0,00	
68	M	7493301030	Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace komunikace	kus	5,000		0,00	
21	K	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
120	K	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	
121	K	7498151025	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	2,000		0,00	
103	K	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,000		0,00	
69	K	7498457010	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 zjišťované plochy	kus	2,000		0,00	
104	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	34,000		0,00	
110	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	34,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Objekt:

01 2 - zemní práce (- 01 2 - zemní práce (datab...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 45312338

DIČ: CZ45312338

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Objekt:

01 2 - zemní práce (- 01 2 - zemní práce (datab...

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst. Horní Bříza

Objekt:

01 2 - zemní práce (- 01 2 - zemní práce (datab...

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

35	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,800		0,00	
45	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	65,000		0,00	
1	K	132202601	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	224,000		0,00	
14	K	460421281	Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 25 cm	m	745,000		0,00	
26	K	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	745,000		0,00	
32	M	345713550	<i>trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110</i>	m	745,000		0,00	
33	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	745,000		0,00	
2	K	460560263	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	745,000		0,00	
8	K	460050704	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4	kus	17,000		0,00	
29	K	460080035	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30	m3	21,000		0,00	
37	M	286111220	<i>trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm</i>	kus	6,000		0,00	
46	K	460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	34,000		0,00	
49	M	345713510	<i>trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050</i>	m	34,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	460120014	Zásyp jam ručně v hornině třídy 4	m3	21,000		0,00	
43	K	460070754	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 4	m3	6,000		0,00	
30	K	460310105	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm	m	46,000		0,00	
31	M	286131180	<i>potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm</i>	m	46,000		0,00	
44	K	460680185	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 75 cm	kus	2,000		0,00	
34	K	460030039	Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité	m2	35,000		0,00	
27	K	460650173	Očištění kostek kamenných mozaikových z rozebranych dlažeb	m2	35,000		0,00	
28	K	460650923	Kladení dlažby po překopech z kostek mozaikových do lože z kameniva těženeho	m2	35,000		0,00	
12	K	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m3	25,300		0,00	
38	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	745,000		0,00	
17	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	63,000		0,00	
18	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	1 264,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst.Horní Bříza

Objekt:

02 1 - VRN SOUPIS - 02 1 - VRN SOUPIS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

45312338

DIČ:

CZ45312338

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst. Horní Bříza

Objekt:

02 1 - VRN SOUPIS - 02 1 - VRN SOUPIS

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava venkovního osvětlení žst. Horní Bříza

Objekt:

02 1 - VRN SOUPIS - 02 1 - VRN SOUPIS

Místo:

Datum: 21.03.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

0,00

5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000		0,00	
1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000		0,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		0,00	

D VRN3 Zařízení staveniště

0,00

3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

D VRN7 Provozní vlivy

0,00

4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	------	--