

jako **odběratel** v zastoupení (konečný příjemce) vystavuje:**OBJEDNÁVKU****Dodavatel**

Jméno:	Autopneu Urban s.r.o.
Ulice:	
PSČ:	
IČO:	
Banka:	
Číslo účtu:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
E-mail:	

Konečný příjemce

Jméno:	Vojenský útvar 7830
Ulice:	Generála Píky 1
PSČ:	160 0 Město: Praha 6
Banka:	ČNB Praha, číslo účtu: 1706881 / 0710
Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
Mobil:	
E-mail:	

Objednáváme u Vás (ceny v Kč):

Popis	MJ	Počet	Cena za MJ (s DPH)	CELKEM vč. DPH
Nákup zimních pneumatik - přesná specifikace a rozsah zboží je uveden v příloze č.1				187 913,00
			CELKEM:	187 913,00

Doba plnění: do 30.6.2017**Místo plnění: VÚ 7830 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 06 Praha 9 - Kbely**

Fakturační podmínky: Dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Faktura musí mít dobu splatnosti min. 30 dnů od data doručení na adresu konečného příjemce.

Volba právní úpravy: Vztah se bude řídit podle občanského zákoníku.

V případě, že prodávající (zhotovitel) nedodrží dobu plnění, je povinen zaplatit kupujícímu (objednateli) smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny za každý případ prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Prodávající (zhotovitel) vystaví fakturu s údaji odběratele i konečného příjemce a doručí ji do 10 pracovních dnů od ukončení doby plnění na adresu konečného příjemce.

Odběratel hradí vše převodem v cenách s DPH.

Prodávající (zhotovitel) spolu s fakturou zašle potvrzenou objednávku v kolonce "Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem."

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Schválení:	
Razítko	
Podpis	

Datum vystavení:	
S	
V	

Potvrzení přijetí objednávky dodavatelem:

Jméno a příjmení osoby oprávněně uzavírat smluvní vztah, datum, podpis a otisk razítka

Firma	Autopneuc Urban s.r.o.
IČO	27671739
Kontakt, spojení	

p.č.	Název materiálu	Specifikace	Počet ks	Cena				Poznámka (přesný typ, značka, popis euro eko štítku Vámi nabízeného zboží nebo internetový odkaz, ze kterého bude možná přesná identifikace pneumatiky)
				bez DPH za 1ks	s DPH za 1 ks	celkem bez DPH	celkem s DPH	
1.	Zimní pneu - 165/70 R14 81T	Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdnou dráhu na mokré vozovce (přílnavost na mokru) nejhůře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhůře C a hlučnost v decibelech max. 65dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.	4	1150	1391,5	4600	5566	Dunlop Winterresponse 2, 81T přílnavost na mokru B, valivý odpor C, hlučnost: 65dB
2.	Zimní pneu - 195/65 R15 91T	Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdnou dráhu na mokré vozovce (přílnavost na mokru) nejhůře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhůře C a hlučnost v decibelech max. 67dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.	30	1250	1512,5	37500	45375	Dunlop Winterresponse 2,91T, přílnavost na mokru: B, valivý odpor C, hlučnost:67dB
3.	Zimní pneu - 195/65 R15 91H	Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdnou dráhu na mokré vozovce (přílnavost na mokru) nejhůře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhůře C a hlučnost v decibelech max. 69dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.	4	1250	1512,5	5000	6050	Nokian WRD4,91H přílnavost na mokru:B, valivý odpor C, hlučnost:69dB

4.	<p>Zimní pneu - 205 R16C 110/108S (nepřipustná alternativa celoročního provedení pneumatik) Homologovaná výrobcem Toyota</p>	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidlo Toyota Hilux 4x4 (3,0D) opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko šítky - brzdou dráha na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře C, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhuře C a hlučnost v decibelech max. 73dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	1 700	2 057	6 800	8 228	Goodyear Wrangler AT/S 110/108S přilnavost na mokru: C, valivý odpor C, hlučnost 73dB
5.	<p>Zimní pneu - 185/60 R14 82T</p>	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko šítky - brzdou dráha na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhuře E a hlučnost v decibelech max. 66dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	1 250	1 512,5	5 000	6 050	Dunlop Winterresponse 2, 82T, přilnavost na mokru: B, valivý odpor E, hlučnost: 66dB
6.	<p>Zimní pneu - 215/60 R16 99H</p>	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko šítky - brzdou dráha na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhuře C a hlučnost v decibelech max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	2 050	2 480,5	8 200	9 922	Nokian WRD4, 99H přilnavost na mokru: B, valivý odpor C, hlučnost 69dB
7.	<p>Zimní pneu - 225/50 R17 94H</p>	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko šítky - brzdou dráha na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhuře C a hlučnost v decibelech max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	2 300	2 783	9 200	11 132	Nokian WRD4, 98H přilnavost na mokru: A, valivý odpor C, hlučnost 69dB
8.	<p>Zimní pneu - 225/50 R17 98H</p>	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerespasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko šítky - brzdou dráha na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost pneumatiky (valivý odpor) nejhuře C a hlučnost v decibelech max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	2 300	2 783	9 200	11 132	Nokian WRD4, 98H přilnavost na mokru: A, valivý odpor C, hlučnost 69dB

9. Zimní pneu - 225/45 R17 91H	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdňou dráhu na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	2400	2904	9600	11616	Goodyear UG Performance G1, 94H přilnavost na mokru: B, valivý odpor C, hlučnost 70dB
10. Zimní pneu	<p>vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdňou dráhu na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře B, energetická účinnost max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	2150	2601,5	8600	10406	Dunlop Winter Sport 5, 94H přilnavost na mokru: B, valivý odpor C, hlučnost 70dB
11. Zimní pneu - 255/60 R18 112H (nepřipustná alternativa celoročního provedení pneumatik)	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdňou dráhu na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře E a hlučnost v decibelech max. 70dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	4	4050	4900,5	16200	19602	Michelin Latitude Alpin LA2, 112V přilnavost na mokru: C, valivý odpor E, hlučnost 69dB
12. Zimní pneu - 235/70 R17 111T (povolena je alternativa celoročního provedení pneumatik)	<p>Jedná se o zimní pneumatiky pro vozidla opatřené zvukovým výstražným zařízením a přepravující VIP a chráněné osoby, které jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Požadujeme nové, nepoužité, nepoškozené, nerezpasované, neprotetektorované zimní pneumatiky, které nebudou staršího data výroby než měsíce červen roku 2015. Pneumatiky musí být opatřeny euro eko štítky - brzdňou dráhu na mokré vozovce (přilnavost na mokru) nejhuře E, energetická účinnost max. 72dB. Dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ve smyslu přílohy č. 1.</p>	12	2950	3569,5	35400	42834	Nokian Rotiva AT, 111T přilnavost na mokru: E, valivý odpor C, hlučnost 72dB
Celková cena bez DPH / s DPH					155300	187913	

 Vyplníte cenu za 1 ks bez DPH + info o firmě

 Opíše hodnotu do Tendermarketu

 Vyplníte přesný typ, značku, popis eko štítku Vámi nabízeného zboží nebo internetový odkaz, ze kterého bude možná přesná identifikace pneumatiky

UPOZORNĚNÍ: proveďte kontrolu výpočtů v tabulce!!!!