



Dodatek č. 2
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2022/P/99/280203
(dále též „rámcová kupní smlouva“)


Smluvní strany


Prodávající: **Lesy České republiky, s.p.**
se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: 
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

kontaktní osoba: 

(dále jen „**Prodávající**“)

a

Kupující: **Chodská lesní s.r.o.**
se sídlem: Milavče 94, 34401 Milavče
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37470
zastoupený: 
IČO: 07873832
DIČ: CZ070873832

kontaktní osoba: 

(dále též jako „**kupující**“)

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví:

- **Jehličnatá vláknina k průmyslovému zpracování (OSB, DTD a mix DTD/OSB)**
 - Délka 2,0 m+
 - Min. průměr čepu 7 cm
 - Max. průměr čela 55 cm
- **Jehličnatá pilařská kulatina – SM, III. tř. jakosti, kvalita B/C a KH/D (agregátní hmota)**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 3,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 12 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 30 cm

- **Jehličnatá pilařská kulatina – SM, III. tř. jakosti, kvalita B/C a KH/D**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 4,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 15 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 59 cm
- **Jehličnatá pilařská kulatina – SM, III. tř. jakosti, kvalita B/C a KH/D (přesílená hmota)**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 4,0 m; 5,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 45 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 80 cm
- **Listnatá vláknina V. tř. jakosti k průmyslovému zpracování**
 - Délka 2,0 m + (ostatní délky po předchozí domluvě)
 - Min. průměr čepu 7 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 55 cm
- **Jehličnatá pilařská kulatina – modřín, III. tř. jakosti, kvalita A, B, C a D**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 4,0 m a 5,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 15 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 80 cm
- **Výběr z jehličnatých vláknin k pořezu**
 - Délka do 2,5 m (jiné délky po předchozí domluvě)
 - Min. průměr čepu 14 cm
 - Max. průměr čela 55 cm
 - Tvrdá hniloba bez omezení
 - Pořezuschopné dříví
- **Jehličnatá pilařská kulatina – BO, III. tř. jakosti, kvalita B/C a D**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 4,0 m a 5,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 20 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 49 cm
 -
- **Listnatá pilařská kulatina – BK, III. tř. jakosti, kvalita A, B, C, D**
 - Měkká hniloba a hloubkové poškození dřevokazným hmyzem není dovoleno.
 - Dříví bez hloubkových podélných a přecházejících trhlin.
 - Délka 4,0 m (nadměrek 2 %), jiné délky pouze po předchozí domluvě
 - Min. průměr čepu 35 cm (b.k.)
 - Max. průměr čela 80 cm

2. Množství pro Q2 2022:

■ m³ s tolerancí +/-10%, z lokalit:

- OŘ západní Čechy
- OŘ východní Čechy
- OŘ Vysočina

- LZ Konopiště
- OŘ jižní Morava

Ostatní OJ po předchozí domluvě


Množství dříví pro jednotlivá OŘ/LZ je orientační, lze ho po předchozí domluvě obou smluvních stran měnit v rámci OJ, dle dispozic smluvních stran.

II.


V souladu s čl. II., čl. V. a čl. VI. rámcové kupní smlouvy:

Ceny platné od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

1. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) – SM pilařská kulatina III. tř.:



V případě fyzické přejímky na OM nelze vylišovat zvlášť kvalitu KH a D (platí jednotná cena KH/D dle zastoupení tl. stupňů), dále při fyzické přejímce na OM nelze stanovit podíl výmětu.

Srážka za JD:  Kč/m³ z ceníku SM (s výjimkou výhozu).


Přepočtový koeficient v případě fyzické přejímky je stanoven na 0,64 (1 prm = 0,64 m³)

Způsob přejímky musí být znám nejpozději v den expedice dříví.

2. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) – BO pilařská kulatina III. tř.:




3. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) – výběr z jehličnatých vláknin k pořezu:



Přejímka fyzická na OM (ES).


4. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) – jehličnaté vlákniny k průmyslovému zpracování:



Přípustná pouze fyzická přejímka na OM (ES)


5. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) - jehličnatá pilařská kulatina – modřín, III. tř. jakosti, kvalita A, B, C a D:

MD - pilařská kulatina - III. tř.




Přípustná pouze fyzická přejímka na OM (ES)

6. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) - listnatá vláknina V. tř. jakosti:




Přípustná pouze fyzická přejímka na OM (ES)

7. Ceny v Kč/m³ bez DPH, parita EXW (OM) - listnatá pilařská kulatina – BK, III. tř. jakosti, kvalita A, B, C a D:



Přípustná pouze fyzická přejímka na OM (ES)

8. Ceny v Kč/m³ bez DPH, neobjednaného zboží (výhoz, železo apod.)  Kč/m³ platí pouze pro případ elektropřejímky:

III.

Smluvní strany dále ujednaly následující podmínky pro přejímku (a některé podmínky fakturace) v případě jehličnaté vlákniny (DTD, OSB a mix):

1. Způsob přejímky: fyzická na OM/ES (množstevní i kvalitativní).
2. Převodní koeficient pro DTD je 0,63 (1 prm = 0,63 m³)
3. Převodní koeficient pro OSB je 0,66 (1 prm = 0,66 m³)

4. Převodní koeficient pro mix OSB/DTD je 0,64 (1 prm = 0,64 m³)

Smluvní strany dále ujednaly následující podmínky pro přejímku (a některé podmínky fakturace) v případě jehličnaté vlákniny k pořezu.

1. Způsob přejímky: fyzická na OM, převodní koeficient je 0,64 (1 prm = 0,64 m³).

Smluvní strany dále ujednaly následující podmínky pro přejímku (a některé podmínky fakturace) v případě modřínové kulatiny.

1. Způsob přejímky: fyzická na OM, pro zjištění objemů oddenkových výřezů do max. délky 8 m (1. a 2. kus) bude využito kubírování dle borových oddenků. Pro zjištění objemů ostatních výřezů bude využito kubírování dle borovice – kůra.
2. Fyzickou přejímku dříví je kupující povinen dokončit nejpozději do 5 dnů od avizace připraveného dříví na OM. Výsledky fyzické přejímky budou zaznamenány v dodacím listu.

IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne

V dne





Pověřený řízením státního podniku

Chodská lesní s.r.o.
Ing. Aleš Vondrovic
Jednatel