

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc  
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

**Zastoupena:** Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem SSOK

**Oprávněn jednat ve věcech technických:**

\_\_\_\_\_, technický náměstek SSOK, tel.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, krajský mostmistr SSOK, tel.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, mostní technik SÚ Olomouc, tel.: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: \_\_\_\_\_

www.ssok.cz

E-mail: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** PROKOP MOSTY s.r.o.

Brno, Lesná, Slavičkova 827/1a, PSČ 638 00

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55269

**Zastoupena:** Ing. Ivo Prokopem, jednatelem společnosti

**Oprávněn jednat ve věcech technických (oprávněná osoba):**

Ing. Ivo Prokop

**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, č.ú. 2140227329/0800

IČO: 27731405

DIČ: CZ27731405

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele SSOK posouzení stavebně – technického stavu mostů, tj. **provedení periodických hlavních prohlídek mostů – HPM r. 2022 na 118 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje, SÚ – Olomouc.**

Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán **přílohou** této smlouvy.

2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. **Rozsah a forma požadovaného díla:**

- **hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)**
- **2x v tištěné formě**, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
- 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
- minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
- přehledná tabulka o vypracovaných HPM (2x dílčí, 1x celková)

4. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
5. Při odevzdání HPM bude objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka – seznam prohlížených objektů (v příloze výzvy na CD).** Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvlášť pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
6. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.
7. O začátku provádění vlastních prohlídek bude min. 7 kalendářních dnů předem informován krajský mostmistr a mostní technik SÚ Olomouc.

### III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a činí za provedení **118 ks HPM 433 450,- Kč bez DPH**, 524 474,50 Kč včetně DPH, dle tabulky níže:

| mosty s délkou přemostění | cena za ks bez DPH | počet ks   | cena celkem bez DPH |
|---------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 2,01 m až 5 m             | 3 400,-            | 53         | 180 200,-           |
| 5,01 m až 10 m            | 3 650,-            | 36         | 131 400,-           |
| 10,01 m až 20 m           | 3 900,-            | 14         | 54 600,-            |
| 20,01 m až 50 m           | 4 400,-            | 10         | 44 000,-            |
| 50,01 m až 90 m           | 4 650,-            | 5          | 23 250,-            |
| nad 90 m                  | 4 900,-            | 0          | 0,-                 |
| <b>Celkem za celé SÚ</b>  |                    | <b>118</b> | <b>433 450,-</b>    |

*Jednotkové nabídkové ceny uvedené v tabulce musí být rozdílné v závislosti na členění mostů do skupin dle délky jejich přemostění. Stejná jednotková cena u různých skupin je nepřipustná!*

Seznam mostů dle ev. čísel pro dané středisko údržby na provedení HPM 2022 je uvedena v příloze této smlouvy.

2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

### IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

### V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů V a VII nejpozději do 29. července 2022.**
2. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů I až IV nejpozději do 31. října 2022.**
3. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

## **VI. Místo plnění**

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (viz příloha SoD) a sídlo zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

## **VII. Platební podmínky**

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, to zn. po odevzdání kompletního díla do 31.10.2022.
3. Pro zaplacení faktury objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktury budou zaslány na adresu Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
5. Fakturační adresa na faktuře:
  - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc.
6. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
7. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce  
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

## **VIII. Smluvní pokuty a sankce**

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

## **IX. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## **X. Závěrečná ujednání**


1. Případné dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pro zde necitované případy smluvního vztahu platí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4

podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel).


Příloha: Seznam mostů na HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

V Olomouci, dne 10. 05. 2022

V Brně, dne 02. 05. 2022



Ing. Petr Foltýnek  
ředitel SSOK



za zhotovitele  
Ing. Ivo Prokop  
jednatel společnosti

Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

| P.č. | stav | ev. č. mostu | název mostu                                                          | délka<br>přemostění | zatížitelnost (t)       |    |                         |    | V <sub>0</sub> max.nápr.tlak |    |                              |    | nosná konstrukce     |    | stavební stav        |    | použitelnost                   |    | opatření : |    |
|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|------------------------------|----|------------------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|--------------------------------|----|------------|----|
|      |      |              |                                                                      |                     | V <sub>0</sub> normální |    | V <sub>0</sub> výhradní |    | V <sub>0</sub> výjimečné     |    | V <sub>0</sub> max.nápr.tlak |    | před                 | po | před                 | po | před                           | po | před       | po |
|      |      |              |                                                                      |                     | před                    | po | před                    | po | před                         | po | před                         | po |                      |    |                      |    |                                |    |            |    |
| 1    | O    | 440 - 011    | Most přes Libavský potok v obci Norberčany-Třemovice                 | 3,00                | 27                      |    | 60                      |    | 100                          |    | 0,0                          |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | III - Použitelné s<br>výhradou |    |            |    |
| 2    | O    | 440 - 012    | Most přes Libavský potok v obci Město Libava                         | 9,38                | 40                      |    | 99                      |    | 209                          |    | 12,0                         |    | I - Bezvadný         |    | I - Bezvadný         |    | I - Použitelné                 |    |            |    |
| 3    | O    | 441 - 000A   | Most přes dráhu D33 u obce Velký Újezd                               | 53,42               | 32                      |    | 80                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | II - Dobrý           |    | II - Dobrý           |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 4    | O    | 441 - 001A   | Most přes místní potok v obci Kozlov                                 | 4,00                | 20                      |    | 36                      |    | 166                          |    | 12,0                         |    | V - Špatný           |    | VI - Velmi<br>špatný |    | IV - Omezeně<br>použitelné     |    |            |    |
| 5    | O    | 444 - 024    | Most přes železniční trať Olomouc - Hanušovice před městem Šternberk | 35,65               | 28                      |    | 60                      |    | 100                          |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | III - Použitelné s<br>výhradou |    |            |    |
| 6    | O    | 444 - 031    | Most přes místní potok v obci Těškov                                 | 4,50                | 15                      |    | 18                      |    |                              |    | 12,0                         |    | V - Špatný           |    | V - Špatný           |    | IV - Omezeně<br>použitelné     |    |            |    |
| 7    | O    | 444 - 036    | Most přes místní potok v obci Hraněné Petrovice                      | 3,00                | 32                      |    | 80                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | II - Dobrý           |    | II - Dobrý           |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 8    | O    | 444 - 042    | Most přes místní potok ze vsi Domašov nad Bystřicí                   | 3,00                | 50                      |    | 101                     |    | 420                          |    | 0,0                          |    | II - Dobrý           |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV - Omezeně<br>použitelné     |    |            |    |
| 9    | O    | 446 - 001    | Most přes Mlýnský potok na ul. Lázdecké v Olomouci                   | 10,50               | 31                      |    | 38                      |    | 63                           |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 10   | O    | 446 - 003    | Most přes řeku Moravu v obci Chomoutov                               | 48,65               | 15                      |    | 28                      |    | 47                           |    | 11,2                         |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Použitelné s<br>výhradou  |    |            |    |
| 11   | O    | 446 - 011    | Most přes mlýnský náhon ze vsi Nová Dědina                           | 3,35                | 23                      |    | 38                      |    |                              |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Dobrý           |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 12   | O    | 446 - 012    | Most přes řeku Otavu ze vsi Nová Dědina                              | 7,50                | 22                      |    | 40                      |    | 106                          |    |                              |    | V - Špatný           |    | II - Dobrý           |    | I - Použitelné                 |    |            |    |
| 13   | O    | 447 - 001    | Most přes potok Čerlinka před obcí Tří Dvory                         | 13,00               | 29                      |    | 54                      |    | 116                          |    | 0,0                          |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Použitelné s<br>výhradou  |    |            |    |
| 14   | O    | 447 - 005    | Most přes Benkovský potok před obcí Přovice                          | 4,95                | 12                      |    | 24                      |    | 0                            |    | 12,0                         |    | V - Špatný           |    | V - Špatný           |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 15   | O    | 447 - 006    | Most přes potok Kobylník před obcí Přovice                           | 5,00                | 48                      |    | 83                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 16   | O    | 448 - 005    | Most přes místní potok v obci Drahanovice                            | 3,33                | 32                      |    | 80                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | I - Bezvadný         |    | I - Bezvadný         |    | I - Použitelné                 |    |            |    |
| 17   | O    | 448 - 011    | Most přes Mlýnský potok na ul. Dobrovského v Olomouci                | 20,70               | 10                      |    | 14                      |    | 21                           |    | 7,2                          |    | V - Špatný           |    | VI - Velmi<br>špatný |    | II - Použitelné s<br>výhradou  |    |            |    |
| 18   | O    | 449 - 013    | Most přes zatopní území v obci Dolní Lukavice                        | 2,50                | 26                      |    | 48                      |    | 196                          |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Použitelné s<br>výhradou  |    |            |    |
| 19   | O    | 449 - 015    | Most přes řeku Otavu ve městě Uničov                                 | 15,00               | 27                      |    | 60                      |    | 100                          |    |                              |    | V - Špatný           |    | II - Dobrý           |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 20   | O    | 449 - 016    | Most přes náhon ve městě Uničov                                      | 3,15                | 42                      |    | 83                      |    | 160                          |    |                              |    | II - Dobrý           |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 21   | O    | 449 - 019    | Most přes potok Žer v osadě Štělčice                                 | 2,55                | 32                      |    | 60                      |    | 196                          |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | V - Špatný           |    | I - Použitelné                 |    |            |    |
| 22   | O    | 449 - 030    | Most přes odvodňovací příkop ve městě Utavet                         | 2,10                | 15                      |    | 34                      |    | 0                            |    | 11,0                         |    | VI - Velmi<br>špatný |    | VI - Velmi<br>špatný |    | IV - Omezeně<br>použitelné     |    |            |    |
| 23   | O    | 449 - 036    | Most přes náhon ve městě Utavet                                      | 21,80               | 26                      |    | 58                      |    | 0                            |    |                              |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | IV -<br>Uspokojivý   |    | II - Podmíněně<br>použitelné   |    |            |    |
| 24   | O    | 449 - 037    | Most přes odvodňovací příkop Nasobůrky ve městě Utavet               | 3,04                | 32                      |    | 80                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | I - Bezvadný         |    | II - Velmi<br>dobrý  |    | I - Použitelné                 |    |            |    |
| 25   | O    | 449 - 038    | Most přes potok Loučka ve městě Utavet                               | 6,85                | 32                      |    | 80                      |    | 196                          |    | 0,0                          |    | II - Velmi<br>dobrý  |    | II - Velmi<br>dobrý  |    | I - Použitelné                 |    |            |    |

# Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

| P.č. | ev. č. mostu | název mostu | délka přemostění                                     | zatížitelnost (t)       |    |                         |     |                          |     |                                |      | stavební stav     |    |                   |    |                             |    | opatření :                               |  |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------------|------|-------------------|----|-------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------------------|--|
|      |              |             |                                                      | V <sub>n</sub> normální |    | V <sub>v</sub> výhradní |     | V <sub>e</sub> výjimečná |     | V <sub>max</sub> max.nápr.tlak |      | nosná konstrukce  |    | spodní stavba     |    | použitelnost                |    | přestavba, oprava, PD, DIA, údržba       |  |
|      |              |             |                                                      | před                    | po | před                    | po  | před                     | po  | před                           | po   | před              | po | před              | po | před                        | po | IHNEDE, do 1 roku, do 2 let, do 5 let... |  |
| 26   | O            | 570 - 003   | Most přes řeku Moravu ve městě Olomouc               | 81,80                   | 28 |                         | 48  |                          | 80  |                                | 12,0 | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 27   | O            | 635 - 007   | Most přes příkop před obcí Bláh Lhota-Měnk           | 2,55                    | 26 |                         | 48  |                          | 129 |                                | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | II - Podmíněně použitelné   |    |                                          |  |
| 28   | O            | 635 - 012   | Most přes potok Hradečské před obcí Mladec           | 12,90                   | 32 |                         | 80  |                          | 196 |                                | 0,0  | I - Bezvadný      |    | I - Bezvadný      |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 29   | O            | 635 - 018   | Most přes potok Loučka ze obce Nasobůrky             | 4,45                    | 31 |                         | 52  |                          | 321 |                                |      | IV - Uspokojivý   |    | III - Dobrý       |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 30   | O            | 0552 - 1    | Most přes mlýnský náhon ze obce Majetín              | 4,75                    | 26 |                         | 59  |                          | 190 |                                |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | II - Podmíněně použitelné   |    |                                          |  |
| 31   | O            | 3732 - 1    | Most přes potok Loučka v obci Nasobůrky              | 3,75                    | 16 |                         | 23  |                          | 0   |                                | 12,0 | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 32   | O            | 3732 - 2    | Most přes potok Loučka v obci Haňovice               | 4,35                    | 26 |                         | 48  |                          | 0   |                                |      | III - Dobrý       |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |                                          |  |
| 33   | O            | 3732 - 4    | Most přes potok Cholínska v obci Cholina             | 7,20                    | 16 |                         | 20  |                          |     |                                | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | III - Použitelné s výhradou |    |                                          |  |
| 34   | O            | 3734 - 1    | Most přes potok Loučka v obci Haňovice-Kluzov        | 9,60                    | 8  |                         | 10  |                          | 0   |                                | 7,5  | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 35   | O            | 4353 - 13   | Most přes příkop za obcí Velký Týnec                 | 2,40                    | 28 |                         | 48  |                          | 100 |                                | 12,0 | III - Dobrý       |    | IV - Uspokojivý   |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 36   | O            | 4353 - 2    | Most přes potok Blata před obcí Bletec               | 10,00                   | 24 |                         | 40  |                          |     |                                | 12,0 | IV - Uspokojivý   |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 37   | O            | 4353 - 6    | Most přes řeku Moravu za obcí Bletec                 | 69,00                   | 32 |                         | 48  |                          | 72  |                                |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |                                          |  |
| 38   | O            | 4353 - 8    | Most přes potok Týnečská před obcí Grygov            | 6,20                    | 16 |                         | 17  |                          |     |                                | 12,0 | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 39   | O            | 4366 - 1    | Most přes přívalový (R33) ze obce Přáslavice         | 53,10                   | 32 |                         | 80  |                          | 196 |                                | 0,0  | III - Dobrý       |    | II - Velmi dobrý  |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 40   | O            | 4432 - 1    | Most přes mlýnský náhon v obci Velká Bystřice        | 3,10                    | 20 |                         | 43  |                          |     |                                | 12,0 | V - Špatný        |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 41   | O            | 4432 - 3    | Most přes řeku Bystřici v obci Velká Bystřice        | 21,04                   | 29 |                         | 107 |                          | 173 |                                | 17,8 | II - Velmi dobrý  |    | II - Velmi dobrý  |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 42   | O            | 4432 - 7    | Most přes místní komunikaci v obci Drozdín           | 3,42                    | 32 |                         | 80  |                          | 196 |                                | 0,0  | I - Bezvadný      |    | I - Bezvadný      |    | I - Použitelné              |    |                                          |  |
| 43   | O            | 4436 - 2    | Most přes Bystřici v obci Bystrovany                 | 25,00                   | 28 |                         | 81  |                          | 193 |                                |      | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | II - Podmíněně použitelné   |    |                                          |  |
| 44   | O            | 4436 - 4    | Most přes místní potok v obci Drozdín u Olomouce     | 2,70                    | 19 |                         | 23  |                          |     |                                | 12,0 | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 45   | O            | 4451 - 4    | Most přes potok Teplička v obci Paseky               | 9,30                    | 43 |                         | 85  |                          | 325 |                                |      | V - Špatný        |    | III - Dobrý       |    | II - Podmíněně použitelné   |    |                                          |  |
| 46   | O            | 4451 - 5    | Most přes místní potok Oslava v obci Olouhův Loučka  | 5,20                    | 20 |                         | 28  |                          | 105 |                                | 12,0 | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 47   | O            | 4452 - 1    | Most přes místní potok ze obce Chabčovice            | 3,10                    | 22 |                         | 40  |                          |     |                                | 10,0 | V - Špatný        |    | VI - Velmi špatný |    | III - Použitelné s výhradou |    |                                          |  |
| 48   | O            | 4465 - 0A   | Most přes potok Častavu před obcí Horky nad Moravou  | 3,00                    | 19 |                         | 40  |                          |     |                                | 10,0 | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 49   | O            | 4466 - 3    | Most přes potok Huzovka před obcí Štěpánov - Benátky | 9,90                    | 15 |                         | 16  |                          |     |                                | 7,2  | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |                                          |  |
| 50   | O            | 4472 - 1    | Most přes potok Tepličku v obci Ujezd u Uničovic     | 11,30                   | 27 |                         | 60  |                          | 100 |                                |      | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | II - Podmíněně použitelné   |    |                                          |  |

# Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

| P.č. | stav | ev. č. mostu | název mostu                                         | délka<br>přemostění | zatížitelnost (t)       |    |                         |    |                          |      |                              |                   | stavební stav    |                   |               |                             |              |    | opatření :                                                                    |  |
|------|------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |      |              |                                                     |                     | V <sub>n</sub> normální |    | V <sub>v</sub> výhradní |    | V <sub>u</sub> výjimečná |      | V <sub>u</sub> max.nápr.tlak |                   | nosná konstrukce |                   | spodní stavba |                             | použitelnost |    | přestavba, oprava, PD, DIA, údržba<br>IHNEJ, do 1 roku, do 2 let, do 5 let... |  |
|      |      |              |                                                     |                     | před                    | po | před                    | po | před                     | po   | před                         | po                | před             | po                | před          | po                          | před         | po |                                                                               |  |
| 51   | O    | 4473 - 1     | Most přes řeku Oskavu před obcí Štěpánov            | 16,00               | 15                      |    | 19                      |    |                          | 7,1  |                              | VI - Velmi špatný |                  | IV - Uspokojivý   |               | V - Nepoužitelné            |              |    |                                                                               |  |
| 52   | O    | 4475 - 1     | Most přes potok Hlavnice ze vsi Hnojice             | 6,00                | 16                      |    | 22                      |    |                          | 9,6  |                              | IV - Uspokojivý   |                  | V - Špatný        |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 53   | O    | 4492 - 2     | Most přes potok Dražůvka v obci Šumvald             | 3,35                | 22                      |    | 46                      |    |                          | 12,0 |                              | III - Dobrý       |                  | VI - Velmi špatný |               | II - Podmíněně použitelné   |              |    |                                                                               |  |
| 54   | O    | 4493 - 2     | Most přes Račí potok v obci Horní Sukoml            | 5,90                | 19                      |    | 34                      |    | 0                        | 0,0  |                              | III - Dobrý       |                  | III - Dobrý       |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 55   | O    | 4496 - 2     | Most přes příkop v obci Červenka                    | 2,87                | 23                      |    | 41                      |    | 0                        |      |                              | IV - Uspokojivý   |                  | IV - Uspokojivý   |               | III - Použitelné s výhradou |              |    |                                                                               |  |
| 56   | O    | 4498 - 8     | Most přes zatopní území ze vsi Nové Mlýny (I)       | 4,00                | 14                      |    | 38                      |    | 0                        | 10,5 |                              | V - Špatný        |                  | III - Dobrý       |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 57   | O    | 4498 - 9     | Most přes zatopní území ze vsi Nové Mlýny (II)      | 3,40                | 23                      |    | 28                      |    | 0                        | 12,0 |                              | V - Špatný        |                  | IV - Uspokojivý   |               | III - Použitelné s výhradou |              |    |                                                                               |  |
| 58   | O    | 4499 - 2     | Most přes potok Hradečku v obci Mladeč              | 5,75                | 14                      |    | 27                      |    |                          | 10,1 |                              | VI - Velmi špatný |                  | VI - Velmi špatný |               | II - Použitelné s výhradou  |              |    |                                                                               |  |
| 59   | O    | 4499 - 3     | Most přes mlýnský náhon v obci Mladeč               | 8,20                | 19                      |    | 36                      |    | 0                        | 13,5 |                              | V - Špatný        |                  | VI - Velmi špatný |               | II - Podmíněně použitelné   |              |    |                                                                               |  |
| 60   | O    | 5704 - 1     | Most přes potok Blata v obci Bystrovice             | 10,60               | 9                       |    | 16                      |    |                          | 7,0  |                              | VI - Velmi špatný |                  | VI - Velmi špatný |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 61   | O    | 5709 - 1     | Most přes místní potok v Topolanech u Olomouce      | 3,01                | 10                      |    | 20                      |    |                          | 7,5  |                              | V - Špatný        |                  | V - Špatný        |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 62   | O    | 03541 - 1    | Most přes potok Hradečka před obcí Hradečná         | 3,70                | 12                      |    | 17                      |    | 0                        | 12,0 |                              | V - Špatný        |                  | VI - Velmi špatný |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 63   | O    | 31548 - 5    | Most přes potok Lukavice před obcí Troubelice       | 6,00                | 15                      |    | 19                      |    | 48                       | 11,2 |                              | VI - Velmi špatný |                  | VI - Velmi špatný |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 64   | O    | 37313 - 4    | Most přes potok Bouděvka ze vsi Boudov              | 3,00                | 26                      |    | 64                      |    | 157                      | 16,0 |                              | IV - Uspokojivý   |                  | IV - Uspokojivý   |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 65   | O    | 37314 - 2    | Most přes místní potok v obci Čekov                 | 3,50                | 6                       |    | 7                       |    |                          | 2,7  |                              | V - Špatný        |                  | VII - Havarijní   |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 66   | O    | 37315 - 1    | Most přes místní potok v obci Vilemov               | 2,80                | 13                      |    | 22                      |    | 101                      | 8,2  |                              | V - Špatný        |                  | V - Špatný        |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 67   | O    | 37322 - 3    | Most přes inundační území Třebůvky před obcí Jeřmář | 7,78                | 32                      |    | 80                      |    | 196                      | 0,0  |                              | II - Velmi dobrý  |                  | II - Velmi dobrý  |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 68   | O    | 37322 - 4    | Most přes řeku Třebůvku před obcí Jeřmář            | 15,60               | 32                      |    | 80                      |    | 196                      | 0,0  |                              | II - Velmi dobrý  |                  | II - Velmi dobrý  |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 69   | O    | 37322 - 5    | Most přes mlýnský náhon před obcí Jeřmář            | 3,73                | 32                      |    | 80                      |    | 196                      | 0,0  |                              | II - Velmi dobrý  |                  | II - Velmi dobrý  |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 70   | O    | 37322 - 6    | Most přes potok Břevňůvka v obci Jeřmář             | 3,35                | 26                      |    | 48                      |    | 0                        | 12,0 |                              | V - Špatný        |                  | IV - Uspokojivý   |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 71   | O    | 37322 - 7    | Most přes potok Šaramek před osadou Dolu u Boudova  | 9,00                | 32                      |    | 80                      |    | 196                      | 0,0  |                              | I - Bezvadný      |                  | I - Bezvadný      |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 72   | O    | 37322 - 8    | Most přes Blázkovický potok v obci Kozov            | 3,20                | 42                      |    | 60                      |    | 0                        |      |                              | IV - Uspokojivý   |                  | IV - Uspokojivý   |               | III - Použitelné s výhradou |              |    |                                                                               |  |
| 73   | O    | 37328 - 1    | Most přes řeku Třebůvku před obcí Bezdekův          | 11,20               | 32                      |    | 53                      |    | 135                      | 13,0 |                              | IV - Uspokojivý   |                  | V - Špatný        |               | IV - Omezeně použitelné     |              |    |                                                                               |  |
| 74   | O    | 37335 - 1    | Most přes potok Šaramek v obci Javoříčko            | 8,25                | 50                      |    | 113                     |    | 420                      | 18,8 |                              | IV - Uspokojivý   |                  | IV - Uspokojivý   |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |
| 75   | O    | 37340 - 4    | Most přes Šumici v obci Náměstí na Haně             | 11,30               | 31                      |    | 44                      |    | 144                      | 0,0  |                              | II - Velmi dobrý  |                  | III - Dobrý       |               | I - Použitelné              |              |    |                                                                               |  |

# Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

| P.č. | ev. č. mostu | název mostu | délka přemostění                                  | zatížitelnost (t)       |    |                         |    |                          |     |                              |      | stavební stav     |    |                   |    | opatření :                  |    |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|-----|------------------------------|------|-------------------|----|-------------------|----|-----------------------------|----|
|      |              |             |                                                   | V <sub>n</sub> normální |    | V <sub>v</sub> výhradní |    | V <sub>e</sub> výjimečná |     | V <sub>g</sub> max.nápr.tlak |      | nosná konstrukce  |    | spodní stavba     |    | použitelnost                |    |
|      |              |             |                                                   | před                    | po | před                    | po | před                     | po  | před                         | po   | před              | po | před              | po | před                        | po |
| 76   | O            | 37340 - 4A  | Most přes Šumici v obci Náměšť na Hané            | 21,87                   | 32 |                         | 70 |                          | 117 |                              | 0,0  | III - Dobrý       |    | III - Dobrý       |    | I - Použitelné              |    |
| 77   | O            | 43515 - 1   | Most přes náhon v obci Věrovany                   | 15,20                   | 28 |                         | 50 |                          |     |                              | 12,5 | IV - Uspokojivý   |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 78   | O            | 43515 - 4   | Most přes řeku Moravu ze obce Věrovany            | 67,30                   | 33 |                         | 52 |                          | 80  |                              | 13,0 | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 79   | O            | 43619 - 2   | Most přes místní potok před obcí Velký Týnec      | 3,30                    | 17 |                         | 35 |                          | 175 |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 80   | O            | 43621 - 1   | Most přes Týnečku v obci Čechovice                | 8,50                    | 32 |                         | 80 |                          | 196 |                              | 0,0  | II - Velmi dobrý  |    | II - Velmi dobrý  |    | Nezadaná                    |    |
| 81   | O            | 44313 - 1   | Most přes Dolanský potok v obci Dolany            | 4,80                    | 20 |                         | 30 |                          |     |                              |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 82   | O            | 44317 - 15  | Most přes řeku Bystřici v obci Hrubá Voda - 2     | 16,50                   | 15 |                         | 29 |                          |     |                              | 11,3 | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 83   | O            | 44317 - 4   | Most přes náhon v obci Hlubočky - Mariánské Údolí | 5,70                    | 25 |                         | 37 |                          |     |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 84   | O            | 44317 - 5   | Most přes řeku Bystřici v obci Hlubočky           | 15,00                   | 24 |                         | 44 |                          | 88  |                              |      | IV - Uspokojivý   |    | III - Dobrý       |    | II - Podmíněně použitelné   |    |
| 85   | O            | 44317 - 7   | Most přes místní potok v obci Hlubočky            | 6,15                    | 17 |                         | 36 |                          |     |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 86   | O            | 44318 - 4   | Most přes p. Vrtůvku ze obce Mrsklesy             | 4,80                    | 32 |                         | 80 |                          | 196 |                              | 24,0 | II - Velmi dobrý  |    | II - Velmi dobrý  |    | I - Použitelné              |    |
| 87   | O            | 44412 - 1   | Most přes místní potok v obci Medlov              | 3,65                    | 29 |                         | 48 |                          | 115 |                              | 0,0  | II - Velmi dobrý  |    | II - Velmi dobrý  |    | Nezadaná                    |    |
| 88   | O            | 44412 - 5   | Most přes mlýnský náhon v obci Nová Hradečná      | 3,30                    | 22 |                         | 50 |                          | 114 |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 89   | O            | 44412 - 6   | Most přes mlýnský n. ze obce N. Hradečná          | 3,50                    | 39 |                         | 98 |                          | 420 |                              |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 90   | O            | 44413 - 1   | Most přes místní potok v osadě Dědinka            | 2,50                    | 15 |                         | 19 |                          | 92  |                              |      | II - Velmi dobrý  |    | IV - Uspokojivý   |    | I - Použitelné              |    |
| 91   | O            | 44414 - 2   | Most přes p. Lukavec před obcí Lascce             | 3,00                    | 25 |                         | 35 |                          | 178 |                              |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 92   | O            | 44417 - 2   | Most přes Újezdský potok před obcí Paseka         | 7,25                    | 12 |                         | 25 |                          | 168 |                              | 9,0  | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 93   | O            | 44417 - 4   | Most přes Pasecký p. za obcí Paseka               | 8,70                    | 4  |                         |    |                          |     |                              |      | VII - Havarijní   |    | VI - Velmi špatný |    | V - Nepoužitelné            |    |
| 94   | O            | 44417 - 5   | Most přes místní potok za obcí Paseka             | 8,40                    | 22 |                         | 32 |                          | 198 |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 95   | O            | 44418 - 1   | Most přes Pasecký p. v obci Paseka                | 7,00                    | 12 |                         | 24 |                          |     |                              | 9,0  | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 96   | O            | 44423 - 2   | Most přes Lesklovou rakli ve městě Šternberk      | 3,10                    | 22 |                         | 40 |                          | 0   |                              |      | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | I - Použitelné              |    |
| 97   | O            | 44423 - 3   | Most přes občasný vodní tok za obcí Šternberk     | 3,80                    | 12 |                         | 20 |                          | 60  |                              | 9,0  | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 98   | O            | 44429 - 2   | Most přes místní p. v osadě Dolní Žleb            | 2,05                    | 15 |                         | 28 |                          |     |                              | 12,0 | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 99   | O            | 44429 - 4   | Most přes Ovčí p. za osadou Dolní Žleb            | 12,70                   | 15 |                         | 21 |                          | 102 |                              | 12,0 | VI - Velmi špatný |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 100  | O            | 44434 - 2   | Most přes místní p. před obcí Domežov             | 3,20                    | 32 |                         | 80 |                          | 0   |                              | 0,0  | III - Dobrý       |    | III - Dobrý       |    | II - Podmíněně použitelné   |    |

# Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Olomouc

| P.č. | stav | ev. č. mostu | název mostu                                             | délka přenosu | zátěžitelnost (t)       |    |                         |    |                          |    |                              |    | stavební stav     |    |                   |    | opatření :                  |    |
|------|------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----|-------------------------|----|--------------------------|----|------------------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-----------------------------|----|
|      |      |              |                                                         |               | V <sub>n</sub> normální |    | V <sub>v</sub> výhradní |    | V <sub>v</sub> výjimečné |    | V <sub>u</sub> max.nápr.tlak |    | nosná konstrukce  |    | spodní stavba     |    | použitelnost                |    |
|      |      |              |                                                         |               | před                    | po | před                    | po | před                     | po | před                         | po | před              | po | před              | po | před                        | po |
| 101  | O    | 44434 - 3    | Most přes Trusovický potok v obci Domašov u Šternberka  | 5,20          | 15                      |    | 34                      |    |                          |    | 11,2                         |    | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 102  | O    | 44434 - 5    | Most přes Trusovický potok ze obce Domašov nad Bystřicí | 7,70          | 32                      |    | 80                      |    | 196                      |    | 0,0                          |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 103  | O    | 44434 - 7    | Most přes lezní potok před obcí Jívovs                  | 3,00          | 25                      |    | 40                      |    |                          |    | 12,0                         |    | V - Špatný        |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 104  | O    | 44437 - 1    | Most přes Laštanský potok v obci Bělkovice              | 8,50          | 18                      |    | 22                      |    |                          |    | 12,0                         |    | V - Špatný        |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 105  | O    | 44441 - 4    | Most přes Bystřici ze obce Sedm Dvůrů                   | 10,40         | 13                      |    | 21                      |    | 80                       |    | 9,7                          |    | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 106  | O    | 44442 - 2    | Most přes Bystřici před obcí Sedm Dvůrů                 | 7,10          | 36                      |    | 89                      |    | 258                      |    | 0,0                          |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 107  | O    | 44443 - 1    | Most přes místní potok ze obce Domašov nad Bystřicí     | 5,50          | 20                      |    | 38                      |    | 106                      |    | 12,0                         |    | IV - Uspokojivý   |    | V - Špatný        |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 108  | O    | 44611 - 1    | Most přes p. Grgyava ze obce Moravská Lošnice           | 7,45          | 4                       |    |                         |    |                          |    |                              |    | VI - Velmi špatný |    | VI - Velmi špatný |    | V - Nepoužitelné            |    |
| 109  | O    | 44613 - 1    | Most přes št. (koridor) u obce Štěpánov                 | 41,70         | 12                      |    | 32                      |    | 78                       |    | 8,0                          |    | VI - Velmi špatný |    | I - Bezvadný      |    | I - Použitelné              |    |
| 110  | O    | 44620 - 1    | Most přes meliorační p. ze obce Náklo                   | 2,70          | 12                      |    | 18                      |    |                          |    | 9,0                          |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 111  | O    | 44620 - 2    | Most přes náhon v obci Lhota na Moravě                  | 6,85          | 17                      |    | 25                      |    | 60                       |    | 12,0                         |    | V - Špatný        |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 112  | O    | 44620 - 3    | Most přes rameno Moravy ze obce Náklo - Lhota na Moravě | 9,42          | 27                      |    | 67                      |    | 0                        |    | 16,5                         |    | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 113  | O    | 44620 - 9    | Most přes zatopní území ze obce Střelč                  | 8,20          | 17,0                    |    | 21                      |    | 0                        |    | 12                           |    | V - Špatný        |    | V - Špatný        |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 114  | O    | 44621 - 1    | Most přes řeku Otavu před osadou Dětiňchov u Uničova    | 15,60         | 14,0                    |    | 38                      |    | 0                        |    |                              |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 115  | O    | 44627 - 2    | Most přes Otavu před obcí Laze                          | 8,00          | 20,0                    |    | 22                      |    |                          |    | 7,5                          |    | V - Špatný        |    | VI - Velmi špatný |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 116  | O    | 44812 - 1    | Most přes potok Zlata voda v obci Oršhanovice           | 2,30          | 10,0                    |    | 18                      |    | 0                        |    | 7,5                          |    | VII - Havarijní   |    | VII - Havarijní   |    | IV - Omezeně použitelné     |    |
| 117  | O    | 45215 - 3    | Most přes místní potok před obcí Nové Valtěřice         | 2,50          | 32,0                    |    | 48                      |    | 80                       |    | 0                            |    | IV - Uspokojivý   |    | IV - Uspokojivý   |    | III - Použitelné s výhradou |    |
| 118  | O    | 45215 - 4    | Most přes místní potok před v obci Nové Valtěřice       | 2,45          | 33,0                    |    | 40                      |    | 67                       |    | 12,3                         |    | IV - Uspokojivý   |    | V - Špatný        |    | III - Použitelné s výhradou |    |

Legenda:



ZHORŠENÍ stavebního stavu



ZLEPŠENÍ stavebního stavu



HMP provedl: HMP provedl:



HMP provedl: HMP provedl:



HMP provedl:



HMP provedl:

V BIZNE dne 2.5.2022

Vypracoval: