

Pod Všemi svatými
Ilustrační obrázek

HLINÍK (použito na konstrukce sestav) - eloxovaný 90 x 90 mm



V2 A1 SP

PROGRAM VĚŽE

3 - 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v)

5,5 x 5,5 x 3,45 m

Bezpečnostní zóna **9 x 7 m**


(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 63 m²

Obvod 32 m

Výška volného pádu 2 m

7000



9000

Tachovská 15

Ilustrační obrázek

**V1_Y****HLINÍK** (použito na konstrukce sestav) - eloxovaný 90 x 90 mm**PROGRAM VĚŽE**

3 - 14 let věková kategorie.

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176


Rozměr zařízení (d x š x v)

3,3 x 2,7 x 2,25 m

Bezpečnostní zóna **7,2 x 6,2 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)Plocha 44,64 m²

Obvod 26,8 m

Výška volného pádu 2 m

**7200****6200**

Studentská 65

Ilustrační
obrázek



HLINÍK (použito na konstrukce sestav) - eloxovaný 90 x 90 mm



**PP
007**

LEZECKÉ A ŠPLHACÍ PRVKY

Do 6 let doporučujeme dozor odpovědné osoby.

Umístění zařízení v exteriéru a povrch dle ČSN EN 1176 v platném znění

Zařízení certifikováno dle ČSN EN 1176

Rozměr zařízení (d x š x v) 5,3 x 3,25 x 3,75 m

Bezpečnostní zóna **8 x 6,8 m**
(je nutné vybudování dopadové plochy)

Plocha 54,4 m²

Obvod 29,6 m

Výška volného pádu 2 m

6800

