

SMLOUVA O DÍLO

Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Milevsko
Sídlo:	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko
IČO:	00249831
DIČ:	CZ00249831
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Ing. Ivan Radosta, starosta
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko
Číslo účtu:	27-640992319/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivan Radosta, starosta e-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Jiří Mlčkovský, investiční technik e-mail: jiri.mlckovsky@milevsko-mesto.cz

(„objednatel“)

a

Název:	L I N E T spol. s r.o.
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný
IČO:	00507814
DIČ:	CZ00507814
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 163
Zastoupení:	Ing. Tomáš Kolář a Ing. Jaroslav Chvojka, jednatelé
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	58242-141/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Bc. Zdeněk Grimm, obchodní ředitel e-mail: zdenek.grimm@linet.cz
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Miroslav Bouška, regionální vedoucí e-mail: miroslav.bouska@linet.cz

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Rozšíření Domova pro seniory Milevsko – dodávka nábytku („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace, kterou vyhotovila společnost Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., Vodní 12/42, České Budějovice 5,370 06 České Budějovice, IČO 03184439.
- 1.5. Soupisem dodávek je zhotovitelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek nábytku a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. Dílo bude spolufinancováno z dotačního programu:
Název poskytovatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,
Název programu: Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022,
Název projektu: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko,
Registrační číslo projektu: 013D313005651,
(„**dotace**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy („**smlouva**“) je závazek zhotovitele odevzdat objednateli dodávku blíže specifikovanou v příloze č. 2 smlouvy („**dodávka**“) a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k dodávce a závazek objednatele dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Součástí plnění je doprava do místa plnění, vybalení, odborná montáž, instalace, vyzkoušení funkčnosti a likvidace odpadu, který vznikne v souvislosti s plněním veřejné zakázky, a dále odpovídající odborné proškolení pracovníků objednatele, a to v délce jednoho týdne
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit dodávkou ani její částí bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční újmu s tímto související
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.

- 2.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž předmětu smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy objednatele (datum zahájení instalace). Předpoklad zahájení instalace je měsíc červen 2022. Zhotovitel se zavazuje dodat a instalovat předmět smlouvy ve stanoveném místě plnění do 2 měsíců od zahájení instalace, nejpozději však do 31. 8. 2022. Před dodáním zboží do místa plnění umožní zhotovitel objednateli provedení kontroly předmětu plnění přímo u zhotovitele, bude-li k tomu objednatelem vyzván.
- 3.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 3.3. Místem plnění je Domov pro Seniory v Milevsku – kód ZÚJ 549576, kód NUTS CZ031.
- 3.4. O předání dodávky včetně všech jejích součástí bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat předání dodávky po ucelených částech.
- 3.5. Součástí protokolu o předání dodávky bude uvedení všech položek, které jsou součástí dodávky a všechny případné vady, včetně termínu pro jejich odstranění.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:
- | | |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 3 015 540,00 Kč |
| Sazba DPH: | 15 % a 21 % |
| Výše DPH: | 542 054,28 Kč |
| Cena s DPH: | 3 557 594,28 Kč |
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci předmětu smlouvy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

- 4.4. V případě, že dojde k prodloužení s dodáním předmětu smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného dodání předmětu smlouvy.
- 4.5. Cenu lze navýšit pouze na základě níže uvedených skutečností a vždy v souladu s příslušnými pravidly stanovenými v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
- a) při změnách plnění požadovaných objednatelem nad rámec zadávací dokumentace poskytnuté v zadávacím řízení, případně objednatelem vyloučených dodávek z předmětu plnění,
 - b) při změnách rozsahu plnění nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
 - c) při změně daňových předpisů.
- 4.6. Cena bude zaplacená na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví ke dni podpisu předávacího protokolu. Přílohou faktury budou kopie předávacího protokolu na všechny součásti dodávky potvrzeného oprávněnou osobou objednatele.
- 4.7. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli včetně všech příloh.
- 4.8. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele.
- 4.9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace s odkazem na smlouvu o dílo), případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 4.10. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitel vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 12 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 5.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 5.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 5.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 5.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 5.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 5.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 6.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 6.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.
- 6.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

7. POJIŠTĚNÍ A NÁHRADA ŠKODY

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení díla/ uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni zahájení díla pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.
- 7.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek,

a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny.

8. SANKCE

- 8.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 8.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 8.5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 8.6. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 8.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 8.8. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 8.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 8.10. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace.
- 9.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 9.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace.
- 9.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 9.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 9.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 10.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 10.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 10.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

- 10.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 10.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však do 31. 12. 2032. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2032 poskytovat požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 10.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením č. 120/22 ze dne 4. 4. 2022.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 10.13. Přílohy smlouvy:
- 1) položkový rozpočet
 - 2) technická specifikace

V Milevsku

V Želevčicích

Ing. Ivan Radosta
starosta
objednatel

Bc. Zdeněk Grimm
Obchodní ředitel
zhotovitel

č.	Název nabízené položky dle přílohy Technická specifikace	ks	Kč/ks	Kč bez DPH	DPH %	Kč vč. DPH
1	Polohovatelné lůžko	34	33 704 Kč	1 145 936 Kč	15	1 317 826,40 Kč
2	Matrace pasivní	34	5 208 Kč	177 072 Kč	15	203 632,80 Kč
3	Noční stolek celodřevěný	34	3 126 Kč	106 284 Kč	21	128 603,64 Kč
4	Šatní skříň s posuvnými dveřmi, dvoudveřová	26	12 422 Kč	322 972 Kč	21	390 796,12 Kč
5	Židle s područkou	34	5 050 Kč	171 700 Kč	21	207 757,00 Kč
6	Stůl jídelní	6	1 958 Kč	11 748 Kč	21	14 215,08 Kč
7	Stůl jídelní	15	2 046 Kč	30 690 Kč	21	37 134,90 Kč
8	Nástěnná závěsná skříňkavýklopná	26	4 431 Kč	115 206 Kč	21	139 399,26 Kč
9	Nástěnná závěsná výklopná skříňka	4	3 240 Kč	12 960 Kč	21	15 681,60 Kč
10	Komoda	15	9 092 Kč	136 380 Kč	21	165 019,80 Kč
11	Šatní skříň s posuvnými dveřmi, dvoudveřová	2	11 828 Kč	23 656 Kč	21	28 623,76 Kč
12	komoda	4	7 295 Kč	29 180 Kč	21	35 307,80 Kč
13	Stůl jídelní	6	2 278 Kč	13 668 Kč	21	16 538,28 Kč
14	Židle s područkou	25	5 050 Kč	126 250 Kč	21	152 762,50 Kč
15	Nízká kancelářská skříňka	3	4 656 Kč	13 968 Kč	21	16 901,28 Kč
16	Komoda	2	4 375 Kč	8 750 Kč	21	10 587,50 Kč
17	Komoda	4	9 726 Kč	38 904 Kč	21	47 073,84 Kč
18	Psací stůl	2	2 553 Kč	5 106 Kč	21	6 178,26 Kč
19	Kontejner	2	4 796 Kč	9 592 Kč	21	11 606,32 Kč
20	Židle kancelářská	2	5 593 Kč	11 186 Kč	21	13 535,06 Kč
21	Skříň	2	10 078 Kč	20 156 Kč	21	24 388,76 Kč
22	Šatní skříň pro zaměstnance	8	5 328 Kč	42 624 Kč	21	51 575,04 Kč
23	Lavice	2	2 941 Kč	5 882 Kč	21	7 117,22 Kč
24	Nástěnný věšák s policí	1	1 105 Kč	1 105 Kč	21	1 337,05 Kč
25	Policový regál	1	6 011 Kč	6 011 Kč	21	7 273,31 Kč
26	Horní závěsná výklopná skříňka	2	3 218 Kč	6 436 Kč	21	7 787,56 Kč
27	Jídelní deska na postranice závěsná na čelo lůžka	5	3 479 Kč	17 395 Kč	21	21 047,95 Kč
28	Policová skříň s posuvnými dveřmi	2	10 494 Kč	20 988 Kč	21	25 395,48 Kč
29	Policová skříň s posuvnými dveřmi	2	21 438 Kč	42 876 Kč	21	51 879,96 Kč
30	Profi sušička prádla	1	143 715 Kč	143 715 Kč	21	173 895,15 Kč
31	Elektrický mobilní zvedák na zvedání imobilních osob v poloze v leže i sedě	1	85 187 Kč	85 187 Kč	15	97 965,05 Kč
32	Elektricky poháněný stavěcí zvedák	1	57 915 Kč	57 915 Kč	15	66 602,25 Kč
33	Hygienické křeslo	2	6 604 Kč	13 208 Kč	15	15 189,20 Kč
34	Toaletní křeslo pojízdné	4	3 201 Kč	12 804 Kč	15	14 724,60 Kč
35	Invalidní vozík mechanický skládací s hliníkovým rámem	2	7 720 Kč	15 440 Kč	15	17 756,00 Kč
36	Invalidní vozík odlehčený	2	6 295 Kč	12 590 Kč	15	14 478,50 Kč
celkem cena				3 015 540 Kč		3 557 594,28 Kč
Celková nabídková cena s instalací a dopravou				3 015 540,00 Kč		Kč bez DPH

Minimální technická specifikace

1

Základní údaje:	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
Polohovatelné lůžko				
Nové s pevnou konstrukcí	ANO	ano lůžko Movita		
Konstrukce lůžek musí vyhovovat normě ČSN EN 60601 – 2 - 52	ANO	ano		
Vnější rozměr lůžka – maximálně [mm]	maximálně 1070 x 2110	1060 x 2080 mm		
Výška ložné plochy elektricky nastavitelná v rozmezí - minimálně [mm]	minimálně 360 - maximálně 780; s tolerancí ±10%	360 - 780 mm		
Mechanismus polohování - výškový zdvih, zádový a stehenní díl	elektrický	elektricky		
Podjezd podvozku - minimálně [mm]	140	140 mm		
Hmotnost klienta - minimálně [kg]	170	170 kg		
Kolečka				
Kolečka - minimálně Ø [mm]	100	Ø 100 mm	34	lamino dub
Centrální ovládání brzd koleček v nožní části	ANO	ano		
Ložná plocha				
Rozměry - minimálně [mm]	860 - 2000	870 x 2000 mm		
Počet dílů ložné plochy	4	4		
Konstrukce ložné plochy	odnímatelná	ano		
Dvojitá retrakce ložné plochy, zádový + stehenní díl - minimálně [mm]	100 + 60	110 + 60 mm		
Integrované prodloužení ložné plochy - minimálně [mm]	200	200 mm		
Pouzdra v hlavové části na příslušenství	2	2		
Postranice				
Dělené teleskopické postranice bez středového sloupku	dvě a dvě dělené postranice na každé straně lůžka	ano		
Výškové nastavení postranic - minimálně	dvě a dvě dělené postranice na každé straně lůžka	ano		
Poměr dělení postranic	50:50	50:50		lamino dub
Materiálové provedení postranic z odlehčeného materiálu	odlehčený materiál	ano, hliník		
Materiálové provedení horní hrany postranic	dřevěné, zaoblené	ano		
Čela				
Materiálové provedení čel	masiv, výplň MDF/LTD	ano		
Čela lůžka	nevyjímatelné	pevná		lamino dub
Nožní čelo	transportní madlo, nebo výřez	ano		
Dekor	dub	ano		
Ovladače				
Pacientský ovladač s nastavením - minimálně	výška, zádový díl, stehenní díl, souběžné plohování zádového a stehenního dílu	ano		
Zablokování funkcí ovladače	ANO	ano		
signalizace ovladače - minimálně	světelná	ano		
Propojení lůžka s ovladačem	spirálový EPR kabel	ano		
Napájení				
Napájení	230V/ 50 Hz	ano		
Příslušenství k lůžku				
Hrazda pro pacienta	ANO	ano		
Plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná	ANO	ano		

Minimální technická specifikace

Základní údaje:	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
Matrace pasivní				
Rozměr matrace - minimálně [mm]	860 - 2000	860 × 2000 mm CliniCare 10	34	
Výška matrace – minimálně [mm]	140	140 mm		
Nosnost při zachování antidekubitního účinku III - minimálně [kg]	200	200 kg		
Materiál studená PUR pěna s hustotou - minimálně [kg/m ³]	40	50 kg / m ³		
Odolnost proti tlaku - minimálně [kPa/m ²]	4	4 kPa / m ²		
Třída rizika dekubitů - minimálně	III	IV		
Potah matrace	snímatelný, paropropustný, voděodolný, bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky	ano		
Žip potahu - minimálně	180°	360°		
Hořlavost matrace a potahu - minimálně	CRIB 5	CRIB 5		
Noční stolek celodřevěný				
Rozměry stolku nejlépe [mm]	480x500x800; toleranci v rozměrech ±15%	480 × 500 × 820 mm Combinea F	34	
Zásuvka se zajištěním proti úplnému vysunutí	vyjímatelná plastová (ABS) vložka	ano		
Vložená dvířka, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem , vnitřní police	ANO	ano		
Korpus stolku z LTD o síle - minimálně [mm]	18	18 mm		
viditelné hrany z ABS materiálu minimálně o síle [mm]	2	2 mm		
Zbylé hrany z ABS materiálu minimálně o síle [mm]	0,5	0,5 mm		
Kovová madla na zásuvkách, dvířkách s roztečí - minimálně [mm]	280	305 mm		
ochranné nárazové hrany na spodním díle stolku	ANO	ano		
4x dvojitá kolečka, dvě bržděná - minimálně Ø [mm]	50	Ø 50 mm 2 bržděná		
Dekor	dub	ano		

Minimální technická specifikace

Základní údaje:		Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
nábytek pro klienty					
4	Šatní skříň s posuvnými dveřmi, dvoudveřová	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, kovové zápusné úchytky, vnitřní členění: 4x police a závěsná tyč (viz obr. nárys) rozměry: 1000x1900x600 mm	ano 1000 × 1900 × 600 mm	26	
5	Židle s područkou	stohovatelná 4ks, čalounění antibakteriální syntetická kůže sedák a opěrák, vyrobeno z bukového masivu, překližkový sedák, celková výška max. židle 88, cm výška sedadla 46 cm, šířka sedadla 43, hloubka sedadla 43 cm, toleranci v rozměrech ±10% (kde není uvedo max. nebo min.; max. šířka židle 53, max. hloubka židle 54 cm, výška loketníku 67 cm, hmotnost max. 7,6 kg; toleranci v hmotnosti ±10% nosnost min.130 kg; toleranci v hmotnosti ±10%	ano výška sedadla 46 cm, šířka sedadla 43, hloubka sedadla 43 cm, výška loketníku 67 cm, celkové rozměry: výška 88 cm, šířka 56 cm, hloubka 54 cm, hmotnost 7,6 kg, nosnost 130 kg	34	dřevo natur, čalounění syntetická kůže
6	Stůl jídelní	Stolová deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 mm,deska s ABS hranou 2mm, 4 kovové válcové nohy chrom umístění v rozích Rozměr: 80 x 65 x 75 cm	ano 800 × 650 × 750 mm	6	lamino dub
7	Stůl jídelní	Stolová deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 mm,deska s ABS hranou 2mm, 4 kovové válcové nohy chrom umístění v rozích Rozměr: 80 x 80 x 75 cm	ano 800 × 800 × 750 mm	15	lamino dub
8	Nástěnná závěsná skříňka výklopná	Výklopná skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, kovové úchytky min rozteč 128mm, automatická plynová vzpěra, rozměry: š x hl x v = 1500x300x350 mm	ano 1500 × 300 × 350 mm	26	lamino dub
9	Nástěnná závěsná výklopná skříňka	výklopná skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, kovové úchytky min rozteč 128mm, automatická plynová vzpěra, rozměry: š x hl x v = 1250x300x350 mm	ano 1250 × 300 × 350 mm	4	lamino dub
10	Komoda	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 4x podélné šuplíky, pojezdy kulíčkové plnovýsuvy, kovové úchytky min rozteč 128mm rozměry: š x hl x v = 750x450x850 mm	ano 750 × 450 × 850 mm	15	lamino dub
11	Šatní skříň s posuvnými dveřmi, dvoudveřová	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, dub) Vnitřní členění: police a závěsná tyč, kovové zápusné úchytky (viz obr. nárys) rozměry: 900x1900x600 mm	ano 900 × 1900 × 600 mm	2	lamino dub
12	Komoda	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 2 police, 2 posuvné dveře, rozměry: š x hl x v = 1000x600x850 mm	ano 1000 × 600 × 850 mm	4	lamino dub
13	Stůl jídelní	Stolová deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 mm,deska s ABS hranou 2mm, 4 kovové válcové nohy chrom umístění v rozích Rozměr: 120 x 80 x 75 cm	ano 1200 × 800 × 750 mm	6	lamino dub
14	Židle s područkou	stohovatelná 4ks, čalounění antibakteriální syntetická kůže sedák a opěrák, vyrobeno z bukového masivu, překližkový sedák, celková výška max. židle 88, cm výška sedadla 46 cm, šířka sedadla 43, hloubka sedadla 43 cm, toleranci v rozměrech ±10% (kde není uvedo max. nebo min.; max. šířka židle 53, max. hloubka židle 54 cm, výška loketníku 67 cm, hmotnost max. 7,6 kg; toleranci v hmotnosti ±10% nosnost min.130 kg; toleranci v hmotnosti ±10%	ano výška sedadla 46 cm, šířka sedadla 43, hloubka sedadla 43 cm, výška loketníku 67 cm, celkové rozměry: výška 88 cm, šířka 56 cm, hloubka 54 cm, hmotnost 7,6 kg, nosnost 130 kg	25	dřevo natur, čalounění syntetická kůže
15	Nízká kancelářská skříňka	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 2 police, dveře otvíravé, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, rozměry: š x hl x v = 600x600x850 mm	ano 600 × 600 × 850 mm	3	lamino dub
16	Komoda	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 2 police, za otvíranými skleněnými dveřmi, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, horní police otevřená rozměry: š x hl x v = 800x420x1110 mm	ano 800 × 420 × 1100 mm	2	lamino bílé - šedé
17	Komoda	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříň 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 2 police, troje posuvné dveře, rozměry: š x hl x v = 1500x450x850 mm	ano 1500 × 450 × 850 mm	4	lamino dub

Minimální technická specifikace

Základní údaje:	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
sesterna a denní místnost				
18 psací stůl	Stolová deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 - 20 mm, deska s ABS hranou 2mm, kovová stolová podnož (svařenec) je vyrobená v horní části z jeklu 25x25mm, nohy 50x50mm s povrchovou úpravou RAL 7035. Na spodní straně podnože plastové kluzáky, 1x rektifikace rozměr 140x70x75 cm	ano 1400 × 700 × 750 mm	2	světle šedé lamino
19 kontejner	čtyřzásuvkový, pojízdný, se zámkem s vyměnitelnou vložkou, 4x dvojitá kolečka, dvě bržděná o Ø50 mm, pojezdy kulíčkové plnovýsuvy	ano	2	lamino vanilka
20 židle kancelářská	Základní synchronní mechanismus, několikanásobná aretace, nastavení síly protiváhy, výškové nastavení opěraku mechanismem up-down, moderní pyramidová báze, čalounění ze studené pěny, tzv. moulded foam, možnost mechanismu SL k nastavení hloubky sedáku, možnost mechanismu s nastavením úhlu a hloubky sedáku TL, dále bederní regulovatelné opěrky LAS, výškově stavitelné područky, kolečka Ø 65 mm, područky	ano	2	chromový pojízdný kříž, látka černá
21 skříň	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříni 2 mm, ostatní 0,5 mm, 4 přestavitelné police, roletové zavírání se zámkem, sokl rozměry: š x hl x v = 850x420x1900 mm.	ano 850 × 420 × 1900 mm	2	lamino vanilka, roleta stříbrná
22 šatní skříň pro zaměstnance	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříni 2 mm, ostatní 0,5 mm, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, kovové úchytky min rozteč 128mm; rozměry: š x hl x v = 400x500x1800 mm	ano 400 × 500 × 1800 mm	8	lamino vanilka
23 lavice	kovová konstrukce jekl 25x25mm (svařenec), deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 mm s ABS hranou 2mm, délka 1200 mm	ano délka 1200 mm	2	lamino vanilka
24 nástěnný věšák s policí	Police + deska LTD tl. 18 mm, ABS 2mm 4x velké háčky, 3x malé háčky kovové Rozměr: 600 x 210 x 1000 mm	ano 600 × 210 × 1000 mm	1	lamino vanilka
25 policový regál	5 přestavitelných polic, sokl rozměry: š x hl x v = 800 x 400 x 2000 mm. Materiál: LTD, přední pohledové hrany ABS 2mm, zbylé 0,5mm	ano 800 × 400 × 2000 mm	1	lamino vanilka
26 horní závěsná výklopná skříňka	Skříň nad pracovní stůl výklopná vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříni 2 mm, ostatní 0,5 mm, závěs dveří s doživotní zárukou clip, úhel otevírání minimálně 100°, podložka závěsu s excentrem, kovové úchytky min rozteč 128mm, 2x automatická plynová vzpěra rozměry: š x hl x v = 1000 x 300 x 400 mm	ano 1000 × 300 × 400 mm	2	lamino vanilka, roleta stříbrná
27 jídelní deska na postranice závěsná na čelo lůžka	Jídelní deska je vyrobená z dřevotřískové desky (LTD) o tloušťce 18 mm, deska s ABS hranou 2mm, 2x kovový závěsný držák lakovaný v odstínu RAL	ano	5	lamino dub shodné s lůžkem
28 policová skříň s posuvnými dveřmi	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříni 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 4 police, dvoje posuvné dveře uzamykatelné zámkem s vyměnitelnou vložkou, kovové zápné úchytky rozměry: š x hl x v = 1500 x 610 x 880 mm	ano 1500 × 610 × 880 mm	2	lamino běžová
29 policová skříň s posuvnými dveřmi	Skříň vyrobená z 18 mm laminátové dřevotřísky (LTD) s ABS hranou (viditelné hrany skříni 2 mm, ostatní 0,5 mm, členění: 4+4 police, dvoje posuvné dveře uzamykatelné zámkem s vyměnitelnou vložkou, kovové zápné úchytky rozměry: š x hl x v = 2600 x 610 x 1600-1910 mm	ano 2600 × 610 × 1910 mm	2	lamino bílé - běžová

Minimální technická specifikace

Základní údaje:	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
Profí sušička prádla				
30	Hmotnost náplně při poměru plnění 1:20 [kg]	minimálně 15	15 kg PT 8303 EL IGS	1
	Hmotnost náplně při poměru plnění 1:25 [kg]	minimálně 12	12 kg	
	Životnost přístroje [provozní hodiny]	minimálně 20000	20 000 hodin	
	Pozinkovaný buben, objem bubnu [l]	minimálně 300	300 l	
	Vytápění elektrické, sušička s odváděním vzduchu.	ANO	ano	
	počet programů	minimálně 12	12	
	volba požadované zbytkové vlhkosti a druhu textilie	ANO	ano	
	Doba sušení froté prádla (program pro uložení do skříňě) - [minut]	maximálně 33	33 minut	
	Doba sušení prádla pro mandlování (zbytková vlhkost 25 %) [minut]	maximálně 15	15 minut	
	Celkový příkon [kW]	maximálně 15	14,2 kW	
	Připojení 3N AC 400 V, 50 Hz/ 3 x 25 A	ANO	ano	
1				
Elektrický mobilní zvedák na zvedání imobilních osob v poloze v leže i sedě				
31	Hmotnost maximálně do [kg]	39	34 kg Eva 450 EE	1
	Celokovová konstrukce	ANO	ano	
	Vysoká stabilita – možnost zvedání osob ze země	ANO	ano	
	Maximální zatížení zvedáku minimálně [kg]	200	205 kg	
	Zvedací výška [mm]	min 550-1750	550 - 1790 mm	
	Zvedací rychlost	3 cm/s	3,5 cm/s	
	Nastavitelná šíře podvozku, průchod dveřmi šíře [mm]	max 750	690 - 1090 mm	
	Elektrický pohon – bateriový zdroj	ANO	ano	
	Nouzové spuštění: mechanické a elektrické	ANO	ano	
	Bezpečnostní pojistka	ANO	ano	
	Ruční ovladač	ANO	ano	
	Zvedání ze země	ANO	ano	
	Váha k určení hmotnosti zvedaných osob v rozsahu do [kg]	min 250	250 kg	
	Závěsná hrazda, závěsné háky s pojistkou	ANO	ano	
	Široký výběr vaků – koupací, síťové, hygienické	ANO	ano	
Elektrický poháněný stavecí zvedák				
32	Hmotnost maximálně do [kg]	50	49 kg MiniLift 200	1
	Celokovová konstrukce	ANO	ano	
	Maximální zatížení zvedáku minimálně [kg]	200	200 kg	
	Zvedací rychlost	3,4 - 3,6 cm/s	3,5 cm/s	
	Nouzové spuštění: mechanické a elektrické	ANO	ano	
	Ruční ovladač	ANO	ano	
	šetrné zvedání uživatelů z polohy vsedě do polohy ve stoje	ANO	ano	
	Příslušenství – pás závěsný hrudní ThoraxSling	ANO	ano	
2				
Hygienické křeslo				
33	Umožňuje nadjetí nad toaletu	ANO	ano Etac clean	2
	Sedátko je v zadní části otevřené	ANO	ano	
	Zahnutá stupačka přizpůsobená tvaru chodidel pro maximální pohodlí	ANO	ano	
	Stupačka je nastavitelná a lze ji složit pod sedátko	ANO	ano	
	Rám toaletní židle je vyroben z jedné trubky	ANO	ano	
	brzděná kolečka	ANO	ano	
	výška sedu [cm]	minimálně 55	55 cm	
	Odnímatelné područky	ANO	ano	

Minimální technická specifikace

Základní údaje:	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota	počet kusů	barevné provedení
Toaletní křeslo pojízdné				
34	sklopné područky s pojistkou	ANO	ano toaletní křeslo typ 512	4
	odklopné a odnímatelné podnožky	ANO	ano	
	plastové toaletní sedátko	ANO	ano	
	odnímatelný polstrovaný sedák	ANO	ano	
	toaletní nádoba s víkem	ANO	ano	
	vyjmutí nádoby dozadu	ANO	ano	
	odnímatelná opěrka zad	ANO	ano	
	hrazdička pro ovládní křesla	ANO	ano	
	kolečka s nášlapnou brzdou	ANO	ano	
	výška sedáku [cm]	maximálně 53	53 cm	
	nosnost křesla [kg]	minimálně 110	110 kg	
Invalidní vozík mechanický skládací s hliníkovým rámem				
35	Rám duralový, skládací (dvojitý křížák).	ANO	ano Timago everyday	2
	Měkký min 5 cm vysoký podsedák ve standardní výbavě.	ANO	ano	
	Loketní opěrky krátké, odklopné.	ANO	ano	
	Zadní kola plná s funkcí rychlé demontáže kol (rychlospojka).	ANO	ano	
	Parkovací brzdy	ANO	ano	
	Pomocné brzdy pro doprovod	ANO	ano	
	Nastavení těžiště na předních a zadních kolech (pro pacienty po amputacích dolních končetin).	ANO	ano	
	Stabilizační kolečka proti překlolení vozíku dozadu - výškově nastavitelné/demontovatelné.	ANO	ano	
	Přední kola plná Ø [cm]	20 ± 2	ano Ø 203 mm	
	Stupačky odklopitelné, odnímatelné	ANO	ano	
	Lýtkový pás	ANO	ano	
	Břišní upínací pás.	ANO	ano	
	šířka sedáku [cm]	46	46 cm	
	nosnost vozíku [kg]	minimálně 120	120 kg	
Invalidní vozík odlehčený				
35	skládací odlehčený duralový rám	ANO	ano vozík invalidní typ 358-23	2
	pevné plné postranice	ANO	ano	
	sklopné područky	ANO	ano	
	odnímatelné nastavitelné stupačky	ANO	ano	
	skládací opěrka zad	ANO	ano	
	bezpečnostní popruh	ANO	ano	
	plná přední i zadní kola	ANO	ano	
	zadní rychloupínací kola	ANO	ano	
	parkovací brzdy	ANO	ano	
	šířka sedáku [cm]	minimálně 46	46 cm	

10

Vybraný dodavatel je na vyzvu zadavatele povinen předvést nabízené lůžko, židle s područkou a šatní skříň ke kontrole splnění technických požadavků, a to do 1 týdne od vyzvy zadavatele.