

Dílčí smlouva
o poskytování služby
Vodafone OneNet - Hlasové konvergované služby
(Technická specifikace)

K Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 009388, uzavřené dne: 19. 10. 2012 (dále jen „Rámcová smlouva“)

Identifikace smluvních stran

Poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s.	Účastník: Technické služby města Chomutova, p.o.
Sídlo: náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5	Sídlo/místo podnikání: PSČ, Město: 43001, Chomutov
IČ: 25788001	Ulice, č. p / č. o.: náměstí 1.máje 89
Oprávněný zástupce: Václav Kubík (dále jen „Poskytovatel“)	IČ: 00079065 Oprávněný zástupce: Ing. ZBYNĚK KOBLÍŽEK (dále jen „Účastník“)

Osoby oprávněné k jednání za Účastníka ve věci:

Změny Dílčí smlouvy: Lípová Petra	Tel: /email: [redacted]@tsmch.cz
Vyúčtování ceny za poskytnuté Služby: Lípová Petra	Tel: /email: [redacted]ova@tsmch.cz
Technických záležitostech: Lípová Petra	Tel: /email: [redacted]tsmch.cz

Předmět Dílčí smlouvy

V souladu s čl. 1.2 Rámcové smlouvy se smluvní strany dohodly na poskytování služeb elektronických komunikací, jiných služeb a zboží ze strany Poskytovatele za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet. Poskytování služeb se bude řídit specifikacemi uvedenými níže v této Dílčí smlouvě.

Identifikace služby

Název služby: Vodafone OneNet - Hlas (Tarif) vč. Integrace stávající pobočkové ústředny	
k Rámcové smlouvě č.: 009388	Požadavek na: změnu služby a prodloužení
Dílčí smlouva/verze: 1/6	Nahrazuje Dílčí smlouvu/verzi: 1/5
Verze technického řešení: v2	

Fakturační údaje

Fakturační skupina č.: 1

Název lokality: TECHCH01
Ulice, č. p.: náměstí 1. Máje 89/21
PSČ, Město: 430 01 Chomutov

Tarifní plány TP1- TP4

Fakturační skupina č.: 2

Název lokality: TECHCH02
Ulice, č. p.: Na Moráni 4545
PSČ, Město: 430 01 Chomutov

Tarifní plány TP1- TP4

Fakturační skupina č.: 3

Název lokality: TECHCH03
Ulice, č. p.: U Větrného mlýna 4605
PSČ, Město: 430 01 Chomutov

Tarifní plány TP1- TP4

Termíny a doba trvání Dílčí smlouvy

Minimální doba užívání služeb (tzn. minimální doba trvání Dílčí smlouvy) je stanovena do 31. 5. 2024. Nastavení služeb dle této Dílčí smlouvy bude provedeno nejpozději prvního dne třetího celého zúčtovacího období po doručení podepsané Dílčí smlouvy Poskytovateli.

Hlasový tarifní plán

Tarifní plán č. 1

TP - 1	Pravidelná (měsíční)	Hodnota měsíčního Kreditu
Hlasový tarif s minutovou sazbou		

Je-li hlasová služba poskytována pomocí ADSL/VDSL, nevztahuje se na ní Dohoda o garantované úrovni služeb.

Individuálně sjednané ceny:

Volání v rámci ČR:

Typ služby	Cena za jednotku	
	Do sítě Vodafone	Do ostatních sítí
Z pevné na pevnou	0	
Z pevné na mobil		
Z mobilu na mobil		f
Z mobilu na pevnou		
Volání v rámci VPN		
Textové zprávy – SMS		

Způsob tarifikace 60+1

Tarifní plán č. 2,3,4

	Uživatelský poplatek	Datový tarif	Automatický Dokup	Objem dokupu	Cena za dokup dat
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP2			0		
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP3			0		
Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP4			0		

Volání v rámci ČR:

TP2, TP3, TP4	Cena za jednotku	
	Do sítě Vodafone	Do ostatních sítí
Z mobilu na mobil		
Z mobilu na pevnou		
Volání v rámci VPN		/
SMS – textové zprávy		

Tarifní plán č. 5 – Vodafone Neomezený

	Uživatelský poplatek	Datový tarif	Automatický Dokup	Objem dokupu	Cena za dokup dat
Vodafone Neomezený Super - Neomezené volání a SMS v rámci ČR - TP5			-	-	-

Volání v rámci ČR:

TP5	Cena za jednotku	
	Do sítě Vodafone	Do ostatních sítí
Z mobilu na mobil		
Z mobilu na pevnou		
Volání v rámci VPN		
SMS – textové zprávy		

Roamingové volání

Tarif volání v roamingu

Tarif	Výčet zemí pokrytých tarifem:	Počet minut v rámci tarifu	Měsíční paušál
Tarif volání v roamingu č. 1	EU + vybrané země		

Předdefinované balíčky:

Albánie, Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Ghana, Gibraltar, Gruzie, Guadeloupe, Hongkong, Chile, Chorvatsko, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jižní Afrika, Kanada, Katar, Kazachstán, Korejská republika (Jižní Korea), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Ostrov Man, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Saúdská Arábie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie

Roamingová data

OneNet data v zahraničí (bez závazku)

Tarifní plán	Datový objem	Zóna	Měsíční platba [Kč]	Dostupné dokupy				Automatické dokupy	
				Dokup č. 1		Dokup č. 2		Dokup č.	Počet
				Objem	Cena	Objem	Cena		
OneNet data v zahraničí	1 GB	Business		300 MB		-	-	1	0
OneNet data v zahraničí	3 GB	Business		300 MB		-	-	1	0

Platí od 04.10.2011

3/8

C2 Gen poskytovatel: Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ČR, // 800 777 780 // VIP@vodafone.cz,

IČ: 25788001, DIČ: CZ25788001. Společnost byla zapsána dne 13.8.1999 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B.6064

Uživatelské poplatky

Poplatky za uživatele:

Typ uživatele	Měsíční paušál za 1 uživatele
Uživatel mobilního čísla s minutovou sazbou	
Uživatel pevného čísla s minutovou sazbou	

Tarify Připojení – Mobilní data

OneNet Mobilní připojení (nesdílené)

Tarifní plán	Datový objem	Měsíční platba [Kč]	Dostupné dokupy				Automatické dokupy	
			Dokup č. 1		Dokup č. 2		Dokup č.	Počet
			Objem	Cena	Objem	Cena		
OneNet Mobilní připojení	4 GB		500 MB		-	-	-	-
OneNet Mobilní připojení	10 GB		1 GB		-	-	-	-
OneNet Mobilní připojení	30 GB		1 GB		-	-	-	-

Integrace pobočkové ústředny č. 1

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny¹: **ANO**

Vnější rozhraní pobočkové ústředny: **FXO**

Počet vnitřních poboček: **N/A**

Název a typ ústředny: **Panasonic KX-TD1232CE**

Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Poskytovatele: **2**

Kapacita (v paralelních hovorech): **2**

Místo připojení pobočkové ústředny č. 1:

Název lokality:

Ulice, č.p.: Na Moráni 4545

PSČ, Město:

Heslo pro komunikaci (při instalaci služby):

Technický kontakt: **XXXXXXXXXX**

Telefon technického kontaktu: **XXXXXX**

Emailová adresa kontaktní osoby

Privátní číselný plán:

Délka čísla zkrácené volby: **3**

Počátek rozsahu: **N/A**

Veřejná předvolba²: **47'**

CLN as CLI: **Ne**

Rozsah zkrácených voleb: **N/A**

Konec rozsahu: **N/A**

CLIP no screening: **Ne**

1. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.
2. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN
3. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com
4. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain
5. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".
6. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel.
7. Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.
8. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přesměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:

- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B – číslo, které hovor přeměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;
 - Účastník nesmí přeměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
 - Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
 - Při přeměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
 - Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
 - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
9. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
 - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor.
 - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
 - Účastník nesmí směrovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
 - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

Integrace pobočkové ústředny č. 2

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny¹: **ANO**
 Vnější rozhraní pobočkové ústředny: **FXO**
 Počet vnitřních poboček: **N/A**

Název a typ ústředny: **Panasonic KX-TD1232CE**
 Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Poskytovatele: **2**
 Kapacita (v paralelních hovorech): **2**

Místo připojení pobočkové ústředny č. 2:

Název lokality:
 Ulice, č.p.: náměstí 1. Máje 89/21
 PSČ, Město:
 Heslo pro komunikaci (při instalaci služby):

Technický kontakt:
 Telefon technického kontaktu:
 Emailová adresa kontaktní osob:

Privátní číselný plán:

Délka čísla zkrácené volby: **3**
 Počátek rozsahu: **N/A**
 Veřejná předvolba⁵:
 CLN as CLI: **Ne**

Rozsah zkrácených voleb: **N/A**
 Konec rozsahu: **N/A**
 CLIP no screening: **Ne**

10. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.
11. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN
12. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com
13. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain
14. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".
15. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel.
16. Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli

správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.

17. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přesměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:

- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B - číslo, které hovor přeměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;
- Účastník nesmí přeměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
- Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
- Při přesměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
- Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přeměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
- Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

18. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 85x), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:

- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 - číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 - číslo volaného, N3 - barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 - číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 - číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přeměrovaný hovor.
- Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
- Účastník nesmí směřovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
- Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

Integrace pobočkové ústředny č. 3

Účastník požaduje integraci pobočkové ústředny¹: **ANO**
Vnější rozhraní pobočkové ústředny: **FXO**
Počet vnitřních poboček: **N/A**

Název a typ ústředny: **Alphatel T Line**
Počet vnějších rozhraní k připojení do sítě Poskytovatele: **1**
Kapacita (v paralelních hovorech): **1**

Místo připojení pobočkové ústředny č. 3:

Název lokality:
Ulice, č.p.: U Větrného mlýna 4605
PSČ, Město:
Heslo pro komunikaci (při instalaci služby):

Technický kontakt
Telefon technického kontaktu:
Emailová adresa kontaktní osob:

Privátní číselný plán:

Délka čísla zkrácené volby: **3**
Počátek rozsahu: **N/A**
Veřejná předvolba⁵:
CLN as CLI: **Ne**

Rozsah zkrácených voleb: **N/A**
Konec rozsahu: **N/A**
CLIP no screening: **Ne**

19. Součástí Služby integrace pobočkové ústředny (PBX) je příprava rozhraní pro připojení ústředny v dané lokalitě. Konfiguraci ústředny zajišťuje Účastník.

20. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. Company-VLAN

21. Atribut je obsažen v SIP identifikaci a identifikuje patřičnou IP-PBX připojenou pomocí CPE, např. pbx1.com

22. Pouze pro IP ústředny. Atribut identifikuje VPN ve které je zapojena PBX, např. VPN.PBX@domain

23. Veřejné telefonní číslo ústředny. V případě, že je definován rozsah obsahuje "X".

24. V rámci služby může být aktivních maximálně 3000 čísel v blocích 10, 100 nebo 1000 čísel.

25. Poskytovatel přidělí pobočkové ústředně (PBX) geografická telefonní čísla v souladu s vyhláškou č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Číslovací plán“), přičemž správné přidělení geografických čísel je mj. důležité pro správnou lokalizaci tísňových volání. Účastník je povinen sdělit Poskytovateli správnou adresu umístění PBX i adresu umístění jednotlivých poboček připojených na PBX, přičemž tuto adresu umístění není oprávněn měnit bez souhlasu Poskytovatele.
26. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je zachování telefonního čísla volajícího při přesměrování z PBX, tzv. CLIP no-screening. Služba CLIP no-screening je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (A - volající, B – číslo, které hovor přesměrovalo z rozsahu přiděleného PBX, C - volaný) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách;
 - Účastník nesmí přesměrovat volání (tj. nesmí využít službu CLIP no-screening) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na barevná čísla (zelená, modrá, bílá), na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
 - Účastník musí zabránit zasmyčkování volání, např. mezi dvěma ústřednami (PBX);
 - Při přesměrování hovoru s aktivním CLIR (skryté číslo) je nutné prezentovat přidělené číslo účastníka, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá i tento účastník aktivní službu CLIR;
 - Mezinárodní příchozí volání bez A čísla Účastník označí jako volání ze své ústředny a hovor označí číslem Účastníka z přiděleného rozsahu PBX, který hovor na PBX přesměroval (B číslo), pokud nemá tento Účastník aktivní službu CLIR;
 - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.
27. Součástí služby Integrace pobočkové ústředny je volitelně služba Prezentace barevným číslem (Zelená linka 800, Služby se sdílenými náklady 81x, 83x, 84x, 855), tzv. CLN as CLI. Služba CLN as CLI je poskytována za následujících podmínek:
- Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat všechna 3 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného, N3 – barevné číslo) společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor. Toto musí být realizováno v souladu se signalizačními standardy stanovenými pro tento scénář volání v příslušných technických normách; nebo
 - Signalizace při sestavení volání ve směru z PBX do Vodafone OneNet musí obsahovat pouze standardní 2 čísla (N1 – číslo z rozsahu přiděleného PBX, na které bude hovor účtován, N2 – číslo volaného). V tomto případě je N3 číslo určeno mapovací tabulkou definovanou v příloze tohoto dokumentu společně s jednoznačným příznakem, že jde o přesměrovaný hovor.
 - Účastník musí být oprávněným uživatelem barevného čísla, kterým hovor prezentuje. To znamená, že mu musí být barevné číslo přiděleno ze strany Poskytovatele a nesmí používáním dotčeného barevného čísla porušovat právní předpisy ani své jiné smluvní povinnosti.
 - Účastník nesmí směrovat volání (tj. nesmí využít službu CLN as CLI) na linky tísňového volání, na zkrácená čísla (12xx, 14xxxx), na jiná barevná čísla, na čísla přístupu k volacím kartám 82xxxxx, nebo na prémiové služby 9xx (ATX služby);
 - Služba je podporována pouze pro PBX připojené k Vodafone OneNet pomocí IP Extension.

Vodafone IP Fax

Kapacita současných přenosů 2, bez omezení počtu telefonních čísel a terminačních lokalit.	Celkem měsíčně za Vodafone OneNet IP Fax (po slevě)

Hlasová VPN a Virtuální ústředna

Vytvoření hlasové VPN:

Název hlasové VPN:

Obecná ustanovení

1. Veškeré ceny uvedené v této Dílčí smlouvě jsou uvedeny bez DPH; k cenám bude připočtena aktuální sazba DPH. Smluvní strany se dohodly, že cenové podmínky sjednané v této Dílčí smlouvě bude Poskytovatel poskytovat také Dalším účastníkům, kteří s Poskytovatelem uzavřeli dohodu o přistoupení k Rámcové smlouvě, a to bez nutnosti dodatku či uzavření nové Dílčí smlouvy s Dalším účastníkem. Poskytovatel těmto Dalším účastníkům oznámí nové

cenové podmínky s tím, že Další účastníci budou oprávněni čerpat služby za cenových podmínek dohodnutých v této Dílčí smlouvě, nedohodnou-li se s Poskytovatelem jinak.

2. Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, slova začínající velkým písmenem mají význam specifikovaný v Rámcové smlouvě a Obchodních podmínkách OneNet.
3. Pokud není v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak, použijí se na poskytování služeb Obchodní podmínky OneNet a platný Ceník služeb Vodafone OneNet pro vybraný tarifní plán, který je k dispozici na www.vodafone.cz
4. V případě porušení smluvních podmínek, porušení právních předpisů nebo práv třetích osob je Poskytovatel oprávněn Účastníkovi omezit nebo přerušit poskytování služeb dle této Dílčí smlouvy, a v případě porušení podstatným způsobem je Poskytovatel rovněž oprávněn okamžitě odstoupit od této Dílčí smlouvy.
5. Účastník podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obecnou specifikací služby, která stanoví bližší podmínky poskytování této služby a že s touto obecnou specifikací služby souhlasí. Aktuální verze této obecné specifikace je k dispozici buď na www.vodafone.cz nebo na vyžádání u Poskytovatele.
6. Síť Vodafone je pro účely poskytování služeb Vodafone OneNet myšlena telekomunikační sítí společnosti Vodafone Czech Republic a.s., na území České republiky.
7. Tato Dílčí smlouva se uzavírá ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tato Dílčí smlouva může být měněna pouze písemně; písemnou formou není pro účely změny Dílčí smlouvy výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv

Datum:

Datum:.....

Bc. Václav Kubík
Kubík

Digitally signed by
Bc. Václav Kubík
Date: 2022.05.13
08:28:02 +02'00'

Ing. Zbyněk Koblížek

Digitálně podepsal Ing.
Zbyněk Koblížek
Datum: 2022.05.13
07:25:46 +02'00'

Václav Kubík, Key Account Manager

Ing. Zbyněk Koblížek, ředitel

Jméno a funkce oprávněného zástupce Poskytovatele

Jméno a funkce oprávněného zástupce Účastníka