

# KUPNÍ SMLOUVA Č. 38/2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

## SMLUVNÍ STRANY

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Kupující:</b> | <b>TSMB s.r.o.</b>                               |
| se sídlem:       | Dopravní 1334, 676 02 Moravské Budějovice        |
| IČ:              | 28268105   |
| DIČ:             | CZ28268105                                       |
| zastoupený:      | Ing. Františkem Kuchtou – jednatelem společnosti |
| odpovědná osoba: | Ing. František Kuchta – jednatel společnosti     |

a

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Prodávající:</b>         | <b>A-TEC servis s.r.o.</b>   |
| Se sídlem/místem podnikání: | Příborská 2320, 738 01 Frýdek-Místek                                 |
| IČ:                         | 25357069   |
| DIČ:                        | CZ25357069   |
| Zastoupený:                 | Ing. Martinem Ningerem, Ing. Jiřím Janovským, jednatelem společnosti |
| Zapsaný v:                  | OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14817                |
| Bankovní spojení:           | Raiffeisenbank, a.s.   |
| Číslo účtu:                 | 2205022050/5500  |
| Odpovědná osoba:            | Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský, jednatele společnosti        |
| Kontaktní údaje – Telefon:  | +420 596 223 041   |
| Kontaktní údaje – Email:    | info@a-tec.cz  |

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Kupní smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu“**
- 1.2. Kupující jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Prodávajícího, která splnila požadavky Kupujícího uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 1.3. Předmět plnění této Kupní smlouvy je vymezen Kupní smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího na účast ve veřejné zakázce. Prodávající je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Kupní smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

## 2. ÚČEL A PŘEDMĚTU KUPNÍ SMLOUVY

- 2.1. Účelem této Kupní smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k předmětu koupě uvedenému dále v této Kupní smlouvě z Prodávajícího na Kupujícího.
- 2.2. Na základě této Kupní smlouvy a za podmínek v ní uvedených se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu 1 ks vozidla na svoz odpadů (dále také jen „zboží“) dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 2 této Kupní smlouvy.
- 2.3. Kupující se zavazuje zboží dodané Prodávajícím převzít a zaplatit za něj cenu stanovenou na základě nabídky Prodávajícího učiněné v rámci souvisejícího zadávacího řízení a uvedenu v odstavci 5.1. této Kupní smlouvy.
- 2.4. Prodávající má povinnost dodat zboží bez skrytých, faktických či právních vad, bez jakéhokoliv poškození, ve sjednaném množství, kvalitě a jakosti a ve sjednaném termínu.
- 2.5. Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, tzn., že Kupující je prvním majitelem zboží od jeho výrobce.

- 2.6. Předmětem této Kupní smlouvy je dále doprava zboží do místa plnění a uvedení zboží do plně provozního stavu.
- 2.7. Předmět této Kupní smlouvy zahrnuje kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění při převzetí zařízení a vydání jmenovitého potvrzení o kvalifikovaném zaškolení.

### 3. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Místo plnění: TSMB s.r.o., Dopravní 1334, 676 02 Moravské Budějovice
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět prodeje do místa plnění dle této Kupní smlouvy **nejpozději do 365 dní** od podpisu této Kupní smlouvy.

### 4. PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 4.1. Smluvní strany si dohodnou konkrétní termín, ve kterém bude dodáno sjednané zboží do místa plnění. Kupující poskytne pro předání a uvedení zařízení do plně provozuschopného stavu v místě plnění veškerou nezbytnou součinnost, zajistí účast osob při předání předmětu plnění, které budou Prodávajícím kvalifikovaně zaškoleny k řádnému užívání (obsluha) a přítomnost odpovědné osoby k převzetí dohodnutého zboží.
- 4.2. Prodávající se zavazuje před předáním zboží zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných zkoušek potřebných pro užívání zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Kupní smlouvou požadováno, a k předání těchto dokladů Kupujícímu.
- 4.3. Dodávka zboží je splněna řádným dodáním zboží a podpisem protokolu o předání a převzetí zboží (dále jen „Protokol“). **Součástí dodávky bude mimo zboží vlastního dále zejména technický průkaz, dodací list, návody k obsluze a údržbě, technická dokumentace, katalog náhradních dílů a servisní knížka a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu na pozemních komunikacích ČR a obsluze stanovené platnými právními normami.** Veškeré doklady budou předány v českém jazyce. Za obě smluvní strany bude Protokol podepsaný odpovědnými osobami nebo osobami pověřenými osobou odpovědnou.
- 4.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, pokud Prodávající zboží nedodá řádně a včas, v dohodnutém rozsahu a kvalitě, nedodá potřebnou dokumentaci ke zboží, řádně kvalifikovaně nezaškolí obsluhu stanovenou Kupujícímu nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou plnou funkčnost.
- 4.5. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem podpisu Protokolu.
- 4.6. Prodávající zajišťuje naplnění předmětu této Kupní smlouvy svými pracovníky. Prodávající nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 4.7. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek hrozí ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
- 4.8. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Kupní smlouvy.
- 4.9. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Kupní smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

### 5. CENA

- 5.1. Kupní cena za zboží včetně všech součástí předmětu plnění podle čl. 2 této Kupní smlouvy činí:
- |                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | 5 166 000,- | <b>Kč</b> |
| <b>DPH:</b>          | 1 084 860,- | <b>Kč</b> |
| <b>Cena vč. DPH:</b> | 6 250 860,- | <b>Kč</b> |
- 5.2. Cena uvedená v čl. 5.1. této Kupní smlouvy je cenou konečnou za kompletní splnění předmětné zakázky a cenou nejvýše přípustnou.
- 5.3. Kupující nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů

souvisejících s plněním předmětu této Kupní smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.

- 5.4. Případné servisní práce nad rámec předmětu plnění dle této Kupní smlouvy nebo související dodávky budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Kupující neposkytuje zálohu.
- 6.2. Prodávající provádí fakturaci daňovým dokladem po protokolárním předání zboží (podpis Protokolu) a splnění celého předmět plnění této Kupní smlouvy bez vad.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu se sjednává **30 kalendářních dnů** ode dne vystavení daňového dokladu, za předpokladu, že faktura bude doručena Kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Kupujícímu přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Kupujícího.
- 6.4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.5. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.6. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „*Dodávka vozidla pro svoz komunálního odpadu*“ a odkaz na tuto Smlouvu. Daňový doklad je vystaven na základě této kupní smlouvy.

## 7. UKONČENÍ SMLOUVY ODSTOUPENÍM

- 7.1. Od této Kupní smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností stranou druhou. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno.
- 7.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje:
- dodání zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými kupujícími dle čl. 2 této Kupní smlouvy
  - **prodlení s termínem dodání delším než 5 dní**
  - nepravdivost prohlášení prodávajícího dle čl. 8.5 nebo čl. 8.6 této Kupní smlouvy
  - prodlení s provedením výměny zboží delším než 30 dní ode dne oznámení neodstranitelné vady anebo vady, která se vyskytla na zboží opakovaně
  - prodlení s úhradou oprávněně vyúčtované kupní ceny delším než 15 pracovních dní
  - zahájení insolvenčního řízení u Prodávajícího nebo Kupujícího
- 7.3. Odstoupením od Kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z Kupní smlouvy.
- 7.4. Odstoupení od Kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Kupní smlouvy.

## 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení podle podmínek této Kupní smlouvy.
- 8.2. Prodávající je povinen dodat předmět prodeje bez právních či faktických vad.
- 8.3. Prodávající odpovídá za vady zboží v plném rozsahu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- 8.4. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení zboží, jež určuje tato Kupní smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době.

- 8.5. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Kupní smlouvy disponovat.
- 8.6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k účelu, který je v Kupní smlouvě stanoven nebo k němuž se takové zboží zpravidla užívá.
- 8.7. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že dodané zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 8.8. Záruční doba na zboží je **24 měsíců** a běží ode dne následujícího po dni podpisu Protokolu.
- 8.9. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího ve lhůtě **do třiceti kalendářních dnů** po jejich zjištění a písemnou reklamaci prokazatelně Prodávajícímu doručit. Reklamacie odeslaná Kupujícím v poslední den běhu doby záruky se považuje za včas uplatněnou.
- 8.10. Prodávající je povinen zahájit odstranění vad - odstranit vady zboží, nebo kterékoliv jeho části, v záruční době bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od prokazatelného nahlášení vady Kupujícím Prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru, závažnosti či rozsahu vady na jiné lhůtě. Přesáhne-li doba stanovená k odstranění vady smluvený limit, je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu náhradní vozidlo stejného typu, a to na dobu, o kterou bude sjednaný limit přesažen, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud bude vada neodstranitelná, odstranitelná s následkem změny vlastností zboží nebo opakovaná má Kupující možnost uplatnit dle svého rozhodnutí nárok:
- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
  - požadovat odstranění vad,
  - požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  - odstoupit od Kupní smlouvy.
- 8.11. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Kupujícího a číslo této Kupní smlouvy.
- 8.12. Neodstraní-li Prodávající reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Kupující je oprávněn uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané kupní ceny nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na cenu takových plnění třetí osoby.
- 8.13. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

## 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pro případ porušení povinnosti dodat zboží v dohodnutém termínu (viz. čl. 3.2. této Kupní smlouvy), je Prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **2 000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodáním zboží je rozuměn podpis Protokolu.
- 9.2. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s odstraňováním záručních vad, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši **750 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného k odstranění vad, a to za každou vadu či vzájemně související soubor vad, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.3. Pokud se Prodávající dostane do prodlení s nástupem na servis předmětu plnění nad smluvených 48 hodin, je povinen uhradit smluvní pokutu Kupujícímu ve výši **750 Kč** za každý započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.4. Pokud se Kupující dostane do prodlení delšího než 10 kalendářních dnů s úhradou sjednané ceny ve sjednaném termínu, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **750 Kč** za každý den prodlení ode dne následujícího po dni stanoveném jako den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.5. Smluvní pokuty, sjednané touto Kupní smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla straně oprávněně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši nebo bylo poskytnuto náhradní plnění (podvozek, nástavba nebo celé vozidlo).
- 9.6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena včetně DPH.

## 10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 10.1. Prodávající je povinen k datu účinnosti této Kupní smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Prodávajícího za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Kupní smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než **5 000 000 Kč**. Prodávající je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Kupujícího doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. V případech v této Kupní smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení Občanského zákoníku.
- 11.2. V případě kolize dvou právních systémů platí za rozhodné právo České republiky.
- 11.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této Kupní smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy č. 1 a č. 2 vyjmenované níže.
- 11.5. Jakákoliv ústní ujednání související s předmětem plnění této Kupní smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.6. Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Kupní smlouvy předává či předkládá Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.8. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 11.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu strany Kupující.
- 11.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Kupní smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Kupujícího, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Kupní smlouvy, číselné označení této Kupní smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu.
- 11.11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Kupní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.12. Smluvní strany prohlašují, že si Kupní smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 11.13. Tato Kupní smlouva je platná do dne ukončení běhu sjednané záruční doby a její platnost nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.14. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová specifikace předmětu dodávky a Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu dodávky

V Moravských Budějovicích, dne ..16..5... 2022

podpis:

podpis:

.....  
za Kupujícího

Ing. František Kuchta

.....  
za Prodávajícího

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský

## Příloha kupní smlouvy číslo 1

### Cenová specifikace předmětu dodávky

| <i>Typ techniky</i>                      | <i>Obchodní značka</i>                                | <i>Cena za 1 ks v Kč<br/>bez DPH</i> | <i>Cena za 1 ks v Kč<br/>včetně DPH</i> |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Vozidlo na svoz<br>komunálního<br>odpadu | MAN TGS 26.330 6x2-4BL s nástavbou<br>HALLER X2i M-21 | 5 166 000,-                          | 6 250 860,-                             |

## Příloha kupní smlouvy číslo 2

### Technická specifikace předmětu dodávky

#### 1. Požadované provedení podvozku:

| Specifikace technického parametru, výbavy                                    | Specifikace parametru v nabídce uchazeče |             |
|--|--|-------------|
| Třísosý podvozek   | ANO                                      |             |
| Přípustná celková hmotnost max. 26 000 kg                                    | ANO                                      | (26 000 kg) |
| Rozvor kol max. 3 900 mm   | ANO                                      | (3 600 mm)  |
| Motor o výkonu min. 240 kW   | ANO                                      | (243 kW)    |
| Emisní limit EURO 6  | ANO                                      |             |
| Motorová brzda   | ANO                                      |             |
| Vyhřívání palivového filtru  | ANO                                      |             |
| Výbava pro zimní start   | ANO                                      |             |
| Sání vzduchu vytaženo nahoru   | ANO                                      |             |
| Výfuk dolů   | ANO                                      |             |
| Palivová nádrž min. 400 l  | ANO                                      | (400 l)     |
| Nádrž na Ad Blue min. 50 l   | ANO                                      | (60 l)      |
| Uzávěry nádrží uzamykatelné  | ANO                                      |             |
| Převodovka manuální min. 15 stupňová   | ANO                                      | (16 st.)    |
| Vedlejší pohon pro nastavbu od setrvačnicku motoru                           | ANO                                      |             |
| Pneumatiky: 1 a 2 náprava 315/80 R22,5, 3 náprava říditelná 385/65R22,5      | ANO                                      |             |
| Rezervní kolo  | ANO                                      |             |
| Stabilizátor přední nápravy  | ANO                                      |             |
| Odpružení přední nápravy parabolickými pery s nosností min. 8,0 t            | ANO                                      | (8,0 t)     |
| Druhá náprava hnaná  | ANO                                      |             |
| Třetí náprava vlečená, říditelná, zdvižná                                    | ANO                                      |             |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy  | ANO                                      |             |
| Stabilizátor zadní nápravy   | ANO                                      |             |
| Zadní nápravy vzduchem odpružené, nosnost min. 10/9 t                        | ANO                                      | (10/9 t)    |
| Kotoučové brzdy na všech nápravách   | ANO                                      |             |
| Zastávková brzda pro popelářské vozidlo                                      | ANO                                      |             |
| Brzdová soustava s ABS, ASR a ESP  | ANO                                      |             |
| Funkce pomoc při rozjezdu  | ANO                                      |             |
| Celoocelový přední nárazník včetně ochrany chladiče                          | ANO                                      |             |
| Boční zábrany proti podjetí  | ANO                                      |             |
| Plastové blatníky nad zadními koly   | ANO                                      |             |
| Osvětlení nástupu levé i pravé   | ANO                                      |             |
| Osvětlení po bocích podvozku na zadní kola                                   | ANO                                      |             |
| Centrální zamykání   | ANO                                      |             |
| Imobilizér   | ANO                                      |             |
| Skla tónovaná  | ANO                                      |             |
| Sluneční clona před předním oknem  | ANO                                      |             |
| Zadní stěna kabiny bez okna  | ANO                                      |             |
| Zrcátko na obrubník vlevo i vpravo   | ANO                                      |             |
| Čelní zrcátko na straně spolujezdce  | ANO                                      |             |
| Zpětná zrcátka vyhřívána a elektricky nastavitelná                           | ANO                                      |             |
| Ramena zrcátek pro šířku nastavby 2600 mm                                    | ANO                                      | (2 600 mm)  |
| Dva výstražné majáky na kabině   | ANO                                      |             |
| Sedadlo řidiče komfortní vzduchově odpružené, včetně opěrky rukou, vyhřívané | ANO                                      |             |
| Dvě sedadla pro spolujezdce  | ANO                                      |             |
| Klimatizace  | ANO                                      |             |
| Střešní větrací otvor  | ANO                                      |             |
| Boční okna elektricky ovládaná   | ANO                                      |             |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Tempomat                          | ANO |
| Bez tachografu                    | ANO |
| Pojistkové automaty               | ANO |
| Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V | ANO |
| Palubní počítač v češtině         | ANO |
| Rádio                             | ANO |
| Handsfree pro mobilní telefon     | ANO |
| Denní jízdní světlo               | ANO |
| Přídavná dálková a mlhová světla  | ANO |
| Zvedák 12 t a povinná výbava      | ANO |

## 2. Požadované provedení nástavby s lineárním stlačováním:

| Specifikace technického parametru, výbavy   | Specifikace parametru v nabídce uchazeče |                     |
|---|--|---------------------|
| Lineární stlačování   | ANO                                      |                     |
| Objem sběrného prostoru min. 20 m <sup>3</sup>  | ANO                                      | (21m <sup>3</sup> ) |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou   | ANO                                      |                     |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle ČSN EN 1501-1, nařízení vlády číslo 170/1997 Sb.  | ANO                                      |                     |
| Pohon nástavby od vedlejšího náhonu motoru pomocí kardanu a elektromagnetické spojky  | ANO                                      |                     |
| Vodotěsné provedení nástavby pro sběr biologicky rozložitelného odpadu (BRO)  | ANO                                      |                     |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt na obou stranách sběrné nádrže, vodící lišty vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky, výška vodících lišt nad podlahou min. 300 mm         | ANO                                      |                     |
| Lisovací deska bude pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisovat a zhutňovat odpad, ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu umístěny uvnitř nakládacího prostoru | ANO                                      |                     |
| Vedení lisovacího zařízení bude v drahách s rotačními kladkami.   | ANO                                      |                     |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby   | ANO                                      |                     |
| Materiál dna násypky z plechu o síle 10 mm, min. XAR 400. Boky násypky z plechu o síle max. 3 mm, min. XAR 400  | ANO                                      | (10/3 mm)           |
| Podlaha do výšky vodících profilů z oteruvzdorného plechu o síle min. 4mm. Boky plech o síle min. 4mm   | ANO                                      | (4/4 mm)            |
| Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění      | ANO                                      |                     |
| Dveře pro údržbu na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření  | ANO                                      |                     |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem   | ANO                                      |                     |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem  | ANO                                      |                     |
| 2 ks pracovní osvětlení prostoru stupaček, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru, 2 ks LED majáků s krytím vzadu na nástavbě  | ANO                                      |                     |
| Centrální mazání nástavby   | ANO                                      |                     |
| Držák pro lopatu a smeták včetně náradí   | ANO                                      |                     |
| Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed                            | ANO                                      |                     |

## 3. Požadované provedení vyklápěče:

| Specifikace technického parametru, výbavy                            | Specifikace parametru v nabídce uchazeče |
|--|--|
| Vyklápěč dělený, uzavřený, dvourychlostní, oboustranně ovládaný      | ANO                                      |
| Uchycení vyklápěče na nástavbu dle normy DIN30731                    | ANO                                      |
| Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a | ANO                                      |

|  |     |                      |
|--|-----|----------------------|
| čepů   |     |                      |
| Vyklápění typizovaných nádob v plastovém i kovovém provedení pro nádoby o objemu 70 l – 1100 l, nosnost pro nádoby 110 l min. 150 kg, pro nádoby 1 100 l min. 700 kg | ANO | (150 kg)<br>(700 kg) |
| Varovná čidla spuštěných ramen   |     | ANO                  |
| Zajištění proti úletu plastovými plachetkami v násypce   |     | ANO                  |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2  |     | ANO                  |
| Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče   |     | ANO                  |

#### 4. Požadované provedení vážícího zařízení:

| Specifikace technického parametru, výbavy   | Specifikace parametru v nabídce uchazeče |
|---|--|
| Vážící zařízení tenzometrické pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeneho odpadu, minimální počet vážících jednotek 4 ks                     | ANO                                      |
| Vážící zařízení splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3. třídě přesnosti (pozn.: 3. třída přesnosti udává toleranci +- 20 kg), maximální váživost 15 000 kg | ANO                                      |
| Využitelnost pro obchodní účely (výstup vážícího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci, terminál včetně tiskárny)                      | ANO                                      |
| Certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla  | ANO                                      |

#### 5. Požadavek na barvu:

| Specifikace technického parametru, výbavy | Specifikace parametru v nabídce uchazeče |
|---|--|
| Nástavba, vyklápěč – bílá RAL 9010        | ANO                                      |
| Kabina – bílá RAL 9010                    | ANO                                      |
| Podvozek – grafitová čerň RAL 9011        | ANO                                      |
| Kola – světlý hliník RAL 9006             | ANO                                      |

*Poznámka: uchazeči povinně vyplní sloupec **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** (poslední sloupec vpravo). Uchazeč ke každé položce technické specifikace doplní ANO v případě, že zařízení danou položku obsahuje, nebo NE v případě, že danou položku neobsahuje. Nebude-li nabízené zařízení obsahovat některou z požadovaných položek technické specifikace, bude nabídka vyřazena. V případě, že je ve sloupci Požadavek zadavatele uveden číselný parametr, doplní uchazeč do sloupce **Specifikace parametru v nabídce uchazeče** hodnotu tohoto požadovaného technického parametru. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku.*