

KUPNÍ SMLOUVA 81019222

Čl. I. Smluvní strany

Prodávající

sídlo
IČ
DIČ
plátce DPH
zápis v obchodním rejstříku

[REDACTED]

[REDACTED]

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

Žarošická 4395/13, 628 00 Brno
00176150
CZ00176150

Krajským soudem v Brně pod Sp.Zn. C21999

[REDACTED]

[REDACTED]

Kupující

sídlo/místo podnikání

IČ
DIČ

odpovědný zástupce

bankovní spojení

[REDACTED]

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín – Děčín
IV – Podmokly, Děčín

00261238
CZ00261238

Ing. Petr Hodboď

vedoucí odboru strategií a informačních technologií
Česká spořitelna a.s. č.ú. 92142389/0800

[REDACTED]

(společně dále jen „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouvu tohoto obsahu:

Čl. II. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu:

Počet ks	Název zboží	Cena/ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
2 ks	Multifunkční barevná tiskárna A3 bizhub C257i včetně 2 kazet na papír /2x500 listů/, ruční vstup, duplex,řadič,8 GB RAM,SSD 256GB,Gigabit ethernet, DF 633, DK 518,LK 110v2 pro skenování do fulltextově čitelných a editovatelných formátů		
1 ks	Multifunkční černobílá tiskárna A3 bizhub 300i včetně 2 kazet na papír /2x500 listů/, ruční vstup, duplex,řadič,8 GB RAM,SSD 256GB,Gigabit ethernet, DF 632, DK 516,LK 110v2 pro skenování do fulltextově čitelných a editovatelných formátů		

Celková kupní cena bez DPH 139 055,00 Kč DPH 29 201,55 Kč

Celková kupní cena včetně DPH 168 256, 55 Kč

(dále jen zboží) a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje převzít

zboží při splnění dále uvedených podmínek této smlouvy a zaplatit za ně kupní cenu.

Součástí dodávky zboží jsou doklady, které se vztahují ke zboží, zejména dodací list; potvrzení prodávajícího o právech z odpovědnosti za vady; uživatelská příručka/návod na použití v českém jazyce na elektronickém nosiči.

Čl. III.

Místo a čas a způsob dodání

1. Zboží bude dodáno do 60 dnů od podpisu této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dodat zboží určené v čl. II v konkrétním termínu dohodnutém s kupujícím. Kupující je povinen být přítomen v termínu dodání zboží na místě dodávky. V opačném případě nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním zboží. Zboží je dodáno kupujícímu okamžikem převzetí zboží kupujícím a potvrzením o převzetí učiněném na předávacím protokolu. Předání dokladů ke zboží se uskutečňuje při dodání zboží v místě tohoto dodání.

Čl. IV.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za zboží je **139 055,00 Kč** bez DPH.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží dle čl. II. Den dodání předmětu smlouvy je zároveň pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení kupujícímu. Zaplacením se rozumí připsání částky na účet prodávajícího. Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P22V00000485**.
3. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. V.

Záruka

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku na jednotlivé zboží uvedené v čl. II, odst. 1 této smlouvy v délce 24 měsíců ode dne dodání na adresu uvedenou v čl. I. této smlouvy.

Čl. VI.

Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen dodat zboží určené v čl. II a při splnění podmínek kupujícím uvedených v čl. IV., předat všechny doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu zboží převzít a nakládat s ním.
2. Při vlastním odběru zboží kupujícím je povinnost prodávajícího splněna tím, že včas oznámí kupujícímu místo, kde si kupující může zboží odebrat.
3. Prodávající se zavazuje, že v případě prodlení s dodáním zboží zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží bez DPH uvedené v čl. II. této smlouvy za každý, byť i započatý den prodlení.

Čl. VII.

Vady na zboží

1. Prodávající odpovídá kupujícímu po dobu lhůty pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady v provedení a jakosti.

2. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce nebo při vlastním odběru zboží prohlédnout a pokud zboží má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, vady oznámit dopravci, popřípadě jinému předávajícímu, a bez zbytečného odkladu i prodávajícímu. V oznámení vad (reklamací) kupující vady popíše a uvede, jak se projevují.
3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu reklamační lhůty, je kupující oprávněn tyto vady oznámit prodávajícímu (reklamovat) stejným způsobem jako v případě vad zjevných.
4. Proávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamáce vad kupujícího, se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření prodávající uvede, zda vady uznává či nikoli.
5. Proávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání zboží způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.
6. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady na předmět smlouvy činí 24 měsíců.
7. Lhůta pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady počíná běžet dnem instalace. Instalaci je oprávněn provést výlučně prodávající, a to po dohodě s kupujícím.
8. Proávající nenese žádnou odpovědnost za případný ušlý zisk kupujícího, ke kterému by došlo nebo mohlo dojít v souvislosti s vadami vzniklými na předmětu smlouvy, případně vzniklými v souvislosti s provozem předmětu smlouvy.

Čl. VIII.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží v okamžiku zaplacení celkové částky za zboží vč. DPH.

Čl. IX.

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu dle čl. IV této smlouvy.
Kupující je povinen převzít od prodávajícího zboží v dohodnutém termínu.

Čl. X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, kdy:
 - a) prodávající nebo kupující podstatně poruší povinnosti vyplývající z této smlouvy;
 - b) ohledně povinnosti, která má být splněna v budoucnu, povinná strana prohlásí, že svou povinnost nesplní.
2. Z jiných důvodů, než jsou uvedeny shora, je možno tuto smlouvu ukončit pouze dohodou účastníků.
3. Při odstoupení od smlouvy se dále postupuje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Čl. XI.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí zničení a poškození dodaného zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží. Proávající neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou údajů, nebo tím, že se údaje (analogové i digitální) staly nepoužitelnými v důsledku nesprávné obsluhy nebo chybným užíváním předmětu smlouvy.

Čl. XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Případné právní spory vyplývající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně příslušným soudem dle sídla společnosti Brno, Žarošická 13, 628 00 Brno
2. Veškeré vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá zúčastněná strana obdrží po jednom výtisku.
4. Platnosti a účinnosti smlouva nabývá dnem jejího podpisu všemi zúčastněnými stranami.
5. Tato smlouva může být měněna či ukončena pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a tímto prohlašují, že rozumí jejímu obsahu a že ji uzavírají na základě svobodné vůle, ne v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha: Konkrétní technická specifikace multifunkčních zařízení

Datum podpisu

Datum podpisu

Prodávající:

Kupující:

.....
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.

.....
Statutární město Děčín

Příloha smlouvy - Konkrétní technická specifikace

2 ks multifunkční tiskárna barevná A3

Zařízení bizhub C257i

Rychlost 25 str/min černobíle i barevně. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listů), ruční vstup, duplex, řadič, 6 GB RAM, SSD 256 GB, Gigabit ethernet, CMYK vývojnice a fotoválce, DVD s ovladači a návodem

Dále obsahuje následující příslušenství:

DF-633 Otáčející podavač originálů -- Automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 130 listů

DK-518x Stolek pod stroj -- Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů

- Skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A (1b i 1a), skenování do prohlédavatelého PDF, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů

Oboustranný obr. návod i-Series, CZ

iTraining- online videoškolení

Autorské a recyklační poplatky

Jednorázové služby - Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC), Dopravné D150 (kompletní služba)

Servisní a materiálová smlouva obsahuje

0 černobílých stran A4 v paušálu

0 barevných stran A4 v paušálu

* Stránkové služby garantují kompletní servisní služby pro vybrané zařízení a obsahují:

- práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy zařízení
- pravidelnou údržbu, seřízení a aktualizace firmware zařízení
- dodávky a výměny originálních náhradních dílů
- skenování v rozsahu do 100 str/měsíc bez rozlišení formátu. Nad tento objem je účtována nákladová cena 0,05 Kč/str

Periodické služby:

ePRO light (HTTPS)

Remote Service Platform - vzdálené nastav. strojů

Zákazník musí mít povolen port na firewallu HTTPS 443 na server <https://cs05.remote-care.eu>; v případě použití proxy serveru sdělit technikovi;

monitorované stroje musí být připojeny do sítě zákazníka

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení (standardně)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů
Zabezpečení (volitelně)	Skenování antivirem Bitdefender® v reálném čase; ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)
Účtování (standardní)	Až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím
Účtování (volitelně)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (Android/iOS)
Proaktivní servis (volitelně)	ePRO přes 3G modem nebo HTTPS
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některé ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta nenučí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobců mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rychlost kopírování/tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 25/25 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3 (černobíle/barevně)	Až 12/12 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (černobíle/barevně)	Až 25/25 str/min
Doba 1. kopie A4	6,8 s černobíle / 8,4 s barevně
Doba zahřívání	Cca 20 s ³
Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerní toner Simitri® HD
Velikost panelu/rozlišení	7" / 800 × 480 px
Paměť	6 GB (standardně)
Pevný disk	256 GB SSD
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatický podavač originálů (volitelný)	Až 130 originálů; A5-A3; 35-128 g/m ² ; automatický oboustranný podavač
Tisknutelné formáty	A6-A3; vlastní formáty papíru; obálky; dlouhý papír max. 1200 × 297 mm
Gramáž papíru	60-256 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 100 listů / max.: 3 600 listů
1. kazeta (standardní)	1 × 500 listů; A5-A4; vlastní formáty; 60-256 g/m ²
2. kazeta (standardní)	1 × 500 listů; A5-A3; vlastní formáty; 60-256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1 × 500 listů; A5-A3; 60-256 g/m ²
3. a 4. kazeta (volitelná)	2 × 500 listů; A5-A3; 60-256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	1 × 2 500 listů; A4; 60-256 g/m ²
Ruční vstup	100 listů; A6-A3; vlastní formáty a obálky; dlouhé papíry délky až 1,2 m; 60-256 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A5-A3; 60-256 g/m ²
Režimy dokončování (standardní)	Odsazování criss-cross (pouze pro formát A4), skupinkování, třídění
Režimy dokončování (volitelné)	Odsazování ±2 cm, sešívání, offline sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
Výstupní kapacita	250 listů (standardně); 3 300 listů (volitelně)
Sešívání	Max. 50 listů nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	Max. 100 sad
Dopisní trojsklad	Max. 3 listy
Kapacita při dopisním trojskladu	Max. 30 sad; neomezená (bez příhrádky)
Brožura	Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	Max. 20 brožur (v příhrádce) nebo neomezená (bez příhrádky)
Životnost toneru	Černý 24 000 stran; CMY 24 000 stran
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,5 kW; TEC 0,3 kWh ⁴
Rozměry (š × h × v)	571 × 661 × 786 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 70 kg (bez příslušenství)

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-9 999
Formát originálů	Max. A3
Měřítko	25-400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

TISK

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi ekvivalentní
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Linux
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android, Windows 10 Mobile); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 55/55 str/min
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování do počítače (SMB), skenování na FTP, skenování do schránky, skenování na USB, skenování do WebDAVU, skenování do DPWS, skenování do adresy URL, síťový TWAIN
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohlédávací PDF; PDF/A 1a a 1b; prohlédávací DOCX/PPTX/XLSX
Cíle skenování	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FOIP
Rozlišení faxování	Až 600 × 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. lze uložit	Až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran
Typy uživatelských schránek	Veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením)
Typy systémových schránek	Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva

1 ks multifunkční tiskárna černobílá A3

Zařízení bizhub 300i

Rychlost 30 str/min černobíle. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listů), ruční vstup, duplex, řadič, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Gigabit ethernet, černou vývojnicí a fotoválec, DVD s ovladači a návodem

Dále obsahuje následující příslušenství:

DF-632 Otáčející podavač originálů -Automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů

DK-516x Stolek pod stroj - Úložný prostor pro tisková média a jiné materiály

LK-110v2 Pokročilé zpracování dokumentů

Skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A (1b i 1a), skenování do prohlédávatelného PDF, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů

Oboustranný obr. návod i-Series, CZ

iTraining- online videoškolení

Autorské a recyklační poplatky

Jednorázové služby -Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC), Dopravné D150 (kompletní služba)

Servisní a materiálová smlouva obsahuje 0 černobílých stran A4 v paušálu

* Stránkové služby garantují kompletní servisní služby pro vybrané zařízení a obsahují:

- práci servisního technika KM při lokalizaci a odstranění poruchy zařízení
- pravidelnou údržbu, seřízení a aktualizace firmware zařízení
- dodávky a výměny originálních náhradních dílů
- skenování v rozsahu do 100 str/měsíc bez rozlišení formátu. Nad tento objem je účtována nákladová cena 0,05 Kč/str

Periodické služby:

ePRO light (email)

Remote Service Platform - vzdálené nastav. strojů

Zákazník musí mít povolen port na firewallu HTTPs 443 na server <https://cs05.remote-care.eu>; v případě použití proxy serveru sdělit technikovi; monitorované stroje musí být připojeny do sítě zákazníka

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení (standardně)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (v procesu certifikace); IP filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPsec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; Kerberos; přepis pevného disku; šifrování dat pevného disku (AES 256); příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů
Zabezpečení (volitelně)	Skenování antivírem Bitdefender® v reálném čase; ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem)
Účtování (standardní)	Až 1 000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím
Účtování (volitelně)	Biometrické ověřování (skener kapilár prstu); ověřování bezkontaktní kartou (čtečka bezkontaktních karet); ověřování mobilním telefonem (Android/iOS)
Proaktivní servis (volitelně)	ePRO přes 3G modem nebo HTTPS
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (6% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobců mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rychlost kopírování/tisku A4	Až 30 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 15 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4	Až 30 str/min
Doba 1. kopie A4	5,0 s
Doba zahřívání	Cca 11 s ³
Kopírovací proces	Laserový
Technologie toneru	Polymerovaný toner Simitri® HD
Velikost panelu/rozlišení	10,1" / 1024 × 600 px
Paměť	8 GB (standardně)
Pevný disk	256 GB SSD (standardně) / 1 TB SSD (volitelně)
Rozhraní	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatický podavač originálů (volitelný)	Až 100 originálů; A6-A3; 35-163 g/m ² ; automatický oboustranný podavač nebo jednorůchodový podavač s vestavěným ultrazvukovým senzorem dvojitého podání
Tisknutelné formáty	A6-SRA3; vlastní formáty papíru; obálky; dlouhý papír max. 1200 × 297 mm
Gramáž papíru	52-300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 1 150 listů / max.: 6 650 listů
1. kazeta (standardní)	1 × 500 listů; A6-A3; vlastní formáty a obálky; 52-256 g/m ²
2. kazeta (standardní)	1 × 500 listů; A5-SRA3; vlastní formáty; 52-256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1 × 500 listů; A5-A3; 52-256 g/m ²
3. a 4. kazeta (volitelná)	2 × 500 listů; A5-A3; 52-256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	1 × 2 500 listů; A4; 52-256 g/m ²
Dvojitá velkokapacitní kazeta (volitelná)	1 × 1 500 + 1 × 1 000 listů; A5-A4; 52-256 g/m ²
Velkokapacitní zásobník (volitelný)	1 × 3 000 listů; A4; 52-256 g/m ²
Ruční vstup	150 listů; A6-SRA3; vlastní formáty a obálky; dlouhé papíry délky až 1,2 m; 60-300 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Režimy dokončování (standardní)	Odsazování criss-cross (pouze pro formát A4), skupinkování, třídění
Režimy dokončování (volitelné)	Odsazování ±2 cm, sešívání, offline sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
Výstupní kapacita	250 listů (standardně); 3 300 listů (volitelně)
Sešívání	Max. 50 listů nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	Max. 100 sad
Dopisní trojsklad	Max. 3 listy
Kapacita při dopisním trojskladu	Max. 30 sad; neomezená (bez příhrádky)
Brožura	Max. 20 listů nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	Max. 20 brožur (v příhrádce) nebo neomezená (bez příhrádky)
Životnost toneru	25 000 stran
Životnost zobrazovací jednotky	245 000/1 000 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení a spotřeba	220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odběr do 1,58 kW; TEC 0,35 kWh ⁴
Rozměry (š × h × v)	615 × 688 × 779 mm (bez příslušenství)
Hmotnost	Cca 76 kg (bez příslušenství)

KOPÍROVÁNÍ

Rozlišení kopírování	600 × 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1-9 999
Formát originálů	Max. A3
Měřítka	25-400 % v krocích 0,1 %; automatické měřítko

TISK

Rozlišení tisku	1 800 × 600 dpi; 1 200 × 1 200 dpi
Tiskové jazyky	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 nebo novější; Unix; Linux; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth LE autentizace a párování (iOS)

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Až 100/100 str/min jednostranně Až 200/200 str/min oboustranně
Rozlišení skenování	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenování	Skenování do e-mailu, skenování do počítače (SMB), skenování na FTP, skenování do schránky, skenování na USB, skenování do WebDAV, skenování do DPWS, skenování do adresy URL, síťový TWAIN
Formáty souborů	JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktní XPS; PPTX Volitelně: prohlédávací PDF; PDF/A 1a a 1b; prohlédávací DOCX/PPTX/XLSX
Cíle skenování	2 000 jednotlivých + 100 skupinových; podpora LDAP

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	Analogový; i-Fax; barevný i-Fax; IP-Fax; FOIP
Rozlišení faxování	Až 600 × 600 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 000 jednotlivých + 100 skupinových

UŽIVATELSKÉ SCHRÁNKY

Max. lze uložit	Až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stran
Typy uživatelských schránek	Veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením)
Typy systémových schránek	Zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva