


# Zadávací list

Těžební činnost

Typ Rok Útv Ús Zak Dok							
Číslo ZL: 1/ 2021/ 30/13/ 593/ 1	LHC: 1404	JPRL: 999X 999	Zakázka: 593 Kraslice LZ Kladská				
<b>Verze zadání: 1</b>							
<b>Dodavatel:</b> Lesy České republiky, s. p.  Přemyslova 1106/19 50008 Hradec Králové IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451			<b>Odběratel:</b> Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové Závod lesní techniky Mlynářovice 32 38451 Volary IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451 Útvar: 30 Kraslice Úsek: 13 Kynšperk				
Plocha porostní v ha:		Plocha těžebního zásahu v ha:					
<b>Zadání</b>					<b>Skutečnost</b>		
Dř.	Kusy	Množ. m3	Požadovaný termín	Poznámka k zadání	Datum	Kusy	Množství m3
SM	200	200					
	200	200					
Objednáno dne: <b>6.5.2021</b>						Podpis:	
Přílohy: Technologická karta: <b>Ne</b>						Mapový zakres: <b>Ne</b>	
Za dodavatele převzal dne:						Podpis:	
Poznámka k převzetí zadání:							
<b>Převzetí po dokončení prací</b>							
Za Lesy ČR převzal dne:						Podpis:	
<b>Zjištěné závady:</b>							
Závady odstraněny dne:							
Za Lesy ČR akceptoval dne:						Podpis:	





0 20 40 60 80 100m



**Příloha č. 2 ZD (následně příloha č. 2 smlouvy)**  
**Přepočtové koeficienty a měření dříví v hraních**

Přepočtové koeficienty

Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v následující tabulce:


dřevina	kvalita	koeficient
SM, JD	kulatinové výřezy	0,64
SM, JD	agregát	0,62
SM, JD	dřevovina	0,65
SM, JD, DG	vláknina V.tř. OSB	0,66
SM, JD	DTD, 2,50 m výběr z V.tř	0,63
BO,MD	kulatinové výřezy	0,62
BO,MD	vláknina V.tř. OSB	0,63
BO,MD	DTD, 2,50 m výběr z V.tř	0,63
JEHL.	palivo VI.	0,64
LIST.	palivo	0,54
BK,JS,JV,JL	V.tř. RN 1 m	0,59
OLT mimo BR	V.tř. RN 1 m	0,56
LM+BR	V.tř. RN 1 m	0,57

Ostatní užitkovatelné hroubí: zbytky po těžbě hroubí, ze kterých nelze vyrobit sortiment délky alespoň 2 m, případně jejichž křivost znemožňuje řádné uložení do hraní (např. rozlámané vršky, silné větve apod.)

Měření dříví v hraních

Hráně dříví musí splňovat kritérium měřitelnosti hraní – dříví v hraní musí být řádně srovnáno (začeleno z obou stran) o základně delší než 1 m a minimálním počtu 10 ks v hraní.

Dříví, které nebude uloženo v měřitelných hraních, bude měřeno pro zjištění objemu jednotlivě v souladu s DP.





## Dynamický nákupní systém


### 5. Výroba dříví kombinací technologií

kód zakázky:	12590
název zakázky:	PÚ +40 + NT, stř. Loučovice
číslo OJ:	21
název OJ:	středisko Loučovice
číslo OŘ/LZ:	12
název OŘ/LZ:	Závod lesní techniky
výměra [ha]:	2 600

Obchodní firma/název:	Rudolf Ocelák
Sídlo/místo podnikání:	Rožmberk nad Vltavou
Právní forma:	OSVČ
IČO:	70652911
DIČ:	
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)	
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení:	
Telefon:	
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci:	
Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:	
Telefon na kontaktní osobu:	
E-mail na kontaktní osobu:	

Nabídková cena (NC<sub>CELKEM</sub>) bez DPH

268 710 Kč







## Ostatní informace

Název firmy:	Rudolf Ocelák
IČO:	70652911
Kód zakázky:	12590
Název OJ:	středisko Loučovice

SUJ + výčet oddělení		
středisko Loučovice - PÚ +40 JPRL 435G06, 435G07, 435G08, NT plocha střediska Loučovice		
Kontaktní osoba		
J		
Zastoupení dřevin		
SD	Výčet dřevin ve skupině dřevin	%
SM	SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX	90,0%
JD	JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX	
DG	DG	
BO	BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX	10,0%
MD	MD, MDX	
BK	BK	
JS, JV	JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU	
DB	DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER	
OR, TR	OR, ORC, TR	
BR	BR, BRP	
OL	OL, OLS, OLZ	
TP	TP, TPC, TPX, TPS	
OsL - T	HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX	
OsL - M	LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR	
Celkem		100,0%
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.		
V blízkosti úmyslné těžby je vodní zdroj, pásmo hygienické ochrany - vodní tok Menší Vltavice.		
Na hranici úmyslné těžby je veřejná komunikace Vyšší Brod - Mnichovice.		
Popis porostů a technologie:		
Jedná se o předemýtní úmyslnou těžbu - probírky starší 40 let ve třech porostních skupinách - 435G06, 435G07 a 435G08 - o celkové výměře probírek 2,29 ha.		
Všechny porostní skupiny jsou v prudkém kamenitém svahu, všechny tři porostní skupiny navazují na veřejnou komunikaci vedoucí z Vyššího Brodu na Mnichovice - nutno dodržet bezpečnostní pravidla. Vhodné pro technologii JMP + UKT + VT. Skládkování z porostu, zákaz vjíždění na komunikaci s protiprokluzovými prostředky. Skládkování na OM v měřitelných hraních, dříví musí být rozděleno dle dřevin a sortimentů. Sortimentaci předá příslušný lesní spolu ze zadávacím listem. Celkový objem úmyslné těžby 300 m3.		
Další část objemu zakázky, cca 300 m3, je zpracování předpokládané nahodilé těžby, zejména kůrovcové, kdy zadáváno bude zadávacími listy dle potřeby v případě náletu kůrovce, popř. zpracování jednotlivě roztroušené nahodilé těžby na les. úsecích 1, 2, 3. Zpracování nahodilé těžby je nutno započít do 3 dnů od předání zadávacího listu. Nahodilou těžbu je nutno zpracovat přednostně před úmyslnou těžbou.		





Cena v Kč			Vyplňuje dodavatel								MJ = Kč <sub>bez DPH</sub> /m <sup>3</sup>
Skupina dřevin	Technologie	Vzdálenost P/VM - OM	Hmotnost těžebního porostu								Popis technologie
			9	14	19	29	49	69	99	100	
Jehličnaté	30	do 300				590	500	470	440	410	JMP + Kombinace
Jehličnaté	30	301 - 500					530	500	470	440	JMP + Kombinace
Jehličnaté	30	501 - 1000					560	530	500	470	JMP + Kombinace
Jehličnaté	30	1001+					200	200	200	200	JMP + Kombinace
Listnaté	30	do 300					200	200	200	200	JMP + Kombinace
Listnaté	30	301 - 500					200	200	200	200	JMP + Kombinace
Listnaté	30	501 - 1000					200	200	200	200	JMP + Kombinace

