



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211  
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

**BERNDORF BADERBAU s.r.o.**  
Bystřice 1312  
739 95 Bystřice

Vystaveno dne 29. 4. 2022  
Schváleno dne 16. 5. 2022

## OBJEDNÁVKA č.: : 55/22/INV1

Objednáváme u Vás

na základě usnesení RM č. 102/2022-RADA/4507 ze dne 28.4.2022 dodávku, instalaci a zprovoznění žlabové skluzavky VELERYBA s připojením na cirkulaci vody. Ve specifikaci dle technického listu, který je přílohou této objednávky.

Barevné provedení:

skluzavka: NCS -S2065-R20B (TELEMAGENTA - fialová),

stupnice: NCS S0585-Y40R (oranžová)

Termín dodání **do 08.06.2022 a následná instalace do max. 09.2022.**

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
1.Koupaliště Žamberk - D+M žlabová skluzavka VELERYBA	1	kpl	268 983,00

Předpokládaná cena celkem: **268 983,00 Kč**

*Dodací adresa:* Městský úřad Žamberk  
Masarykovo nám. 166  
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem



ověřovatel věcné správnosti



správce rozpočtu



příkazce operace

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: 00279846 DIČ: CZ-00279846

E-mail: [faktury@zamberk.eu](mailto:faktury@zamberk.eu); ID datové schránky: ia9b3gu

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

Rozsah platnosti: MO, TK


Zpracoval: 

Datum vystavení:

18.08.2021

Věc:

## Skluzavka žlabová Veleryba



Ilustrační foto

**Ilustrační foto**

**Povrchová úprava oceli:**

válcovaný za studena s povrchovou úpravou K400

**Jakost materiálu oceli:**

nerezová ocel, dle EN 100 88-2 jakost 1.4404,

**Atest materiálu:**

dle EN 10204 Inspekční certifikát 3.1

**Test odolnosti proti korozi:**

dle EN ISO 3651-2 A

**Materiál podkladní barvy:**

PUR dvousložková barva Knauf TS 730 certifikována a splňující vyhlášku MZČR č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou

**Barevný odstín design doplňků:**

Dle originálního návrhu BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

**Jakost materiálu stupnice:**

polymerbeton

**Protiskluzná úprava stupnic:**

opatřená protiskluznou úpravou dle EN 13451 24°

**Jiné vlastnosti:**

atrakce určená především k dětským bazénům, skluzavka je napojena k přívodu vody vyústěním 1" nátrubku, požadovaný výkon 3m<sup>3</sup>/h (při venkovním i vnitřním použití)

**Zkouška bezpečnosti komplexní:**

TÜV č. BS747420, dle EN 1069-1:2019-11-1

### Rozměry skluzavky:

<b>Délka skluzavky:</b>	2300 mm
<b>Výška skluzavky:</b>	1050 mm
<b>Šířka skluzavky:</b>	600 mm
<b>Délka skluzu:</b>	900mm
<b>Vváha skluzavky:</b>	160 kg

### **Vzorek a certifikát prokazuje:**

vzorek stupnice skluzavky žlabové – vzorek min. 160mmx30mm a tloušťce \_\_\_\_mm opatřené protiskluzným povrchem, včetně osvědčení o protiskluzných vlastnostech povrchu.

#### **Vzorek prokazuje:**

- protiskluznou úpravu nášlapné plochy stupnice pyramidovým 3D dezénem s výškovým prolisem min. 0,9mm až 1,2mm, osová rozteč prolisů 3mm,
- výslednou střední hodnotu gradientu skluzu přiloženým odpovídajícím osvědčením státem akreditovaného zkušebního ústavu, zpracované dle normy ČSN EN 13451-1, střední úhel skluzu na min. úrovni 24°. Osvědčení prokazuje zároveň zřetelně označenou dobu platnosti tohoto osvědčení.

### **Odstín stupnice:**

**Oranžová**

**Modrá**

**Zelená**

**Telemagenta**



**Obr.1. Vyobrazuje vzorek stupnice**



**Obr.2. Vyobrazuje stupnici s bezpečnostním protiskluzem**

### **Varianty odstínů podkladní barvy:**



**Barevný odstín podkladní barvy vnější boční stěny: NCS S2065-R20B (TELEMAGENTA)**



**Barevný odstín podkladní barvy vnější boční stěny: NCS S1565-B (TYRKYS BLUE)**

Akceptační pole

Jmeno a příjmení:

dne:

podpis:

Schválil:

Podpis:

Datum:

18.08.2021