

Upřesnění podmínek realizace zakázky

”Oprava chodníků, oplocení, zdí a schodů ve VTM Lešany”

Místo plnění: Areál vojenského objektu tábor Lešany- VTM Lešany

Jedná se o opravu více stavebních objektů umístěných ve vojenském areálu Vojenského technického muzea v Lešanech. Jednotlivé objekty jsou popsány níže.

Názvy objektů zakázky:

1. Oprava zdí a schodů SO 072; 073,
2. Oprava chodníku SO 029,
3. Stavební opravy ve VTM Lešany SO 115
4. Oprava průhledného oplocení SO 013,

Inventární čísla: 072; 073; 029; 115; 013

Čísla CE: 01-29-01/072; 073; 029; 115; 013

Termín realizace:

Dílčí plnění - dokončení do 20. května 2017:

- Oprava zdí a schodů SO 072; 073,
- Oprava chodníku SO 029,
- Oprava průhledného oplocení SO 013 – 1. část, - oplocení AP 1

Dokončení do 100 kalendářních dnů od podpisu smlouvy:

- Stavební opravy ve VTM Lešany SO 115
- Oprava průhledného oplocení SO 013

Stručný popis navrhované opravy :

Opravy budou prováděny dle zadávací dokumentace, daných podmínek a upřesnění zakázky. Práce jsou popsány u jednotlivých objektů. Upřesnění odstínu barev nátěrů a různých doplňků bude stanoveno objednatelům na základě předložení vzorků zhotovitelem při realizaci zakázky před zahájením prací.

Zakázka je rozdělena na dílčí plnění.

Podmínky pro realizaci opravy:

1. Oprava bude provedena podle zadávací dokumentace.
2. Zadavatel požaduje zabezpečit:
Do 3 kalendářních dnů doručit objednateli ke schválení harmonogram postupu prací
 - Dodržování bezpečnosti práce, dodržování rychlosti vozidel v objektu
 - Poučení pracovníků pro pohyb v areálu
3. Doporučujeme uchazečům prohlídku místa plnění z důvodu správného ocenění požadovaných prací, zejména s ohledem na místní podmínky.

Názvy jednotlivých akcí:

1. Oprava zdí a schodů u SO 072; 073

Inventární číslo: 072; 073

Číslo CE: 01-29-01/072; 073

Zdi a schody je na pozemku KN st. 404/2 katastrální území: Lešany nad Sázavou.

Jedná se o blízké okolí budov suvenýrů, WC a přístupu k budově WC. Jedná se o opěrné zdi z cihel, betonu a kamenů pod budovou WC a suvenýrů. Přístupových chodníků ke schodům k WC, beton, betonová dlažba.

Stručný popis navrhované opravy:

Oprava bude spočívat v opravě zdi, oprava zábradlí a oprava chodníku na přístupu k WC a k prodejně suvenýrů a jejich blízkého okolí.

Jako první se provede demontáž ocelového zábradlí, ocelových konstrukcí a oplechování zdi.

Jedná se tedy o osmistupňové betonové schody, které se celé odstraní. Budou nahrazeny novými betonovými schody, na místě betonované nebo bude použito betonových litých schodnicových prefabrikátů. Ze zdi budou odstraněny prosklené nástěnky, které budou následně uloženy a odvezeny na skládku. Dále se provede rozebrání opěrné zdi v délce 48m, cihly, beton. Vzniklá suť bude odvezena na skládku, kameny budou uloženy v areálu, na místě kde se určí. Provede se vybourání betonových chodníků i s obrubníky a vzniklý odpad bude odvezen na skládku. Zároveň s rozebíráním zdi bude ubírána i zemina za zdi, aby vzniklo na místo na drenáž. Po rozebrání zdi bude položena trubka na odvodnění nového chodníku. Nová zeď bude vyzděna z plotových tvarovek se štípaným povrchem, zpevněné betonářskou ocelí a betonem. Z vnitřní strany bude ke zdi přisazena nopová fólie. Na dno výkopu se položí drenážní trubka obalená geotextílií, udělají se vývody skrz zeď a výkop se zasype štěrkem. Zeď v délce 5m se bude vyždívat ve volném prostoru. Část zdi mezi prodejnu a schody bude vyzděna z hladkých plotových tvarovek, pro lepší montáž nových prosklených nástěnek, které se pak na zeď přidělají. Vrchní zakončení zdi se provede betonovými stříškami a osadí se zábradlí, aby se zamezilo usedání lidí na zeď. Dále se osadí nové zábradlí podél schodů.

Podmínky pro realizaci opravy:

1. Oprava bude provedena podle zadávací dokumentace.
2. Zadavatel požaduje zabezpečit:
 - Dodržování bezpečnosti práce, dodržování rychlosti vozidel v objektu
 - Poučení pracovníků pro pohyb v areálu

2. Nástupní plochy SO 029 – oprava chodníku

Inventární číslo: 029

Číslo CE: 01-29-01/029

Objekt vrátnice je na pozemku KN st. 404/2 katastrální území: Lešany nad Sázavou.

Jedná se přístupové betonové plochy k prodejně a WC. Povrch přístupového chodníku lesem je tvořen betonovými dlaždicemi a po jedné straně ohraničen ocelovým zábradlím.

Stručný popis navrhované opravy:

Kolem budovy WC směrem do lesa se provede demontáž ocelového zábradlí, následně se provede osazení nového zábradlí. Dále se položí u WC obrubníky pro zámkovou dlažbu a od WC lesem obrubníky na šíři chodníku 150cm pro čtvercovou dlažbu 50x50cm. Udělá se podklad ze štěrkodrtě pod betonovou dlažbu 50x50cm a u WC pod zámkovou dlažbu. Následně se položí zámková i čtvercová dlažba s jemným zásypem. Před budovou WC v zámkové dlažbě se udělá odvodňovací kanál.

Chodník okolo prodejny směrem k WC – bude odstraněna betonová plocha stávajícího chodníku. Následně po vybourání betonu se provede podloží ze štěrkodrtě pod zámkovou dlažbu a osadí se obrubníky, tak aby byly zároveň s přilehlou komunikací a novým povrchem chodníku. Kolem obrubníku ze strany komunikace v případě větších mezer, budou tyto mezery vyplněny asfaltem. U vstupů do prodejny bude demontováno ocelové zábradlí, které se po opravě chodníku namontuje zpět. U vstupů do prodejny se provede demontáž stávající dlažby a osadí se nová dlažba. Sokl prodejny i se vstupy se obloží štípaným obkladem, aby to bylo stejné jako nové zdi nové zdi.

Dále bude přemístěna informační tabule z levé strany vrat na pravou. Vybourají se z betonového chodníku dva ocelové sloupky vč. tabule. Na druhé straně se vyhloubí v asfaltu nové díry, do vyhloubených děr se osadí sloupky s tabulí a zabetonují se. Tabule i se sloupky

se opatří novým nátěrem.

3. Oprava průhledného oplocení SO 013

Inventární číslo: 013

Číslo CE: 01-29-01/013

Oplocení se nachází na pozemku KN st. 389/3, 1338, katastrální území: Lešany nad Sázavou.

Jedná se o průhledné oplocení s betonovou podezdívkou v AP1 – expozice a oplocení u objektu psince.

Stručný popis navrhované opravy:

1. část - Oplocení AP 1 - Oprava bude spočívat v demontáži oplocení v délce 46m a demontáži betonové podezdívky. Následně se provede oprava sloupků včetně nátěru a repase ocelových vrat. Vymění se spodní výplň vrat (plechová psaníčka), horní výplň vrat (pletivo), v horní části vrat se vytvoří drátěné oko na prostrčení ruky, pro snazší otvírání vrat. Následně budou vrata opatřeny novým nátěrem. V celé délce opravovaného oplocení bude udělána nová podezdívka z plotových tvarovek se štípaným povrchem, zpevněné betonářskou ocelí a betonem, o výšce dvou řad. Vrchní zakončení podezdívky bude betonovými stříškami. Následně bude nataženo nové pletivo.

Podmínky pro realizaci opravy:

1. Oprava bude provedena podle zadávací dokumentace.
2. Zadavatel požaduje zabezpečit:
 - Dodržování bezpečnosti práce, dodržování rychlosti vozidel v objektu
 - Poučení pracovníků pro pohyb v areálu

4. Správní budova SO 115 – oprava přístupového chodníku

Inventární číslo: 115

Číslo CE: 01-29-01/115

Objekt WC je na pozemku KN st. 246, 391/6 katastrální území: Lešany nad Sázavou.

Jedná se o betonový přístupový chodník k budově 115. Délka chodníku 33m a šířce 2,5m.

Stručný popis navrhované opravy:

Oprava bude spočívat v odstranění stávajících betonů a betonových obrubníků. Vzniklá suť bude odvezena na skládku. Po vyčištění plochy od betonu se provede úprava terénu se zhutněním. Provede se osazení nových betonových obrubníků do betonu a připraví se podklad ze štěrkodrtě s hutněním pod zámkovou dlažbu. Následně se provede pokládka zámkové dlažby s písčítým zásypem.

Podmínky pro realizaci opravy:

1. Oprava bude provedena podle zadávací dokumentace.
2. Zadavatel požaduje zabezpečit:
 - Dodržování bezpečnosti práce, dodržování rychlosti vozidel v objektu
 - Poučení pracovníků pro pohyb v areálu
 - Místo plnění ve VTM Lešany je možno prohlédnout po telefonické domluvě s technikem objektu panem Petrem Kumbálkem, tel.: [REDACTED]